

横浜市瀬谷公会堂 殿
舞台音響設備 機器点検表

点検実施日	2025年 1月 21日
納入年月	2010年 10月

[点検結果の表記]

良	レ
否	×
適用外	/

<点検報告者>

エスパテクノ株式会社

点検実施日: 2025/1/21

横浜市瀬谷公会堂

[illegible]

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		1/17

項 目 / 操 作 確 認	状 態 確 認	判 定	不 具 合 事 項	対 処 後 ○/×	備 考 No.
○舞台袖システムリモートパネル					
1-1:【主電源】ON動作 確認 (舞台袖のみランプ点灯)	全てのラックに電源が入り使用可能状態 確認	レ			
1-2:【DMEシーン】動作確認	<SW1>放送室ミキサーのみ有効確認	レ			
	<SW2>舞台袖ミキサーのみ有効確認	レ			
	<SW3>放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認	レ			
	<SW4>放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認	レ			※1
	<SW5>放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認 ※1	レ			
	※1 舞台袖AUX1からの出力がSPC1・2へ全てパラ出し				
1-3:【スピーカ出力】動作確認	<プロセサイド>音声出力確認	レ			
	<ステージ>音声出力確認	レ			
	<スピーカーコンセント>音声出力確認	レ			
	<ホワイエ>音声出力確認	レ			
	<楽屋・スタッフ>音声出力確認	レ			
	<赤外線送信機>音声出力確認	レ			
	<親子室>音声出力確認	レ			
	<調光室・スポット室>音声出力確認	レ			
1-4:【チャイム】動作確認	<ブザー>拡声確認	レ			
	<メロディ1>拡声確認	レ			
	<メロディ2>拡声確認	レ			
	<メロディ3>拡声確認	レ			
	<メロディ4>拡声確認	レ			
	<停止>確認	レ			
○デジタルマルチスイッチャ					
2-1:【プロジェクター電源】ON 動作確認	プロジェクターに電源が入り使用可能状態 確認	レ			
2-1:【CHANNEL SELECT】動作試験	<画面OFF>映写OFF 確認	レ			
	<外部PC>外部入力パネルのRGB映写確認	レ			
	<外部ビデオ>外部入力パネルのビデオ映写確認	レ			
	<DVD/VHS>外部入力パネルのNTSC映写確認	レ			
	<ブルーレイ>外部入力パネルのHDMI映写確認	レ			
2-3:【プロジェクター電源】OFF 動作確認	プロジェクターがOFFになり、クーリング後電源断 確認	レ			
○放送室システムリモートパネル					
3-1:【主電源】ON動作 確認 (舞台袖と放送室ランプ点灯)	舞台袖と放送室ランプ両方点灯 確認	レ			
3-2:【主電源】OFF動作 確認 (放送室ランプ消灯)	放送室ランプのみ消灯 確認	レ			
○舞台袖システムリモートパネル					
4-1:【主電源】OFF動作確認 (主電源のランプ消灯)	全てのラックの電源が切れ、使用不可能状態 確認	レ			

設置場所		装置名	点検実施日	点検実施者	ページ		
横浜市瀬谷公会堂		舞台音響設備	2025年 1月 21日		2／17		
項 目 ／ 操 作 確 認			状 態 確 認	判 定	不 具 合 事 項	対 処 後 ○/×	備 考 No.
総 合 動 作 試 験	○放送室システムリモートパネル						
	5-1:【主電源】ON動作確認 (放送室のみランプ点灯)		全てのラックに電源が入り使用可能状態 確認	レ			
	5-2:【DMEシーン】動作確認	<SW1> 放送室ミキサーのみ有効確認		レ			
		<SW2> 舞台袖ミキサーのみ有効確認		レ			
		<SW3> 放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認		レ			
		<SW4> 放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認		レ			
		<SW5> 放送室・舞台袖ミキサー両方の有効確認 ※		レ			
		※ 舞台袖AUX1からの出力がSPC1・2へ全てパラ出し					
	5-3:【スピーカ出力】動作確認	<プロセ遠> 音声出力確認		レ			
		<プロセ近> 音声出力確認		レ			3
		<サイド下手> 音声出力確認		レ			4
		<サイド上手> 音声出力確認		レ			
		<ステージ下手> 音声出力確認		レ			
		<ステージ上手> 音声出力確認		レ			
		<スピーカーコンセント> 音声出力確認		レ			
		<ホワイエ> 音声出力確認		レ			
		<楽屋・スタッフ> 音声出力確認		レ			2
		<赤外線送信機> 音声出力確認		レ			
		<親子室> 音声出力確認		レ			
		<調光室・スポット室> 音声出力確認		レ			
	5-4:【チャイム】動作確認	<ブザー> 拡声確認		レ			
		<メロディ1> 拡声確認		レ			
		<メロディ2> 拡声確認		レ			
		<メロディ3> 拡声確認		レ			
		<メロディ4> 拡声確認		レ			
		<停止> 確認		レ			
	○舞台袖システムリモートパネル						
	6-1:【主電源】ON動作 確認 (舞台袖と放送室ランプ点灯)		舞台袖と放送室ランプ両方点灯 確認	レ			
	6-2:【主電源】OFF動作 確認 (舞台袖ランプ消灯)		舞台袖ランプのみ消灯 確認	レ			
○放送室システムリモートパネル							
7-5:【主電源】OFF動作確認 (放送室のランプ消灯)		全てのラックの電源が切れ、使用不可能状態 確認	レ				

備考 No.	備 考 欄
1	(2024年点検時)スイッチの電灯接触不良の可能性有。点灯する時としない時がある。パターン切替は良 上記スイッチ電灯の不具合は今回の点検では確認できず。異常ありません。
2	2Fリハ室廊下:個室トイレの天井スピーカーは男女ともにスピーカー本体のATTにてOFFにしています。
3	前回点検時に音声が出ない時があると報告有。前回点検後にスピーカー出力切替ユニット内の スイッチング電源を交換しております。その後音声が出ない不具合は確認されていないとお客様より報告有 今回の点検でも上記不具合は確認できませんでした。
4	サイド下手の2Wayスピーカーよりノイズが発生していました。調査の結果原因はDME内のスロット2ADカー 「MY8-AD96」と判明。お客様立会の下、DMEのアサインを変更し現在は上記症状は改善しています。 次回点検まで経過観察。
5	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		3／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
			型番					
音 響 調 整 卓	ミキシングコンソール	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	1	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		各入力の出力確認			レ			※1
		各ボタン、ツマミ、フェーダの動作確認	LS9-32		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認			レ			
		清掃実施			レ			
	照明ランプ	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	1	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		点灯確認	LA1L		レ			
		清掃実施			レ			
	置台	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		清掃実施			レ			
入 出 力 パ ツ チ 架	入出力パッチパネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		各入力の出力確認			レ			
		清掃実施			レ			
	出力メータパネル	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	2	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		動作確認	MP-1216		レ			※2
		モニターの出力確認			レ			※3
		異音、振動、発熱の有無確認			レ			
		清掃実施			レ			
	外部接続端子盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	2	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		端子の増締め確認			レ			
		清掃実施			レ			
	収納架	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
アンカーボルト増締め確認		レ						
清掃実施		レ						

備考 No.	備 考 欄
1	ファームウェアのアップデートを実施済み。(2023年3月)
2	下段のMP-1216のチャンネルセレクトつまみの動作が不安定です。使用には問題ありません。
3	上段 出力メーターパネル。11chにノイズが発生しています。11.12chを13.14chに変更しています。
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		4 / 17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
			型番					
移動型 周辺機器架	ダブルカセットデッキ	外部、変形、損傷の有無確認	TASCAM	1	レ			1
		取付状態の良否確認			-			
		出力確認	202MKV		-			
		異音、振動、発熱の有無確認			-			
		清掃実施(ヘッドクリーニング含む)			-			
	ラインコンバータ	取付状態の良否確認	TASCAM	1	-			1
		各機器のインジケータによる入出力レベル確認			-			
		異音、振動、発熱の有無確認	LA-40MKⅢ		-			
		清掃実施			-			
	収納ケース	外部、変形、損傷の有無確認	ARMOR	1	レ			
		清掃実施	4U		レ			
	MD/CDデッキ	外部、変形、損傷の有無確認	TASCAM	2	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		リモコン動作の確認			レ			
		各ソースの出力確認	MD-CD1		レ			2
		異音、振動、発熱の有無確認	BMKⅡ		レ			
		清掃実施(レンズクリーニング含む)			レ			
	収納ケース	外部、変形、損傷の有無確認	ARMOR	2	レ			
		清掃実施	2U		レ			
	接続コネクターパネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			3
		取付状態の良否確認			レ			
		各入力の出力確認			レ			
		清掃実施			レ			
	移動型置台	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		清掃実施			レ			

備考 No.	備 考 欄
1	取り外されアンプ架前の廊下に保管されています。
2	1台目のMDデッキはMD読み込めず。 2台目も前回読込不良がありましたが、今回の点検では異常なく通常通り動作していました。
3	経年使用による劣化により端子が抜き差ししづらくなってきています。現状使用に問題はありません。
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		5 / 17

項目	内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
		型番					
出力制御架#1	デジタルマルチプロセッサ	外部、変形、損傷の有無確認	2	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		音声入出力確認		レ			2
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	制御用PC	動作確認	1	レ			1
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	制御用LANスイッチ	動作確認	1	レ			
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	ワードクロックジェネレーター	動作確認	1	レ			
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	チャイムユニット	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		システムリモートパネルからの制御動作の確認		レ			
		清掃実施		レ			
	システム制御パネル	動作確認	1	レ			
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	無停電電源装置	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		動作確認		レ			
		清掃実施		レ			

備考 No.	備 考 欄
1	新規制御用PCに交換しています。(2023年3月)
2	サイドスピーカー下手側の2wayスピーカー(吊型)よりノイズが発生していました。調査の結果、原因はマスターのDME内スロット2ADカード「MY8-AD96」入力3よりノイズが発生している事が判明。 現在はお客様立会の下、DME内のアサインを変更しノイズを解消しています。 次回点検時まで経過観察。
3	
4	
5	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		6／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.	
			型番						
出力 制 御 架 # 2	電源ディストリビュータ	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		システムリモートパネルからの制御動作の確認	PD-150		レ				
		清掃実施			レ				
	電源制御部	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		動作の確認	PD-1130		レ				
		清掃実施			レ				
	外部接続端子盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		端子の増締め確認			レ				
		清掃実施			レ				
	収納架	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ				
		アンカーボルト増締め確認			レ				
		清掃実施			レ				
	入出力パッチパネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		各入力の出力確認			レ				
		清掃実施			レ				
	制御部	外部、変形、損傷の有無確認	特型	2	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		入出力信号確認			レ				
		清掃実施			レ				

備考 No.	備 考 欄
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		7/17

項目	内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
		型番					
パワー アンプ 架	パワーアンプ (725W×2CH)	外部、変形、損傷の有無確認	5	レ			1
		取付状態の良否確認		レ			
		音声入出力確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	パワーアンプ (500W×2CH)	外部、変形、損傷の有無確認	3	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		音声入出力確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	パワーアンプ (200W×4CH)	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		音声入出力確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	入出力ジャックパネル	動作確認	2	レ			
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	出力コネクタパ ネル	動作確認	3	レ			2
		音声出力確認		レ			
		外部、変形、損傷の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	電源制御部	外部、変形、損傷の有無確認	4	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		動作の確認		レ			
		清掃実施		レ			
	外部接続端子盤	外部、変形、損傷の有無確認	2	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		端子の増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			
	収納架	外部、変形、損傷の有無確認	2	レ			
		アンカーボルト増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			
	制御I/F	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		入出力信号確認		レ			
		清掃実施		レ			

備考 No.	備 考 欄
1	パワーアンプ「PLX-3602」01, 02, 03, 04, 05 PWRランプ点灯せず。動作に異常はありません。
2	前回点検時にユニット内のリレーユニットの入れ替えを行っております。また2024年9月27日にて スイッチング電源の交換作業も実施しております。
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		8／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.	
			型番						
舞台袖操作架 # 1	音響調整卓 (ミキシングコンソール)	外部、変形、損傷の有無確認	MIDAS	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		音声入出力確認	VENICE160		レ				
		各ボタン、ツマミ、フェーダの動作確認			レ				
		異音、振動、発熱の有無確認			レ				
		清掃実施			レ				
		照明ランプ	外部、変形、損傷の有無確認		Littlite	1	レ		
	取付状態の良否確認			レ					
	点灯確認<ライト2個付>		RL-10DASY	レ				1	
	清掃実施		-NS	レ					
	ラックマウントモニタ	音声出力確認	FOSTEX	1	レ				
		外部、変形、損傷の有無確認			レ				
		清掃実施	RM-2		レ				
	ラインコンバータ	取付状態の良否確認	TASCAM	1	レ				
		各機器のインジケータによる入出力レベル確認			レ				
		異音、振動、発熱の有無確認	LA-40MKⅢ		レ				
		清掃実施			レ				
	入出力コネクタ パネル	動作確認	特型	1	レ				
		音声出力確認			レ				
		外部、変形、損傷の有無確認			レ				
		清掃実施			レ				
	システムリモートパネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ				
		取付状態の良否確認			レ				
		ランプの点灯状態確認			レ				
		動作の確認			レ				
		清掃実施			レ				

備考 No.	備 考 欄
1	向かって左側、ランプ点灯せず。
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		9 / 17

項目	内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
		型番					
舞台袖操作架 # 2	ダブルカセットデッキ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		再生・録音確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施(ヘッドクリーニング含む)		レ			
	MD/CDデッキ	外部、変形、損傷の有無確認	2	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		リモコン動作の確認		レ			
		各ソースの出力確認		レ	MD① REC不可		2
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施(レンズクリーニング含む)		レ			
	BDプレーヤ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		リモコン動作の確認		レ			
		各ソースの出力確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施(レンズクリーニング含む)		レ			
	DVD/VHSデッキ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		リモコン動作の確認		レ			
		各ソースの出力確認		-			1
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施(レンズ・ヘッドクリーニング含む)		-			1
	電源制御部	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		動作の確認		レ			
		清掃実施		レ			
	外部接続端子盤	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		端子の増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			
	収納架	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		アンカーボルト増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			

備考 No.	備 考 欄
1	HR-DV5 VHS NG表記有り。DVDはトレイがオープンせず再生できない状態です。
2	RECしたトラックが再生できず。またRECに使用したMDの内部領域が認識されなくなる。
3	
4	
5	
6	
7	
8	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		10／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不 具 合 事 項	対 処 後 ○/×	備 考 No.
			型番					
プロセニアムスピーカー	2WAYスピーカ (吊型上部)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		ワイヤー及びワイヤー金具の劣化・固定状態確認	MK2364		レ			
		清掃実施			レ			
	2WAYスピーカ (吊型下部)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		ワイヤー及びワイヤー金具の劣化・固定状態確認	MK2396		レ			
		清掃実施			レ			
サイドスピーカ 下手	2WAYスピーカ (吊型)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			1
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		ワイヤー及びワイヤー金具の劣化・固定状態確認	MK5364		レ			
		清掃実施			レ			
	2WAYスピーカ (床置)(近距離用)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
		清掃実施	MK8196		レ			
	サブウーハ (床置)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
清掃実施		SB180zR	レ					
サイドスピーカ 上手	2WAYスピーカ (吊型)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		ワイヤー及びワイヤー金具の劣化・固定状態確認	MK5364		レ			
		清掃実施			レ			
	2WAYスピーカ (床置)(近距離用)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
		清掃実施	MK8196		レ			
	サブウーハ (床置)	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	1	レ			
		音声出力確認			レ			
清掃実施		SB180zR	レ					
ステージスピーカ	2WAYスピーカ	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	2	レ			
		音声出力確認			レ			
		取付金具の固定状態の良否確認	MK5364		レ			
		清掃実施			レ			
	サブウーハ	外部、変形、損傷の有無確認	EAW	2	レ			
		音声出力確認			レ			
		清掃実施	SBX220		レ			
	移動台車	外部、変形、損傷の有無確認	特型	2	レ			
		清掃実施			レ			

備考 No.	備 考 欄
1	ノイズが発生していました、現在は解消済み。詳細は5ページを参照ください。
2	
3	
4	
5	
6	

設置場所		装置名		点検実施日		点検実施者		ページ
横浜市瀬谷公会堂		舞台音響設備		2025年 1月 21日				11／17
項目		内 容	メーカー名 型番	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
移動型 スピーカ	フルレンジスピーカ	外部、変形、損傷の有無確認	E/V	4	レ			
		音声出力確認			レ			
		取付金具の固定状態の良否確認	Sx300		レ			
		清掃実施			レ			
	モニターフィート (1組2個)	外部、変形、損傷の有無確認	E/V	4	レ			
		清掃実施	F200		レ			
	スピーカースタンド	外部、変形、損傷の有無確認	E/V	4	レ			
		清掃実施	200T		レ			
親子室 スピーカ	パワードスピーカ	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	4	レ			
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		取付金具の固定状態の良否確認	MSP3		レ			
		清掃実施			レ			
	リモートフェーダ	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	2	レ			
		フェーダーの動作確認			レ			
		清掃実施	CP1SF		レ			
	接続パネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	4	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		各入力の出力確認			レ			
		清掃実施			レ			
調光系 モニタースピーカ	パワードスピーカ	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	4	レ	1台は可搬型として確認		
		音声出力確認			レ			
		ボルト・ナット部増締め確認			レ			
		取付金具の固定状態の良否確認	MSP3		レ			
		清掃実施			レ			
	接続パネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	4	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		各入力の出力確認			レ			
		清掃実施			レ			
	放送室 モニタースピーカ	パワードスピーカ	外部、変形、損傷の有無確認	YAMAHA	2	レ		
音声出力確認			レ					
ボルト・ナット部増締め確認			レ					
取付金具の固定状態の良否確認			MSP7 STUDIO	レ				
清掃実施				レ				
設置台		外部、変形、損傷の有無確認	特型	2	レ			
		清掃実施			レ			
ホワイエ・楽屋・スタッフ系 スピーカ		ホワイエ系スピーカ (天井埋込型)	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	10	レ	設置場所:女子トイレ2個、男子トイレ1個	
	音声出力確認		CM-1830T	レ		2Fホワイエ 6個 2F誰でもトイレ1個		
	楽屋系スピーカ (天井埋込型)	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	11	レ	設置場所:1F楽屋1,2 各1個		
		音声出力確認	CM-1830T		レ	1F個室トイレ男女各1個 1F 楽屋前廊下3個		
		音量アッテネータの動作確認<5箇所>	+CP-1890		レ	2F個室トイレ男女各1個 2Fリハ室各1個		
	スタッフ系スピーカ (天井埋込型)	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	4	レ	上手舞台袖 1個		
		音声出力確認	CM-1830T		レ	下手舞台袖 1個		
		音量アッテネータの動作確認<3箇所>	+CP-1890		レ	事務所 1個 事務室 1個		

備考No.	備 考 欄
1	
2	
3	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		12／17

項目		内 容	メーカー名 型番	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
ワイヤレスマイクシステム	ワイヤレス受信機 ＜出力制御架＞	外部、変形、損傷の有無確認	A/T	2	レ			
		取付状態の良否確認			レ			
		入出力信号確認	ATW-R92		レ			
		清掃実施			レ			
	ワイヤレスアンテナ	外部、変形、損傷の有無確認	A/T	2	レ			
		動作の確認			レ			
		取付金具の固定状態の良否確認	ATW-A800		レ			
		清掃実施			レ			
	ハンド型ワイヤレスマイク	音声送出状態確認	A/T	4	レ	ワイヤレスマイク新規に4本追加(ATW-T940)		
		外部、変形、損傷の有無確認		+	レ			
		使用ch1. 11 /2. 12 /3. 13 /4. 14	ATW-T94B		レ			
		清掃実施		4	レ			
	タイピン型ワイヤレスマイク	音声送出状態確認	A/T	4	レ			
		外部、変形、損傷の有無確認			レ			
		使用ch1. 11 /2. 12 /3. 13 /4. 14	ATW-T93B		レ			
		清掃実施			レ			
赤外線補聴システム	赤外線送信機	外部、変形、損傷の有無確認	Listen Tech	1	レ			
		動作確認			レ			
		入出力信号確認	LT-82-01		レ			
		清掃実施			レ			
	赤外線ラジエター	外部、変形、損傷の有無確認	Listen Tech	4	レ			
		動作確認			レ			
		入出力信号確認	LT-140-GY		レ			
	受信機	外部、変形、損傷の有無確認	Listen Tech	10	レ			
		動作確認			レ			
		入出力信号確認	LR-44		レ	2台受信不良有り		1
		清掃実施			レ			
	ヘッドフォン (ネックループ含む)	外部、変形、損傷の有無確認	Listen Tech	10	レ			
		音声確認			レ			
		清掃実施	LA-165		レ			
	受信機等収納ケース	外部、変形、損傷の有無確認	Listen Tech	2	レ			
		清掃実施	LA-320		レ			

備考 No.	備 考 欄
1	1台受信不良有り。本体に使用NG表記が記載されています。 1台受信はするがノイズが発生しています。本体に表記済み。
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		13／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不 合 合 事 項	対処後 ○/×	備考 No.	
			型番						
エアモニタマイク	エアモニタマイクロホン	外部、変形、損傷の有無確認	AKG	2	レ				
		取付金具の固定状態の良否確認			レ				
		音声出力確認	SE300B		レ			1	
		清掃実施	CK91		レ				
マイクロホン	ダイナミックマイク1	外部、変形、損傷の有無確認	SHURE	8	レ	袖デシケーター×2			
		音声出力確認	SM58-LCE		レ	放送室デシケーター×5			
		清掃実施			レ	カゲマイク×1			
	ダイナミックマイク2	音声送出状態確認	SHURE	8	レ	袖デシケーター×8			
		外部、変形、損傷の有無確認	SM57-LCE		レ				
		清掃実施			レ				
	ダイナミックマイク3	音声送出状態確認	SHURE	6	レ	袖デシケーター×3			
		外部、変形、損傷の有無確認	SM58-SE		レ	放送室×1 放送室デシケーター×1			
		清掃実施			レ	調光室×1			
	マイクスタンド	卓上型	外部、変形、損傷の有無確認	SUGI PRODUCTS	4	レ	ロッカー×3		
			清掃実施	DS-30M		レ	カゲマイク×1		
		床上型	外部、変形、損傷の有無確認	K&M	8	レ	ロッカー横×4、モニタースピーカー×1		
清掃実施			ST201/2B	レ		倉庫2×3			
ブーム型		外部、変形、損傷の有無確認	K&M	10	レ	ロッカー横×4			
		清掃実施	ST210/2B		レ	倉庫2×6			
ケーブル類	マイクケーブル(5m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC05	10	レ	シーリング室×2 VP×1 放送室×1 使用			
	マイクケーブル(10m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC10	10	レ				
	マイクケーブル(20m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC20	6	レ				
	16chマルチケーブル(5m)		CANARE 16C05-E3	2	レ				
	16chマルチケーブル(10m)		CANARE 16C10-E3	2	レ				
	セパレートコード	(ケーブル FK37-XLR3(メス)1~16ch 1.5m	CANARE 16S2F1	1	レ				
	セパレートコード	(ケーブル FK37-XLR3(オス)1~16ch 1.5m	CANARE 16S2F2	1	レ				
	スピーカケーブル(5m)	NL4FX-NL4FX	CANARE SC05-NL	8	レ				
	スピーカケーブル(10m)	NL4FX-NL5FX	CANARE SC10-NL	4	レ	キャットウォークから2本使用			
	スピーカケーブル中継アダプタ		NEUTRIK NL4MXX	4	レ	キャットウォークから降りてきているスピコンに使用×2			
	パッチケーブル(50cm)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC005	20	レ	放送室に6本 舞台袖に14本			
	パッチケーブル(1m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC01	20	レ	放送室に11本 カゲマイクに1本 映写室ワゴン内に4本 ロッカー横に4本			
	パッチケーブル(1.5m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC015	10	レ	放送室に6本、ホワイエに1本、舞台袖に1本、袖ラックに2本			
	パッチケーブル(2m)	XLR3(オス-メス)	CANARE EC02	6	レ	2本改造(3Pフォノ→キャノンオス)袖ラック内で6本使用			
	スキニパッチケーブル	テレフォン(オス-オス)	CANARE TC005B	4	レ				
	スピーカパッチケーブル	XLR4(オス-メス)	CANARE SC005	10	レ				
	変換ケーブルA	XLR3(メス)-110号(オス)	CANARE TC02-X1	4	レ				
	変換ケーブルB	XLR3(オス)-110号(オス)	CANARE TC02-X2	4	レ				
	変換ケーブルC	XLR3(メス)-RCA(オス) 2m	CANARE RC02-X1	4	レ				
	変換ケーブルD	XLR3(オス)-RCA(オス) 2m	CANARE RC02-X2	4	レ				
	マルチボックス		CANARE 16J12F12	4	レ				

備考 No.	備 考 欄
1	前回点検時にノイズを確認。ケーブルの劣化が原因でした。 2024年9月27日にてエアモニ用マイクケーブル交換作業実施済。不具合は解消しています。
2	
3	
4	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		14／17

項目		内 容	メーカー名 型番	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
コン セ ン ト 盤 類	舞台下手袖 consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	舞台上手袖 consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	客席ブース consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	映写室 consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	リハーサル1室 consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	リハーサル2室 consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	ホワイエ consent 盤	外部、変形、損傷の有無確認	特型	1	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	舞台床マイク consent	外部、変形、損傷の有無確認	特型	4	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	舞台床スピーカ consent	外部、変形、損傷の有無確認	特型	3	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	マイク consent プレート	外部、変形、損傷の有無確認	特型	10	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			
	スピーカ consent プレート	外部、変形、損傷の有無確認	特型	4	レ			
		入出力信号確認			レ			
		清掃実施			レ			

備考 No.	備 考 欄
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		15／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.	
			型番						
インターカム設備	メインステーション ＜ITV設備架＞	外部、変形、損傷の有無確認	C/C	1	レ				
		動作確認			レ				
		通話確認	MS-702		レ				
		清掃実施	+GM-9		レ				
	リモートステーション	外部、変形、損傷の有無確認	C/C	4	レ	放送室×1			
		動作確認	KB-223GM		レ	調光室×1			
		通話確認	GM-9		レ	未使用×2			
		清掃実施	V-BOX		レ				
	ベルトバックステーション	外部、変形、損傷の有無確認	C/C	6 ※2	レ	下手ロッカー内×4			
		動作確認			レ	スポットライト室×2			
		通話確認	RS-602		レ				
		清掃実施			レ				
	ヘッドセット	外部、変形、損傷の有無確認	C/C	11	レ	下手ロッカー内×4			
		通話確認	CC-100		レ	スポットライト室×2、放送室×1			
		清掃実施			レ	調光室×1、未使用×3			
	インカムコンセントプレート	外部、変形、損傷の有無確認	MTC	5	レ	照明室上手コネクター破損有		1	
		通話確認	WP-6		レ				
		清掃実施			レ				
	接続ケーブル(10m)	損傷・破損・故障箇所確認	MTC 特型	10	レ	ロッカー×6、スポット室×2、放送室×1、調光室×1			
	ヘッドセット延長ケーブル(3m)	損傷・破損・故障箇所確認	MOGAMI IHE-03	6	レ	ロッカー×1 放送室×5			
小物類	ダイレクトボックス	外部、変形、損傷の有無確認	dbx	2	レ	ロッカー×2			
		動作確認			レ				
		清掃実施	db12		レ				
	フェーダーボックス	外部、変形、損傷の有無確認	TOMOCA	2	レ	ロッカー×1			
		動作確認			レ	カゲマイク×1			
		清掃実施	TCC-100		レ				
	ヘッドフォン	外部、変形、損傷の有無確認	SONY	2	レ	ロッカー×1			
		音声確認	MDR-CD		レ	調整室×1			
		清掃実施	900ST		レ				
	デシケータ	外部、変形、損傷の有無確認	TOYO LIVING	2	レ	舞台袖×1			
		動作確認			レ	放送室×1			
		清掃実施	ED-80CDB		レ				
ポータブルアンプ	ポータブルアンプ	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	2	レ			2	
		動作確認＜再生・録音＞			レ				
		清掃実施(レンズ・ヘッドクリーニング含む)	KZ-25		レ				
	ワイヤレスマイク	音声送出状態確認	TOA	2	レ				
		外部、変形、損傷の有無確認			レ				
		使用ch1. 15 使用ch2. 16			レ				
		清掃実施			WM-1220	レ			

備考 No.	備 考 欄
1	差込部に歪み有り。現状使用に問題はありません。
2	ワイヤレスマイク16ch 使用のポータブルアンプ、カセットが動作せず。
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		16／17

項目	内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
		型番					
I T V 設 備 架	カメラコントローラ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		ジョイスティックによる確認		レ			
		望遠・広角・フォーカス動作確認		レ			
		清掃実施		レ			
	カメラ電源部	動作確認	1	レ			1
		清掃実施		レ			
	映像分配器	動作確認	6	レ			
		清掃実施		レ			
	シーケンシャルスイッチャ	外部、変形、損傷の有無確認	4	レ			
		個別シーケンス画面切替動作確認		レ			
		清掃実施		レ			
	デジタルマルチスイッチャ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		各入力ソース切替動作確認		レ			
		清掃実施		レ			
	ラインコンバータ	取付状態の良否確認	1	レ			
		各機器のインジケータによる入出力レベル確認		レ			
		異音、振動、発熱の有無確認		レ			
		清掃実施		レ			
	HDMI延長器	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			3
		映像確認		レ			
		清掃実施		レ			
	LCDモニタ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		映像確認		レ			
		清掃実施		レ			
	外部入力パネル	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		ビデオ入力映像・音声確認		レ			
		PC入力映像・音声確認		レ			
		清掃実施		レ			
	電源ディストリビュータ	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		システムリモートパネルからの制御動作の確認		レ			
		清掃実施		レ			
	外部接続端子盤	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		取付状態の良否確認		レ			
		端子の増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			
	収納架	外部、変形、損傷の有無確認	1	レ			
		アンカーボルト増締め確認		レ			
		清掃実施		レ			

備考 No.	備 考 欄
1	C-PV045からAH-P1004へ交換済み。(2023年3月)
2	ダウンコンバーター CRO-DVC13が追加されています。(2023年3月)
3	ACアダプターの交換を実施しています。(2023年7月)
4	
5	
6	
7	
8	
9	

設置場所	装置名	点検実施日	点検実施者	ページ
横浜市瀬谷公会堂	舞台音響設備	2025年 1月 21日		17／17

項目		内 容	メーカー名	数量	判定	不具合事項	対処後 ○/×	備考 No.
			型番					
カメラ	舞台正面カメラ	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	1	レ			1
		映像出力確認			レ			
	カメラ	取付金具の固定状態の良否確認	AH-C1501		レ			
		清掃実施			レ			
	固定カメラ	外部、変形、損傷の有無確認	TOA	4	レ			2
		映像出力確認			レ			
	カメラ	取付金具の固定状態の良否確認	C-CV270-3		レ			
		清掃実施			レ			
モニター TV	LCDモニタ	外部、変形、損傷の有無確認	VICTOR	10	レ	上下袖に各1個、楽屋に各1個、事務所に1個		3・4
		映像確認	LM-H191V		レ	リハ室に各1個、調整室、調光室に各1個		
		清掃実施			レ			
	LCDモニタ ＜移動台車含む＞	外部、変形、損傷の有無確認	ASUS	1	レ			
		映像確認	VP278		レ			
		清掃実施			レ			
	映像選択パネル	外部、変形、損傷の有無確認	特型	3	レ			
		選択画面切替動作確認			レ			
		清掃実施			レ			
プロ ジ ェ ク タ ー	DLPプロジェクター	外部、変形、損傷の有無確認	EPSON	1	レ			
		取付状態(金具含む)の良否確認			レ			
		プロジェクターの動作確認			レ			
		ランプ時間の確認			レ			
		1617h	EB-L		レ			
		前回交換日	1505UH		レ			
		清掃実施			レ			
						レ		

備考 No.	備 考 欄
1	C-CC571からAH-C1501へ交換しています。(2023年3月)
2	C-CV250D-3からC-CV270-3へ交換しています。(2023年3月)
3	楽屋1:モニター「LM-193B」に交換されています。
4	一部モニターにスイッチのガタツキ有り。現状使用に問題有りません。経過観察。
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	