

令和7年度 土木工事資材等単価表

令和7年 4月（設定）
令和7年 5月（臨時改定）
令和7年 6月（臨時改定）
令和7年 7月（改定）

横浜市道路局

1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は、横浜市の道路局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

2. 単価表について

本単価表及びここに掲載のない「土木工事標準単価・市場単価」は、次の単価によって構成されています。

(1)「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」((一財)建設物価調査会刊行)及び「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」、「季刊土木施工単価」((一財)経済調査会刊行)(以下、「物価資料」という。)から設定した単価

(2)市の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません(「グレー網掛」表示)。物価資料を参照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

3. 物価資料から設定した単価について

(1)設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。(市場単価に含まれる標準品単価を除く)

(採用例)

4月設定 → 「物価資料」 ① 3月号 ② 冬号 ③ 冬号	10月改定 → 「物価資料」 ① 9月号 ② 夏号 ③ 夏号
5月臨時改定 → 「物価資料」 ① 4月号 ② 冬号 ③ 冬号	11月臨時改定 → 「物価資料」 ① 10月号 ② 夏号 ③ 夏号
6月臨時改定 → 「物価資料」 ① 5月号 ② 冬号 ③ 冬号	12月臨時改定 → 「物価資料」 ① 11月号 ② 夏号 ③ 夏号
7月改定 → 「物価資料」 ① 6月号 ② 春号 ③ 春号	1月改定 → 「物価資料」 ① 12月号 ② 秋号 ③ 秋号
8月臨時改定 → 「物価資料」 ① 7月号 ② 春号 ③ 春号	2月臨時改定 → 「物価資料」 ① 1月号 ② 秋号 ③ 秋号
9月臨時改定 → 「物価資料」 ① 8月号 ② 春号 ③ 春号	3月臨時改定 → 「物価資料」 ① 2月号 ② 秋号 ③ 秋号

① 「月刊建設物価 (web含む)」及び「月刊積算資料 (別冊もしくは電子版含む)」

② 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価 (web版)」

(2)単価の改定については、市場価格の変動により年度途中で臨時に改定することがあり、この場合、別途通知しますので、最新の単価を適用してください。

(3)それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

(4)両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

(5)設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

1)両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

2)両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例1)A材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	92.0円 (有効2桁)	A材料設定単価 $(92 + 90.5) \div 2 = 91.25 \approx 91$ 円 (有効3桁未満かつ1円未満切捨て)
積算資料掲載単価	90.5円 (有効3桁)	
(例2)B材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	9,100円 (有効2桁)	B材料設定単価 $(9,100 + 9,000) \div 2 = 9,050$ 円 (有効3桁)
積算資料掲載単価	9,000円 (有効1桁)	

3) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。

ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例3) C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)

建設物価掲載単価 1,050円(有効3桁)

補正後単価 $1,050 \div 3.66 = 286.88$ 円(小数第3位以下切捨て)

積算資料掲載単価 1,040円(有効3桁)

補正後単価 $1,040 \div 3.66 = 284.15$ 円(小数第3位以下切捨て)

C材料設定単価 $(286.88 + 284.15) \div 2 = 285$ 円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)

(例4) D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)

建設物価掲載単価 70,500円(有効3桁)

補正後単価 $70,500 \times 0.65 = 45,825$ 円

積算資料掲載単価 72,500円(有効3桁)

補正後単価 $72,500 \times 0.65 = 47,125$ 円

D賃料設定単価 $(45,825 + 47,125) \div 2 = 46,400$ 円(有効3桁未満切捨て)

(例5) E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)

建設物価掲載単価 7,800円(本体、付属品を含む単価、有効2桁)

積算資料掲載単価 6,800円(本体、有効3桁)

1,350円(付属品、有効3桁)

積算資料補正後単価 $6,800 + 1,350 = 8,150$ 円

E材料設定単価 $(7,800 + 8,150) \div 2 = 7,970$ 円(有効3桁未満切捨て)

④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

(6) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

(7) 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4. その他

(1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

(2) 当単価表は横浜市ホームページの土木工事資材等単価表に掲載しています。

(3) 単価等に訂正又は改定があった場合は横浜市ホームページの道路局技術監理課からのお知らせに掲載します。

(4) 積算への適用は原則として設定及び改定月以降に積算する工事とします。

(5) 設計図書の「個別登録単価表」にある単価は、個別登録単価表の単価を優先します。

5. 本単価表の見方

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける
単価コード

●出典
単価の出典元
・指定：市による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価

●物価資料
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価 によります。
・積算資料のP欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは 積算資料別冊によります。
・表紙記載の最新改定月のページが表示されています。
例えば、1月改定版であれば、物価資料（12月号）のページが表示されます。10月改定版のページを知りたい場合は、
10月改定版の資材等単価表をご覧ください。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意
事項がある場合に
記載しています。
注1→注意事項1
(注は1～3まで)

資材名称	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
						4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100022784	鋼矢板	SY295 U形、VL、VL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100020002	鋼矢板	SY295 直線形 FL型	t	掲載					全国	4	全国		3		注1
鋼材	Z100020003	鋼矢板	SY295 直線形 FXL型	t	掲載					全国	4	全国		3		注1
鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型	t	掲載					全国	4			3		注1
鋼材	Z100022785	鋼矢板	SYW295 U形、VL、VL型	t	掲載					全国	4		9	3		注1
鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット形10H、25H、45H	t	掲載					全国			9	3		注1
鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	掲載									3		注1
鋼材	Z100021100	鋼矢板	SYW295 直線形 FL型	t	掲載									3		注1
鋼材	Z100021101	鋼矢板	SYW295 直線形 FXL型	t	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010001	生コンクリート(普通)	18-8 水セメント比60%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010009	生コンクリート(普通)	21-8 水セメント比55%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010017	生コンクリート(普通)	24-8 水セメント比55%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010028	生コンクリート(普通)	30-8 水セメント比55%以下	m3	掲載									4		注1
生コンクリート	Z002010034	生コンクリート(普通)	40-8 水セメント比55%以下	m3	掲載									-		注1
生コンクリート	Z002010002	生コンクリート(普通)	18-12 水セメント比60%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010003	生コンクリート(普通)	18-15 水セメント比60%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010010	生コンクリート(普通)	21-12 水セメント比55%以下	m3	掲載									3		注1
生コンクリート	Z002010011	生コンクリート(普通)	21-15 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017434	横浜	150	3		注1
生コンクリート	Z002010018	生コンクリート(普通)	24-12 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017822	横浜	150	3		注1
アスファルト混合物	Z004100003	密粒度アスファルト混合物	(20)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004100004	密粒度アスファルト混合物	(13)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004100009	密粒度アスファルト混合物	キャブアスコン(20)	t	掲載					横浜	1103042050		-			注1
アスファルト混合物	Z004100010	密粒度アスファルト混合物	キャブアスコン(13)	t	掲載					横浜	1103042060		-			注1
アスファルト混合物	Z004103005	密粒度アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS3000	t	指定	13,600										注1
アスファルト混合物	Z004100002	粗粒度アスファルト混合物	(20)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004103008	粗粒度アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS5000	t	指定	13,400										注1
アスファルト混合物	Z004120002	ホーラスアスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトH型(13)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z100023323	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	(13)	t	指定	14,000										注1
アスファルト混合物	Z100023324	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	(20)	t	指定	14,100										注1
アスファルト混合物	Z100023325	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅠ型(13)	t	指定	18,100										注1
アスファルト混合物	Z100023326	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅠ型(20)	t	指定	18,200										注1
アスファルト混合物	Z100023327	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型(13)	t	指定	20,100										注1
アスファルト混合物	Z100023328	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ホリマー改質アスファルトⅡ型(20)	t	指定	20,200										注1

目次

項目	資材等名称	ページ
資材費	鋼材	1
	金物	6
	セメント	7
	生コンクリート	7
	石材	8
	木材	8
	土のう	8
	塗料	8
	アスファルト混合物	10
	瀝青材、目地材	11
	クラック防止シート	11
	排水用導水管	12
	道路標識類	12
	道路用材	12
	道路用コンクリート製品	15
	境界標杭	18
	硬質塩化ビニル管	18
	ヒューム管	19
	ポラコンパイプ	20
	集水柵・雨水柵	20
	鉄線かご	21
	コンクリートブロック	21
	植生・造園資材	21
	コンクリート型枠用合板	22
	電気設備用材	22
	吸出防止材	33
	硬質塩化ビニル管(水抜管)	33
	スパイラルダクト	33
	燃料、ガス、水	33
	橋梁補強・補修資材	34

項目	資材等名称	ページ
建設廃材等処理料	建設廃材等処理料	35
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	35
	仮設材質料	39
	建設機械賃料	45
	建設機械損料	50
鋼道路橋上部工用単価	鋼橋用資材	50
	橋梁用鋼材	54
市内施工単価(材工共)	排水性トップコート工	57
	遮熱性舗装工	58
	保水性舗装の保水材注入工	58
	プレコートチップを用いた明色舗装工	58
	溶融噴射式路面カラー塗装工	59
	異形棒鋼フレアー溶接工	59
	コンクリート剥落防止工	59
	橋名表示等の塗装及びカッティングシート工	60
	小型路面切削機による路面切削工	60
	貼付式路面表示シート設置工	61
	自転車マーク設置工	61
	自転車通行帯路面標示設置工	61
	自転車駐車場利用案内板設置工	62
	エアースコップ掘削工	62
	透水性防根シート敷設工	62
	樹木養生工	62
	埋戻工(街路樹)	62
	街路樹診断業務	62
委託共通単価	環境測定分析費(土砂検定費)	63
	地質調査業務	63
	測量業務	67
その他	穀運搬	69
土木工事標準単価		74
市場単価		95
市場単価に含まれる標準品単価		110
注意事項	注意事項1	113
	注意事項2	118
	注意事項3	119

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001102022	鉄筋用丸鋼	SR235 φ9mm	t	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102023	鉄筋用丸鋼	SR235 φ13mm	t	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋用丸鋼	SR235 φ16mm	t	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋用丸鋼	SR235 φ19mm	t	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋用丸鋼	SR235 φ22mm	t	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102024	鉄筋用丸鋼	SR235 φ25mm	t	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104006	一般構造用棒鋼	SS400 φ13mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104001	一般構造用棒鋼	SS400 φ16mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104007	一般構造用棒鋼	SS400 φ25mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104002	一般構造用棒鋼	SS400 φ32mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104003	一般構造用棒鋼	SS400 φ38mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001104008	一般構造用棒鋼	SS400 φ44mm	t	掲載					東京	22	東京	25	3		注1
鋼材	Z001102008	異形棒鋼	SD295 D10mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102009	異形棒鋼	SD295 D13mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102028	異形棒鋼	SD295 D16mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102019	異形棒鋼	SD345 D13mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	異形棒鋼	SD345 D16mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	異形棒鋼	SD345 D19mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	異形棒鋼	SD345 D22mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102020	異形棒鋼	SD345 D25mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102021	異形棒鋼	SD345 D29mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102021	異形棒鋼	SD345 D32mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102025	異形棒鋼	SD345 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102026	異形棒鋼	SD345 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102003	異形棒鋼	SD345 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102029	異形棒鋼	SD390 D25mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102030	異形棒鋼	SD390 D29mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102031	異形棒鋼	SD390 D32mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102032	異形棒鋼	SD390 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102033	異形棒鋼	SD390 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001102034	異形棒鋼	SD390 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102035	異形棒鋼	SD490 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102036	異形棒鋼	SD490 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001102037	異形棒鋼	SD490 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41mm	t	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形)	SS400 4×50×50	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形)	SS400 6×50×50	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形)	SS400 6×65×65	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形)	SS400 8×65×65	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形)	SS400 6×75×75	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形)	SS400 9×75×75	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形)	SS400 12×75×75	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形)	SS400 7×90×90	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形)	SS400 10×90×90	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形)	SS400 13×90×90	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形)	SS400 7×100×100	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形)	SS400 10×100×100	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形)	SS400 13×100×100	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形)	SS400 9×130×130	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形)	SS400 12×130×130	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形)	SS400 15×130×130	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形)	SS400 12×150×150	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形)	SS400 15×150×150	t	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
鋼材	Z100009002	等辺山形鋼(大形)	SS400 19×150×150	t	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z100009003	等辺山形鋼(大形)	SS400 15×200×200	t	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z100009004	等辺山形鋼(大形)	SS400 20×200×200	t	掲載							東京	33	-		注1
鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形)	SS400 7×100×75	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形)	SS400 10×100×75	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形)	SS400 7×125×75	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形)	SS400 10×125×75	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形)	SS400 9×150×90	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形)	SS400 12×150×90	t	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
鋼材	Z001150001	みぞ形鋼(中形)	SS400 5×75×40	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150002	みぞ形鋼(中形)	SS400 5×100×50	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150003	みぞ形鋼(大形)	SS400 6×125×65	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150004	みぞ形鋼(大形)	SS400 6.5×150×75	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150005	みぞ形鋼(大形)	SS400 9×150×75	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150006	みぞ形鋼(大形)	SS400 7×180×75	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150007	みぞ形鋼(大形)	SS400 7.5×200×80	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150008	みぞ形鋼(大形)	SS400 8×200×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150009	みぞ形鋼(大形)	SS400 9×250×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z100009008	みぞ形鋼(大形)	SS400 11×250×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150010	みぞ形鋼(大形)	SS400 9×300×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150011	みぞ形鋼(大形)	SS400 10×300×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150012	みぞ形鋼(大形)	SS400 12×300×90	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001150013	みぞ形鋼(大形)	SS400 13×380×100	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009009	I形鋼(大形)	SS400 5.5×150×75	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160001	I形鋼(大形)	SS400 7×200×100	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160002	I形鋼(大形)	SS400 7.5×250×125	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160003	I形鋼(大形)	SS400 10×250×125	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009010	I形鋼(大形)	SS400 8×300×150	t	掲載					横浜	0605044619	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160004	I形鋼(大形)	SS400 10×300×150	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009011	I形鋼(大形)	SS400 11.5×300×150	t	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009012	I形鋼(大形)	SS400 9×350×150	t	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001160005	I形鋼(大形)	SS400 12×350×150	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009013	I形鋼(大形)	SS400 10×400×150	t	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009014	I形鋼(大形)	SS400 12.5×400×150	t	掲載					横浜	0605044680	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009015	I形鋼(大形)	SS400 11×450×175	t	掲載					横浜	0605044605	横浜	35	3		注1
鋼材	Z100009016	I形鋼(大形)	SS400 13×450×175	t	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅)	SS400 100×100×6×8	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅)	SS400 125×125×6.5×9	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅)	SS400 150×150×7×10	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅)	SS400 175×175×7.5×11	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅)	SS400 200×200×8×12	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅)	SS400 250×250×9×14	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅)	SS400 300×300×10×15	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅)	SS400 350×350×12×19	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅)	SS400 400×400×13×21	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅)	SS400 148×100×6×9	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅)	SS400 194×150×6×9	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅)	SS400 244×175×7×11	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅)	SS400 294×200×8×12	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅)	SS400 340×250×9×14	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅)	SS400 390×300×10×16	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅)	SS400 440×300×11×18	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅)	SS400 488×300×11×18	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅)	SS400 588×300×12×20	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅)	SS400 100×50×5×7	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z100009017	H形鋼(細幅)	SS400 125×60×6×8	t	掲載							横浜	31	－		注1
鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅)	SS400 150×75×5×7	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅)	SS400 175×90×5×8	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅)	SS400 200×100×5.5×8	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅)	SS400 250×125×6×9	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅)	SS400 300×150×6.5×9	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅)	SS400 350×175×7×11	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅)	SS400 400×200×8×13	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅)	SS400 450×200×9×14	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅)	SS400 500×200×10×16	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅)	SS400 600×200×11×17	t	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	厚3.2mm	t	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	厚4.5mm	t	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	厚6.0mm	t	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z100009018	鋼板(厚板)	厚8.0mm	t	掲載							横浜	41	－		注1
鋼材	Z100020000	鋼板(厚板)	厚9.0～12.0mm	t	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z100020001	鋼板(厚板)	厚16.0～25.0mm	t	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100022784	鋼矢板	SY295 U形、VL、VIL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100020002	鋼矢板	SY295 直線形FL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100020003	鋼矢板	SY295 直線形FXL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295 U形Ⅱ、Ⅱw、Ⅲ、Ⅲw、Ⅳ、Ⅳw型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100022785	鋼矢板	SYW295 U形、VL、VIL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ハット形 10H、25H、45H	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100021100	鋼矢板	SYW295 直線形 FL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100021101	鋼矢板	SYW295 直線形 FXL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009830	軽量鋼矢板	SS400	t	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
鋼材	Z001060001	鋼矢板規格エキストラ	第3種 (SY390)	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001060003	鋼矢板規格エキストラ	第3種 (SYW390)	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009893	鋼矢板長さエキストラ	2m≦L<6m	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009831	鋼矢板長さエキストラ	20m<L≦25m	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009832	鋼矢板長さエキストラ	25m<L≦30m	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009833	鋼矢板500mmピッチ以外の切そろえ料	100mm単位	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z001061001	鋼矢板形状エキストラ	U形 I A、V L、V L型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100022431	鋼矢板形状エキストラ	直線形 FL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100022432	鋼矢板形状エキストラ	直線形 FXL型	t	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100009837	鋼矢板加工エキストラ	組合せ鋼矢板溶接費	m	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
鋼材	Z100023358	鋼矢板地域エキストラ	関東 陸上渡し 12m以下	t	掲載					関東	4	関東	9	3		注1
鋼材	Z100023359	鋼矢板地域エキストラ	関東 陸上渡し 12m超18m以下	t	掲載					関東	4	関東	9	3		注1
鋼材	Z001063006	鋼板・平鋼 厚みエキストラ	t=4.5	t	掲載					全国	9			-		
鋼材	Z001064001	鋼板・平鋼 幅厚みエキストラ	厚4.5<t≦6mm、幅1000≦W≦2000mm	t	掲載					全国	9	全国	14	3		
鋼材	Z100009207	鋼管杭	SKK400	t	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
金物	Z001312005	なまし鉄線	#21(0.8mm)	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001310001	垂鉛めっき鉄線	#12(2.6mm)	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z100009028	垂鉛めっき鉄線	#18(1.2mm)	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N-38	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N-75	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N-100	kg	掲載					関東	56	関東	52	3		
金物	Z001454001	ひし形金網	2.0mm×50mm	m2	掲載					関東	76	関東	57	3		
金物	Z100009029	溶接金網	2.6mm×50mm	m2	掲載					関東	74	関東	56	3		
金物	Z001452002	鉄筋金網	D6 150mm×150mm	m2	掲載							関東	56	-		
金物	Z001452005	鉄筋金網	D13 200mm×200mm	t	掲載					関東	75	関東	56	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
セメント	Z002002006	セメント(普通ホ)ルラント)	25kg袋入	t	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量 160～320袋	
セメント	Z002002007	セメント(早強ホ)ルラント)	25kg袋入	t	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量 160～320袋	
セメント	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量 160～320袋	
セメント	Z002002001	セメント(普通ホ)ルラント)	ハラ	t	掲載					横浜	79	横浜	80	3		
セメント	Z002002003	セメント(高炉B)	ハラ	t	掲載					横浜	79	横浜	80	3		
生コンクリート	Z002010001	生コンクリート(普通)	18-8-25(20) 水セメント比60%以下	m3	掲載					横浜	0303017004	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010009	生コンクリート(普通)	21-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017408	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010017	生コンクリート(普通)	24-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017806	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010028	生コンクリート(普通)	30-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303018208	横浜	152	4		注1
生コンクリート	Z002010034	生コンクリート(普通)	40-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載							横浜	152	-		注1
生コンクリート	Z002010002	生コンクリート(普通)	18-12-25(20) 水セメント比60%以下	m3	掲載					横浜	0303017022	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010003	生コンクリート(普通)	18-15-25(20) 水セメント比60%以下	m3	掲載					横浜	0303017032	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010010	生コンクリート(普通)	21-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017426	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010011	生コンクリート(普通)	21-15-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017434	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002010018	生コンクリート(普通)	24-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017822	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z100022001	生コンクリート(普通)	24-15-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017830			-		注1
生コンクリート	Z002010029	生コンクリート(普通)	30-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303018224	横浜	152	4		注1
生コンクリート	Z002010004	生コンクリート(普通)	18-18-25(20) 水セメント比60%以下	m3	掲載					横浜	0303017038	横浜	152	4		注1
生コンクリート	Z002010012	生コンクリート(普通)	21-18-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017442	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z100022002	生コンクリート(普通)	24-18-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303017838			-		注1
生コンクリート	Z002012001	生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20) 水セメント比60%以下	m3	掲載					横浜	0303057004	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002012002	生コンクリート(高炉B)	21-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303057408	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z002012004	生コンクリート(高炉B)	24-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303057806	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z100009253	生コンクリート(高炉B)	18-12-25(20) 水セメント比60%以下	m3	指定	21,700	21,700	21,700	24,700							注1
生コンクリート	Z100023103	生コンクリート(高炉B)	18-15-25(20) 水セメント比60%以下	m3	指定	21,700	21,700	21,700	24,700							注1
生コンクリート	Z002012003	生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303057426	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z100009895	生コンクリート(高炉B)	21-15-25(20) 水セメント比55%以下	m3	指定	22,400	22,400	22,400	25,400							注1
生コンクリート	Z002012005	生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	掲載					横浜	0303057822	横浜	152	3		注1
生コンクリート	Z100009896	生コンクリート(高炉B)	24-15-25(20) 水セメント比55%以下	m3	指定	22,400	22,400	22,400	25,400							注1
生コンクリート	Z100009244	生コンクリート(高炉B)	18-18-25(20) 水セメント比60%以下	m3	指定	23,300	23,300	23,300	26,300							注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
生コンクリート	Z10009245	生コンクリート(高炉B)	21-18-25(20) 水セメント比55%以下	m3	指定	24,050	24,050	24,050	27,050							注1
生コンクリート	Z10009246	生コンクリート(高炉B)	24-18-25(20) 水セメント比55%以下	m3	指定	24,050	24,050	24,050	27,050							注1
生コンクリート	Z002012006	場所打杭コンクリート(高炉B)	30-15-25(20) セメント使用量 350kg/m3	m3	掲載					横浜	0303058232	横浜	152	4		注1
生コンクリート	Z100022990	場所打杭コンクリート(高炉B)	30-18-25(20) セメント使用量 350kg/m3	m3	指定	23,400	23,400	23,400	24,900						H24示方書準拠	注1
生コンクリート	Z100022991	場所打杭コンクリート(高炉B)	30-21-25(20) セメント使用量 350kg/m3	m3	指定	22,600	22,600	22,600	24,150						H24示方書準拠	注1
生コンクリート	Z100020006	生コンクリート小型車割増		m3	指定	3,000	3,000	3,000	3,000							注1
石材	Z002106002	コンクリート用砕石	コンクリート用骨材 20～5mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002104001	洗砂	コンクリート用骨材 荒目	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002104002	洗砂	コンクリート用骨材 細目	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002140001	割栗石	径50～150mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002140002	割栗石	径150～200mm	m3	掲載					横浜	130			-		注1
石材	Z100022003	再生砂	埋戻用	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z100022473	再生クワッシュラン	40～0mm(RC-40) 埋戻し材、基礎材等	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002120003	クワッシュラン	40～0mm (C-40)	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002120002	クワッシュラン	30～0mm (C-30)	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002124003	粒度調整砕石	40～0mm (M-40)	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002124002	粒度調整砕石	30～0mm (M-30)	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128001	単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		
石材	Z002128002	単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128003	単粒度砕石	6号 13～5mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002128004	単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002150002	砂	埋戻用	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z002150001	砂	クッション用	m3	掲載					横浜	130	横浜	184	3		注1
石材	Z100022978	再生クワッシュラン	40～0mm(RC-40)再生路盤材、溶融スラグなし	m3	指定	1,900	1,900	1,900	1,800							注1
石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	40～0mm(RM-40)再生路盤材	m3	指定	2,400	2,400	2,400	2,240							注1
石材	Z100009872	改良土	ほぐし土量 最大粒径40mm	m3	指定	3,220	3,220	3,220	3,220						建設発生土持込プラント渡し	
木材	Z006114009	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3	掲載							横浜	243	-		
土のう	Z006082001	土のう	2号 62×48cm	枚	掲載					全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
塗料	Z100009078	一般用さび止ペイント	下塗り2種(合成樹脂系)	kg	掲載					全国	197	全国	251	3		
塗料	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
塗料	Z006150009	鉛・クロムフリーさび止め	下塗り	kg	掲載					全国	197	全国	251	3		
塗料	Z100009084	アルミニウムペイント	シルバー	L	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161011	合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)	中塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161012	合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)	上塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161002	合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)	上塗り(赤系)	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161004	合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)	上塗り(青・緑系)	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006161014	合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)	上塗り(白系)	kg	掲載					全国	197	全国	252	3		
塗料	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り(赤系)	kg	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り(青・緑系)	kg	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り(白系)	kg	掲載					全国	198	全国	252	3		
塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り(赤系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り(青・緑系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り(黄・オレンジ系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り(中彩A)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り(中彩B)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り(白系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り(淡彩色)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り(赤系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り(青・緑系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り(黄・オレンジ系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り(中彩 A)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り(中彩 B)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り(白系)	kg	掲載					全国	198	全国	253	3		
塗料	Z006170001	塗料用シンナー		L	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170014	ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z006170015	ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	掲載					全国	199	全国	256	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
塗料	Z100009086	ホイル油		L	掲載					全国	199	全国	256	3		
塗料	Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3種 1号 ビーズ'15～18 白	kg	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350003	トラフィックペイント 溶融型	3種 2号 ビーズ'20～23 白	kg	掲載							全国	257	－		注1
塗料	Z004350005	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種 1号 ビーズ'15～18 黄 鉛・フリー	kg	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350010	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350012	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350013	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350014	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350016	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004350017	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	掲載					全国	200	全国	257	3		
塗料	Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
塗料	Z004354002	接着用プライマー	区画線用コンクリート舗装用	kg	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
アスファルト混合物	Z004100003	密粒度アスファルト混合物	(20)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004100004	密粒度アスファルト混合物	(13)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004100009	密粒度アスファルト混合物	ギャップアスコン(20)	t	掲載					横浜	1103042050			－		注1
アスファルト混合物	Z004100010	密粒度アスファルト混合物	ギャップアスコン(13)	t	掲載					横浜	1103042080			－		注1
アスファルト混合物	Z004103005	密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS3000	t	指定	15,900	15,900	15,900	15,600							注1
アスファルト混合物	Z004100002	粗粒度アスファルト混合物	(20)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004103008	粗粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅡ型(20)DS5000	t	指定	15,700	15,700	15,700	15,400							注1
アスファルト混合物	Z004120002	ポーラスアスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトH型(13)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3	排水性・保水性舗装用	注1
アスファルト混合物	Z100023323	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	(13)	t	指定	14,500	14,500	14,500	14,500							注1
アスファルト混合物	Z100023324	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	(20)	t	指定	14,500	14,500	14,500	14,500							注1
アスファルト混合物	Z100023325	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅠ型(13)	t	指定	16,400	16,400	16,400	16,100							注1
アスファルト混合物	Z100023326	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅠ型(20)	t	指定	16,400	16,400	16,400	16,100							注1
アスファルト混合物	Z100023327	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅡ型(13)	t	指定	16,400	16,400	16,400	16,100							注1
アスファルト混合物	Z100023328	半たわみ性舗装用アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅡ型(20)	t	指定	16,400	16,400	16,400	16,100							注1
アスファルト混合物	Z100022019	超重交通用アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型(20)	t	指定	23,100	23,100	23,100	22,800							注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
アスファルト混合物	Z100022021	ねじれ抵抗性改善型排水性混合物	(13)	t	指定	31,700	31,700	31,700	31,400							注1
アスファルト混合物	Z004100005	細粒度アスファルト混合物	(13)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004106002	瀝青安定処理	(40)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004106003	瀝青安定処理	(30)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004106004	瀝青安定処理	(25)	t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z100020033	アスファルト混合物小型車割増		t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z004101003	再生密粒度アスファルト混合物	(20)	t	指定	12,300	12,300	12,300	12,000							注1
アスファルト混合物	Z004101004	再生密粒度アスファルト混合物	(13)	t	指定	12,300	12,300	12,300	12,000							注1
アスファルト混合物	Z004101002	再生粗粒度アスファルト混合物	(20)	t	指定	12,100	12,100	12,100	11,800							注1
アスファルト混合物	Z004101005	再生細粒度アスファルト混合物	(13)	t	指定	12,500	12,500	12,500	12,200							注1
アスファルト混合物	Z004107001	再生瀝青安定処理	(40)	t	指定	11,600	11,600	11,600	11,300							注1
アスファルト混合物	Z100022630	再生瀝青安定処理	(30)	t	指定	11,600	11,600	11,600	11,300							注1
アスファルト混合物	Z100022631	再生瀝青安定処理	(25)	t	指定	11,600	11,600	11,600	11,300							注1
アスファルト混合物	Z100022024	再生開粒度アスファルト混合物	(13)	t	指定	12,200	12,200	12,200	11,900							注1
アスファルト混合物	Z100020035	再生アスファルト混合物小型車割増		t	掲載					横浜	211	横浜	319	3		注1
アスファルト混合物	Z100023365	中温化アスファルト混合物	加算額	t	指定	500	500	500	500							注1
アスファルト混合物	Z100022979	浸透用セメントミルク	超速硬型浸透用	L	指定	230	230	230	230							
アスファルト混合物	Z100022022	浸透用セメントミルク	超速硬型浸透用 ベンガラ	L	指定	305	305	305	305							
アスファルト混合物	Z100022023	浸透用セメントミルク	超速硬型浸透用 グリーン	L	指定	385	385	385	385							
アスファルト混合物	Z100020034	浸透用セメントミルク	普通型浸透用	L	指定	146	146	146	146							
瀝青材、目地材	Z004130002	カチオン系乳剤	PK-3 プライムコート用	L	掲載					横浜	219	関東	331	3	掲載価格(円/t)÷1000(kg) ×〔比重:1.01〕(l/kg)	
瀝青材、目地材	Z004130003	カチオン系乳剤	PK-4 タックコート用	L	掲載					横浜	219	関東	331	3	掲載価格(円/t)÷1000(kg) ×〔比重:1.01〕(l/kg)	
瀝青材、目地材	Z004130004	ゴム入り乳剤	PKR	L	掲載					関東	220	関東	331	3	掲載価格(円/t)÷1000(kg) ×〔比重:1.01〕(l/kg)	
瀝青材、目地材	Z100022025	瀝青ゴム系接着剤	ゲースアスファルト用	L	指定	700	700	700	700							
瀝青材、目地材	Z100022695	高濃度改質アスファルト乳剤	遮水型排水性舗装用	L	指定	230	230	230	230							
瀝青材、目地材	Z004150001	瀝青質板	厚=10mm	m2	掲載					関東	225	全国	534	3		
瀝青材、目地材	Z004152001	瀝青繊維質板	厚=10mm	m2	掲載					関東	225	全国	534	3		
瀝青材、目地材	Z004154004	ゴム発泡体	厚=10mm(硬度20以上)	m2	掲載					関東	225	全国	534	3		
瀝青材、目地材	Z004156005	樹脂発泡体	厚=10mm(15倍)	m2	掲載					関東	225	全国	534	3		
クラック防止シート	Z100022607	アスファルト舗装版クラック防止シート	幅1m、厚1.5～2.5mm 引張強さ 400N/cm以上 防水機能有	m	指定	1,730	1,730	1,730	1,730							

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
排水用導水管	Z100022608	排水用導水管	樹脂製 内径20mm	m	掲載					関東	227	全国	337	3	[参考]製品の長さは25m相当品	
道路標識類	Z004202002	道路標識柱 オーバー・ハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202005	道路標識柱 オーバー・ハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202006	道路標識柱 オーバー・ハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ホリウレタン樹脂塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202007	道路標識柱 オーバー・ハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレック塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202008	道路標識柱 オーバー・ハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202003	道路標識柱 オーバー・ヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202010	道路標識柱 オーバー・ヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202011	道路標識柱 オーバー・ヘッド 鋼管	トラス型 ホリウレタン樹脂塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202012	道路標識柱 オーバー・ヘッド 鋼管	トラス型 ステンフレック塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z004202013	道路標識柱 オーバー・ヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	掲載					全国	232	全国	356	3		
道路標識類	Z100022576	自転車通行啓発看板(片面)	900*300 HIP反射 フラットカール 平リブ	基	指定	34,000	34,000	34,000	34,000							
道路標識類	Z100022577	自転車通行啓発看板(両面)	900*300 HIP反射 フラットカール 平リブ	基	指定	67,000	67,000	67,000	67,000							
道路標識類	Z100022578	自転車通行啓発看板(V字)	900*300 HIP反射 フラットカール 平リブ	基	指定	74,000	74,000	74,000	74,000							
道路標識類	Z100009309	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ600	面	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009310	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ800	面	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009311	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ1000	面	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009313	道路反射鏡	ステンレス 1面 角600×800	面	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009892	道路反射鏡補助金具	2面取付用 左右2本分1組	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100022624	支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体焼付)	φ76.3×3.2×3.6m	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100022625	支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体焼付)	φ76.3×3.2×4.0m	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100022626	支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体焼付)	φ89.1×3.2×4.4m	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100022627	支柱(下地亜鉛メッキ・静電粉体焼付)	φ101.6×4.2×4.8m	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009852	道路反射鏡支柱曲げ加工費	φ76.3	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009853	道路反射鏡支柱曲げ加工費	φ89.1	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100009318	道路反射鏡注意板	全面反射 600×180×1.0	組	掲載					全国	233	全国	357	3		
道路標識類	Z100020039	道路反射鏡注意シート	高輝度反射 400×120	枚	指定	3,570	3,570	3,570	3,570							
道路用材	Z100022953	ラバー・スリーブ加算費(白色 2つ穴)	土中建込	m	指定	890	890	890	890							
道路用材	Z100022954	ラバー・スリーブ加算費(白色 4つ穴)	土中建込	m	指定	1,140	1,140	1,140	1,140							
道路用材	Z100022955	ラバー・スリーブ加算費(白色 2つ穴)	CO建込	m	指定	890	890	890	890							

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z100022956	ラバースリーブ加算費(白色 4つ穴)	CO建込	m	指定	1,140	1,140	1,140	1,140							
道路用材	Z100020040	ガードレール支柱加算費	φ139.8mm 120mm増ごと	本	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020041	ガードレール支柱加算費	φ114.3mm 120mm増ごと	本	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020042	ガードレールビーム曲加工費	板厚 4.0mm	枚	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020043	ガードレールビーム曲加工費	板厚 3.2mm	枚	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020044	ガードレールビーム曲加工費	板厚 2.3mm	枚	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020045	ガードレール支柱曲加工費	φ139.8mm	本	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100020046	ガードレール支柱曲加工費	φ114.3mm	本	掲載					全国	235	全国	339	3		
道路用材	Z100009400	ガードレール直ビーム	(A) 4.0×350×4330	枚	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009401	ガードレール直ビーム	(B) 3.2×350×4330	枚	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009402	ガードレール直ビーム	(C) 2.3×350×4330	枚	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009403	ガードレール袖ビーム	(A) 3.2×356×660	枚	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009404	ガードレール袖ビーム	(B、C) 2.3×356×660	枚	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100022957	ラバースリーブ	白色 2つ穴	枚	掲載							全国	342	-		注1
道路用材	Z100022958	ラバースリーブ	白色 4つ穴	枚	掲載							全国	342	-		注1
道路用材	Z100009407	ガードレール 直支柱	A-4E・Ap-2E 4.5×139.8×2350	本	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009408	ガードレール 直支柱	B-4E・Bp-2E 4.5×114.3×2200	本	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009409	ガードレール 直支柱	C-4E・Cp-2E 4.5×114.3×2100	本	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009411	ガードレール 直支柱	A・Ap-2B 4.5×139.8×1100	本	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100009412	ガードレール 直支柱	B・C-Bp・Cp-2B 4.5×114.3×1100	本	掲載					全国	236	全国	343	3		注1
道路用材	Z100023351	ガードレール 曲支柱	A-4ES 4.5×139.8×2350	本	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100023352	ガードレール 曲支柱	B-4ES 4.5×114.3×2200	本	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100023353	ガードレール 曲支柱	C-4ES 4.5×114.3×2100	本	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100023354	ガードレール 曲支柱	A-2BS 4.5×139.8×1100	本	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100023355	ガードレール 曲支柱	B・C-2BS 4.5×114.3×1100	本	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100009419	ガードレール用フラケット	A・B・C 4.5×70×300	個	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100009420	ガードレール用ボルトナット	(A) M20×170	個	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100009422	ガードレール用ボルトナット	(B・C) M20×145	個	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100009424	ガードレール用ボルトナット	(A・B・C) M16×35	個	掲載					全国	236	全国	344	3		注1
道路用材	Z100022026	転落防止柵(H=1.2m) 土中建込(白色)	P種 建込深さ h=1200	m	指定	10,800	10,800	10,800	10,800							注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z100022027	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート建込(白色)	P種 建込深さ h=200	m	指定	10,000	10,000	10,000	10,000							注1
道路用材	Z100022028	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート根固(白色)	P種 根固高さ h=450 □300	m	指定	10,000	10,000	10,000	10,000							注1
道路用材	Z100022029	転落防止柵(H=1.2m) 土中建込(白色)	P種(自由勾配対応型) 建込深さ h=1200	m	指定	12,900	12,900	12,900	12,900							注1
道路用材	Z100022030	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート建込(白色)	P種(自由勾配対応型) 建込深さ h=200	m	指定	12,000	12,000	12,000	12,000							注1
道路用材	Z100022031	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート根固(白色)	P種(自由勾配対応型) 根固高さ h=450 □300	m	指定	12,200	12,200	12,200	12,200							注1
道路用材	Z100022467	転落防止柵(H=1.2m) 土中建込(茶色)	P種 建込深さ h=1200	m	指定	12,700	12,700	12,700	12,700							注1
道路用材	Z100022468	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート建込(茶色)	P種 建込深さ h=200	m	指定	11,500	11,500	11,500	11,500							注1
道路用材	Z100022469	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート根固(茶色)	P種 根固高さ h=450 □300	m	指定	12,000	12,000	12,000	12,000							注1
道路用材	Z100022470	転落防止柵(H=1.2m) 土中建込(茶色)	P種(自由勾配対応型) 建込深さ h=1200	m	指定	14,300	14,300	14,300	14,300							注1
道路用材	Z100022471	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート建込(茶色)	P種(自由勾配対応型) 建込深さ h=200	m	指定	13,100	13,100	13,100	13,100							注1
道路用材	Z100022472	転落防止柵(H=1.2m) コンクリート根固(茶色)	P種(自由勾配対応型) 根固高さ h=450 □300	m	指定	13,600	13,600	13,600	13,600							注1
道路用材	Z100022474	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 丸型片面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 丸型片面反射	本	指定	38,900	38,900	38,900	38,900							
道路用材	Z100022475	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 丸型両面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 丸型両面反射	本	指定	41,400	41,400	41,400	41,400							
道路用材	Z100022476	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 角型片面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 角型片面反射	本	指定	38,900	38,900	38,900	38,900							
道路用材	Z100022477	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 角型両面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 角型両面反射	本	指定	41,400	41,400	41,400	41,400							
道路用材	Z100022478	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 角型片面反射(ロング)	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 角型片面反射(ロング)	本	指定	45,900	45,900	45,900	45,900							
道路用材	Z100022479	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・固定 角型両面反射(ロング)	φ114.3・H800 ダークグレイ・固定 角型両面反射(ロング)	本	指定	49,300	49,300	49,300	49,300							
道路用材	Z100022480	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 丸型片面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 丸型片面反射	本	指定	62,300	62,300	62,300	62,300							
道路用材	Z100022481	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 丸型両面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 丸型両面反射	本	指定	64,900	64,900	64,900	64,900							
道路用材	Z100022482	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 角型片面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 角型片面反射	本	指定	62,300	62,300	62,300	62,300							
道路用材	Z100022483	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 角型両面反射	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 角型両面反射	本	指定	64,900	64,900	64,900	64,900							
道路用材	Z100022484	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 角型片面反射(ロング)	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 角型片面反射(ロング)	本	指定	69,100	69,100	69,100	69,100							
道路用材	Z100022485	車止めダクタイトル鉄製 ダークグレイ・脱着 角型両面反射(ロング)	φ114.3・H800 ダークグレイ・脱着 角型両面反射(ロング)	本	指定	72,800	72,800	72,800	72,800							
道路用材	Z100022486	車止めダクタイトル鉄製 ホワイト・チャイロ・固定 角型4面反射	φ114.3・H800 ホワイト・チャイロ・固定 角型4面反射	本	指定	47,000	47,000	47,000	47,000							
道路用材	Z100022487	車止めダクタイトル鉄製 ホワイト・チャイロ・脱着 角型4面反射	φ114.3・H800 ホワイト・チャイロ・脱着 角型4面反射	本	指定	70,400	70,400	70,400	70,400							
道路用材	Z100022488	車止めダクタイトル鉄製 ホワイト・チャイロ・固定 角型4面反射	φ114.3・H1000 ホワイト・チャイロ・固定 角型4面反射	本	指定	56,400	56,400	56,400	56,400							
道路用材	Z100022489	車止めダクタイトル鉄製 ホワイト・チャイロ・脱着 角型4面反射	φ114.3・H1000 ホワイト・チャイロ・脱着 角型4面反射	本	指定	79,900	79,900	79,900	79,900							
道路用材	Z100023329	車止め鋼製	φ114.3・H850・ホワイト・チャイロ・キロ・固定	本	掲載					全国	451	全国	353	3		
道路用材	Z100023330	車止め鋼製	φ114.3・H850・ホワイト・チャイロ・キロ・取外し式	本	掲載					全国	451	全国	353	3		
道路用材	Z100023331	車止め鋼製	φ114.3・H850・ホワイト・チャイロ・キロ・取外し式(蓋・錠付き)	本	掲載					全国	451	全国	353	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ165.2×5.0×2600	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004281001	端金具用固定ボルト	M16×65	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004282001	端金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004284001	端金具(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004286001	端金具用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004288001	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114.3×4.5×395	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25・W1×350	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004293001	索端金具(R・L)	M25・W1×500	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004294001	ショールド	M25・W1×191	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1030	本	掲載					全国	243	全国	342	3		
道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100(1N、1W) 4本	組	掲載					全国	243			-		
道路用コンクリート製品	Z100022499	歩道用コンクリート平板	400×400×60 透水性	枚	指定	1,280	1,280	1,280	1,280							
道路用コンクリート製品	Z100022434	洗い出し平板	400×400×60 稲田(非透水性)	枚	指定	1,530	1,530	1,530	1,530							
道路用コンクリート製品	Z100022435	洗い出し平板	400×400×60 稲田(透水性)	枚	指定	1,690	1,690	1,690	1,690							
道路用コンクリート製品	Z100009328	点字ブロック	300×300×60	枚	掲載					東京	779	東京	400	3	参考12kg/個 点状、線状	
道路用コンクリート製品	Z100022500	点字ブロック	300×300×80	枚	指定	1,040	1,040	1,040	1,040						点状、線状	
道路用コンクリート製品	Z100022436	点字ブロック	400×400×60	枚	指定	2,530	2,530	2,530	2,530						点状、線状	
道路用コンクリート製品	Z100022501	インターロッキングブロック透水性	凸凹ジョイント 厚8cm	m2	指定	10,000	10,000	10,000	10,000							
道路用コンクリート製品	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考20kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考25kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600 (C)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考31kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002352001	歩車道境界ブロック	150/170×200×600 (A)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考44kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z002352002	歩車道境界ブロック	180/205×250×600 (B)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考66kg/個	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用コンクリート製品	Z002352003	歩車道境界ブロック	180/210×300×600 (C)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考81kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023032	両面歩車道境界ブロック	150/190×200×600 (A)	個	指定	1,770	1,770	1,770	1,770						参考48kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023033	両面歩車道境界ブロック	180/230×250×600 (B)	個	指定	2,360	2,360	2,360	2,360						参考71kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023034	両面歩車道境界ブロック	180/240×300×600 (C)	個	指定	2,920	2,920	2,920	2,920						参考85kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023035	特殊乗入ブロック(府中ブロック)	平ブロック 70/150×250×600	個	指定	2,930	2,930	2,930	2,930						参考40kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023036	特殊乗入ブロック(府中ブロック)	歩車A用斜ブロック 30/250*150*150/170*200*600	個	指定	3,150	3,150	3,150	3,150						参考43kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100023037	特殊乗入ブロック(府中ブロック)	歩車B用斜ブロック 30/250*150*180/205*250*600	個	指定	4,010	4,010	4,010	4,010						参考55kg/個	注1
道路用コンクリート製品	Z100009145	植樹樹ブロック	150×180×900	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考57kg/個	
道路用コンクリート製品	Z100009146	植樹樹ブロック	150×180×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考38kg/個	
道路用コンクリート製品	Z100009148	植樹樹ブロック	150×180×300 (コーナー)	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考21kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002304006	鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	掲載							横浜	363	-	参考47kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002304001	鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考59kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考65kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002304003	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考72kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考55kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	指定	2,840	2,840	2,840	2,840						参考70kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考79kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考92kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306005	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考90kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考100kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考134kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考209kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考20kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考32kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考41kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考54kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考77kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考44kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考54kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考63kg/個	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用コンクリート製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考92kg/個	
道路用コンクリート製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	掲載					横浜	253	横浜	363	3	参考153kg/個	
道路用コンクリート製品	Z100022032	横断暗渠ブロック	T-14 180用 180×1000	m	指定	11,200	11,200	11,200	11,200							注1
道路用コンクリート製品	Z100022033	横断暗渠ブロック	T-14 240用 240×1000	m	指定	12,400	12,400	12,400	12,400							注1
道路用コンクリート製品	Z100022034	横断暗渠ブロック	T-14 300用 300×1000	m	指定	14,800	14,800	14,800	14,800							注1
道路用コンクリート製品	Z100022035	横断暗渠ブロック	T-14 360用 360×1000	m	指定	24,700	24,700	24,700	24,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022036	横断暗渠ブロック	T-14 450用 450×1000	m	指定	32,700	32,700	32,700	32,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022037	横断暗渠ブロック	T-14 600用 600×1000	m	指定	52,700	52,700	52,700	52,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022039	横断暗渠ブロック	T-25 240用 240×1000	m	指定	13,800	13,800	13,800	13,800							注1
道路用コンクリート製品	Z100022040	横断暗渠ブロック	T-25 300用 300×1000	m	指定	19,400	19,400	19,400	19,400							注1
道路用コンクリート製品	Z100022041	横断暗渠ブロック	T-25 360用 360×1000	m	指定	26,700	26,700	26,700	26,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022042	横断暗渠ブロック	T-25 450用 450×1000	m	指定	35,500	35,500	35,500	35,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022043	横断暗渠ブロック	T-25 600用 600×1000	m	指定	57,100	57,100	57,100	57,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022044	中央分離帯ブロック	分割型 1000×250×120mm	m	指定	7,200	7,200	7,200	7,200						2個1組	
道路用コンクリート製品	Z100022045	中央分離帯ブロック	一体型 1000×500×80/130mm	m	指定	6,780	6,780	6,780	6,780							
道路用コンクリート製品	Z100022046	コンクリート柵板	910×298×60	枚	指定	2,210	2,210	2,210	2,210							
道路用コンクリート製品	Z100022047	排水性舗装用街渠縦断管(標準管)	L=2000 内高300 T=25	個	指定	35,100	35,100	35,100	35,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022048	排水性舗装用街渠縦断管(短管)	L=1000 内高300 T=25	個	指定	28,100	28,100	28,100	28,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022049	排水性舗装用街渠縦断管(泥溜タイプ本体)	L=2000 内高300 T=25 グレーチング付	個	指定	72,500	72,500	72,500	72,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022050	排水性舗装用街渠縦断管泥溜底板	H=150 内高300 T=25	個	指定	5,440	5,440	5,440	5,440							注1
道路用コンクリート製品	Z100022051	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Aブロック L=1000 内高300 T=25 グレーチング付	個	指定	40,000	40,000	40,000	40,000							注1
道路用コンクリート製品	Z100022052	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Bブロック H=300 L=1000 内高300 T=25	個	指定	12,700	12,700	12,700	12,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022053	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Bブロック H=400 L=1000 内高300 T=25	個	指定	17,100	17,100	17,100	17,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022054	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Bブロック H=500 L=1000 内高300 T=25	個	指定	21,500	21,500	21,500	21,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022055	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Bブロック H=600 L=1000 内高300 T=25	個	指定	25,900	25,900	25,900	25,900							注1
道路用コンクリート製品	Z100022056	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Bブロック H=700 L=1000 内高300 T=25	個	指定	30,100	30,100	30,100	30,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022057	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Cブロック L=1000 内高300 T=25	個	指定	11,500	11,500	11,500	11,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022058	排水性舗装用街渠縦断管街渠柵	Dブロック L=1000 内高300 T=25	個	指定	9,810	9,810	9,810	9,810							注1
道路用コンクリート製品	Z100022059	排水性舗装用街渠縦断管横断用柵	内高300 T=25 グレーチング付	個	指定	80,500	80,500	80,500	80,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022060	排水性舗装用街渠縦断管横断用BOX	内高300 T=25	個	指定	40,500	40,500	40,500	40,500							注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路用コンクリート製品	Z100022061	排水性舗装用街渠縦断管(標準管)	L=2000 内高400 T=25	個	指定	50,100	50,100	50,100	50,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022062	排水性舗装用街渠縦断管(短管)	L=1000 内高400 T=25	個	指定	40,100	40,100	40,100	40,100							注1
道路用コンクリート製品	Z100022063	排水性舗装用街渠縦断管(泥溜タイプ本体)	L=2000 内高400 T=25 グレーチング付	個	指定	87,200	87,200	87,200	87,200							注1
道路用コンクリート製品	Z100022064	排水性舗装用街渠縦断管泥溜底板	H=150 内高400 T=25	個	指定	5,440	5,440	5,440	5,440							注1
道路用コンクリート製品	Z100022065	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Aブロック L=1000 内高400 T=25 グレーチング付	個	指定	47,700	47,700	47,700	47,700							注1
道路用コンクリート製品	Z100022066	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Bブロック H=300 L=1000 内高400 T=25	個	指定	14,000	14,000	14,000	14,000							注1
道路用コンクリート製品	Z100022067	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Bブロック H=400 L=1000 内高400 T=25	個	指定	18,600	18,600	18,600	18,600							注1
道路用コンクリート製品	Z100022068	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Bブロック H=500 L=1000 内高400 T=25	個	指定	23,500	23,500	23,500	23,500							注1
道路用コンクリート製品	Z100022069	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Bブロック H=600 L=1000 内高400 T=25	個	指定	28,200	28,200	28,200	28,200							注1
道路用コンクリート製品	Z100022070	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Bブロック H=700 L=1000 内高400 T=25	個	指定	33,000	33,000	33,000	33,000							注1
道路用コンクリート製品	Z100022071	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Cブロック L=1000 内高400 T=25	個	指定	12,600	12,600	12,600	12,600							注1
道路用コンクリート製品	Z100022072	排水性舗装用街渠縦断管街渠樹	Dブロック L=1000 内高400 T=25	個	指定	11,400	11,400	11,400	11,400							注1
境界標杭	Z002370001	コンクリート境界標杭	120×120×1000 神奈川県型	本	掲載					横浜	269	横浜	361	3		注1
境界標杭	Z100022167	コンクリート境界標杭	120×120×600 横浜市コンクリート石標	本	指定	3,140	3,140	3,140	3,140							注1
境界標杭	Z100022168	コンクリート境界標杭	120×120×900 横浜市コンクリート石標	本	指定	5,000	5,000	5,000	5,000							注1
境界標杭	Z100022169	鋳物境界杭	60×60×300 横浜市鋳物境界杭	本	指定	3,060	3,060	3,060	3,060							注1
硬質塩化ビニル管	Z100020093	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ100	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020094	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ150	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020095	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ200	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020096	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ250	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020097	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ300	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020098	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ350	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020099	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ400	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020100	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ450	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020101	硬質塩化ビニル管(直管) VU管	ブレンエンド L=4m φ500	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020120	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	ブレンエンド L=4m φ100	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020121	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	ブレンエンド L=4m φ150	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020122	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	ブレンエンド L=4m φ200	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020123	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	ブレンエンド L=4m φ250	本	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020124	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	ブレンエンド L=4m φ300	本	掲載					関東	688	東京	812	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
硬質塩化ビニル管	Z100020125	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	片受け接着受口 L=4m φ100	本	掲載					関東	690	東京	814	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020126	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	片受け接着受口 L=4m φ150	本	掲載					関東	690	東京	814	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020127	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	片受け接着受口 L=4m φ200	本	掲載					関東	690	東京	814	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020128	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	片受け接着受口 L=4m φ250	本	掲載					関東	690	東京	814	3		
硬質塩化ビニル管	Z100020129	硬質塩化ビニル管(直管) VP管	片受け接着受口 L=4m φ300	本	掲載					関東	690	東京	814	3		
ヒューム管	Z002500001	ヒューム管	外圧管1種 B形 150×26×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500002	ヒューム管	外圧管1種 B形 200×27×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500003	ヒューム管	外圧管1種 B形 250×28×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500004	ヒューム管	外圧管1種 B形 300×30×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500005	ヒューム管	外圧管1種 B形 350×32×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500006	ヒューム管	外圧管1種 B形 400×35×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500007	ヒューム管	外圧管1種 B形 450×38×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500008	ヒューム管	外圧管1種 B形 500×42×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500009	ヒューム管	外圧管1種 B形 600×50×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500010	ヒューム管	外圧管1種 B形 700×58×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500011	ヒューム管	外圧管1種 B形 800×66×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500012	ヒューム管	外圧管1種 B形 900×75×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500013	ヒューム管	外圧管1種 B形 1000×82×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500014	ヒューム管	外圧管1種 B形 1100×88×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500015	ヒューム管	外圧管1種 B形 1200×95×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500016	ヒューム管	外圧管1種 B形 1350×103×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500026	ヒューム管	外圧管2種 B形 150×26×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500027	ヒューム管	外圧管2種 B形 200×27×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500028	ヒューム管	外圧管2種 B形 250×28×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500029	ヒューム管	外圧管2種 B形 300×30×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500030	ヒューム管	外圧管2種 B形 350×32×2000	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500031	ヒューム管	外圧管2種 B形 400×35×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500032	ヒューム管	外圧管2種 B形 450×38×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500033	ヒューム管	外圧管2種 B形 500×42×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500034	ヒューム管	外圧管2種 B形 600×50×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
ヒューム管	Z002500035	ヒューム管	外圧管2種 B形 700×58×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500036	ヒューム管	外圧管2種 B形 800×66×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500037	ヒューム管	外圧管2種 B形 900×75×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500038	ヒューム管	外圧管2種 B形 1000×82×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500039	ヒューム管	外圧管2種 B形 1100×88×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500040	ヒューム管	外圧管2種 B形 1200×95×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ヒューム管	Z002500041	ヒューム管	外圧管2種 B形 1350×103×2430	本	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
ホラコンパイプ	Z100009354	ホラコンパイプ(無筋)	100×30	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
ホラコンパイプ	Z100009355	ホラコンパイプ(無筋)	150×35	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
ホラコンパイプ	Z100009356	ホラコンパイプ(有筋)	200×40	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
ホラコンパイプ	Z100009357	ホラコンパイプ(有筋)	250×45	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
ホラコンパイプ	Z100009358	ホラコンパイプ(有筋)	300×50	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
ホラコンパイプ	Z100009359	ホラコンパイプ(有筋)	350×50	m	掲載					東京	306	東京	451	3		
集水樹・雨水樹	Z100000609	雨水樹(タイプ1)	躯体ブロック(上)	個	指定	8,780	8,780	8,780	8,780						参考60kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100000610	雨水樹(タイプ1)	躯体ブロック(中)	個	指定	9,750	9,750	9,750	9,750						参考74kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100000611	雨水樹(タイプ1)	躯体ブロック(下)	個	指定	10,800	10,800	10,800	10,800						参考88kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100000614	雨水樹(タイプ2)	躯体ブロック(上)	個	指定	7,580	7,580	7,580	7,580						参考50kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100000615	雨水樹(タイプ2)	躯体ブロック(中)	個	指定	9,750	9,750	9,750	9,750						参考74kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100000616	雨水樹(タイプ2)	躯体ブロック(下)	個	指定	10,800	10,800	10,800	10,800						参考88kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100022863	雨水樹蓋	ダクタイル蓋 470×327×37	枚	指定	23,200	23,200	23,200	23,200						参考16kg/枚	
集水樹・雨水樹	Z100022864	性能規定型雨水樹蓋	ダクタイル蓋 470×327×37	枚	指定	20,100	20,100	20,100	20,100						参考15.9kg/枚	
集水樹・雨水樹	Z100022789	性能規定型雨水樹蓋(タイプ1)	ダクタイル蓋 470×384×37	枚	指定	22,900	22,900	22,900	22,900						参考18.4kg/枚 旧蓋取替用	
集水樹・雨水樹	Z100022797	性能規定型雨水樹蓋(タイプ3)	ダクタイル蓋 490×400×57	枚	指定	25,900	25,900	25,900	25,900						参考21.7kg/枚 Co蓋取替用	
集水樹・雨水樹	Z100023059	性能規定型雨水樹蓋用縁石(タイプ1)	A H=200 150/170×200×600 切欠き有	個	指定	3,990	3,990	3,990	3,990						参考42kg/個 水抜縁石	
集水樹・雨水樹	Z100023060	性能規定型雨水樹蓋用縁石(タイプ1)	B H=250 180/205×250×600 切欠き有	個	指定	6,840	6,840	6,840	6,840						参考65kg/個 水抜縁石	
集水樹・雨水樹	Z100023061	性能規定型雨水樹蓋用縁石(タイプ2)	H=150 120×150×600 切欠き有	個	指定	2,520	2,520	2,520	2,520						参考23kg/個 水抜縁石	
集水樹・雨水樹	Z100022865	雨水樹蓋用縁塊(タイプ1)	A アングル付き 600×665×180	個	指定	22,700	22,700	22,700	22,700						参考91kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100022867	雨水樹蓋用縁塊(タイプ1)	B アングル付き 600×705×180	個	指定	22,700	22,700	22,700	22,700						参考96kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100022869	雨水樹蓋用縁塊(タイプ2)	アングル付き 600×500×175	個	指定	18,000	18,000	18,000	18,000						参考56kg/個	
集水樹・雨水樹	Z100022866	雨水樹蓋用縁塊(タイプ1) 排水性舗装用	A アングル付き 600×665×180	個	指定	26,400	26,400	26,400	26,400						参考89kg/個	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
集水柵・雨水柵	Z100022868	雨水柵蓋用縁塊(タイプ1) 排水性舗装用	B アングル付き 600×705×180	個	指定	25,400	25,400	25,400	25,400						参考94kg/個	
集水柵・雨水柵	Z100022870	雨水柵蓋用縁塊(タイプ2) 排水性舗装用	アングル付き 600×500×175	個	指定	20,700	20,700	20,700	20,700						参考54kg/個	
鉄線かご	Z004002002	じゃかご(網目13cm)	直径45cm 用線 3.2mm (#10)	m	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご	Z004002006	じゃかご(網目13cm)	直径45cm 用線 4.0mm (#8)	m	掲載					関東	358	関東	480	3		
鉄線かご	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	掲載					全国	359	全国	482	3		
鉄線かご	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	掲載					全国	359	全国	482	3		
鉄線かご	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
鉄線かご	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	掲載					全国	359	全国	481	3		
コンクリートブロック	Z002410001	コンクリート積ブロック	滑面 300×450×350	m2	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2 質量区分A	
コンクリートブロック	Z002418002	コンクリート積ブロック	滑面 300×450×350	m2	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2 質量区分A	
コンクリートブロック	Z100009344	コンクリート積ブロック	粗面 300×450×350	m2	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2 質量区分A	
コンクリートブロック	Z100009351	連節ブロック	厚25cm 350kg/m2以上	m2	掲載					東京	370	東京	491	3		
植生・造園資材	Z003002001	野芝		m2	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生・造園資材	Z003004001	高らい芝		m2	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
植生・造園資材	Z003008003	筋芝	幅15cm	m	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生・造園資材	Z100009063	人工張芝	ネット付 幅50cm～100cm	m2	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生・造園資材	Z100009064	人工張芝	ワラ付 幅100cm	m2	掲載					関東	430	全国	564	3		
植生・造園資材	Z100022505	根系誘導耐圧基盤材	単粒度火山砂利・植栽土壌混合 φ30mm～40mm程度	m3	指定	32,400	32,400	32,400	32,400							
植生・造園資材	Z100023334	高空隙・目詰まり抑制貯留浸透基盤材		m3	指定	15,100	15,100	15,100	15,100							注1
植生・造園資材	Z100009065	黒土	良質土	m3	掲載							東京	565	-	ほぐし	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
植生・造園資材	Z100009312	赤土		m3	掲載							東京	565	-	ほぐし	
植生・造園資材	Z100009066	肥料	高度化成15-15-15	kg	掲載					関東	437	東京	568	3		
植生・造園資材	Z100022589	肥料	6-4-3 粒状固形	kg	掲載					関東	437	本州	568	3		
植生・造園資材	Z100020767	真竹	12本束 長6m	本	掲載					東京	444	東京	565	3		
植生・造園資材	Z100022174	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長0.6m×6cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022175	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長0.9m×6cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022176	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長1.8m×6cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022177	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長0.6m×7.5cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022178	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長0.75m×7.5cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022179	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長1.8m×7.5cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022180	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長2.1m×7.5cm 末口	本	掲載							東京	569	-		注1
植生・造園資材	Z100022181	杉支柱丸太 (CUAZ2加工)	長4.0m×3cm 末口	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
植生・造園資材	Z100022182	杉梢丸太 (CUAZ2加工)	長6.3m×6cm 中央径	本	掲載					東京	443	東京	569	3		注1
コンクリート型枠用合板	Z006073002	耐水合板	90cm×180cm t=1.2cm	枚	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
コンクリート型枠用合板	Z006075002	塗装合板	90cm×180cm t=1.2cm	枚	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
電気設備用材	Z100022736	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	3.5mm2 EM-IE	m	掲載					関東	549	東京	657	3		注2
電気設備用材	Z100022737	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	5.5mm2 EM-IE	m	掲載					関東	549	東京	657	3		注2
電気設備用材	Z100022738	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	8mm2 EM-IE	m	掲載					関東	549	東京	657	3		注2
電気設備用材	Z100022739	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	22mm2 EM-IE	m	掲載					関東	549	東京	657	3		注2
電気設備用材	V001001017	600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m	掲載					関東	539	東京	648	3		
電気設備用材	V001003004	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	掲載					関東	540	東京	650	3		注2
電気設備用材	V001003005	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)8mm2 2心	m	掲載					関東	540	東京	650	3		注2
電気設備用材	V001003006	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)14mm2 2心	m	掲載					関東	540	東京	650	3		注2
電気設備用材	V001003007	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)22mm2 2心	m	掲載					関東	540	東京	650	3		注2
電気設備用材	V001003023	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)38mm2 3心	m	掲載					関東	540	東京	650	4		
電気設備用材	V001003025	600Vビニル絶縁シースケブル	VV-R(SV)100mm2 3心	m	掲載					関東	540			-		
電気設備用材	V001005043	高圧架橋ホリ絶縁ビニルシースケブル	6KV(CV)22mm2 3心	m	掲載					関東	542			-		
電気設備用材	V001005044	高圧架橋ホリ絶縁ビニルシースケブル	6KV(CV)38mm2 3心	m	掲載					関東	542			-		
電気設備用材	V001009003	高圧引下用架橋ホリ絶縁電線	6.6KV PDC 22mm2	m	掲載					全国	545	全国	667	3		
電気設備用材	V001009004	高圧引下用架橋ホリ絶縁電線	6.6KV PDC 38mm2	m	掲載					全国	545			-		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001039026	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 8mm2 3心	m	掲載					関東	547	関東	670	3		
電気設備用材	V001039027	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 14mm2 3心	m	掲載					関東	547	関東	670	4		
電気設備用材	V001039028	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 22mm2 3心	m	掲載					関東	547	関東	670	4		
電気設備用材	V001039029	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)	2PNCT 38mm2 3心	m	掲載					関東	547	関東	670	4		
電気設備用材	V001007051	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	組	掲載					全国	561	全国	676	3		
電気設備用材	V001007052	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	掲載					全国	561	全国	676	3		
電気設備用材	V001007063	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	組	掲載					全国	561	全国	676	3		
電気設備用材	V001007064	端末処理材料(CV)JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	掲載					全国	561	全国	676	3		
電気設備用材	Z100009506	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	2.0mm2-2C VCT	m	掲載					関東	548	関東	671	3		注2
電気設備用材	Z100009507	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	3.5mm2-2C VCT	m	掲載					関東	548	関東	671	3		注2
電気設備用材	Z100009508	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	2.0mm2-3C VCT	m	掲載					関東	548	関東	671	3		注2
電気設備用材	Z100022632	エコーケーブル(2心)	EM-CE3.5-2C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022437	エコーケーブル(2心)	EM-CE5.5-2C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022438	エコーケーブル(2心)	EM-CE8-2C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022439	エコーケーブル(2心)	EM-CE14-2C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022440	エコーケーブル(2心)	EM-CE22-2C	m	掲載					関東	550	東京	658	4		注2
電気設備用材	Z100022633	エコーケーブル(3心)	EM-CE3.5-3C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022441	エコーケーブル(3心)	EM-CE5.5-3C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022442	エコーケーブル(3心)	EM-CE8-3C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022443	エコーケーブル(3心)	EM-CE14-3C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022444	エコーケーブル(3心)	EM-CE22-3C	m	掲載					関東	550	東京	658	4		注2
電気設備用材	Z100022445	エコーケーブル(4心)	EM-CE5.5-4C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022446	エコーケーブル(4心)	EM-CE8-4C	m	掲載					関東	550	東京	658	3		注2
電気設備用材	Z100022447	エコーケーブル(4心)	EM-CE14-4C	m	掲載					関東	550	東京	658	4		注2
電気設備用材	Z100022448	エコーケーブル(4心)	EM-CE22-4C	m	掲載					関東	550	東京	658	4		注2
電気設備用材	Z100022634	引込用ビニル絶縁電線(DV)	平方2心 2.6mm	m	掲載					関東	546	東京	666	3		注2
電気設備用材	Z100022635	引込用ビニル絶縁電線(DV)	平方3心 2.6mm	m	掲載					関東	546	東京	666	3		注2
電気設備用材	V001103001	厚鋼電線管	16mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	22mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	28mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	36mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	42mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	54mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	70mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107003	硬質ビニル電線管	VE 22mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107004	硬質ビニル電線管	VE 28mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107005	硬質ビニル電線管	VE 36mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107007	硬質ビニル電線管	VE 54mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107008	硬質ビニル電線管	VE 70mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001107009	硬質ビニル電線管	VE 82mm	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001108003	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	イントランスキャップ VE42	個	掲載					全国	576	全国	693	3		
電気設備用材	V001108005	硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	イントランスキャップ VE70	個	掲載					全国	576	全国	693	3		
電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ビニル電線管	22mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ビニル電線管	28mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ビニル電線管	36mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ビニル電線管	42mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ビニル電線管	54mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ビニル電線管	70mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ビニル電線管	82mm HIVE	m	掲載					関東	570	関東	689	3		注2
電気設備用材	V001111001	硬質波付ポリエチレン管	30mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001111002	硬質波付ポリエチレン管	40mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001111003	硬質波付ポリエチレン管	50mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001111004	硬質波付ポリエチレン管	65mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001111005	硬質波付ポリエチレン管	80mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001111006	硬質波付ポリエチレン管	100mm FEP	m	掲載					関東	574	東京	690	3		注2
電気設備用材	V001117005	2種金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	掲載					全国	574	全国	696	3		注2
電気設備用材	V001117006	2種金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	掲載					全国	574	全国	696	3		注2
電気設備用材	V001117007	2種金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	掲載					全国	574	全国	696	3		注2

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001117008	2種金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	掲載					全国	574	全国	696	3		注2
電気設備用材	V001117010	2種金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	掲載					全国	574	全国	696	3		注2
電気設備用材	V001127002	亜鉛メッキ銅より線	2種A級 22mm ²	kg	掲載					関東	59	全国	53	3		
電気設備用材	V001206002	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	掲載					全国	601	全国	715	3		
電気設備用材	V001206003	仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	指定	38,100	38,100	38,100	38,100							
電気設備用材	V001207009	低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	掲載			-	-							注1
電気設備用材	V001208001	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	掲載			-	-							注1
電気設備用材	V001208002	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	掲載			-	-							注1
電気設備用材	V001208003	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	掲載			-	-							注1
電気設備用材	V001210006	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 150μF	個	掲載					全国	595			-		
電気設備用材	V001210007	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 200μF	個	掲載					全国	595			-		
電気設備用材	V001210008	低圧進相コンデンサ(単相・3相)	200V 250μF	個	掲載					全国	595			-		
電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	掲載					全国	646	全国	754	3		
電気設備用材	V001502001	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	掲載					全国	646	全国	754	3		注1
電気設備用材	V001503001	接地棒用リット端子	E-B10 10φ用8×500	本	掲載					全国	646	全国	754	3		注1
電気設備用材	V001504002	連結式接地棒用リット端子	φ10用 22mm ² ×500	本	掲載					全国	646	全国	754	3		
電気設備用材	V001510013	コンクリートボルト(電力仕様)	10m末口19cm 3.5kN	本	掲載					東京	628	関東	736	3		
電気設備用材	V001511005	コンクリートボルト(NTT通信)	7m末口19cm 4.2kN	本	掲載					東京	628	関東	736	3		
電気設備用材	V001514001	がいにし(配電線用)	高圧耐張がいにし 普通形	個	掲載					全国	645	全国	748	3		
電気設備用材	V001514003	がいにし(配電線用)	高圧ピンがいにし 普通形 大	個	掲載					全国	645	全国	748	3		
電気設備用材	V001514007	がいにし(配電線用)	玉がいにし 100×100	個	掲載					全国	645	全国	748	3		
電気設備用材	V001514010	がいにし(配電線用)	低圧ピンがいにし 中 立ピン	個	掲載					全国	645	全国	748	3		
電気設備用材	V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロ付	枚	掲載					全国	644	全国	754	3		
電気設備用材	V001521001	配電用避雷器	8.4KV 一般型	個	掲載					全国	643	全国	755	3		
電気設備用材	V001522001	コンクリート根かせ	A型(ハット付)	個	掲載					東京	629	関東	738	3		
電気設備用材	V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)	CP用	本	掲載					東京	637	関東	740	3		
電気設備用材	V001523001	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9テ(低圧2線引通・引留)	本	掲載					東京	637	関東	740	3		
電気設備用材	V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ト(低圧2線植出・トンボ)	本	掲載					東京	637	関東	740	3		
電気設備用材	V001523005	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8テ(高圧3線引通・総植出)	本	掲載					東京	637	関東	740	3		
電気設備用材	V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイプ)	2.3×25×945(mm)	本	掲載					東京	637	関東	740	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	V001527001	配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ)	ｼﾝﾌﾞﾙ,玉碇子用 22mm2	個	掲載					全国	636	全国	742	3		
電気設備用材	V001524002	装柱金具	SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ)	m	掲載					全国	633	全国	739	3		
電気設備用材	V001524003	装柱金具	SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	個	掲載					全国	633	全国	739	3		
電気設備用材	V001528001	配電線用架線金具(Uﾎﾙﾄ)	13×220mm	個	掲載					東京	637	関東	740	3		
電気設備用材	V001529002	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ	耐張碇子用 38mm2	個	掲載					全国	636	全国	683	3		
電気設備用材	V001530001	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	22mm2	個	掲載					全国	637	全国	683	3		
電気設備用材	V001530002	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ)	38mm2	個	掲載					全国	637	全国	683	3		
電気設備用材	V001531001	配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用	個	掲載					全国	637	全国	683	3		
電気設備用材	V001531002	配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ)	蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	個	掲載					全国	637	全国	683	3		
電気設備用材	V001535001	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.1 500×250	個	掲載					東京	629	関東	738	3		
電気設備用材	Z100009545	接地棒	浅打方式 1.5m	本	掲載					全国	646	全国	754	3	ﾘｰﾄﾞ端子付	
電気設備用材	Z100009546	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-6 600□×600H	個	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
電気設備用材	Z100009547	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 600□×900H	個	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
電気設備用材	Z100009550	鉄蓋	S2K-600	個	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
電気設備用材	Z100009551	鉄蓋	S8K-600	個	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
電気設備用材	Z100022200	計器用ｶﾞﾗｽ	WHM用	個	指定	2,340	2,340	2,340	2,340							
電気設備用材	Z100022698	ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ用ﾋｭｰｽﾞ	5A	個	指定	80	80	80	80							
電気設備用材	Z100023319	ｼｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	ﾃｽﾄｽｲｯﾁ無し FMN68-15A	個	掲載					全国	606	全国	734	3		
電気設備用材	Z100023320	ｼｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有り FMT68-15A	個	掲載					全国	606	全国	734	3		
電気設備用材	Z100022857	受変電設備関係機器	ﾗﾝﾌﾟFL6W	個	指定	460	460	460	460							
電気設備用材	Z100022858	受変電設備関係機器	ﾀｲﾑｽｲｯﾁ TB251101K停電補償付	個	指定	17,100	17,100	17,100	17,100							
電気設備用材	Z100022205	ﾎｰﾙ点検蓋	開口部	個	指定	9,920	9,920	9,920	9,920							
電気設備用材	Z100022206	ﾎｰﾙ点検蓋	開口部指定色灯柱用	個	指定	18,000	18,000	18,000	18,000							
電気設備用材	Z100022859	ﾎｰﾙ点検蓋ﾎﾙﾄ	開口部M12-20 SUS	個	指定	345	345	345	345							
電気設備用材	Z100022208	ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ	A・B・C形	組	指定	12,500	12,500	12,500	12,500						4本1組	
電気設備用材	Z100022209	ｱﾝｶｰﾎﾙﾄ	自立分電盤用	組	指定	11,900	11,900	11,900	11,900						4本1組	
電気設備用材	Z100022210	補修用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	400×400×22 ﾎﾙﾄ付	組	指定	44,600	44,600	44,600	44,600							
電気設備用材	Z100022211	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ化粧蓋	800×400 ﾏﾞﾗｲﾄ型	個	指定	79,100	79,100	79,100	79,100							
電気設備用材	Z100022212	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	800×400 N2K-8	組	掲載					関東	647			-		
電気設備用材	Z100022853	端末処理材	2又管 HA-21	個	掲載					全国	569	全国	679	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022854	端末処理材	3又管 HA-31	個	掲載					全国	569	全国	679	3		
電気設備用材	Z100022214	路盤紙	ｸﾞﾗﾌ系紙	m2	掲載					関東	227	全国	337	3		
電気設備用材	Z100022216	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2 箱体	面	指定	371,000	371,000	371,000	371,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009112	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm1-1 新設用	面	指定	646,000	646,000	646,000	646,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009113	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm1-2 新設用	面	指定	668,000	668,000	668,000	668,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009114	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm1-4 新設用	面	指定	726,000	726,000	726,000	726,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009115	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm2-2 新設用	面	指定	705,000	705,000	705,000	705,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009116	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm3-2 新設用	面	指定	733,000	733,000	733,000	733,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100022638	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm4-2 新設用	面	指定	605,000	605,000	605,000	605,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100022639	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm4-3 新設用	面	指定	636,000	636,000	636,000	636,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100022640	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm4-4 新設用	面	指定	652,000	652,000	652,000	652,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009117	分電盤(ﾎｰﾙ取付・横浜市型仕様)	Y2-Cm5-3 新設用	面	指定	754,000	754,000	754,000	754,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009118	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3 箱体	面	指定	525,000	525,000	525,000	525,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009119	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm1-2 新設用	面	指定	800,000	800,000	800,000	800,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009120	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm2-2 新設用	面	指定	836,000	836,000	836,000	836,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009121	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm3-2 新設用	面	指定	848,000	848,000	848,000	848,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009122	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm5-3 新設用	面	指定	882,000	882,000	882,000	882,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009123	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm1-4 新設用	面	指定	875,000	875,000	875,000	875,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009124	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm2-4 新設用	面	指定	886,000	886,000	886,000	886,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009125	分電盤(自立型・横浜市型仕様)	Y3-Cm3-4 新設用	面	指定	900,000	900,000	900,000	900,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009126	分電盤(横浜市型仕様)	Y4 箱体	面	指定	240,000	240,000	240,000	240,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009127	分電盤(横浜市型仕様)	Y4(引込柱用)	面	指定	374,000	374,000	374,000	374,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100009149	分電盤(横浜市型仕様)	Y4(壁取付用)	面	指定	359,000	359,000	359,000	359,000						取付金具共	注1
電気設備用材	Z100022748	照明灯具(防雨形)	LED①SUS製	灯	指定	205,000	205,000	205,000	205,000							
電気設備用材	Z100022749	照明灯具(防雨形)	LED②SUS製	灯	指定	231,000	231,000	231,000	231,000							
電気設備用材	Z100022750	照明灯具(防雨形)	LED③SUS製	灯	指定	254,000	254,000	254,000	254,000							
電気設備用材	Z100022751	照明灯具(LED防犯灯)	10VA以下 器具光束545ルーメン以上	灯	指定	10,640	10,640	10,640	10,640						RBSS認定品	
電気設備用材	Z100022799	照明灯具(LED防犯灯)	40VA以下 器具光束1830ルーメン以上	灯	指定	37,380	37,380	37,380	37,380						RBSS認定品	
電気設備用材	Z100022800	照明灯具(LED中型灯)	40VA以下 器具光束3500ルーメン以上	灯	指定	74,260	74,260	74,260	74,260						ケーブル・電源含む	
電気設備用材	Z100022801	照明灯具(LED中型灯)	60VA以下 器具光束5200ルーメン以上	灯	指定	75,110	75,110	75,110	75,110						ケーブル・電源含む	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022959	LED道路照明器具	タイプa(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022960	LED道路照明器具	タイプb(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022961	LED道路照明器具	タイプf(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022962	LED道路照明器具	タイプg(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022963	LED道路照明器具	タイプh(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022964	LED道路照明器具	タイプi(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022965	LED道路照明器具	タイプk(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	151,000	151,000	151,000	151,000							
電気設備用材	Z100022966	LED道路照明器具	タイプl(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	151,000	151,000	151,000	151,000							
電気設備用材	Z100022967	LED道路照明器具	タイプm(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	194,000	194,000	194,000	194,000							
電気設備用材	Z100022968	LED道路照明器具	タイプn(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022969	LED道路照明器具	タイプo(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022970	LED道路照明器具	タイプp(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022971	LED道路照明器具	タイプq(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022972	LED道路照明器具	タイプr(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022973	LED道路照明器具	タイプs(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022974	LED道路照明器具	タイプt(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	169,000	169,000	169,000	169,000							
電気設備用材	Z100022975	LED道路照明器具	タイプu(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	162,000	162,000	162,000	162,000							
電気設備用材	Z100022976	LED道路照明器具	タイプv(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	187,000	187,000	187,000	187,000							
電気設備用材	Z100022977	LED道路照明器具	タイプw(電源装置・ケーブル付、落下防止ワイヤー付)	台	指定	187,000	187,000	187,000	187,000							
電気設備用材	Z100022229	照明灯具部品	モーカルソケット大39	個	指定	802	802	802	802							
電気設備用材	Z100022860	照明灯具部品	LED中型灯前方遮光ルーバー	個	指定	12,700	12,700	12,700	12,700							
電気設備用材	Z100022861	照明灯具部品	LED中型灯後方遮光ルーバー	個	指定	12,700	12,700	12,700	12,700							
電気設備用材	Z100009628	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 150	個	指定	21,700	21,700	21,700	21,700						専用安定器	
電気設備用材	Z100009629	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 250	個	指定	25,500	25,500	25,500	25,500						専用安定器	
電気設備用材	Z100009630	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 400	個	指定	27,500	27,500	27,500	27,500						専用安定器	
電気設備用材	V001327002	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 110	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	V001327004	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 180	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	V001327005	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 220	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	V001327007	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 270	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	V001327008	高圧ナトリウムランプ	拡散形 NHF 360	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022242	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 40	個	指定	6,450	6,450	6,450	6,450						専用安定器	
電気設備用材	Z100022243	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 50	個	指定	10,800	10,800	10,800	10,800						専用安定器	
電気設備用材	Z100022244	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 70	個	指定	14,500	14,500	14,500	14,500						専用安定器	
電気設備用材	Z100022245	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 110	個	掲載					全国	617			-	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022248	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 180	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022249	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 220	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022250	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 270	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022251	高圧ナトリウムランプ	透明形 NHT 360	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022252	高圧ナトリウムランプ	高演色形 NHT 150 (拡散型)	個	掲載							全国	730	-	専用安定器	
電気設備用材	Z100022253	高圧ナトリウムランプ	高演色形 NHT 250 (拡散型)	個	掲載							全国	730	-	専用安定器	
電気設備用材	Z100022254	高圧ナトリウムランプ	両口金形 NHTD 70	個	指定	12,100	12,100	12,100	12,100							
電気設備用材	Z100022258	蛍光ランプ	飛散防止用 FLR 40	個	指定	1,260	1,260	1,260	1,260							
電気設備用材	Z100022260	蛍光ランプ	コンパ外型 FPL 18	個	指定	1,360	1,360	1,360	1,360							
電気設備用材	Z100022261	蛍光ランプ	コンパ外型 FPL 27	個	指定	1,750	1,750	1,750	1,750							
電気設備用材	Z100022262	蛍光ランプ	コンパ外型 FPL 36	個	指定	2,250	2,250	2,250	2,250							
電気設備用材	Z100022263	蛍光ランプ	コンパ外型 FML 9	個	指定	1,470	1,470	1,470	1,470							
電気設備用材	Z100022264	蛍光ランプ	コンパ外型 FML 18	個	指定	1,700	1,700	1,700	1,700							
電気設備用材	Z100022265	蛍光ランプ	コンパ外型 FML 36	個	指定	2,460	2,460	2,460	2,460							
電気設備用材	Z100022266	蛍光ランプ	コンパ外型 FHT 32	個	指定	2,610	2,610	2,610	2,610							
電気設備用材	Z100022267	蛍光ランプ	コンパ外型 FHT 42	個	指定	3,040	3,040	3,040	3,040							
電気設備用材	Z100022268	蛍光ランプ	コンパ外型 FHP 45	個	指定	2,610	2,610	2,610	2,610							
電気設備用材	Z100022763	蛍光ランプ	コンパ外型 FHT 24W	個	指定	2,890	2,890	2,890	2,890							
電気設備用材	Z100022862	蛍光ランプ	コンパ外型 FHF 24SEW	個	指定	2,220	2,220	2,220	2,220							
電気設備用材	Z100022765	蛍光ランプ	コンパ外型 FHP 32W	個	指定	3,570	3,570	3,570	3,570							
電気設備用材	Z100022766	LED	LDL 20	個	指定	8,950	8,950	8,950	8,950							
電気設備用材	Z100022767	LED	LDL 40	個	指定	12,600	12,600	12,600	12,600							
電気設備用材	Z100022272	セラミックメタルハイトランプ	CDM-T70	個	指定	12,200	12,200	12,200	12,200						専用安定器	
電気設備用材	Z100022647	セラミックメタルハイトランプ	透明形 CM-70W	個	指定	15,500	15,500	15,500	15,500						水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022648	セラミックメタルハイトランプ	透明形 CM-110W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022649	セラミックメタルハイトランプ	透明形 CM-180W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022650	セラミックメタルハイトランプ	透明形 CM-220W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022652	セラミックメタルハイトランプ	拡散形 CMF-70W	個	指定	13,800	13,800	13,800	13,800						水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022653	セラミックメタルハイトランプ	拡散形 CMF-110W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022654	セラミックメタルハイトランプ	拡散形 CMF-180W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022655	セラミックメタルハイトランプ	拡散形 CMF-220W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022656	セラミックメタルハイトランプ	拡散形 CMF-360W	個	掲載					全国	617	全国	730	3	水銀灯安定器	
電気設備用材	Z100022768	フリッカーライト	2灯用LED	個	指定	194,700	194,700	194,700	194,700						後開き	
電気設備用材	Z100022276	視線誘導灯		個	指定	16,500	16,500	16,500	16,500							
電気設備用材	Z100022769	自動点滅器受台(ボール直付ニップル式)	JIS2型 200V 3A	個	掲載							全国	731	-	電子式	注2
電気設備用材	Z100022770	自動点滅器受台(ボール直付ニップル式)	JIS2型 200V 6A	個	掲載							全国	731	-	電子式	注2
電気設備用材	Z100022771	自動点滅器受台(ボール直付ニップル式)	JIS2型 200V 10A	個	掲載							全国	731	-	電子式	注2
電気設備用材	Z100022772	自動点滅器	JIS2型 200V 3A	個	掲載					全国	614	全国	731	3	電子式	注2
電気設備用材	Z100022659	自動点滅器	JIS2型 200V 6A	個	掲載					全国	614	全国	731	3	電子式	注2
電気設備用材	Z100022660	自動点滅器	JIS2型 200V 10A	個	掲載					全国	614	全国	731	3	電子式	注2
電気設備用材	V001312009	安定器	一般高力率形 HF200W	個	掲載				-						水銀灯	注1
電気設備用材	V001312010	安定器	一般高力率形 HF250W	個	掲載				-						水銀灯	注1
電気設備用材	V001312011	安定器	一般高力率形 HF300W	個	掲載				-						水銀灯	注1
電気設備用材	V001312012	安定器	一般高力率形 HF400W	個	掲載				-						水銀灯	注1
電気設備用材	Z100022280	安定器	一般高力率形 NH110	個	掲載				-						高圧ナトリウム	注1
電気設備用材	Z100022287	安定器	低始動形 NH220	個	掲載				-						高圧ナトリウム	注1
電気設備用材	Z100023321	安定器	一般高力率形 NHT50	個	指定	33,400	33,400	33,400	33,400						高圧ナトリウム	注1
電気設備用材	Z100023322	安定器	一般高力率形 NHT70	個	指定	24,500	24,500	24,500	24,500						高圧ナトリウム	注1
電気設備用材	Z100022980	安定器	一般高力率形 CM70W	個	指定	23,800	23,800	23,800	23,800							注1
電気設備用材	Z100022981	安定器	一般調光形 CM110W	個	指定	39,600	39,600	39,600	39,600							注1
電気設備用材	Z100022982	安定器	一般調光形 CM180W	個	指定	48,600	48,600	48,600	48,600							注1
電気設備用材	Z100022983	安定器	一般調光形 CM220W	個	指定	48,700	48,700	48,700	48,700							注1
電気設備用材	Z100022984	安定器	一般調光形 CM270W	個	指定	54,500	54,500	54,500	54,500							注1
電気設備用材	Z100022985	安定器	一般調光形 CM360W	個	指定	60,000	60,000	60,000	60,000							注1
電気設備用材	Z100022871	テーパーボール 1灯用標準ボール 直線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022872	テーパーボール 1灯用標準ボール 直線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022873	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022874	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022875	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 出幅180cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022876	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 出幅180cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022877	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 出幅210cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022878	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 出幅210cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022879	テーパーポール 2灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 出幅180cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022880	テーパーポール 2灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 出幅180cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022881	テーパーポール 2灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 出幅210cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022882	テーパーポール 2灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 出幅210cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	掲載					全国	618	全国	733	3		
電気設備用材	Z100022883	テーパーポール 1灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高4.5m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	250,000	250,000	250,000	250,000							
電気設備用材	Z100022884	テーパーポール 1灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高6m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	269,000	269,000	269,000	269,000							
電気設備用材	Z100022885	テーパーポール 1灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高6m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	272,000	272,000	272,000	272,000							
電気設備用材	Z100022886	テーパーポール 2灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高4.5m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	305,000	305,000	305,000	305,000							
電気設備用材	Z100022887	テーパーポール 2灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高6m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	326,000	326,000	326,000	326,000							
電気設備用材	Z100022888	テーパーポール 2灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高8m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	338,000	338,000	338,000	338,000							
電気設備用材	Z100022889	テーパーポール 2灯用 直線型(亜鉛メッキ)	地上高10m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	382,000	382,000	382,000	382,000							
電気設備用材	Z100022321	共架ポール	KSH用(亜鉛メッキ)	本	指定	125,000	125,000	125,000	125,000							
電気設備用材	Z100022890	電柱共架用ポール	出幅2.1m(亜鉛メッキ)	本	指定	195,000	195,000	195,000	195,000							
電気設備用材	Z100022891	引込柱	ベースプレート式7.2m(亜鉛メッキ)	本	指定	267,000	267,000	267,000	267,000							
電気設備用材	Z100022322	警戒標識灯柱	ベースプレート式 6m アーム 2.1m プリンク横付(亜鉛メッキ)	本	指定	419,000	419,000	419,000	419,000							
電気設備用材	Z100022775	反射テープ	W=4.5cm	m	掲載					全国	233	全国	277	3		
電気設備用材	Z100022892	テーパーポール(亜鉛メッキ)加算額	1本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022893	テーパーポール(亜鉛メッキ)加算額	2本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022327	テーパーポール(亜鉛メッキ)加算額	3～5本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100023356	テーパーポール(亜鉛メッキ)加算額	6～19本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022894	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高4.5m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	282,000	282,000	282,000	282,000							
電気設備用材	Z100022895	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高8m 出幅180cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	420,000	420,000	420,000	420,000							
電気設備用材	Z100022896	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高8m 出幅180cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	425,000	425,000	425,000	425,000							
電気設備用材	Z100022897	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高10m 出幅210cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	528,000	528,000	528,000	528,000							

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022898	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高10m 出幅210cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	533,000	533,000	533,000	533,000							
電気設備用材	Z100022899	テーパーポール 2灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高10m 出幅210cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	763,000	763,000	763,000	763,000							
電気設備用材	Z100022900	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高6m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	336,000	336,000	336,000	336,000							
電気設備用材	Z100022901	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高6m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	345,000	345,000	345,000	345,000							
電気設備用材	Z100022902	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高8m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	387,000	387,000	387,000	387,000							
電気設備用材	Z100022903	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高8m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	391,000	391,000	391,000	391,000							
電気設備用材	Z100022904	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高10m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	457,000	457,000	457,000	457,000							
電気設備用材	Z100022905	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色)	地上高10m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	463,000	463,000	463,000	463,000							
電気設備用材	Z100022906	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高4.5m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	379,000	379,000	379,000	379,000							
電気設備用材	Z100022907	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高8m 出幅180cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	480,000	480,000	480,000	480,000							
電気設備用材	Z100022908	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高8m 出幅180cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	485,000	485,000	485,000	485,000							
電気設備用材	Z100022909	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高10m 出幅210cm 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	609,000	609,000	609,000	609,000							
電気設備用材	Z100022910	テーパーポール 1灯用標準ポール 曲線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高10m 出幅210cm 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	614,000	614,000	614,000	614,000							
電気設備用材	Z100022911	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高6m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	413,000	413,000	413,000	413,000							
電気設備用材	Z100022912	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高6m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	416,000	416,000	416,000	416,000							
電気設備用材	Z100022913	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高8m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	467,000	467,000	467,000	467,000							
電気設備用材	Z100022914	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高8m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	473,000	473,000	473,000	473,000							
電気設備用材	Z100022915	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高10m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	537,000	537,000	537,000	537,000							
電気設備用材	Z100022916	テーパーポール 1灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高10m 一律形 単独形 ベース式露出型	本	指定	544,000	544,000	544,000	544,000							
電気設備用材	Z100022917	テーパーポール 2灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高4.5m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	415,000	415,000	415,000	415,000							
電気設備用材	Z100022918	テーパーポール 2灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高6m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	479,000	479,000	479,000	479,000							
電気設備用材	Z100022919	テーパーポール 2灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高8m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	525,000	525,000	525,000	525,000							
電気設備用材	Z100022920	テーパーポール 2灯用標準ポール 直線型(亜鉛メッキ+指定色+貼紙防止塗装)	地上高10m 一律形 連接形 ベース式露出型	本	指定	595,000	595,000	595,000	595,000							
電気設備用材	Z100022921	引込柱	地上高7m 一律形 ベース式露出型(指定色塗装)	本	指定	357,000	357,000	357,000	357,000							
電気設備用材	Z100022922	引込柱	地上高7m 一律形 ベース式露出型 (指定色+貼紙防止塗装)	本	指定	424,000	424,000	424,000	424,000							
電気設備用材	Z100022923	テーパーポール(亜鉛メッキ+指定色)加算額	1本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022924	テーパーポール(亜鉛メッキ+指定色)加算額	2本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022347	テーパーポール(亜鉛メッキ+指定色)加算額	3～5本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100023357	テーパーポール(亜鉛メッキ+指定色)加算額	6～19本	本	掲載					関東	619			-		注1
電気設備用材	Z100022349	スイッチ(深夜節電中)	124×300	枚	指定	920	920	920	920							

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
電気設備用材	Z100022350	ステッカー(節電中)	124×250	枚	指定	820	820	820	820							
電気設備用材	Z100022351	ステッカー(故障連絡用)	85×170	枚	指定	820	820	820	820							
電気設備用材	Z100022323	灯柱番号標(標準色)	スコッチライト 50×50	枚	指定	650	650	650	650							
電気設備用材	Z100022324	灯柱番号標(標準色)	スコッチライト 70×50	枚	指定	740	740	740	740							
電気設備用材	Z100022325	灯柱番号標(標準色)	スコッチライト 170×180	枚	指定	1,900	1,900	1,900	1,900							
電気設備用材	Z100022776	水銀ランプ処理費	水銀灯、高圧ナトリウム灯他	kg	指定	440	440	440	440						運搬費含まず	
電気設備用材	Z100022777	蛍光灯処理費	20、40W直管他	kg	指定	220	220	220	220						運搬費含まず	
電気設備用材	Z100022778	金属くず処理費	安定器、灯具他	kg	指定	30	30	30	30						運搬費含まず	
電気設備用材	Z100022779	廃プラスチック処理費	自動点滅器他	kg	指定	100	100	100	100						運搬費含まず	
吸出防止材	Z100023360	吸出防止材	厚10mm 合繊 引張強度117N/5cm	m2	掲載					全国	394	全国	523	3		
吸出防止材	Z100022352	吸出防止材	厚10mm 合繊 引張強度9.8KN/m	m2	掲載					全国	394	全国	523	3		
吸出防止材	Z100023339	透水シート	長繊維化繊系 60～65g/m2,100N/5cm	m2	掲載							全国	522	－	透水性舗装用 (平板B、ILB)	
硬質塩化ビニル管(水抜管)	Z005002002	硬質塩化ビニル管	一般管(VP) 40×48×3.6	m	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(水抜管)	Z005002003	硬質塩化ビニル管	一般管(VP) 50×60×4.1	m	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(水抜管)	Z005002005	硬質塩化ビニル管	一般管(VP) 75×89×5.5	m	掲載					関東	688	東京	812	3		
硬質塩化ビニル管(水抜管)	Z005002006	硬質塩化ビニル管	一般管(VP) 100×114×6.6	m	掲載					関東	688	東京	812	3		
スパイラルダクト	Z100009697	スパイラルダクト	φ125mm×0.5mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 2.17kg/m	
スパイラルダクト	Z100009698	スパイラルダクト	φ150mm×0.5mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 2.48kg/m	
スパイラルダクト	Z100009699	スパイラルダクト	φ225mm×0.6mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 3.71kg/m	
スパイラルダクト	Z100009709	スパイラルダクト	φ250mm×0.6mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 4.13kg/m	
スパイラルダクト	Z100009710	スパイラルダクト	φ500mm×0.6mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 9.91kg/m	
スパイラルダクト	Z100009711	スパイラルダクト	φ800mm×0.8mm	m	掲載					全国	735	全国	884	3	垂鉛引 20.80kg/m	
燃料、ガス、水	Z006704001	ガソリン	レギュラー(スタンド)	L	掲載					横浜	788	横浜	259	3		注1
燃料、ガス、水	Z006702002	軽油	ハトロール給油	L	掲載					横浜	788	横浜	259	3	陸上施工	注1
燃料、ガス、水	Z006702001	軽油	ハトロール給油	L	掲載					横浜	788	横浜	259	3	水上施工 軽油取引税控除	注1
燃料、ガス、水	Z006706001	灯油	白(18L缶)	L	掲載					横浜	788	横浜	259	4		注1
燃料、ガス、水	Z006700002	重油	A(ローリ) 硫黄分0.5%以下	L	掲載					横浜	788	横浜	259	3		注1
燃料、ガス、水	Z100022591	プロパンガス	家庭用(ボンベ)	kg	掲載							東京	262	－		注1
燃料、ガス、水	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	掲載							東京	262	－		
燃料、ガス、水	Z006712001	アセチレン	ボンベ	kg	掲載					東京	791	東京	262	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
燃料、ガス、水	Z006710001	酸素	ホ`ンベ`	m3	掲載					東京	791	東京	262	3		注1
燃料、ガス、水		水	口径13mm	基本 料金	指定	840	840	840	840							注1
燃料、ガス、水		水	口径20mm	基本 料金	指定	845	845	845	845							注1
燃料、ガス、水		水	口径25mm	基本 料金	指定	850	850	850	850							注1
燃料、ガス、水		水	使用数量1～8m3	m3	指定	4	4	4	4							注1
燃料、ガス、水		水	使用数量9～10m3	m3	指定	48	48	48	48							注1
燃料、ガス、水		水	使用数量11～20m3	m3	指定	177	177	177	177							注1
橋梁補強・補修資材	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z006141002	プライマー		kg	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	掲載					全国	194	全国	264	3		注1
橋梁補強・補修資材	Z100022996	エポキシ樹脂注入材	アンカーボルト用注入材	kg	指定	4,320	4,320	4,320	4,320						単位質量 1,200kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100022997	充てん材(橋梁ひび割れ補修充てん工法)	充てん工法(エポキシ樹脂系)	kg	指定	2,900	2,900	2,900	2,900						単位質量 1,700kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100022998	充てん材(橋梁ひび割れ補修充てん工法)	充てん工法(モルタル系)	kg	指定	270	270	270	270						単位質量 2,138kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100022999	注入材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 1種適合品	kg	指定	3,600	3,600	3,600	3,600						単位質量 1,150kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023000	シール材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 1種適合品	kg	指定	2,920	2,920	2,920	2,920						単位質量 1,700kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023001	低圧注入器具(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 1種適合品使用時	個	指定	500	500	500	500							注1
橋梁補強・補修資材	Z100023002	注入材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 2種適合品	kg	指定	3,800	3,800	3,800	3,800						単位質量 1,150kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023003	シール材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 2種適合品	kg	指定	2,920	2,920	2,920	2,920						単位質量 1,700kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023004	低圧注入器具(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 2種適合品使用時	個	指定	500	500	500	500							注1
橋梁補強・補修資材	Z100023005	注入材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 3種適合品	kg	指定	4,130	4,130	4,130	4,130						単位質量 1,100kg/m3	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁補強・補修資材	Z100023006	シール材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 3種適合品	kg	指定	2,920	2,920	2,920	2,920						単位質量 1,700kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023007	低圧注入器具(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	エポキシ樹脂 3種適合品使用時	個	指定	500	500	500	500							注1
橋梁補強・補修資材	Z100023008	注入材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	アクリル樹脂 1種適合品	kg	指定	5,720	5,720	5,720	5,720						単位質量 1,100kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023009	シール材(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	アクリル樹脂 1種適合品	kg	指定	3,570	3,570	3,570	3,570						単位質量 1,550kg/m3	注1
橋梁補強・補修資材	Z100023010	低圧注入器具(橋梁ひび割れ補修低圧注入工法)	アクリル樹脂 1種適合品使用時	個	指定	500	500	500	500							注1
建設廃材処理料	Z100009864	建設発生土処分費	普通土(昼間)	m3	指定	4,920	4,920	4,920	4,920						指定処分 ぼぐし土量	注1
建設廃材処理料	Z100009865	建設発生土処分費	普通土(夜間)	m3	指定	5,860	5,860	5,860	5,860						指定処分 ぼぐし土量	注1
建設廃材処理料	Z100023361	建設発生土処分費 UCR	普通土(昼間) 横浜鈴繁ふ頭	m3	指定	5,150	5,150	6,140	6,140						指定処分 地山土量	注1
建設廃材処理料	Z100023362	建設発生土処分費 UCR	普通土(昼間) 厚木市荻野	m3	指定	3,850	3,850	3,850	3,850						指定処分 地山土量	注1
建設廃材処理料	Z100023363	建設発生土処分費 UCR	基本料金	件	指定	10,000	10,000	10,000	10,000							注1
建設廃材処理料	Z100009724	建設廃材処理料	アスファルト殻	m3	指定	7,050	7,050	7,050	7,050						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100022705	建設廃材処理料	半たわみ性舗装殻	m3	指定	11,900	11,900	11,900	11,900						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100009857	建設廃材処理料	切削廃材	m3	指定	6,460	6,460	6,460	6,460						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100022590	建設廃材処理料	切削廃材(排水性舗装)	m3	指定	10,000	10,000	10,000	10,000						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100022706	建設廃材処理料	切削廃材(半たわみ性舗装)	m3	指定	11,900	11,900	11,900	11,900						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100009858	建設廃材処理料	無筋コンクリート殻	m3	指定	9,400	9,400	9,400	9,400						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100009859	建設廃材処理料	有筋コンクリート殻	m3	指定	12,500	12,500	12,500	12,500						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100009740	建設廃材処理料	現場発生路盤材(旧路盤材)	m3	指定	8,690	8,690	8,690	8,690						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100020770	建設汚泥処理料	ベントナイト廃液含む	m3	指定	11,500	11,500	11,500	11,500							注1
建設廃材処理料	Z100023340	建設汚泥処理料	舗装切断時の濁水(1m3当り)	m3	指定	13,000	13,000	13,000	13,000							注1
建設廃材処理料	Z100023341	建設汚泥処理料	舗装切断時の濁水(20t当り)	缶	指定	5,500	5,500	5,500	5,500							注1
建設廃材処理料	Z100023065	産業廃棄物処分費	安定型	t	指定	11,810	11,810	11,810	11,810						指定処分	注1
建設廃材処理料	Z100023066	産業廃棄物処分費	管理型	t	指定	14,090	14,090	14,090	14,090						指定処分	注1
建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	さく岩機テーパーロッド	φ22mm用 有効長0.5m	個	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	さく岩機テーパーロッド	φ22mm用 有効長1.1m	個	掲載					全国	782	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	コンクリートカッタープレート	プレート径 30cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019006	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	コンクリートカッタープレート	プレート径 35cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019008	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	コンクリートカッタープレート	プレート径 40cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019010	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540009	コンクリートカッタープレート	プレート径 45cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019012	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	コンクリートカッタープレート	プレート径 56cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019016	全国	306	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	コンクリートカッタープレート	プレート径 75cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019024	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	コンクリートカッタープレート	プレート径 95cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019032	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	コンクリートカッタープレート	プレート径 106cm 自走式切断機用	枚	掲載					全国	6101019036	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208003	電気溶接棒	E4319 軟鋼用 5mm	kg	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒	E4303 軟鋼用 3.2mm	kg	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒	E4916 高張力鋼用 5mm	kg	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ワイヤ	ノガス 3.2mm	kg	掲載					関東	784	全国	310	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006468010	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	指定	338	338	338	338							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468011	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	指定	252	252	252	252							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468012	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm超え	m	指定	4,920	4,920	4,920	4,920							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468013	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	指定	6,650	6,650	6,650	6,650							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468014	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	指定	3,440	3,440	3,440	3,440							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468002	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 レキ質土 2000mm以下	m	指定	5,920	5,920	5,920	5,920							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468003	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 砂質土N≤30 2000mm以下	m	指定	1,940	1,940	1,940	1,940							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468004	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 砂質土N>30 2000mm以下	m	指定	2,490	2,490	2,490	2,490							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468005	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	指定	1,420	1,420	1,420	1,420							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468006	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:レキ質土	m	指定	5,990	5,990	5,990	5,990							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土N≤50	m	指定	2,610	2,610	2,610	2,610							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468008	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:砂質土N>50	m	指定	3,130	3,130	3,130	3,130							
建設機械消耗部品損耗費	Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	指定	1,810	1,810	1,810	1,810							
建設機械消耗部品損耗費	Z006469001	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	指定	5,860	5,860	5,860	5,860							
建設機械消耗部品損耗費	Z006469002	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	指定	6,400	6,400	6,400	6,400							
建設機械消耗部品損耗費	Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	指定	6,490	6,490	6,490	6,490							
建設機械消耗部品損耗費	Z006469004	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	指定	9,230	9,230	9,230	9,230							
建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	メタルラウン	φ250	個	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	メタルラウン	φ350	個	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	メタルラウン	φ450	個	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	メタルラウン	φ500	個	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	メタルラウン	φ550	個	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ウイングビット	φ250	個	掲載					全国	6105017104	全国	308	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ウイングビット	φ 350	個	掲載					全国	6105017108	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ウイングビット	φ 450	個	掲載					全国	6105017112	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ウイングビット	φ 500	個	掲載					全国	6105017114	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ウイングビット	φ 550	個	掲載					全国	6105017116	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	トリコンビット	φ 250	個	掲載					全国	6105017204	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	トリコンビット	φ 350	個	掲載					全国	6105017208	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	トリコンビット	φ 450	個	掲載					全国	6105017212	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	トリコンビット	φ 500	個	掲載					全国	6105017214	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	トリコンビット	φ 550	個	掲載					全国	6105017216	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	サブソケット	φ 250	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	サブソケット	φ 350	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	サブソケット	φ 450	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	サブソケット	φ 500	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	サブソケット	φ 550	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	コアチューブ	φ 250 × 1m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	コアチューブ	φ 350 × 1m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	コアチューブ	φ 450 × 1m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	コアチューブ	φ 500 × 1m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	コアチューブ	φ 550 × 1m	本	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ドリルカッター	φ 250 × 1m	個	掲載					全国	6105017710	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ドリルカッター	φ 350 × 1m	個	掲載					全国	6105017714	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ドリルカッター	φ 450 × 1m	個	掲載					全国	6105017702	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ドリルカッター	φ 500 × 1m	個	掲載					全国	6105017704	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ドリルカッター	φ 550 × 1m	個	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ホーリングロット	φ 73 × 3m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ホーリングロット	φ 85 × 3m	本	掲載					全国	781	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ホーリングロット	φ 101 × 3m	本	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ホーリングロット	φ 150 × 3m	本	掲載							全国	308	-		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ダイヤモンドビット	40.0mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ダイヤモンドビット	110.0mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ダイヤモンドビット	160.0mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ダイヤモンドビット	180.0mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ダイヤモンドビット	204.0mm	個	掲載					全国	783	全国	306	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006412002	メタルクラウン	径41	個	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006453001	二重管ホーリングロッド		m	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006455002	グラウトモナ	複相用 φ40.5mm	個	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006457002	注入用ホース類	複相用 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	組	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006458002	サクションホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006464001	二重管ホース	φ12mm 21MPa L=20m	本	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006466001	シールバックセット		個	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006467001	シールセット		個	掲載					全国	6105040130	全国	309	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	シャンクロッド	90mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	シャンクロッド	115mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	シャンクロッド	135mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	シャンクロッド	146mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ドリルパイプ(1.5m)	90mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ドリルパイプ(1.5m)	115mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ドリルパイプ(1.5m)	135mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ドリルパイプ(1.5m)	146mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ウォータースーヘル	90mm 単管用	個	掲載					全国	6105019212	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ウォータースーヘル	115mm 単管用	個	掲載					全国	6105019214	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ウォータースーヘル	135mm 単管用	個	掲載					全国	6105019216	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ウォータースーヘル	90mm 二重管用	個	掲載					全国	782	全国	308	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ウォーターシーベル	115mm 二重管用	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ウォーターシーベル	135mm 二重管用	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ウォーターシーベル	146mm 二重管用	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	クリーニングアダプタ	90mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	クリーニングアダプタ	115mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	クリーニングアダプタ	135mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	クリーニングアダプタ	146mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	エクステンションロッド	90mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	エクステンションロッド	115mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	エクステンションロッド	135mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	エクステンションロッド	146mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	インナーロッド	90mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	インナーロッド	115mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	インナーロッド	135mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	インナーロッド	146mm	本	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	リングビット	90mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	リングビット	115mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	リングビット	135mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	リングビット	146mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	インナービット	90mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	インナービット	115mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	インナービット	135mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	インナービット	146mm	個	掲載					全国	782	全国	308	3		
仮設材賃料	Z100020774	鋼矢板 II 型	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020775	鋼矢板 II 型	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020776	鋼矢板 II 型	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020777	鋼矢板 II 型	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020778	鋼矢板 II 型	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100023069	整備費 鋼矢板	II 型	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020883	不足分弁償金 鋼矢板 II 型	新品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材賃料	Z100020884	不足分弁償金 鋼矢板 II型	中古品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020779	鋼矢板 III型	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020780	鋼矢板 III型	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020781	鋼矢板 III型	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020782	鋼矢板 III型	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020783	鋼矢板 III型	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100023070	整備費 鋼矢板	III型	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020885	不足分弁償金 鋼矢板 III型	新品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020886	不足分弁償金 鋼矢板 III型	中古品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020784	鋼矢板 IV型	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020785	鋼矢板 IV型	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020786	鋼矢板 IV型	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020787	鋼矢板 IV型	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020788	鋼矢板 IV型	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100023071	整備費 鋼矢板	IV型	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020887	不足分弁償金 鋼矢板 IV型	新品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020888	不足分弁償金 鋼矢板 IV型	中古品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020789	鋼矢板 VL型	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020790	鋼矢板 VL型	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020791	鋼矢板 VL型	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020792	鋼矢板 VL型	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020793	鋼矢板 VL型	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100023072	整備費 鋼矢板	VL型	t	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020889	不足分弁償金 鋼矢板 VL型	新品	t	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020890	不足分弁償金 鋼矢板 VL型	中古品	t	掲載					東京	810	東京	286	3		
仮設材賃料	Z100020794	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020795	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020796	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材賃料	Z100020797	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載							関東	286	-		
仮設材賃料	Z100020798	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載							関東	286	-		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	Z100023073	整備費 軽量鋼矢板	1型、2型、3型	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	Z100020891	不足分弁償金 軽量鋼矢板 1型、2型、3型	新品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	Z100020892	不足分弁償金 軽量鋼矢板 1型、2型、3型	中古品	t	掲載					関東	810	関東	286	3		
仮設材質料	Z100020799	H型鋼 H-200	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020800	H型鋼 H-200	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020801	H型鋼 H-200	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020802	H型鋼 H-200	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023074	整備費 H型鋼	H-200	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020893	不足分弁償金 H型鋼 H-200	新品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020894	不足分弁償金 H型鋼 H-200	中古品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020803	H型鋼 H-250	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020804	H型鋼 H-250	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020805	H型鋼 H-250	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020806	H型鋼 H-250	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023075	整備費 H型鋼	H-250	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020895	不足分弁償金 H型鋼 H-250	新品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020896	不足分弁償金 H型鋼 H-250	中古品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020807	H型鋼 H-300	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020808	H型鋼 H-300	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020809	H型鋼 H-300	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020810	H型鋼 H-300	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023076	整備費 H型鋼	H-300	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020897	不足分弁償金 H型鋼 H-300	新品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020898	不足分弁償金 H型鋼 H-300	中古品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020811	H型鋼 H-350	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020812	H型鋼 H-350	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020813	H型鋼 H-350	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020814	H型鋼 H-350	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023077	整備費 H型鋼	H-350	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020899	不足分弁償金 H型鋼 H-350	新品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	Z100020900	不足分弁償金 H型鋼 H-350	中古品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020815	H型鋼 H-400	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020816	H型鋼 H-400	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020817	H型鋼 H-400	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020818	H型鋼 H-400	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023078	整備費 H型鋼	H-400	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020901	不足分弁償金 H型鋼 H-400	新品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020902	不足分弁償金 H型鋼 H-400	中古品	t	掲載					関東	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020819	H型鋼 H594×302	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020820	H型鋼 H594×302	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020821	H型鋼 H594×302	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020822	H型鋼 H594×302	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100023079	整備費 H型鋼	H-594×302	t	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020903	不足分弁償金 H型鋼 H594×302	新品	t	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020904	不足分弁償金 H型鋼 H594×302	中古品	t	掲載					東京	811	関東	287	3		
仮設材質料	Z100020823	鋼製山留材 H-250	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020824	鋼製山留材 H-250	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020825	鋼製山留材 H-250	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020826	鋼製山留材 H-250	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020827	鋼製山留材 H-250	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023080	整備費 鋼製山留材	H-250	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020905	不足分弁償金 鋼製山留材 H-250	新品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020906	不足分弁償金 鋼製山留材 H-250	中古品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020828	鋼製山留材 H-300	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020829	鋼製山留材 H-300	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020830	鋼製山留材 H-300	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020831	鋼製山留材 H-300	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020832	鋼製山留材 H-300	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023081	整備費 鋼製山留材	H-300	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020907	不足分弁償金 鋼製山留材 H-300	新品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	Z100020908	不足分弁償金 鋼製山留材 H-300	中古品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020833	鋼製山留材 H-350	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020834	鋼製山留材 H-350	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020835	鋼製山留材 H-350	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020836	鋼製山留材 H-350	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020837	鋼製山留材 H-350	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023082	整備費 鋼製山留材	H-350	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020909	不足分弁償金 鋼製山留材 H-350	新品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020910	不足分弁償金 鋼製山留材 H-350	中古品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020838	鋼製山留材 H-400	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020839	鋼製山留材 H-400	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020840	鋼製山留材 H-400	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020841	鋼製山留材 H-400	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020842	鋼製山留材 H-400	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023083	整備費 鋼製山留材	H-400	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020911	不足分弁償金 鋼製山留材 H-400	新品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100020912	不足分弁償金 鋼製山留材 H-400	中古品	t	掲載					関東	812	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023104	鋼製山留材 部品	90日(3ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023105	鋼製山留材 部品	180日(6ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023106	鋼製山留材 部品	360日(12ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023107	鋼製山留材 部品	720日(24ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023108	鋼製山留材 部品	1080日(36ヵ月)以内	t・日	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023084	整備費 鋼製山留材	部品	t	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023097	不足分弁償金 鋼製山留材 部品	新品	t	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023098	不足分弁償金 鋼製山留材 部品	中古品	t	掲載					関東	813	関東	288	3		
仮設材質料	Z100023227	覆工板 鋼製補強型	90日(3ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023228	覆工板 鋼製補強型	180日(6ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023229	覆工板 鋼製補強型	360日(12ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023230	覆工板 鋼製補強型	720日(24ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023231	覆工板 鋼製補強型	1080日(36ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	Z100023086	整備費 覆工板	鋼製補強型	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023232	不足分弁償金 覆工板 鋼製補強型	新品	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023233	不足分弁償金 覆工板 鋼製補強型	中古品	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023234	覆工板 鋼製すべり止め補強型	90日(3ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023235	覆工板 鋼製すべり止め補強型	180日(6ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023236	覆工板 鋼製すべり止め補強型	360日(12ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023237	覆工板 鋼製すべり止め補強型	720日(24ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023238	覆工板 鋼製すべり止め補強型	1080日(36ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023088	整備費 覆工板	鋼製すべり止め補強型	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023239	不足分弁償金 覆工板 鋼製すべり止め補強型	新品	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023240	不足分弁償金 覆工板 鋼製すべり止め補強型	中古品	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023241	覆工板 コンクリート製補強型2m2	90日(3ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023242	覆工板 コンクリート製補強型2m2	180日(6ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023243	覆工板 コンクリート製補強型2m2	360日(12ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023244	覆工板 コンクリート製補強型2m2	720日(24ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023245	覆工板 コンクリート製補強型2m2	1080日(36ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023089	整備費 覆工板	コンクリート製補強型2m2	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023246	覆工板 コンクリート製補強型3m2	90日(3ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023247	覆工板 コンクリート製補強型3m2	180日(6ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023248	覆工板 コンクリート製補強型3m2	360日(12ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023249	覆工板 コンクリート製補強型3m2	720日(24ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023250	覆工板 コンクリート製補強型3m2	1080日(36ヵ月)以内	m2・月	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023090	整備費 覆工板	コンクリート製補強型3m2	m2	掲載					関東	813	関東	289	3		
仮設材質料	Z100023251	敷き鉄板 22×1524×3048	90日(3ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023252	敷き鉄板 22×1524×3048	180日(6ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023253	敷き鉄板 22×1524×3048	360日(12ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023254	敷き鉄板 22×1524×3048	720日(24ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023255	整備費 敷鉄板	22×1524×3048	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023256	不足分弁償金 敷鉄板	22×1524×3048	t	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023257	敷き鉄板 22×1524×6096	90日(3ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
仮設材質料	Z100023258	敷き鉄板 22×1524×6096	180日(6ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023259	敷き鉄板 22×1524×6096	360日(12ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023260	敷き鉄板 22×1524×6096	720日(24ヵ月)以内	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023261	整備費 敷鉄板	22×1524×6096	枚	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023262	不足分弁償金 敷鉄板	22×1524×6096	t	掲載					関東	815	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023263	敷き鉄板 25×1524×6096	90日(3ヵ月)以内	枚	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023264	敷き鉄板 25×1524×6096	180日(6ヵ月)以内	枚	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023265	敷き鉄板 25×1524×6096	360日(12ヵ月)以内	枚	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023266	敷き鉄板 25×1524×6096	720日(24ヵ月)以内	枚	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023267	整備費 敷鉄板	25×1524×6096	枚	掲載					関東	816	関東	290	3		
仮設材質料	Z100023268	不足分弁償金 敷鉄板	25×1524×6096	t	掲載					関東	816	関東	290	3		
建設機械賃料	L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
建設機械賃料	L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130011	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日	掲載					関東	809			-	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130015	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	掲載		-	-	-						排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130012	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130013	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001130014	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001140005	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	50t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140014	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	55t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140015	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	65t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140007	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140008	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140009	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001140016	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊	日	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020011	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 0.34m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020001	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 0.6m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020002	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 0.8m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020003	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 0.9～1.0m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020004	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 1.2m3	日	掲載					関東	802			-	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020005	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 1.3～1.4m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020006	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 1.5～1.7m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020007	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 2.1m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020008	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 2.3m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3		注3
建設機械賃料	L001020009	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 2.4～2.6m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001020010	ホイールローダー(トラクタショベル) [普通]	山積 2.7～2.9m3	日	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	プレート幅 3.1m	日	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060001	タイヤローラ[普通型]	3～4t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060002	タイヤローラ[普通型]	6～8t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001060003	タイヤローラ[普通型]	8～20t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001060004	タイヤローラ[普通型]	13～14t	日	掲載	-	-	-		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050001	ロードローラ[マカダム]	8～10t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050002	ロードローラ[マカダム]	10～12t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050003	ロードローラ[マカダム両輪]	10～12t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050004	ロードローラ[マカダム両輪]	11～15t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001050005	ロードローラ[タンDEM]	6～8t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001050006	ロードローラ[タンDEM]	8～10t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070001	振動ローラ[ハンドガイド式]	0.5～0.6t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001070013	振動ローラ[ハンドガイド式]	0.6～0.7t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070002	振動ローラ[ハンドガイド式]	0.8～1.1t	日	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001070003	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	1.2～1.5t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070004	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	2.4～2.8t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070005	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	3～5t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070006	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	6～7.5t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070007	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	8～10t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070008	振動ローラ[搭乗式タンデム型]	10.5～12t	日	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070009	振動ローラ[搭乗式コンパインド型]	1.2～1.5t	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070010	振動ローラ[搭乗式コンパインド型]	2.4～2.6t	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070011	振動ローラ[搭乗式コンパインド型]	3～4t	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001070012	振動ローラ[搭乗式コンパインド型]	5～7t	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001071001	振動ローラ(土工用) [フラット・シングル・ラム型]	11～12t	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001080001	高所作業車(リフト車)[自走式(クローラ)・垂直型]	作業床高 3m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080002	高所作業車(リフト車)[自走式(クローラ)・垂直型]	作業床高 4m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080003	高所作業車(リフト車)[自走式(クローラ)・垂直型]	作業床高 6m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080004	高所作業車(リフト車)[自走式(ホイール)・ブーム型]	作業床高 8～9m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080005	高所作業車(リフト車)[自走式(ホイール)・ブーム型]	作業床高 12～13m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080006	高所作業車(リフト車)[自走式(ホイール)・垂直型]	作業床高 8～9m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001080009	高所作業車(リフト車)[自走式(クローラ)・屈曲ブーム型]	作業床高 6.8m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高 9.7m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高 12m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10～12m	日	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高8～10m未満	日	掲載							関東	280	-		注3
建設機械賃料	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	掲載							関東	280	-		注3
建設機械賃料	L001040001	フォークリフト[エンジン駆動]	最大質量 1.0t	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040002	フォークリフト[エンジン駆動]	最大質量 1.5t	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大質量 2.5t	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001040004	フォークリフト[エンジン駆動]	最大質量 5.0t	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	2m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	2.5m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	3.5～3.7m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	5m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	7.5～7.8m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	10.5～11.0m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	14.2m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	15m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	17m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛・スクリュ型]	18～19m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	日	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ガソリン駆動]	2KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ガソリン駆動]	3KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ディーゼル駆動]	5KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ディーゼル駆動]	8KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ディーゼル駆動]	10KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ディーゼル駆動]	15KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ディーゼル駆動]	20KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ディーゼル駆動]	25KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ディーゼル駆動]	35KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ディーゼル駆動]	45KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ディーゼル駆動]	60KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ディーゼル駆動]	75KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ディーゼル駆動]	100KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ディーゼル駆動]	125KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ディーゼル駆動]	150KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001110016	発電発電機[ディーゼル駆動]	200KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110017	発電発電機[ディーゼル駆動]	250KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110018	発電発電機[ディーゼル駆動]	300KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110019	発電発電機[ディーゼル駆動]	350KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001110020	発電発電機[ディーゼル駆動]	400KVA	日	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001160000	ジェットヒータ	126MJ (30、100kcal)	日	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車 [クローラ型油圧ガンブ式]	積載質量 2.0t積	日	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車 [クローラ型油圧ガンブ式]	積載質量 2.5t積	日	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車 [クローラ型油圧ガンブ式・全旋回式]	積載質量 6～7t積	日	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車 [クローラ型油圧ガンブ式・全旋回式]	積載質量 10～11t積	日	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車 [クローラ型 クレーン装置付]	積載1.7t積 1t吊	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車 [クローラ型 クレーン装置付]	積載2.0t積 1t吊	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車 [クローラ型 クレーン装置付]	積載2.5t積 2t吊	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001010002	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010001	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)吊2.9t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010009	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)吊2.9t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010005	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010012	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011004	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011006	小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3 (平積0.07m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011003	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011001	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010006	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.22m3)	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010013	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.45m3) 吊2.9t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
建設機械賃料	L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)吊1.7t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001011005	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)吊0.9t	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001010014	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	掲載	-	-	-		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001012001	バックホウ(クローラ)[標準・ICT対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 揚程10m 0.75kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 揚程15m 1.5kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 揚程30m 3.7kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
建設機械賃料	L001180001	タンバ	60～80kg	日	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
建設機械賃料	L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 2.9t吊	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001151001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
建設機械賃料	L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量 0.2m3 ベースマシン含む	日	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量 0.1m3 ベースマシン含む	日	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
建設機械賃料	L001210001	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅 1.4～3.0m	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械賃料	L001210002	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅 2.3～6.0m	日	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
建設機械損料	Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料	12S12.4A(ポンプ含む)	供用日	指定	7,450	7,450	7,450	7,450							
建設機械損料	Z004501014	PC緊張ジャッキ 損料	1S17.8～1S21.8(ポンプ含む)	供用日	指定	5,460	5,460	5,460	5,460							
建設機械損料	Z004501019	PC緊張ジャッキ 損料	8S12.4A(ポンプ含む)	供用日	指定	6,700	6,700	6,700	6,700							
建設機械損料	Z004501021	PC緊張ジャッキ 損料	1S28.6(ポンプ含む)	供用日	指定	6,360	6,360	6,360	6,360							
建設機械損料	Z004500001	鉄筋スタック施工機械	2000A	供用日	指定	124,000	124,000	124,000	124,000							
鋼橋用資材	Z001370004	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×60	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材	Z001370005	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×65	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370006	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×70	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370007	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×75	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370008	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M20×80	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370009	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370010	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370011	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×60	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370012	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370013	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370014	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370015	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370016	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×85	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370017	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×90	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370018	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×95	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370019	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×100	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370020	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×105	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370021	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×110	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370022	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×115	組	掲載					関東	61	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370023	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×120	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370024	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×125	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370025	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×130	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370026	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×135	組	掲載					関東	0905013436	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370027	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×140	組	掲載					関東	0905013438	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370028	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×145	組	掲載					関東	0905013440	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370029	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×150	組	掲載					関東	0905013442	関東	59	3		注1
鋼橋用資材	Z001370032	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×60	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370033	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×65	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370034	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×70	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370035	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×75	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370036	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×80	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材	Z001370037	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×85	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370038	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×90	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370039	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×95	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370040	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×100	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001370041	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×105	組	掲載					関東	61	関東	59	4		注1
鋼橋用資材	Z001374001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×50	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×55	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×60	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×65	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×70	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M20×75	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×50	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×55	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×60	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×65	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×70	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×75	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×80	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×85	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×90	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×95	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×100	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×105	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×110	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×115	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374021	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×120	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374022	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×125	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374023	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×130	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374024	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×135	組	掲載					関東	0905017432	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374025	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×140	組	掲載					関東	0905017434	関東	60	4		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材	Z001374026	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×145	組	掲載					関東	0905017436	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374030	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×80	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001374031	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×90	組	掲載					関東	62	関東	60	3		注1
鋼橋用資材	Z001374032	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M24×100	組	掲載					関東	62	関東	60	4		注1
鋼橋用資材	Z001372001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×50	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372002	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×55	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372003	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×60	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372004	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×65	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372005	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×70	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372006	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×75	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372007	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×80	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372008	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×85	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372009	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×90	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372010	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×95	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372011	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×100	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372012	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×105	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372013	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×110	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372014	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×115	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372015	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×120	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372016	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×125	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372017	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×130	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372018	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×135	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001372019	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×140	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372020	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×145	組	掲載					関東	0905011442	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001372021	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×150	組	掲載					関東	0905011444	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×50	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×55	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×60	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×65	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001376005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×70	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鋼橋用資材	Z001376006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×75	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×80	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×85	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×90	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×95	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001376011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×100	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×105	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001376013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×110	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×115	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×120	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×125	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001376017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×130	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×135	組	掲載					関東	63	関東	61	3		注1
鋼橋用資材	Z001376019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×140	組	掲載					関東	63	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z001376020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×145	組	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		注1
鋼橋用資材	Z100009132	普通ボルト	M16	kg	指定	260	260	260	260							注1
鋼橋用資材	Z100009133	普通ボルト	M20	kg	指定	261	261	261	261							注1
鋼橋用資材	Z100009134	普通ボルト	M22	kg	指定	265	265	265	265							注1
鋼橋用資材	Z100009135	普通ボルト	M24	kg	指定	277	277	277	277							注1
鋼橋用資材	Z100009128	スタッドシベル	φ19×100	本	掲載					全国	74	全国	70	3	材料のみ	
鋼橋用資材	Z100009129	スタッドシベル	D22×300	本	掲載					全国	74	全国	70	3	材料のみ	
鋼橋用資材	Z100009141	橋名板(アルミ製)	600×200×13	枚	指定	72,300	72,300	72,300	72,300						5文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100009142	橋名板(ブロンズ製)	600×200×13	枚	指定	71,500	71,500	71,500	71,500						5文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100009143	橋名板(ブロンズ製)	320×120×12	枚	指定	27,700	27,700	27,700	27,700						9文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100022678	橋名板(鋳物用黄銅合金地金)	600×200×13	枚	指定	80,500	80,500	80,500	80,500						5文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100022679	橋名板(鋳物用黄銅合金地金)	320×120×12	枚	指定	31,000	31,000	31,000	31,000						9文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100022680	橋歴板(鋳物用黄銅合金地金)	200×300×13	枚	指定	52,000	52,000	52,000	52,000						40文字程度含む	注1
鋼橋用資材	Z100022362	コンクリート構造物用銘板(ブロンズ製)	600×400×13	枚	指定	163,000	163,000	163,000	163,000						120文字程度含む	
橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大型)(販売)	無規格 250	t	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大型)(販売)	無規格 300	t	掲載					全国	2	全国	8	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大型)(販売)	無規格 380	t	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大型)(販売)	無規格 200	t	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022532	I形鋼(大型)(販売)	無規格 250mm～450mm	t	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001026001	鋼板(厚板)(販売)	無規格 12≦t≦25	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001052001	形鋼(大型)規格エキストラ	SS400	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001052002	形鋼(大型)規格エキストラ	SS490	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062001	中厚板 規格エキストラ	SS400	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062003	中厚板 規格エキストラ	SS490	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022533	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SM400A 38mm以下	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022546	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SM400A 38mm超～	t	掲載							全国	8	-		注1
橋梁用鋼材	Z100022547	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SM490A 50mm以下	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022548	H形鋼 規格エキストラ	SM400A 38mm以下	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022549	H形鋼 規格エキストラ	SM400A 38mm超～	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022550	H形鋼 規格エキストラ	SM490A 50mm以下	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022551	H形鋼 規格エキストラ	SM490B 25mm以下	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022552	H形鋼 規格エキストラ	SM490B 25超～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022553	H形鋼 規格エキストラ	SM490B 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022554	H形鋼 規格エキストラ	SM490YA 25mm以下	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022555	H形鋼 規格エキストラ	SM490YA 25超～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022556	H形鋼 規格エキストラ	SM490YA 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022557	H形鋼 規格エキストラ	SM490YB 25mm以下	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022558	H形鋼 規格エキストラ	SM490YB 25超～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022559	H形鋼 規格エキストラ	SM490YB 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062004	中厚板 規格エキストラ	SM400A 38mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009160	中厚板 規格エキストラ	SM400A 38超～	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062005	中厚板 規格エキストラ	SM400B 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062006	中厚板 規格エキストラ	SM400B 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009161	中厚板 規格エキストラ	SM400B 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009162	中厚板 規格エキストラ	SM400B 50mm超	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062007	中厚板 規格エキストラ	SM400C 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁用鋼材	Z001062008	中厚板 規格エキストラ	SM400C 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062009	中厚板 規格エキストラ	SM400C 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062010	中厚板 規格エキストラ	SM490A 50mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009163	中厚板 規格エキストラ	SM490A 50mm超	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062011	中厚板 規格エキストラ	SM490B 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062012	中厚板 規格エキストラ	SM490B 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009164	中厚板 規格エキストラ	SM490B 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062013	中厚板 規格エキストラ	SM490C 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062014	中厚板 規格エキストラ	SM490C 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062015	中厚板 規格エキストラ	SM490C 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062016	中厚板 規格エキストラ	SM490YA 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009165	中厚板 規格エキストラ	SM490YA 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009166	中厚板 規格エキストラ	SM490YA 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062017	中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062018	中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009167	中厚板 規格エキストラ	SM490YB 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062019	中厚板 規格エキストラ	SM520B 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062020	中厚板 規格エキストラ	SM520B 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009168	中厚板 規格エキストラ	SM520B 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062021	中厚板 規格エキストラ	SM520C 25mm以下	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062022	中厚板 規格エキストラ	SM520C 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062023	中厚板 規格エキストラ	SM520C 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062024	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) 6mm～20mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062025	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) 20mm超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062026	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) 38mm超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022560	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA400AW 6mm～38mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022561	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA400AW 38超～50mm	t	掲載							全国	8	-		注1
橋梁用鋼材	Z100022562	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA400BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022563	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA400BW 25超～38mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022564	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA490AW 6mm～50mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁用鋼材	Z100022565	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA490BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022566	溝形鋼、I形鋼 規格エキストラ	SMA490BW 25超～38mm	t	掲載					全国	3	全国	8	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022567	H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW 6mm～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022568	H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022569	H形鋼 規格エキストラ	SMA400BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022570	H形鋼 規格エキストラ	SMA400BW 25超～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022571	H形鋼 規格エキストラ	SMA400BW 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022572	H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW 6mm～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022573	H形鋼 規格エキストラ	SMA490BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022574	H形鋼 規格エキストラ	SMA490BW 25超～38mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z100022575	H形鋼 規格エキストラ	SMA490BW 38超～50mm	t	掲載					全国	2	全国	7	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062042	中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 6mm～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009169	中厚板 規格エキストラ	SMA400AW 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062043	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062044	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009170	中厚板 規格エキストラ	SMA400BW 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062045	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW 6mm～25mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062046	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062047	中厚板 規格エキストラ	SMA400CW 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062048	中厚板 規格エキストラ	SMA490AW 6mm～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062049	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 6mm～25mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062050	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z100009171	中厚板 規格エキストラ	SMA490BW 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062051	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW 6mm～25mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062052	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW 25超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062053	中厚板 規格エキストラ	SMA490CW 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062054	中厚板 規格エキストラ	SMA570WQ 6mm～20mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062055	中厚板 規格エキストラ	SMA570WQ 20超～38mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
橋梁用鋼材	Z001062056	中厚板 規格エキストラ	SMA570WQ 38超～50mm	t	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
市内施工単価	Z100022385	排水性舗装トップコート工	黒色 昼間(交差点)	m2	指定	3,530	3,530	3,530	3,530						材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100022386	排水性舗装トップコート工	黒色 夜間(交差点)	m2	指定	4,120	4,120	4,120	4,120						材工共	
市内施工単価	Z100022387	排水性舗装トップコート工	カラー 昼間(交差点)	m2	指定	3,760	3,760	3,760	3,760						材工共	
市内施工単価	Z100022388	排水性舗装トップコート工	カラー 夜間(交差点)	m2	指定	4,340	4,340	4,340	4,340						材工共	
市内施工単価	Z100022389	排水性舗装トップコート工	黒色 昼間(単路部)	m2	指定	2,710	2,710	2,710	2,710						材工共	
市内施工単価	Z100022390	排水性舗装トップコート工	黒色 夜間(単路部)	m2	指定	2,940	2,940	2,940	2,940						材工共	
市内施工単価	Z100022391	排水性舗装トップコート工	カラー 昼間(単路部)	m2	指定	3,030	3,030	3,030	3,030						材工共	
市内施工単価	Z100022392	排水性舗装トップコート工	カラー 夜間(単路部)	m2	指定	3,270	3,270	3,270	3,270						材工共	
市内施工単価	Z100022393	遮熱性舗装(明度N40以下)	灰色系 昼間 施工規模 200m2未満	m2	指定	5,500	5,500	5,500	5,500						材工共	注1
市内施工単価	Z100022394	遮熱性舗装(明度N40以下)	灰色系 夜間 施工規模 200m2未満	m2	指定	6,140	6,140	6,140	6,140						材工共	注1
市内施工単価	Z100022395	遮熱性舗装(明度N40以下)	灰色系 昼間 施工規模 200m2以上	m2	指定	4,470	4,470	4,470	4,470						材工共	注1
市内施工単価	Z100022396	遮熱性舗装(明度N40以下)	灰色系 夜間 施工規模 200m2以上	m2	指定	4,830	4,830	4,830	4,830						材工共	注1
市内施工単価	Z100022397	保水性舗装保水材注入工	昼間 施工規模 300m2未満	m2	指定	3,700	3,700	3,700	3,700						材工共	注1
市内施工単価	Z100022398	保水性舗装保水材注入工	夜間 施工規模 300m2未満	m2	指定	4,500	4,500	4,500	4,500						材工共	注1
市内施工単価	Z100022399	保水性舗装保水材注入工	昼間 施工規模 300m2以上500m2未満	m2	指定	3,460	3,460	3,460	3,460						材工共	注1
市内施工単価	Z100022400	保水性舗装保水材注入工	夜間 施工規模 300m2以上500m2未満	m2	指定	4,050	4,050	4,050	4,050						材工共	注1
市内施工単価	Z100022401	保水性舗装保水材注入工	昼間 施工規模 500m2以上	m2	指定	3,430	3,430	3,430	3,430						材工共	注1
市内施工単価	Z100022402	保水性舗装保水材注入工	夜間 施工規模 500m2以上	m2	指定	3,840	3,840	3,840	3,840						材工共	注1
市内施工単価	Z100022403	明色舗装工(ストリートアスファルト)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	6,200	6,200	6,200	6,200						材工共	注1
市内施工単価	Z100022404	明色舗装工(ストリートアスファルト)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,150	7,150	7,150	7,150						材工共	注1
市内施工単価	Z100022405	明色舗装工(改質Ⅰ型)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	6,480	6,480	6,480	6,480						材工共	注1
市内施工単価	Z100022406	明色舗装工(改質Ⅰ型)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,150	7,150	7,150	7,150						材工共	注1
市内施工単価	Z100022407	明色舗装工(改質Ⅱ型)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	6,580	6,580	6,580	6,580						材工共	注1
市内施工単価	Z100022408	明色舗装工(改質Ⅱ型)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,440	7,440	7,440	7,440						材工共	注1
市内施工単価	Z100022409	明色舗装工(ストリートアスファルト)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	4,680	4,680	4,680	4,680						材工共	注1
市内施工単価	Z100022410	明色舗装工(ストリートアスファルト)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,210	5,210	5,210	5,210						材工共	注1
市内施工単価	Z100022411	明色舗装工(改質Ⅰ型)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,120	5,120	5,120	5,120						材工共	注1
市内施工単価	Z100022412	明色舗装工(改質Ⅰ型)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,680	5,680	5,680	5,680						材工共	注1
市内施工単価	Z100022413	明色舗装工(改質Ⅱ型)	明色骨材(白色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,190	5,190	5,190	5,190						材工共	注1
市内施工単価	Z100022414	明色舗装工(改質Ⅱ型)	明色骨材(白色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,740	5,740	5,740	5,740						材工共	注1
市内施工単価	Z100022415	明色舗装工(ストリートアスファルト)	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	6,390	6,390	6,390	6,390						材工共	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100022416	明色舗装工（ストレートアスファルト）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,150	7,150	7,150	7,150						材工共	注1
市内施工単価	Z100022417	明色舗装工（改質Ⅰ型）	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250㎡未満 人力施工	m2	指定	6,670	6,670	6,670	6,670						材工共	注1
市内施工単価	Z100022418	明色舗装工（改質Ⅰ型）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,540	7,540	7,540	7,540						材工共	注1
市内施工単価	Z100022419	明色舗装工（改質Ⅱ型）	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	6,770	6,770	6,770	6,770						材工共	注1
市内施工単価	Z100022420	明色舗装工（改質Ⅱ型）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2未満 人力施工	m2	指定	7,630	7,630	7,630	7,630						材工共	注1
市内施工単価	Z100022421	明色舗装工（ストレートアスファルト）	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	4,960	4,960	4,960	4,960						材工共	注1
市内施工単価	Z100022422	明色舗装工（ストレートアスファルト）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,340	5,340	5,340	5,340						材工共	注1
市内施工単価	Z100022423	明色舗装工（改質Ⅰ型）	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,340	5,340	5,340	5,340						材工共	注1
市内施工単価	Z100022424	明色舗装工（改質Ⅰ型）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,910	5,910	5,910	5,910						材工共	注1
市内施工単価	Z100022425	明色舗装工（改質Ⅱ型）	明色骨材(着色)昼間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,300	5,300	5,300	5,300						材工共	注1
市内施工単価	Z100022426	明色舗装工（改質Ⅱ型）	明色骨材(着色)夜間 施工規模 250m2以上 機械施工	m2	指定	5,820	5,820	5,820	5,820						材工共	注1
市内施工単価	Z100023269	溶融噴射式路面カラー塗装工	施工規模 100m2以上(セフラ施工含)(t=1.7mm)	m2	指定	4,720	4,720	4,720	4,720						材工共	注1
市内施工単価	Z100023270	溶融噴射式路面カラー塗装工	施工規模 50m2以上100m2未満(セフラ施工含)(t=1.7mm)	m2	指定	6,400	6,400	6,400	6,400						材工共	注1
市内施工単価	Z100023271	溶融噴射式路面カラー塗装工	施工規模 25m2以上50m2未満(セフラ施工含)(t=1.7mm)	式	指定	347,000	347,000	347,000	347,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100023272	溶融噴射式路面カラー塗装工	施工規模 25m2未満(セフラ施工含)(t=1.7mm)	式	指定	207,000	207,000	207,000	207,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100022353	異形棒鋼フレア-溶接工	SD345 D16(溶接長160mm)	箇所	指定	770	770	770	-						材工共	
市内施工単価	Z100022354	異形棒鋼フレア-溶接工	SD345 D19(溶接長190mm)	箇所	指定	810	810	810	-						材工共	
市内施工単価	Z100022355	異形棒鋼フレア-溶接工	SD345 D22(溶接長220mm)	箇所	指定	940	940	940	-						材工共	
市内施工単価	Z100022711	異形棒鋼フレア-溶接工	SD345 D25(溶接長250mm)	箇所	指定	1,380	1,380	1,380	-						材工共	
市内施工単価	Z100022712	異形棒鋼フレア-溶接工	SD345 D29(溶接長290mm)	箇所	指定	1,710	1,710	1,710	-						材工共	
市内施工単価	Z100023011	コンクリート剥落防止工(素地調整)	サンダーケレン、シンナー拭き、ブラシ等によるレイタンス、付着塩分脆弱部の除去	m2	指定	1,160	1,160	1,160	1,160						材工共	
市内施工単価	Z100023012	コンクリート剥落防止工(素地調整)高所作業車有	サンダーケレン、シンナー拭き、ブラシ等によるレイタンス、付着塩分脆弱部の除去	m2	指定	2,190	2,190	2,190	2,190						材工共	
市内施工単価	Z100023013	コンクリート剥落防止工(素地調整)夜間	サンダーケレン、シンナー拭き、ブラシ等によるレイタンス、付着塩分脆弱部の除去	m2	指定	1,750	1,750	1,750	1,750						材工共	
市内施工単価	Z100023014	コンクリート剥落防止工(素地調整)夜間 高所作業車有	サンダーケレン、シンナー拭き、ブラシ等によるレイタンス、付着塩分脆弱部の除去	m2	指定	3,010	3,010	3,010	3,010						材工共	
市内施工単価	Z100023015	コンクリート剥落防止工(下地処理)	エポキシ系ポリマーセメントモルタル 使用量1.0kg/㎡	m2	指定	3,230	3,230	3,230	3,230						材工共	
市内施工単価	Z100023016	コンクリート剥落防止工(下地処理)高所作業車有	エポキシ系ポリマーセメントモルタル 使用量1.0kg/㎡	m2	指定	4,350	4,350	4,350	4,350						材工共	
市内施工単価	Z100023017	コンクリート剥落防止工(下地処理)夜間	エポキシ系ポリマーセメントモルタル 使用量1.0kg/㎡	m2	指定	4,000	4,000	4,000	4,000						材工共	
市内施工単価	Z100023018	コンクリート剥落防止工(下地処理)夜間 高所作業車有	エポキシ系ポリマーセメントモルタル 使用量1.0kg/㎡	m2	指定	5,410	5,410	5,410	5,410						材工共	
市内施工単価	Z100023019	コンクリート剥落防止工(プライマー)	エポキシ樹脂系プライマー 使用量0.2kg/㎡	m2	指定	1,360	1,360	1,360	1,360						材工共	
市内施工単価	Z100023020	コンクリート剥落防止工(プライマー)高所作業車有	エポキシ樹脂系プライマー 使用量0.2kg/㎡	m2	指定	2,070	2,070	2,070	2,070						材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100023021	コンクリート剥落防止工(プライマー)夜間	エポキシ樹脂系プライマー 使用量0.2kg/㎡	m2	指定	1,760	1,760	1,760	1,760						材工共	
市内施工単価	Z100023022	コンクリート剥落防止工(プライマー)夜間 高所作業車有	エポキシ樹脂系プライマー 使用量0.2kg/㎡	m2	指定	2,540	2,540	2,540	2,540						材工共	
市内施工単価	Z100023023	コンクリート剥落防止工(中塗り)	ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗り 使用量1.4kg/㎡	m2	指定	12,600	12,600	12,600	12,600						材工共	
市内施工単価	Z100023024	コンクリート剥落防止工(中塗り)高所作業車有	ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗り 使用量1.4kg/㎡	m2	指定	14,400	14,400	14,400	14,400						材工共	
市内施工単価	Z100023025	コンクリート剥落防止工(中塗り)夜間	ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗り 使用量1.4kg/㎡	m2	指定	14,100	14,100	14,100	14,100						材工共	
市内施工単価	Z100023026	コンクリート剥落防止工(中塗り)夜間 高所作業車有	ウレタン/ウレア樹脂系塗料中塗り 使用量1.4kg/㎡	m2	指定	17,000	17,000	17,000	17,000						材工共	
市内施工単価	Z100023027	コンクリート剥落防止工(上塗り)	柔軟系ふっ素樹脂塗料上塗り 使用量0.12kg/㎡	m2	指定	2,880	2,880	2,880	2,880						材工共	
市内施工単価	Z100023028	コンクリート剥落防止工(上塗り)高所作業車有	柔軟系ふっ素樹脂塗料上塗り 使用量0.12kg/㎡	m2	指定	3,980	3,980	3,980	3,980						材工共	
市内施工単価	Z100023029	コンクリート剥落防止工(上塗り)夜間	柔軟系ふっ素樹脂塗料上塗り 使用量0.12kg/㎡	m2	指定	3,570	3,570	3,570	3,570						材工共	
市内施工単価	Z100023030	コンクリート剥落防止工(上塗り)夜間 高所作業車有	柔軟系ふっ素樹脂塗料上塗り 使用量0.12kg/㎡	m2	指定	5,010	5,010	5,010	5,010						材工共	
市内施工単価	Z100022713	歩道橋面ベンキ文字書き	150mm×150mm～200mm×200mm 50文字未満	面	指定	24,300	24,300	24,300	24,300						材工共	
市内施工単価	Z100022714	歩道橋面ベンキ文字書き	150mm×150mm～200mm×200mm 50文字以上100文字未満	面	指定	47,800	47,800	47,800	47,800						材工共	
市内施工単価	Z100022715	橋名称ベンキ文字書き	300mm×300mm 4文字程度	面	指定	10,100	10,100	10,100	10,100						材工共	
市内施工単価	Z100022716	橋名称ベンキ文字書き	400mm×400mm 4文字程度	面	指定	14,000	14,000	14,000	14,000						材工共	
市内施工単価	Z100022717	橋名称ベンキ文字書き	500mm×500mm 4文字程度	面	指定	20,000	20,000	20,000	20,000						材工共	
市内施工単価	Z100022718	歩道橋名称カッティングシート工	150mm×150mm 6文字程度	枚	指定	8,130	8,130	8,130	8,130						材工共	注1
市内施工単価	Z100022719	道路愛称名カッティングシート工	200mm×200mm 6文字程度	枚	指定	10,300	10,300	10,300	10,300						材工共	注1
市内施工単価	Z100022720	地点名等カッティングシート工	200mm×200mm 10文字程度(日本語表記)	枚	指定	16,200	16,200	16,200	16,200						材工共	注1
市内施工単価	Z100022721	地点名等カッティングシート工	100mm×100mm～150mm×150mm 20文字程度(ローマ字表記)	枚	指定	26,000	26,000	26,000	26,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100022722	橋名称カッティングシート工	500mm×500mm 4文字程度	枚	指定	21,100	21,100	21,100	21,100						材工共	注1
市内施工単価	Z100022723	橋名称カッティングシート工	400mm×400mm 4文字程度	枚	指定	14,200	14,200	14,200	14,200						材工共	注1
市内施工単価	Z100022724	橋名称カッティングシート工	300mm×300mm 4文字程度	枚	指定	10,200	10,200	10,200	10,200						材工共	注1
市内施工単価	Z100023067	橋名称カッティングシート工	270mm×370mm 4文字程度	枚	指定	11,800	11,800	11,800	11,800						材工共	注1
市内施工単価	Z100023068	橋名称カッティングシート工	270mm×620mm 4文字程度	枚	指定	19,000	19,000	19,000	19,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100022725	塗装記録記入カッティングシート工	950mm×450mm	枚	指定	38,700	38,700	38,700	38,700						材工共	注1
市内施工単価	Z100023309	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅35cm、(A)1日当り	日	指定	351,000	351,000	351,000	351,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100023310	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅35cm、切削深さ10cmまで(B)面積当り	m2	指定	1,072	1,072	1,072	1,072						材工共	注1
市内施工単価	Z100023311	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅35cm、切削深さ5cmまで(B)面積当り	m2	指定	536	536	536	536						材工共	注1
市内施工単価	Z100023312	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅35cm、(A)1日当り	日	指定	464,900	464,900	464,900	464,900						材工共	注1
市内施工単価	Z100023313	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅35cm、切削深さ10cmまで(B)面積当り	m2	指定	1,072	1,072	1,072	1,072						材工共	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100023314	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅35cm、切削深さ5cmまで(B)面積当り	m2	指定	536	536	536	536						材工共	注1
市内施工単価	Z100023315	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅100cm、(A)1日当り	日	指定	475,800	475,800	475,800	475,800						材工共	注1
市内施工単価	Z100022851	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅100cm、切削深さ10cmまで(B)面積当り	m2	指定	1,012	1,012	1,012	1,012						材工共	注1
市内施工単価	Z100023316	小型路面切削機による路面切削工 昼間	切削幅100cm、切削深さ5cmまで(B)面積当り	m2	指定	506	506	506	506						材工共	注1
市内施工単価	Z100023317	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅100cm、(A)1日当り	日	指定	602,100	602,100	602,100	602,100						材工共	注1
市内施工単価	Z100022852	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅100cm、切削深さ10cmまで(B)面積当り	m2	指定	1,012	1,012	1,012	1,012						材工共	注1
市内施工単価	Z100023318	小型路面切削機による路面切削工 夜間	切削幅100cm、切削深さ5cmまで(B)面積当り	m2	指定	506	506	506	506						材工共	注1
市内施工単価	Z100023273	貼付式路面標示シート設置工	750×750 基材:合成ゴム系樹脂 6枚以上	枚	指定	33,500	33,500	33,500	33,500						材工共	注1
市内施工単価	Z100023274	貼付式路面標示シート設置工	750×600 基材:合成ゴム系樹脂 6枚以上	枚	指定	27,300	27,300	27,300	27,300						材工共	注1
市内施工単価	Z100023275	貼付式路面標示シート設置工	600×600 基材:合成ゴム系樹脂 6枚以上	枚	指定	24,300	24,300	24,300	24,300						材工共	注1
市内施工単価	Z100023276	貼付式路面標示シート設置工	600×500 基材:合成ゴム系樹脂 6枚以上	枚	指定	20,200	20,200	20,200	20,200						材工共	注1
市内施工単価	Z100023277	貼付式路面標示シート設置工	300×600 基材:合成ゴム系樹脂 6枚以上	枚	指定	15,000	15,000	15,000	15,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100009876	自転車マーク設置工・供用区間[単独]	昼間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	6,270	6,270	6,270	6,270						材工共	注1
市内施工単価	Z100022008	自転車マーク設置工・供用区間[単独]	昼間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	6,980	6,980	6,980	6,980						材工共	注1
市内施工単価	Z100022009	自転車マーク設置工・供用区間[単独]	夜間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	9,040	9,040	9,040	9,040						材工共	注1
市内施工単価	Z100022010	自転車マーク設置工・供用区間[単独]	夜間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	9,910	9,910	9,910	9,910						材工共	注1
市内施工単価	Z100009877	自転車マーク設置工・未供用区間[単独]	昼間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	6,270	6,270	6,270	6,270						材工共	注1
市内施工単価	Z100022011	自転車マーク設置工・未供用区間[単独]	昼間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	6,980	6,980	6,980	6,980						材工共	注1
市内施工単価	Z100020030	自転車マーク設置工・供用区間[同時]	昼間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	5,840	5,840	5,840	5,840						材工共	注1
市内施工単価	Z100022012	自転車マーク設置工・供用区間[同時]	昼間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	6,480	6,480	6,480	6,480						材工共	注1
市内施工単価	Z100022013	自転車マーク設置工・供用区間[同時]	夜間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	8,170	8,170	8,170	8,170						材工共	注1
市内施工単価	Z100022014	自転車マーク設置工・供用区間[同時]	夜間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	8,930	8,930	8,930	8,930						材工共	注1
市内施工単価	Z100020031	自転車マーク設置工・未供用区間[同時]	昼間 溶融式手動 100×70	箇所	指定	5,840	5,840	5,840	5,840						材工共	注1
市内施工単価	Z100022015	自転車マーク設置工・未供用区間[同時]	昼間 溶融式手動 100×70 排水性舗装	箇所	指定	6,480	6,480	6,480	6,480						材工共	注1
市内施工単価	Z100023335	自転車通行帯路面標示設置工	自転車マーク 750×1150mm	箇所	指定	23,500	23,500	23,500	23,500						材工共	
市内施工単価	Z100023336	自転車通行帯路面標示設置工	矢印マーク 750×900mm	箇所	指定	23,500	23,500	23,500	23,500						材工共	
市内施工単価	Z100022841	自転車通行帯路面標示設置工	バス停マーク(小) 400×750mm	箇所	指定	36,100	36,100	36,100	36,100						材工共	
市内施工単価	Z100022842	自転車通行帯路面標示設置工	バス停マーク(大) 750×750mm	箇所	指定	41,400	41,400	41,400	41,400						材工共	
市内施工単価	Z100023337	自転車通行帯路面標示設置工	矢羽根誘導マーク 750×600mm	個	指定	8,800	8,800	8,800	8,800						材工共	
市内施工単価	Z100023338	自転車通行帯路面標示設置工	矢羽根誘導マーク 750×1500mm	個	指定	13,000	13,000	13,000	13,000						材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100022845	自転車駐車場利用案内板設置工	W=800 D=100 H=2750 (地上部2050)mm	基	指定	460,000	460,000	460,000	460,000						材工共	注1
市内施工単価	Z100023278	エアースコップ掘削・積込工	10m3未満	m3	指定	6,350	6,350	6,350	6,350						工のみ	
市内施工単価	Z100023279	エアースコップ掘削・積込工	10m3以上 50m3未満	m3	指定	5,150	5,150	5,150	5,150						工のみ	
市内施工単価	Z100023280	エアースコップ掘削・積込工	50m3以上 100m3未満	m3	指定	4,520	4,520	4,520	4,520						工のみ	
市内施工単価	Z100023281	エアースコップ掘削・積込工	100m3以上	m3	指定	3,740	3,740	3,740	3,740						工のみ	
市内施工単価	Z100022786	防根シート	W=0.25m t=0.69mm ホリブロビレン不織布ホリブロビレンコーティング	m	指定	642	642	642	642						材のみ	
市内施工単価	Z100022787	防根テープ	W=0.1m	m	指定	586	586	586	586						材のみ	
市内施工単価	Z100022788	防根シート設置手間		m	指定	695	695	695	695						工のみ	
市内施工単価	Z100022734	樹木養生工	薬剤等雑材料含	本	指定	5,580	5,580	5,580	5,580						材工共	注1
市内施工単価	Z100023282	埋戻工(植栽基盤下層工)		m3	指定	4,780	4,780	4,780	4,780						工のみ	
市内施工単価	Z100023283	埋戻工(植栽基盤上層工)		m3	指定	4,230	4,230	4,230	4,230						工のみ	
市内施工単価	Z100023284	埋戻工(根系誘導耐圧基盤工)		m3	指定	3,480	3,480	3,480	3,480						工のみ	
市内施工単価	Z100023342	樹木点検	幹周 60cm未満	本	指定	5,460	5,460	5,460	5,460						工のみ	
市内施工単価	Z100023343	樹木点検	幹周 60cm以上 120cm未満	本	指定	6,890	6,890	6,890	6,890						工のみ	
市内施工単価	Z100023344	樹木点検	幹周 120cm以上	本	指定	7,930	7,930	7,930	7,930						工のみ	
市内施工単価	Z100023288	外観診断	幹周 60cm未満	本	指定	15,500	15,500	15,500	15,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023289	外観診断	幹周 60cm以上 120cm未満	本	指定	16,500	16,500	16,500	16,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023290	外観診断	幹周 120cm以上 180cm未満	本	指定	18,500	18,500	18,500	18,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023291	外観診断	幹周 180cm以上 240cm未満	本	指定	22,500	22,500	22,500	22,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023292	外観診断	幹周 240cm以上	本	指定	33,500	33,500	33,500	33,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023345	機器診断(貫入抵抗測定機器)	幹径 30cm未満	本	指定	22,300	22,300	22,300	22,300						工のみ	
市内施工単価	Z100023346	機器診断(貫入抵抗測定機器)	幹径 30cm以上 60cm未満	本	指定	25,300	25,300	25,300	25,300						工のみ	
市内施工単価	Z100023347	機器診断(貫入抵抗測定機器)	幹径 60cm以上	本	指定	27,500	27,500	27,500	27,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023348	機器診断(断面画像化機器)	幹径 10cm未満	本	指定	29,500	29,500	29,500	29,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023349	機器診断(断面画像化機器)	幹径 10cm以上 65cm未満	本	指定	31,500	31,500	31,500	31,500						工のみ	
市内施工単価	Z100023350	機器診断(断面画像化機器)	幹径 50cm以上 120cm未満(大型診断器)	本	指定	50,000	50,000	50,000	50,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023299	根系診断	幹周 60cm未満	本	指定	29,000	29,000	29,000	29,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023300	根系診断	幹周 60cm以上 120cm未満	本	指定	39,000	39,000	39,000	39,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023301	根系診断	幹周 120cm以上 180cm未満	本	指定	39,000	39,000	39,000	39,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023302	根系診断	幹周 180cm以上 240cm未満	本	指定	55,000	55,000	55,000	55,000						工のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
市内施工単価	Z100023303	根系診断	幹周 240cm以上	本	指定	57,000	57,000	57,000	57,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023304	樹木養生等作業指導	半日程度(施工業者指導)	回	指定	75,000	75,000	75,000	75,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023305	樹木養生等作業指導	1日程度(施工業者指導)	回	指定	100,000	100,000	100,000	100,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023306	説明会等診断内容説明	半日程度	回	指定	75,000	75,000	75,000	75,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023307	説明会等診断内容説明	1日程度	回	指定	100,000	100,000	100,000	100,000						工のみ	
市内施工単価	Z100023308	低木植樹帯内根元確認工	高木根元	本	指定	500	500	500	500						工のみ	
環境測定分析費	Z100022948	土砂検定費	37項目	検体	指定	221,000	221,000	221,000	221,000						試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100021103	土砂検定費	2項目ダイオキシン類(溶出、含有)	検体	指定	170,000	170,000	170,000	170,000						試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100022949	土砂検定費	39項目ダイオキシン類(溶出、含有)含む	検体	指定	391,000	391,000	391,000	391,000						試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100022987	土砂検定費 UCR	31項目(溶出28,含有2,他1)横浜鈴繁ふ頭	検体	指定	166,000	166,000	166,000	166,000						試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100023364	土砂検定費 UCR	28項目(溶出)厚木荻野	検体	指定	166,000	166,000	166,000	166,000						試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100020771	六価クロム溶出試験費	前処理費を含む	検体	掲載					全国	861	全国	924	3	試料持ち込み	注1
環境測定分析費	Z100020772	タンクリーチン試験費	前処理費を含む	検体	掲載					全国	861	全国	924	3	試料持ち込み	注1
地質調査業務(工事)	Z100022618	変状土CBR試験費	設計CBR 2モールド	試料	掲載					全国	868	全国	914	3	試料持ち込み	注1
地質調査業務(工事)	Z100022619	室内CBR用試料採取費	変状土 70kg採取	箇所	掲載					全国	868	全国	914	3		注1
地質調査業務(工事)	Z100022620	安定処理配合試験費(路床土)	セメント・石灰共通(3種類配合率×3個=9個)	試料	指定	139,000	139,000	139,000	139,000						試料持ち込み	注1
地質調査業務(工事)	Z100022621	安定処理配合試験(路床土)用試料採取費	変状土 200kg採取	箇所	指定	15,300	15,300	15,300	15,300							注1
地質調査業務(委託)	Z141000101	土粒子の密度試験	3個/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000102	土の含水比試験	3個/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000103	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含む)	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000104	土の粒度試験	ふるい分析 試料 0.5kg未満	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000105	土の粒度試験	ふるい分析 試料 0.5～2.0kg未満	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000106	土の粒度試験	ふるい分析 試料 2.0～4.0kg未満	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000107	土の粒度試験	ふるい分析 試料 4.0kg以上	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000108	土の液性限界試験	4～6点/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000109	土の塑性限界試験	3個/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000110	土の湿潤密度試験	A法(寸法測定法)3個/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000111	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 乱さない試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000112	土の圧密試験	段階載荷 1供試体/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000113	一面せん断試験	UU試験 3供試体/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
地質調査業務(委託)	Z141000114	一面せん断試験	CU試験 3供試体/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000115	三軸圧縮試験	UU試験 3供試体/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000116	三軸圧縮試験	CD試験 3供試体/試料	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000117	三軸圧縮試験	CU試験 径35mm	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Z141000118	三軸圧縮試験	CU試験 径35mm 間隙水圧測定含む	試料	掲載					全国	869	全国	914	3		注1
地質調査業務(委託)	Q009901001	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66mm 粘性土・シルト	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901002	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66mm 砂・砂質土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901003	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66mm 礫混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901004	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66mm 玉石混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901005	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901006	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86mm 粘性土・シルト	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901007	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86mm 砂・砂質土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901008	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86mm 礫混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901009	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86mm 玉石混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901010	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901011	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ116mm 粘性土・シルト	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901012	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ116mm 砂・砂質土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901013	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ116mm 礫混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901014	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ116mm 玉石混じり土砂	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901015	土質ボーリング(ノコアボーリング)	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901051	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ66mm 軟岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901052	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ66mm 中硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901053	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ66mm 硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901054	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ66mm 極硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901055	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ66mm 破砕帯	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901056	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 軟岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901057	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 中硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901058	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901059	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 極硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901060	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ76mm 破砕帯	m	掲載					全国	867	全国	912	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
地質調査業務(委託)	Q009901061	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ86mm 軟岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901062	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	φ86mm 中硬岩	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901091	シンワールサンプリング	粘性土(0≦N値≦4)	本	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901092	デニソサンプリング	粘性土(4<N値)	本	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901093	トリプルサンプリング	砂質土	本	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901101	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901102	標準貫入試験	砂・砂質土	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901103	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901104	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901105	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901106	標準貫入試験	軟岩	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901111	孔内水平載荷試験	普通(2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901112	孔内水平載荷試験	中圧(2.5～10MN/m2) GL-50m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901113	孔内水平載荷試験	高圧(10～20MN/m2) GL-50m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901151	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901153	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901154	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901155	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901121	スクューウェイト貫入試験	GL-10m以内 N値4以内	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901131	オランダ式貫入試験	20kN GL-30m以内	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901132	オランダ式貫入試験	100kN GL-30m以内	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901141	ボーダブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901142	ボーダブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901201	人肩運搬	総運搬距離 50m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901202	人肩運搬	総運搬距離 50m超～100m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901211	特装车運搬(クロー)	総運搬距離 100m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901214	特装车運搬(クロー)	総運搬距離 100m超～300m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901215	特装车運搬(クロー)	総運搬距離 300m超～500m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901213	特装车運搬(クロー)	総運搬距離 500m超～1000m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
地質調査業務(委託)	Q009901224	モレール運搬	総運搬距離 50m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901225	モレール運搬	総運搬距離 50m超～100m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901226	モレール運搬	総運搬距離 100m超～200m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901227	モレール運搬	総運搬距離 200m超～300m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901228	モレール運搬	総運搬距離 300m超～500m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901223	モレール運搬	総運搬距離 500m超～1000m以下	t	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901314	モレール架設・撤去	50m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901315	モレール架設・撤去	50m超100m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901316	モレール架設・撤去	100m超200m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901317	モレール架設・撤去	200m超300m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901318	モレール架設・撤去	300m超500m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901303	モレール架設・撤去	500m超1000m以下 総設置距離	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Y009800017	モレール機械器具損料	50m以下	日	指定	1,900	1,900	1,900	2,000							
地質調査業務(委託)	Y009800018	モレール機械器具損料	50m超～100m以下	日	指定	2,400	2,400	2,400	2,400							
地質調査業務(委託)	Y009800019	モレール機械器具損料	100m超～200m以下	日	指定	2,600	2,600	2,600	2,600							
地質調査業務(委託)	Y009800020	モレール機械器具損料	200m超～300m以下	日	指定	2,800	2,800	2,800	2,900							
地質調査業務(委託)	Y009800021	モレール機械器具損料	300m超～500m以下	日	指定	3,200	3,200	3,200	3,200							
地質調査業務(委託)	Y009800006	モレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	指定	4,600	4,600	4,600	4,600							
地質調査業務(委託)	Q009901404	平坦地足場 板材足場	0.3m以下	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901403	平坦地足場 板材足場	0.3m超	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901402	湿地足場		箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901411	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901412	傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901413	傾斜地足場	地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901421	水上足場	水深1m以下	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901422	水上足場	水深3m以下	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901423	水上足場	水深5m以下	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901501	準備及び跡片付け		業務	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901502	搬入路伐採等		m	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901503	環境保全	仮囲い	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
地質調査業務(委託)	Q009901504	調査孔閉塞		箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Q009901505	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	掲載					全国	867	全国	912	3		
地質調査業務(委託)	Z007200201	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	指定	105,000	105,000	105,000	113,000							
地質調査業務(委託)	Z007200202	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	指定	83,600	83,600	83,600	90,000							
地質調査業務(委託)	Z007200203	資料整理とりまとめ	直接労務費(直接調査費分)	業務	指定	97,400	97,400	97,400	106,000							
地質調査業務(委託)	Z007200204	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	指定	80,500	80,500	80,500	87,900							
地質調査業務(委託)	Z007200205	断面図等の作成	直接労務費(直接調査費分)	業務	指定	97,400	97,400	97,400	106,000							
地質調査業務(委託)	Z007200206	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	指定	443,000	443,000	443,000	486,000							
地質調査業務(委託)	Z007200301	ハイク式歪計	φ48mm t3.6mm	本	指定	3,870	3,870	3,870	3,870							
地質調査業務(委託)	Z007200302	リート線	3芯	m	指定	63	63	63	63							
地質調査業務(委託)	Z007200304	アルケーシング	φ47mm	本	指定	8,920	8,920	8,920	9,600						立ち上がり1m含む	
地質調査業務(委託)	Z007200305	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	指定	2,120	2,120	2,120	2,400							
地質調査業務(委託)	Z007200306	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	指定	3,400	3,400	3,400	3,400							
地質調査業務(委託)	Z007200120	伸縮計損料	7日巻き	基・日	指定	215	215	215	215							
地質調査業務(委託)	Z007200121	傾斜計損料		日	指定	99	99	99	99							
地質調査業務(委託)	Z007200122	静歪み指示計損料		台・日	指定	215	215	215	215							
地質調査業務(委託)	Z007200123	孔内傾斜計損料		台・日	指定	1,590	1,590	1,590	1,590							
地質調査業務(委託)	Z100023225	地盤情報データベース検定費	資格有	本	指定	2,000	2,000	2,000	2,000						諸経費対象外	注1
地質調査業務(委託)	Z100023226	地盤情報データベース検定費	資格無	本	指定	3,000	3,000	3,000	3,000						諸経費対象外	注1
測量業務	Z007200311	航空カメラ		L	指定	364	364	364	388							
測量業務	Z007200312	航空オイル		L	指定	1,850	1,850	1,850	2,110							
測量業務	Z100023099	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	指定	247,370	247,370	247,370	207,480							
測量業務	Z100023100	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	指定	199,700	199,700	199,700	210,930							
測量業務	Z007200101	航空機損料	単発	円/時	指定	129,760	129,760	129,760	155,710							
測量業務	Z007200105	デジタル航空カメラ損料		円/時	指定	209,040	209,040	209,040	200,000							
測量業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	指定	2,400	2,400	2,400	2,400							
測量業務	Z140051002	基準点測量成果品検定料	1・2・3級(電子基準点のみ)15点未満	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051003	基準点測量成果品検定料	1・2・3級(電子基準点のみ)15点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051005	基準点測量成果品検定料	2級(トータルステーション)	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z100023168	基準点測量成果品検定料	2級(GNSS)	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
測量業務	Z140051033	基準点測量成果品検定料	3級(トータルステーション)150点未満	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051034	基準点測量成果品検定料	3級(トータルステーション)150点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051035	基準点測量成果品検定料	3級(GNSS)150点未満	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051036	基準点測量成果品検定料	3級(GNSS)150点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051037	基準点測量成果品検定料	4級(トータルステーション)200点未満	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051038	基準点測量成果品検定料	4級(トータルステーション)200点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051039	基準点測量成果品検定料	4級(トータルステーション)1000点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051040	基準点測量成果品検定料	4級(GNSS)200点未満	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051041	基準点測量成果品検定料	4級(GNSS)200点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140051042	基準点測量成果品検定料	4級(GNSS)1000点以上	1点	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052001	水準測量成果品検定料	1級(手簿)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052002	水準測量成果品検定料	1級(電子コレクター)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052003	水準測量成果品検定料	2級(手簿)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052004	水準測量成果品検定料	2級(電子コレクター)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052005	水準測量成果品検定料	3級(手簿)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052006	水準測量成果品検定料	3級(電子コレクター)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z100023165	水準測量・簡易水準測量成果品検定料	4級・簡易水準(手簿)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z100023166	水準測量・簡易水準測量成果品検定料	4級・簡易水準測量(電子コレクター)	1km	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140052012	渡河(海)水準測量		1カ所	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
測量業務	Z140055001	数値地図成果品検定料	1/500 写真測量 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055002	数値地図成果品検定料	1/500 写真測量 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055003	数値地図成果品検定料	1/500 写真測量 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055004	数値地図成果品検定料	1/500 TS地形測量 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055005	数値地図成果品検定料	1/500 TS地形測量 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055006	数値地図成果品検定料	1/500 TS地形測量 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055007	数値地図成果品検定料	1/1000 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055008	数値地図成果品検定料	1/1000 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055009	数値地図成果品検定料	1/1000 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055013	数値地図成果品検定料	1/2500 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055014	数値地図成果品検定料	1/2500 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
測量業務	Z140055015	数値地図成果品検定料	1/2500 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055019	数値地図成果品検定料	1/500 修正 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055020	数値地図成果品検定料	1/500 修正 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055021	数値地図成果品検定料	1/500 修正 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055025	数値地図成果品検定料	1/1000 修正 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055026	数値地図成果品検定料	1/1000 修正 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055027	数値地図成果品検定料	1/1000 修正 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055031	数値地図成果品検定料	1/2500 修正 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055032	数値地図成果品検定料	1/2500 修正 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055033	数値地図成果品検定料	1/2500 修正 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055037	数値地図成果品検定料	1/5000 A地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055038	数値地図成果品検定料	1/5000 B地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055039	数値地図成果品検定料	1/5000 C地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055040	数値地図成果品検定料	1/5000 修正 A地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055041	数値地図成果品検定料	1/5000 修正 B地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140055042	数値地図成果品検定料	1/5000 修正 C地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056001	既成図数値化成果品検定料	1/2500 A地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056002	既成図数値化成果品検定料	1/2500 B地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056003	既成図数値化成果品検定料	1/2500 C地区	1km2	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056004	既成図数値化成果品検定料	1/5000 A地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056005	既成図数値化成果品検定料	1/5000 B地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
測量業務	Z140056006	既成図数値化成果品検定料	1/5000 C地区	1km2	掲載							全国	919	-	諸経費対象外	注1
般運搬	Z100023109	屋間 般運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,371	2,371	2,371	2,530						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023110	屋間 般運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,518	2,518	2,518	2,687						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023111	屋間 般運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,878	2,878	2,878	3,072						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023112	屋間 般運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,359	3,359	3,359	3,585						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023113	屋間 般運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,663	3,663	3,663	3,910						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023114	屋間 般運搬 3.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,030	4,030	4,030	4,300						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023115	屋間 般運搬 4.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,478	4,478	4,478	4,780						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023116	屋間 般運搬 5.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	5,037	5,037	5,037	5,376						運搬費のみ(積込費含まない)	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
般運搬	Z100023117	屋間 般運搬 6.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	5,757	5,757	5,757	6,145						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023118	屋間 般運搬 8.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,717	6,717	6,717	7,170						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023119	屋間 般運搬 11.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	8,060	8,060	8,060	8,600						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023120	屋間 般運搬 16.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	10,075	10,075	10,075	10,754						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023121	屋間 般運搬 27.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	13,433	13,433	13,433	14,339						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023122	屋間 般運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	20,150	20,150	20,150	21,500						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023123	屋間 般運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,371	2,371	2,371	2,530						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023124	屋間 般運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,518	2,518	2,518	2,687						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023125	屋間 般運搬 1.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,687	2,687	2,687	2,868						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023126	屋間 般運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	2,878	2,878	2,878	3,072						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023127	屋間 般運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,359	3,359	3,359	3,585						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023128	屋間 般運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,663	3,663	3,663	3,910						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023129	屋間 般運搬 3.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,478	4,478	4,478	4,780						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023130	屋間 般運搬 4.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	5,037	5,037	5,037	5,376						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023131	屋間 般運搬 6.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	5,757	5,757	5,757	6,145						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023132	屋間 般運搬 8.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,717	6,717	6,717	7,170						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023133	屋間 般運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	8,060	8,060	8,060	8,600						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023134	屋間 般運搬 14.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	10,075	10,075	10,075	10,754						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023135	屋間 般運搬 23.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	13,433	13,433	13,433	14,339						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023136	屋間 般運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とリこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	20,150	20,150	20,150	21,500						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023137	屋間 般運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,348	2,348	2,348	2,506						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023138	屋間 般運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,494	2,494	2,494	2,662						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023139	屋間 般運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,851	2,851	2,851	3,043						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023140	屋間 般運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,326	3,326	3,326	3,550						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023141	屋間 般運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,628	3,628	3,628	3,872						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023142	屋間 般運搬 3.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,991	3,991	3,991	4,260						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023143	屋間 般運搬 4.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	4,435	4,435	4,435	4,734						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023144	屋間 般運搬 5.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	4,989	4,989	4,989	5,325						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023145	屋間 般運搬 6.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	5,702	5,702	5,702	6,086						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023146	屋間 般運搬 8.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	6,652	6,652	6,652	7,100						運搬費のみ(積込費含まない)	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
殻運搬	Z100023147	昼間 殻運搬 11.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	7,982	7,982	7,982	8,520						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023148	昼間 殻運搬 16.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	9,978	9,978	9,978	10,650						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023149	昼間 殻運搬 27.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	13,304	13,304	13,304	14,201						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023150	昼間 殻運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	19,956	19,956	19,956	21,302						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023151	昼間 殻運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,371	2,371	2,371	2,530						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023152	昼間 殻運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,518	2,518	2,518	2,687						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023153	昼間 殻運搬 1.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,687	2,687	2,687	2,868						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023154	昼間 殻運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	2,878	2,878	2,878	3,072						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023155	昼間 殻運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,359	3,359	3,359	3,585						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023156	昼間 殻運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,663	3,663	3,663	3,910						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023157	昼間 殻運搬 3.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	4,478	4,478	4,478	4,780						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023158	昼間 殻運搬 4.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	5,037	5,037	5,037	5,376						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023159	昼間 殻運搬 6.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	5,757	5,757	5,757	6,145						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023160	昼間 殻運搬 8.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	6,717	6,717	6,717	7,170						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023161	昼間 殻運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	8,060	8,060	8,060	8,600						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023162	昼間 殻運搬 14.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	10,075	10,075	10,075	10,754						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023163	昼間 殻運搬 23.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	13,433	13,433	13,433	14,339						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023164	昼間 殻運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	20,150	20,150	20,150	21,500						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023169	夜間 殻運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,235	3,235	3,235	3,453						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023170	夜間 殻運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,437	3,437	3,437	3,668						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023171	夜間 殻運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,928	3,928	3,928	4,192						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023172	夜間 殻運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,583	4,583	4,583	4,892						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023173	夜間 殻運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,999	4,999	4,999	5,336						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023174	夜間 殻運搬 3.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	5,499	5,499	5,499	5,869						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023175	夜間 殻運搬 4.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,110	6,110	6,110	6,520						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023176	夜間 殻運搬 5.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,874	6,874	6,874	7,337						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023177	夜間 殻運搬 6.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	7,856	7,856	7,856	8,385						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023178	夜間 殻運搬 8.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	9,165	9,165	9,165	9,783						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023179	夜間 殻運搬 11.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	10,998	10,998	10,998	11,739						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023180	夜間 殻運搬 16.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	殻発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物ととりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	13,747	13,747	13,747	14,674						運搬費のみ(積込費含まない)	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
般運搬	Z100023181	夜間 般運搬 27.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	18,330	18,330	18,330	19,560						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023182	夜間 般運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	27,495	27,495	27,495	29,349						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023183	夜間 般運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,235	3,235	3,235	3,453						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023184	夜間 般運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,437	3,437	3,437	3,668						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023185	夜間 般運搬 1.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,666	3,666	3,666	3,913						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023186	夜間 般運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	3,928	3,928	3,928	4,192						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023187	夜間 般運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,583	4,583	4,583	4,892						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023188	夜間 般運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	4,999	4,999	4,999	5,336						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023189	夜間 般運搬 3.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,110	6,110	6,110	6,520						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023190	夜間 般運搬 4.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	6,874	6,874	6,874	7,337						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023191	夜間 般運搬 6.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	7,856	7,856	7,856	8,385						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023192	夜間 般運搬 8.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	9,165	9,165	9,165	9,783						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023193	夜間 般運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	10,998	10,998	10,998	11,739						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023194	夜間 般運搬 14.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	13,747	13,747	13,747	14,674						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023195	夜間 般運搬 23.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	18,330	18,330	18,330	19,560						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023196	夜間 般運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	般発生作業:Co(無筋 鉄筋)構造物とりこわし 積込区分:人力積込	m3	指定	27,495	27,495	27,495	29,349						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023197	夜間 般運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,235	3,235	3,235	3,453						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023198	夜間 般運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,437	3,437	3,437	3,668						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023199	夜間 般運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	3,928	3,928	3,928	4,192						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023200	夜間 般運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	4,583	4,583	4,583	4,892						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023201	夜間 般運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	4,999	4,999	4,999	5,336						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023202	夜間 般運搬 3.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	5,499	5,499	5,499	5,869						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023203	夜間 般運搬 4.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	6,110	6,110	6,110	6,520						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023204	夜間 般運搬 5.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	6,874	6,874	6,874	7,337						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023205	夜間 般運搬 6.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	7,856	7,856	7,856	8,385						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023206	夜間 般運搬 8.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	9,165	9,165	9,165	9,783						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023207	夜間 般運搬 11.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	10,998	10,998	10,998	11,739						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023208	夜間 般運搬 16.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	13,747	13,747	13,747	14,674						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023209	夜間 般運搬 27.5km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	18,330	18,330	18,330	19,560						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
般運搬	Z100023210	夜間 般運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間無 積込含まず)	般発生作業:舗装版破砕 積込区分:人力積込	m3	指定	27,495	27,495	27,495	29,349						運搬費のみ(積込費含まない)	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
殻運搬	Z100023211	夜間 殻運搬 0.3km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	3,235	3,235	3,235	3,453						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023212	夜間 殻運搬 0.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	3,437	3,437	3,437	3,668						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023213	夜間 殻運搬 1.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	3,666	3,666	3,666	3,913						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023214	夜間 殻運搬 1.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	3,928	3,928	3,928	4,192						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023215	夜間 殻運搬 2.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	4,583	4,583	4,583	4,892						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023216	夜間 殻運搬 2.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	4,999	4,999	4,999	5,336						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023217	夜間 殻運搬 3.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	6,110	6,110	6,110	6,520						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023218	夜間 殻運搬 4.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	6,874	6,874	6,874	7,337						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023219	夜間 殻運搬 6.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	7,856	7,856	7,856	8,385						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023220	夜間 殻運搬 8.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	9,165	9,165	9,165	9,783						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023221	夜間 殻運搬 10.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	10,998	10,998	10,998	11,739						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023222	夜間 殻運搬 14.5km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	13,747	13,747	13,747	14,674						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023223	夜間 殻運搬 23.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	18,330	18,330	18,330	19,560						運搬費のみ(積込費含まない)	注1
殻運搬	Z100023224	夜間 殻運搬 60.0km以下 (2tダンプ DID区間有 積込含まず)	殻発生作業:舗装版破碎 積込区分:人力積込	m3	指定	27,495	27,495	27,495	29,349						運搬費のみ(積込費含まない)	注1

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036001	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036002	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036003	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036004	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036005	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036006	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036007	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036008	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036009	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036010	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036011	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036012	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	305	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036025	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036026	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036027	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036028	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036029	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036030	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036031	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036032	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036033	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036034	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036035	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036036	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	307	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036049	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036050	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036051	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036052	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036053	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036054	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セブラ20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036055	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036056	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036057	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036058	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036059	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036060	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	309	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036073	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036074	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036075	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	311	神奈川県	358	4	手間のみ	
区画線工	Q001036079	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036080	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036081	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036082	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036083	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036084	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036085	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036086	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036087	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036088	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036089	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036090	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	315	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036103	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036104	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036105	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036106	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036107	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036108	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036109	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036110	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036111	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001036112	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036113	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036114	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	317	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036127	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036128	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036129	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036130	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036131	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036132	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036133	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036134	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036135	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036136	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036137	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036138	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	319	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036151	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036152	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001036153	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	321	神奈川県	374	4	手間のみ	
区画線工	Q001037001	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037002	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037003	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037004	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037005	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037006	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037007	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037008	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037009	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	312	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001037019	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037020	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037021	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
区画線工	Q001037022	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037023	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037024	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037025	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037026	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001037027	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	322	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038007	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038008	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038009	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038010	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038011	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038012	区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	314	神奈川県	366	4	手間のみ	
区画線工	Q001038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038019	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038020	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038021	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038022	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038023	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
区画線工	Q001038024	区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	324	神奈川県	382	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	333	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	3	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間	豪雪無 セフラ45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	335	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054057	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054058	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054059	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054060	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	339	神奈川県	402	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001054073	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054074	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054075	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054076	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054077	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054078	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054079	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054080	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054081	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	3	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054082	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約無	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054083	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001054084	高視認性区画線設置 非リブ式(熔融) 夜間	豪雪無 セフラ45cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	341	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055001	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055002	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055003	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055004	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055005	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055006	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055007	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055008	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055009	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055019	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055020	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055021	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055022	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055023	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055024	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055025	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055026	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001055027	高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
高視認性区画線工	Q001056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	337	神奈川県	394	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
高視認性区画線工	Q001056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	343	神奈川県	402	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	352	神奈川県	433	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	369	神奈川県	449	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約無	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約無	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	353	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	354	神奈川県	433	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクワッチ(2回塗/層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	370	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	371	神奈川県	449	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	355	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	356	神奈川県	437	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	372	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	373	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	357	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	358	神奈川県	437	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	374	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	375	神奈川県	453	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 制約無	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整1種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整1種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整1種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整2種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整2種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整2種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンA 制約無	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンA 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンA 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	359	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンB 制約無	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンB 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンB 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンC 制約無	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンC 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整3種ケレンC 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整4種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整4種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整4種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	360	神奈川県	441	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 制約無	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整1種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整1種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整1種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整2種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整2種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整2種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンA 制約無	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンA 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンA 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	376	神奈川県	457	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンB 制約無	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンB 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンB 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンC 制約無	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンC 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整3種ケレンC 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整4種ケレン 制約無	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整4種ケレン 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整4種ケレン 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 制約著しく受	m2	掲載					神奈川県	377	神奈川県	457	4	手間のみ	
橋梁塗装工	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	361	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約無	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制約無	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約無	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	362	神奈川県	441	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	378	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 制約無	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 制約無	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約無	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	有機シンクワッチ(1層) スプレー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜間	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	379	神奈川県	457	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	3	材工共	
橋梁塗装工	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	363	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	364	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	365	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー・濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	380	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	381	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー・濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー・濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	382	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー・淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	366	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	367	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	368	神奈川県	445	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	383	神奈川県	461	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁塗装工	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約無	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	384	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約無	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約受ける	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
橋梁塗装工	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜間	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	385	神奈川県	461	4	材工共	
構造物とりこわし工	Q001611001	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611002	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611003	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611004	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611005	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611006	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611007	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611008	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611009	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611010	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611012	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	390	神奈川県	467	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
構造物とりこわし工	Q001611013	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611014	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611015	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611016	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611017	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611018	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611019	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611020	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約無	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611021	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611022	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611023	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
構造物とりこわし工	Q001611024	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約著しく受ける	m3	掲載					神奈川県	391	神奈川県	467	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381011	ブロック積工 昼間	制約無	m2	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381012	ブロック積工 昼間	制約受ける	m2	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381013	ブロック積工 昼間	制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	397	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381014	ブロック積工 夜間	制約無	m2	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381015	ブロック積工 夜間	制約受ける	m2	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	
コンクリートブロック積工	Q001381016	ブロック積工 夜間	制約著しく受ける	m2	掲載					神奈川県	398	神奈川県	423	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365001	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365002	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365003	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365004	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365005	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365006	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365007	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365008	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365009	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365010	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	404	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365011	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001365012	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
排水構造土工	Q001365013	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365014	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365015	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	405	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365016	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365017	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365018	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365019	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365020	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365021	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365022	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365023	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365024	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365025	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	408	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365026	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365027	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365028	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365029	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001365030	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	409	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366001	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366002	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366003	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366004	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366005	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366006	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366007	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366008	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366009	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	406	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366010	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366011	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造土工	Q001366012	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
排水構造物工	Q001366013	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366014	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366015	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366016	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366017	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001366018	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m	掲載					神奈川県	410	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受ける	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	17kg以下 制約著しく受ける	枚	掲載					神奈川県	407	神奈川県	413	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受ける	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	4	手間のみ	
排水構造物工	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受ける	枚	掲載					神奈川県	411	神奈川県	417	3	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
鉄筋工	Q001001002	鉄筋工 加工・組立共	一般構造物	t	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
鉄筋工	Q001001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010002	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010003	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010004	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010005	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010006	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010007	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010008	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010009	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
鉄筋工(ガス圧接工)	Q001010010	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
インターロッキングブロック工	Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
インターロッキングブロック工	Q001064002	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001103009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A, B, C-4E	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am, Bm-4E	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap, Bp, Cp-2E	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001116001	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001116002	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A, B, C-2B	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001116003	ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am, Bm-2B	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001116004	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap, Bp, Cp-2B	m	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界 旧Ap・Bp・Cp	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001140001	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B, C)4m	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001140003	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B, C)2m	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001140007	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 4m	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工(ガードレール)	Q001140009	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 2m	m	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
防護柵設置工(ガードハイブ)	Q001182006	ガードハイブ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイブ)	Q001182007	ガードハイブ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイブ)	Q001182008	ガードハイブ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイブ)	Q001182009	ガードハイブ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001182010	ガードハイク設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ムキ	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001184001	ガードハイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001184002	ガードハイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001184003	ガードハイク設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	3	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001184004	ガードハイク設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ムキ	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001184005	ガードハイク設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ムキ	m	掲載					神奈川県	47	神奈川県	39	4	材工共	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001186001	ガードハイク撤去工 土中建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2E	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001188001	ガードハイク撤去工 CO建込用	Gp-Ap, Bp, Cp-2B	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001190001	ガードハイク部材設置工ハイクのみ	歩車道境界用Ap, Bp, Cp 2m	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001192001	ガードハイク部材撤去工ハイクのみ	歩車道境界用Ap, Bp, Cp 2m	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	手間のみ	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001194001	ガードハイク設置工 加算額	標準支柱より長い場合B, C 2m	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	材料費	
防護柵設置工(ガードハイク)	Q001194002	ガードハイク設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 2m	m	掲載					神奈川県	48	神奈川県	39	3	材料費	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001154004	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001154005	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカ-固定用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	掲載					神奈川県	58	神奈川県	49	3	材工共	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001166004	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001166005	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	門型 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカ-固定用	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	掲載					神奈川県	59	神奈川県	49	3	手間のみ	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 1.50m ロ-ﾌﾞ5本 ロ-ﾌﾞ・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 2.00m ロ-ﾌﾞ7本 ロ-ﾌﾞ・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 2.50m ロ-ﾌﾞ8本 ロ-ﾌﾞ・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 3.00m ロ-ﾌ'10本 ロ-ﾌ'・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 3.50m ロ-ﾌ'12本 ロ-ﾌ'・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高 4.00m ロ-ﾌ'13本 ロ-ﾌ'・金網	m	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 1.50m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 2.00m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 2.50m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 3.00m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 3.50m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高 4.00m	本	掲載					神奈川県	68	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 1.50m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 2.00m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 2.50m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 3.00m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 3.50m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高 4.00m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001254001	落石防護柵設置工 スﾍﾞｰﾛｰﾌ'	岩盤用	本	掲載					神奈川県	70	神奈川県	57	3	材工共	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱 柵高 3.5m以下	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材料費	
防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱 柵高 4.0m	本	掲載					神奈川県	69	神奈川県	57	3	材料費	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001270001	落石防止網設置工 金網・ﾛｰﾌ'設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2	m2	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001270002	落石防止網設置工 金網・ﾛｰﾌ'設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0	m2	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001270003	落石防止網設置工 金網・ﾛｰﾌ'設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0	m2	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001270004	落石防止網設置工 金網・ﾛｰﾌ'設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6	m2	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272001	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272002	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272003	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272004	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	掲載					神奈川県	77	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272005	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272006	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧ﾌﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272007	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧ﾌﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止網)	Q001272008	落石防止網設置工 ﾏﾝｶｰ設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500	箇所	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001272009	落石防止柵設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000	箇所	掲載					神奈川県	78	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274001	落石防止柵支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274002	落石防止柵支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274003	落石防止柵支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274004	落石防止柵支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
防護柵設置工(落石防止柵)	Q001274005	落石防止柵支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所	掲載					神奈川県	79	神奈川県	65	3	材工共	
法面工	Q001400001	法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001400002	法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001400003	法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001400004	法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001400005	法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001400006	法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001404001	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001404002	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001404003	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2	掲載					神奈川県	128	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001411001	法面工	種子散布	m2	掲載					神奈川県	129	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001412001	法面工(植生マット)	肥料袋付	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001413002	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001413003	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
法面工	Q001415001	法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001416001	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001417001	法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
法面工	Q001417002	法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m2	掲載					神奈川県	130	神奈川県	107	3	材工共	
吹付砕工	Q001434001	ラス張工		m2	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001436001	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001436002	現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	手間のみ	
吹付砕工	Q001436003	現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440001	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440002	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440003	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440004	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440005	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
吹付砕工	Q001440006	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	掲載					神奈川県	141	神奈川県	117	3	材工共	
道路植栽工	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	掲載					神奈川県	160	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	本	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハツ掛 竹 樹高100cm以上	本	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形・竹 100cm以上	本	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	掲載					神奈川県	161	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木無 幹周 30～40cm未満	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹周 30～60cm	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周 30cm以上	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 幹周 50cm以上	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハツ掛 幹周 40cm未満	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハツ掛 幹周 40cm以上	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	材工共	
道路植栽工	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛 竹、生垣形	m	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居 添木付 ハツ掛竹 添柱形 1本形・竹	本	掲載					神奈川県	162	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	掲載					神奈川県	163	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30～60cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60～90cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90～120cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30～60cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60～90cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90～120cm未満	本	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm～200cm	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200cm～300cm未満	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm～200cm	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200cm～300cm	本	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	掲載					神奈川県	164	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路植栽工	Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	掲載					神奈川県	165	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100cm以上200cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	掲載					神奈川県	166	神奈川県	137	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高 100cm以上200cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高 200cm以上300cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周 30cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周 30cm以上60cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
道路植栽工	Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	掲載					神奈川県	167	神奈川県	133	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用伸縮継手装置設置工	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	掲載					神奈川県	183	神奈川県	153	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	手間のみ	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	掲載					神奈川県	191	神奈川県	159	3	材料費	
薄層カー舗装工	Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001592001	景觀透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001592002	景觀透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	掲載					神奈川県	206	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	掲載					神奈川県	207	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	
薄層カー舗装工	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	掲載					神奈川県	208	神奈川県	171	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q001200001	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ60.5	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200002	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ76.3	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200003	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ89.1	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200004	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ φ101.6	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200005	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ+塗装 φ60.5	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200006	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ+塗装 φ76.3	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200007	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 ムッキ+塗装 φ89.1	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200008	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200009	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200010	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	掲載					神奈川県	90	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200011	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ φ60.5	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200012	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ φ76.3	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200013	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ φ89.1	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200014	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ φ101.6	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200015	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ+塗装 φ60.5	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200016	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ+塗装 φ76.3	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200017	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 ムッキ+塗装 φ89.1	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200018	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200019	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001200020	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	掲載					神奈川県	91	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204005	標識柱設置(門型式)	10m～20m 設置手間	基	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001206001	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	カブセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206006	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	封入プリズム・封入レンズ 2m2未満 金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206011	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	カブセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206012	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	封入プリズム・封入レンズ 2m2以上 金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206013	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路標識設置工	Q001206014	標識板設置(案内標識[路線番号除く]新設)	広角ブリス 2m2以上 金具含	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001206015	標識板設置(案内標識[路線番号除く]移設)	2m2未満 設置手間	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001206016	標識板設置(案内標識[路線番号除く]移設)	2m2以上 設置手間	m2	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号7-ム部 金具含 材工共	基	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	材工共	
道路標識設置工	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	掲載					神奈川県	93	神奈川県	77	3	手間のみ 添架式標識取付金具は別途	
道路標識設置工	Q001212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	掲載					神奈川県	92	神奈川県	73	3	材工共	
道路標識設置工	Q001220001	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、基礎含む	
道路標識設置工	Q001220002	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、基礎含む	
道路標識設置工	Q001222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、支柱のみ	
道路標識設置工	Q001222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224002	標識柱撤去(門型式)	10m～20m未満	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、支柱のみ	
道路標識設置工	Q001224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、支柱のみ	
道路標識設置工	Q001226001	標識板撤去(路側式)	警戒 規制 指示 路線番号標識	基	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、添架式は除く	
道路標識設置工	Q001228001	標識板撤去案内標識[路線番号除く]	2.0m2未満	m2	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、添架式は除く	
道路標識設置工	Q001228006	標識板撤去案内標識[路線番号除く]	2.0m2以上	m2	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ、添架式は除く	
道路標識設置工	Q001230015	標識板撤去(添架式)	信号7-ム部 金具撤去含	基	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3	掲載					神奈川県	94	神奈川県	77	3	手間のみ	
道路標識設置工	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	
道路標識設置工	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	掲載					神奈川県	95	神奈川県	77	3	材料費	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	106	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	107	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	3	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	掲載					神奈川県	108	神奈川県	87	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ホル式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ホル式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	掲載					神奈川県	109	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベースプレート式	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	掲載					神奈川県	110	神奈川県	87	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔含み	
道路付属物設置工	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	4	材工共・削孔は含まない	
道路付属物設置工	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	91	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	掲載					神奈川県	112	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面	掲載					神奈川県	111	神奈川県	91	3	材料費	
道路付属物設置工	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻基礎あり	本	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻基礎なし	本	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001322001	境界杭撤去工		本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001330001	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001330002	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001330003	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
道路付属物設置工	Q001330004	道路鋳設置工 大型鋳 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001332003	道路鋳設置工 小型鋳 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332004	道路鋳設置工 小型鋳 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332005	道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001332006	道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材工共	
道路付属物設置工	Q001334001	道路鋳撤去工	貼付式	個	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001334002	道路鋳撤去工	穿孔式	個	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001340002	境界鋳設置工	金属製 設置手間	枚	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001342002	境界鋳撤去工		枚	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001344001	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344002	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344003	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344004	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344005	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344006	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344007	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344008	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001344009	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	掲載					神奈川県	113	神奈川県	95	4	材工共	
道路付属物設置工	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
道路付属物設置工	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 100cm以上200cm未満	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 200cm以上300cm未満	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高 60cm未満	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高 60cm以上100cm未満	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
公園植栽工	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高 250以上	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハツ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形・竹) 樹高 100以上	本	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹) 樹高 100cm以上	m	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	
公園植栽工	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	材工共	

資材規格	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備考	注意 事項
						4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
公園植栽工	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	掲載					神奈川県	175	神奈川県	145	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620001	サンドレーン工	10m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620002	サンドレーン工	10m以上20m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001620005	サンドレーン工	20m以上35m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622001	サンドコンパクションパイル工	10m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622002	サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
軟弱地盤処理工	Q001622005	サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m	掲載					神奈川県	223	神奈川県	185	3	手間のみ	
橋面防水工	Q001570001	橋面防水工	シート系防水 新設	m2	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001570002	橋面防水工	シート系防水 補修	m2	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(As系・合成ゴム系)新設	m2	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
橋面防水工	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(As系・合成ゴム系)補修	m2	掲載					神奈川県	197	神奈川県	165	3	材工共	
グルーピング工	Q001623001	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
グルーピング工	Q001623002	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
グルーピング工	Q001623003	グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
グルーピング工	Q001623004	グルーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	掲載					神奈川県	216	神奈川県	175	3	手間のみ	
鉄筋挿入工(ロックバルト工)	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件Ⅱ 削孔機械の上下移動	回	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工(ロックバルト工)	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件Ⅱ 仮設足場の設置・撤去	空m3	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	材工共	
鉄筋挿入工(ロックバルト工)	Q001449005	鉄筋挿入工(ロックバルト工)	現場条件Ⅰ	m	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工(ロックバルト工)	Q001449006	鉄筋挿入工(ロックバルト工)	現場条件Ⅱ	m	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
鉄筋挿入工(ロックバルト工)	Q001449007	鉄筋挿入工(ロックバルト工)	現場条件Ⅲ	m	掲載					神奈川県	149	神奈川県	123	3	手間のみ	
コンクリート表面処理工 (ウオーターショット工)	Q001630001	ウオーターショット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2	掲載					神奈川県	229	神奈川県	179	3	材工共	

市場単価に含まれる標準品単価

単価コード	名 称	規 格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理有効 桁数	備 考	注意 事項
					4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	掲載					横浜	273	横浜	399	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z002360002	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	掲載					横浜	273	横浜	399	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206001	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206002	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206003	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206004	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206005	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206006	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206007	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206008	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206009	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206010	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206011	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206012	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206013	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206014	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206015	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206016	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206017	視線誘導標 防護柵 両面	反射体径100以下 ハンド式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206018	視線誘導標 防護柵 両面	反射体径100以下 ホルト式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206019	視線誘導標 防護柵 両面	反射体径100以下 かぶせ式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206020	視線誘導標 防護柵 両面	反射体径300 ハンド式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206021	視線誘導標 防護柵 片面	反射体径100以下 ハンド式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206022	視線誘導標 防護柵 片面	反射体径100以下 ホルト式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206023	視線誘導標 防護柵 片面	反射体径100以下 かぶせ式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206024	視線誘導標 防護柵 片面	反射体径300 ハンド式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206025	視線誘導標 構造物 両面	反射体径100以下 側壁用	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注

市場単価に含まれる標準品単価

単価コード	名称	規格	単位	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意事項
					4月	5月	6月	7月	都市	P	都市	P			
Z004206026	視線誘導標 構造物 両面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面	反射体径100以下 側壁用	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面	反射体径100以下 ベースプレート式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004206030	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本	掲載					全国	229	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210001	車線分離標(ラバーホールの)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210002	車線分離標(ラバーホールの)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210003	車線分離標(ラバーホールの)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210004	車線分離標(ラバーホールの)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h400	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210005	車線分離標(ラバーホールの)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h650	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210006	車線分離標(ラバーホールの)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210007	車線分離標(ラバーホールの)固定式	貼付式 φ80 h400	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210008	車線分離標(ラバーホールの)固定式	貼付式 φ80 h650	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004210009	車線分離標(ラバーホールの)固定式	貼付式 φ80 h800	本	掲載					全国	230	全国	358	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220001	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220003	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220005	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223001	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223002	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220015	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220017	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223005	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Am-4E メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223006	ガードレール(分離帯用) 土中用	Gr-Bm-4E メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220008	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220010	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220012	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223009	ガードレール(分離帯用) CO建	Gr-Am-2B 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注

市場単価に含まれる標準品単価

単価コード	名 称	規 格	単 位	出 典	単価(円)				建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処 理有効 桁数	備 考	注 意 事 項
					4 月	5 月	6 月	7 月	都 市	P	都 市	P			
Z004223010	ガードレール(分離帯用) CO建	Gr-Bm-2B 塗装	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220020	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004220022	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223013	ガードレール(分離帯用) CO建	Gr-Am-2B メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004223014	ガードレール(分離帯用) CO建	Gr-Bm-2B メッキ	m	掲載					全国	235	全国	339	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230001	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230003	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230007	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 メッキ	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230008	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 メッキ	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230004	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230005	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230006	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230009	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 メッキ	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注
Z004230010	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 メッキ	m	掲載					全国	239	全国	341	3	市場単価の手間のみの積算で使用	注

注) 1. 市場単価に含まれる標準品単価は市場単価(材工共)の手間のみの単価を積算するときに使用する単価になります。
(市場単価に含まれる標準品単価は単独での使用は禁止)
(例)市場単価(材工共)－市場単価に含まれる標準品単価＝設置手間単価
(※積算システムでは積算条件等により市場単価に含まれる標準品単価に補正がかかる場合があります。)

2. 市場単価に含まれる標準品単価の設定又は改定する月の単価は、下記の月号の単価を採用しています。

4月設定 →	「物価資料」① 1月号	10月改定 →	「物価資料」① 7月号
5月臨時改定 →	「物価資料」① 1月号	11月臨時改定 →	「物価資料」① 7月号
6月臨時改定 →	「物価資料」① 1月号	12月臨時改定 →	「物価資料」① 7月号
7月改定 →	「物価資料」① 4月号	1月改定 →	「物価資料」① 10月号
8月臨時改定 →	「物価資料」① 4月号	2月臨時改定 →	「物価資料」① 10月号
9月臨時改定 →	「物価資料」① 4月号	3月臨時改定 →	「物価資料」① 10月号

① 「月刊建設物価(web含む)」及び「月刊積算資料(別冊もしくは電子版含む)」

資材	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。	
		橋梁用鋼材は[2]道路橋工事単価及び道路橋積算基準による。	
		形鋼、H形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと。	
		鉄筋用小形丸鋼	標準長 3.5m～10m
		一般構造用棒鋼	標準長 5.0m、5.5m、6.0m
		異形棒鋼	標準長 3.5m～12m
		ねじ節鉄筋	標準長 3.5m～12m (D13、D16は除く)
		等辺山形鋼	標準長 7m～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼	標準長 6m～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼	標準長 6m～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I 形鋼	標準長 6m～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼	標準長 6m～18mで12m中心「H形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は本表による」
		鋼板	本表は無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の項を参照のこと。 寸法914×1829mm, 3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板	鋼矢板 標準長 6～20m (500mmピッチ)
			軽量鋼矢板 標準長 2～12m (500mmピッチ)
			鋼矢板は形状エキストラ及び地域エキストラを含まない単価。
		鋼矢板規格エキストラ	鋼矢板の規格エキストラはSY295及びSYW295をベースに、長さエキストラは定尺をベースにして各々加算する。 形状エキストラはベース価格にそれぞれ加算し、その他のエキストラについては物価資料を参照。
		鋼管杭	長さ 6～12m 外径 600mm～1200mm
			エキストラについては、物価資料を参照して加算すること。
	生コンクリート	生コンクリート	本表の単価には、数量の割増分は含まれていない。
			小型車（4トン車）運搬の単価は大型車で搬入できない場合とし、打設方法等を比較検討の上適用すること。
			夜間割増は、別途計上すること。
			本表の単価は、水セメント比指定の生コン単価である。
	石材	砂利、砂、割栗石	再生クラッシャランは、使用する用途に注意すること。
		クラッシャラン、粒度調整碎石	路盤材（再生路盤材を含む）は、現場着までの品質管理を含む。また、舗装に必要な品質管理費は共通仮設費の技術管理費に含む。
		砂	クッション用砂は、サンドマット及び敷砂用である。 砂とは山砂、砕砂、碎石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャラン 再生粒度調整碎石	再生路盤材の再生クラッシャランと再生粒度調整碎石は、「再生材の使用及び建設副産物の処理に関する特記仕様書」に記載されている「再資源化施設」で、製造された材料である。
	塗料	フェノール樹脂MIO塗料 下塗り	中塗・上塗りの単価を準用。
		トラフィックペイント	高視認性区画線には使用できない。
		接着用プライマー	区画線・高視認性区画線に使用できる。

注意事項 1

資材	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物は、現場着までの品質管理を含む。
			舗装に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。
			ねじれ抵抗性改善型排水性混合物は、次の性能を有するものとする。 1) 対流動性（動的安定度）D S 9,000回/mm以上、空隙率20% 2) ねじれ抵抗性（沈下量）試験時間120分で3mm以下
			瀝青安定処理(25)、瀝青安定処理(40)は、瀝青安定処理(30)と同じとする。
			小型車（４トン車）運搬の単価は大型車で搬入できない場合とし、舗設方法等を比較検討の上適用すること。 各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：アスファルト混合物割増額　４ｔ車割増(t/円) 積算資料：アスファルト混合物密粒度(13)４ｔ車の単価(t/円)－アスファルト混合物密粒度(13)の単価(t/円)
		再生アスファルト混合物	アスファルト混合物は、現場着までの品質管理を含む。
			舗装に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。
			再生アスファルト混合物は、「再生材の使用及び建設副産物の処理に関する特記仕様書」に記載されている「再資源化施設」で、製造された材料である。
			小型車（４トン車）運搬の単価は大型車で搬入できない場合とし、舗設方法等を比較検討の上適用すること。 各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：アスファルト混合物割増額　４ｔ車割増(t/円) 積算資料：アスファルト混合物密粒度(13)４ｔ車の単価(t/円)－アスファルト混合物密粒度(13)の単価(t/円)
	中温化アスファルト混合物	機械式フォームド装置による中温化アスファルト混合物を用いる際の加算額である。以下対象アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)(20)、粗粒度アスコン(20)、密粒度ギャップアスコン(13)(20)、密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)、粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)、 ボースアスコン改質Ⅱ型(13)、半たわみ性舗装用アスコン(13)(20)・改質Ⅰ型(13)(20)・改質Ⅱ型(13)(20)、超重交通用アスコン改質Ⅲ型(20)、 ねじれ抵抗改善型排水性舗装(13)、細粒度アスコン(13)、瀝青安定処理(40)(30)(25)、再生密粒度アスコン(13)(20)、再生粗粒度アスコン(20)、 再生細粒度アスコン(13)、再生瀝青安定処理(40)(30)(25)、再生開粒度アスコン(13)	
	道路標識類	標識用テーパーポール（亜鉛メッキ）	埋込式である。
	道路用材	ガードレール部材	E S、B Sは支柱曲を含んだ価格である。
		転落防止柵	自由勾配対応型は、勾配が2%を超えた場合に適用する。 支柱間隔3m、パネル式（縦格子 h=1.1m）、塗装品とする。
	道路用コンクリート製品	歩車道境界ブロック	単価は、標準用、摺付用、切下用の区別はなく同一である。（特殊乗入ブロックを除く）
			穴あきブロックも同一単価である。（特殊乗入ブロックを除く）
			反射機能を有するブロックは除く。
			横断暗渠ブロック
		排水性舗装用街渠縦断管	グレーチングは、ボルト止めとする。
	境界標杭	コンクリート境界標杭	河川及び道界標の文字記入を含む。
		鋳物境界杭	10本未満とする。
	推進管	推進管	ゴムリングを含む。
		緊結埋込ナット	管1本あたりに必要な緊結埋込ナットの個数（標準：8個/本）を乗じて、管の単価に加算する。
植生・造園資材	高空隙・目詰まり抑制貯留浸透基盤材	空隙率(隙間貯留率):41%、目詰まり抑制効果:単粒度碎石4号より大きい、CBR(%) :8%以上、PH(H2O) :9.0未満、 湿潤密度(気乾高比重) :1.1～1.4、見掛密度:2.7程度とする。	
	杉支柱丸太	C U A Z 2は、加圧注入用の銅・アゾール化合物計水溶性木材保存剤とする。	

資材	電気設備用材	低圧遮断器	600V 3P 225AF 建設物価:配線用遮断器(ノーヒューズブレーカー) E225-NF 3P 690V [寺崎電機産業] 積算資料:低圧配電制御機器 ノーヒューズ 遮断器 NF250-CV [三菱電機]
		漏電遮断器	600V 3P 30AF 建設物価:配線用遮断器(配線用遮断器) TN-S 30B 3P 660V [戸上電機製作所] 積算資料:低圧配電制御機器 配線用しゃ断器 E 30NF [寺崎電機産業]
			600V 3P 50AF 建設物価:配線用遮断器(ノーヒューズブレーカー) E-50-NF 3P 690V [寺崎電機産業] 積算資料:低圧配電制御機器 ノーヒューズ 遮断器 NF63-CV [三菱電機]
			600V 3P 100AF 建設物価:配線用遮断器(ノーヒューズブレーカー) E-100-NF 3P 690V [寺崎電機産業] 積算資料:低圧配電制御機器 ノーヒューズ 遮断器 NF125-CV [三菱電機]
		丸形アース棒	B 3 10φ×1000mm 連結とする。
		接地棒用リード端子	B 1 O 10φ用 8×500とする。
		分電盤(道路照明用)	屋外防水型、防錆処理メタリコン後塗装仕上とする。
		安定器	2 O O V用とする。
		テーパーポール (亜鉛メッキ) 加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が20本未満となる場合は次のとおり加算する。 なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事1件当りの取引量から判断する(例:物価資料掲載品5本、非掲載品2本、計7本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して、6～19本の加算額を加算する。) 加算額は1本当りの加算額(加算額×n本)
		テーパーポール (亜鉛メッキ+指定色) 加算額	テーパーポール(亜鉛メッキ) 加算額と同じとする。
	燃料、ガス、水	軽油	軽油取引税控除後の端数処理は、1円未満切り上げとする。
		軽油(水上施工)	掲載価格より軽油取引税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は1円未満切り上げとする。
		水	横浜水道局の「料金について」(令和3年7月1日適用)による。 基本料金は、1か月分の料金とする。
	橋梁補強・補修資材	橋梁補強・補修資材	各単価にロス率は含まれていない。
		橋梁ひび割れ充填工法、低圧注入工法	橋梁ひび割れ補修工(充填工法及び低圧注入工法)使用時の充填材、注入材のロス率は15%とし別途基準がある場合は、それに従うこと。
建設廃材等 処理料	建設廃材等処理料	建設発生土処分費	指定処分地は「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」による。
		建設発生土処分費 U C R	処分費は「㈱建設資源広域利用センター」の「UCR受入地利用案内」に記載の神奈川県川崎市川崎区鶴見区及び厚木市荻野宮之浦1920番地のものである。 その他の処分地については、「UCR受入地利用案内」によるものとする。 基本料金は処分費として取り扱い、共通仮設費の準備費に計上する。
		建設廃材処理料	指定処分は「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」による。
		建設汚泥処理料	建設汚泥処理料(ベントナイト廃液含む)は、㈱ヨコハマ全建(金沢区)、栄神産業㈱(川崎市)、㈱横浜インダストリー(戸塚区)及び京浜環境リサイクル㈱(金沢区)のものである。
			建設汚泥処理料 舗装切断時の濁水(1m3当り)は、㈱横浜インダストリー(戸塚区品野町866番地)及び㈱大洋(鶴見区駒岡二丁目13番5号)のもので、1m3未満の処理料は1m3とする。
			建設汚泥処理料 舗装切断時の濁水(20ℓ当り)は、J&T環境㈱(鶴見区弁天町3番地1)のもので、1缶20ℓ入りのポリタンク持ち込みを標準とする。
鋼道路橋上部工 用単価	鋼橋用資材費	産業廃棄物処分費	「安定型」と「管理型」の区分は、「南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場 利用の手引き」によるものとする。なお、掲載単価は消費税率10%で割り返した金額である。
		摩擦接合用高力ボルト	ボルト、ナット(各1)ワッシャー(2枚)を含めた現場着単価。
		普通ボルト	ボルト、ナット(各1)ワッシャー(2枚)を含めた現場着単価。
		橋名板	取付ボルト、アンカー等付属品を含む。
		橋歴板	取付ボルト、アンカー等付属品を含む。

注意事項 1

鋼道路橋上部工 用単価	橋梁用鋼材	販売価格	形鋼、H形鋼で、SS400規格品を使う場合は、一般鋼材単価の項とする。 その他の規格品を使う場合はベース価格とし、対応する規格エキストラを加算する。 一般構造用棒鋼単価は、一般鋼材単価の項とする。
		規格エキストラ 一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材	大型形鋼、橋梁用H形鋼、中厚板はベース価格の無規格をベースとして規格料を加算する。 鋼板6mm以下（横断歩道橋については、4.5mm以下）については、ベース価格の無規格品で計上する。 一般鋼材単価の項をベース価格として、規格料を加算することはできない。
		規格エキストラ 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材	採用にあたっては慎重に扱い、担当課と協議すること。
市内施工単価	市内施工単価	遮熱性舗装工	施工規模は、1発注工事単位の全体数量で判定する。 路面研磨・清掃・区画線のマスキングを含む。
		保水性舗装の保水材注入工	保水性舗装は、次の性能を有するものとする。 1) 路面低減温度12℃以上 2) 保水量(24時間水浸後測定)4kg/m²以上(t=5cm) 3) すべり抵抗値(回転式すべり抵抗測定値)0.45以上(60km/h) 品質については、次の値を参考とする。 1) 母体アスコンの密度 1.89~2.00 g/cm³ 2) 母体アスコンの空隙率 20~25% 3) 保水材の使用量8~12.6 kg/m² 4) 保水材のフロー値8~14秒 施工規模は、1発注工事単位の全体数量で判定する。
		明色舗装工	ブレコートチップを用いた明色舗装とする。 施工条件は5号砕石、散布量5kg/m²とする。 施工規模は、1発注工事単位の全体数量で判定する。 ロールドアスファルト混合物(t=5cm)の単価を含む。
		溶融噴射式路面カラー塗装工	施工規模は、1発注工事単位の全体数量で判定する。 標準色は、6色(赤・黄・青・緑・黒・白)とする。 昼間施工とする。
		カッティングシート工	文字印刷を含む。
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む。 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること。 切削工は1日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は1発注工事単位での合計とする。 (計算例) 1発注工事単位=(A)×〇〇日+(B)×〇〇m² (B)面積当たり施工単価は、燃料及び機械等の損耗費である。 【参考】 切削幅35cm切削深さ10cmまで : 1日当りの標準施工面積は42m²程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで : 1日当りの標準施工面積は84m²程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで : 1日当りの標準施工面積は75m²程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで : 1日当りの標準施工面積は150m²程度 切削深さ10cmまでの施工単価は、路面を2回に分けて深さ10cmまで切削する単価。深さ10cmまで1回で切削する施工には適用できません。
		貼付式路面標示シート設置工	出力方法はDP(デジタルプリント)とする。
		自転車マーク設置工	[単独]は自転車マークを単独発注する場合、[同時]は一般の区画線工と併せて自転車マークを発注する場合。
		自転車駐車場利用案内板設置工	利用案内板を製作し、基礎部に杵柱を建柱して、利用案内板を設置する。基礎の掘削・設置費は含まない。 板面: アルミニウム(JIS H4000-A5052)、支柱・杵: アルミニウム(JIS H4000-A6063S)とする。
		樹木養生工	10本以上100本未満の場合とする。

注意事項 1

委託共通単価	環境測定分析費	土砂検定費 37項目	本市港湾局が定めた「臨海部埋立地土砂受入に係る検定試験実施要領」によるものとし、共通仮設費の準備費に計上する。 なお、単価には諸経費が含まれている。
		土砂検定費 2項目がイイシ類	
		土砂検定費 39項目がイイシ類	
		土砂検定費 31項目	「㈱建設資源広域利用センター」の「UCR受入地利用案内」によるものとし、共通仮設費の準備費に計上する。 なお、単価には諸経費が含まれている。
		土砂検定費 28項目	
		六価クロム溶出試験費	共通仮設費の技術管理費に計上する。なお、単価には諸経費が含まれている。
		タンクリーチング試験費	
	地質調査業務	試験、試料採取費	地質調査業務費における直接調査費の価格である。
		地盤情報データベース検定費 資格有	ボーリング責任者：地質調査技士かつ管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、RCM等の資格を有しているものとする。（諸経費対象外）
		地盤情報データベース検定費 資格無	上記以外の場合（諸経費対象外）
その他	殻運搬	殻運搬	A地区：建物等地物の密集した地域並びに地形の複雑な地域 B地区：都市近郊及び農村地域 C地区：平坦地で、かつ耕地が少なく原野・森林等の多い地域
			殻運搬は運搬費のみで、とりこわしや積込費用は含まない。積込工法区分として人力積込の場合の運搬単価。 適用範囲 （１）既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生した殻（鉄筋・無筋）の運搬の場合 （２）コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版の破砕作業により発生した殻の運搬の場合

注意事項2

電気設備用材

(使用例)電線管路材の使用場所

種 類	屋 内		屋 外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

- 注) 1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
 2. ハンドホール相互間
 3. アースの保護管等
 4. 適性は、◎:良い、○:普通、△:制限付。

(使用例)自動点滅器の(高力率水銀灯)灯数

種 類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型 3A	2	2	1	1	0
分離型 10A	6	6	5	4	2

注意事項3

建設機械賃料

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊			
L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊			
L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊			
L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊			
L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊			
L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊			
L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			
L001130011	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊			
L001130015	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊			
L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊			
L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊			
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊			
L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊			
L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊			
L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊			
L001130012	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊			
L001130013	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊			
L001130014	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊			
L001140005	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50t吊	×	○	保証 日数 考慮
L001140014	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	55t吊			
L001140015	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	65t吊			
L001140007	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	80t吊			
L001140008	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	100t吊			
L001140009	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	150t吊			
L001140016	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊			
L001020011	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3	×	×	35%
L001020001	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.6m3			
L001020002	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.8m3			
L001020003	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積0.9~1.0m3			
L001020004	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.2m3			
L001020005	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.3~1.4m3			
L001020006	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積1.5~1.7m3			
L001020007	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.1m3			
L001020008	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.3m3			
L001020009	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.4~2.6m3			
L001020010	ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	山積2.7~2.9m3			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅 3.1m	×	×	35%

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001060001	タイヤローラ[普通型]	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	タイヤローラ[普通型]	質量 6~8t			
L001060003	タイヤローラ[普通型]	質量 8~20t			
L001060004	タイヤローラ[普通型]	質量 13~14t			
L001050001	ロードローラ[マカダム]	質量 8~10t	×	×	35%
L001050002	ロードローラ[マカダム]	質量 10~12t			
L001050003	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 10~12t			
L001050004	ロードローラ[マカダム両輪]	質量 11~15t			
L001050005	ロードローラ[タンデム]	質量 6~8t	×	×	35%
L001050006	ロードローラ[タンデム]	質量 8~10t			
L001070001	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.5~0.6t			
L001070013	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.6~0.7t			
L001070002	振動ローラ[舗装用][ハンドガイド式]	質量 0.8~1.1t	×	×	35%
L001070003	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 1.2~1.5t			
L001070004	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 2.4~2.8t			
L001070005	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 3~5t			
L001070006	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 6~7.5t	×	×	35%
L001070007	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 8~10t			
L001070008	振動ローラ[舗装用][搭乗・タンデム式]	質量 10.5~12t			
L001070009	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 1.2~1.5t			
L001070010	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 2.4~2.6t	×	×	35%
L001070011	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 3~4t			
L001070012	振動ローラ[舗装用][搭乗・コンバインド式]	質量 5~7t	×	×	35%
L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量 11~12t			
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m	[自走式(クローラ)・垂直型]			
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m	[自走式(クローラ)・垂直型]	×	×	35%
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高さ12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]			
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]			
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高さ6.8m	[自走式(クローラ)・屈曲ブーム型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m			
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m			
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高8~10m未満			
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10~12m	×	×	35%
L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高8~10m未満			
L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m以下			
L001040001	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.0t級			
L001040002	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級	×	×	35%
L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重5.0t級			

注意事項3

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11.0m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量15m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量17m3/min	×	×	35%
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量18~19m3/min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min			
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min			
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	×	×	35%
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA			
L001110003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA			
L001110004	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA			
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t積			
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6~7t積級			
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10~11t積級			
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊			

単価コード	名称	規格	燃料油 脂類	オペ レータ	割引率
L001010002	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	×	×	35%
L001010003	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010001	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)			
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010005	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	×	×	35%
L001010012	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011003	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011001	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)			
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)			
L001010006	バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010013	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・クレーン付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			
L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001011005	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊			
L001010014	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.5m3(平積0.4m3)			
L001012001	バックホウ(クローラ)[標準・IGT対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊			
L001100001	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m			
L001100002	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m			
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m			
L001100003	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	×	×	35%
L001100004	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m			
L001100007	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m			
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60~80kg			
L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級			
L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級			
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級			
L001190002	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む			
L001190003	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む			
L001190004	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ			
L001210001	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1.4~3.0m	×	×	35%
L001210002	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2.3~6.0m			

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例:「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。

2.トラッククレーン(オペ付)、ラフテレーンクレーン(オペ付)及びクローラクレーン(オペ付)を深夜作業(22h~5h)に使用する場合は、単価を30%割増しすること。

3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。