様式第二十三（第五十八条第五項関係）

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

整理番号	整-25-06	指定年月日・指定番号	平成25年6月25日・指-70	所在地	横浜市中区豊浦町~~2番3の一部、~~2番9の一部（地番変更）
調製・訂正年月日	平成25年6月25日調製（新規指定）、平成25年8月23日訂正（一部解除）、令和6年7月8日訂正（形質変更①、搬出①）、令和7年5月1日訂正（形質変更①完了）				
形質変更時要届出区域の概況	事業所跡地			面積	~~600~~ 200㎡
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類					
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	~~一部区域について、土地の所有者の意向により、試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された。~~				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨					

	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	平成25年5月10日 平成25年7月29日	~~六価クロム化合物、鉛及びその化合物~~	~~■含有量基準・■溶出量基準・■第二溶出量基準~~準	株式会社東京カンテイ
		ふっ素及びその化合物	■含有量基準・■溶出量基準・□第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	

	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
土地の形質の変更の実施状況	令和6年6月5日 （令和6年7月8日）	令和6年10月28日	杭工事、根切掘削工事	楠原輸送株式会社	■有・□無	分別等処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考　1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。