

令和7年度

下水道河川局
土木工事資材等単価表

令和7年 4月(設定)

横浜市下水道河川局

1. はじめに

この「下水道河川局土木工事資材等単価表」(以下、「単価表」という。)は横浜市下水道河川局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価の一覧表であり、下水道河川局が独自の調査に基づき定めています。

2. 金額が掲載されていない単価について

出典の欄に記載されている表記の取扱いは次のとおりです。なお、物価資料等から設定した単価は、刊行者が著作権を保有しているため単価は掲載していません。物価資料等を参照してください。

(1) 物資

「月刊建設物価(Web 建設物価含む)」、「季刊土木コスト情報(デジタル土木コスト情報含む)」、「推進工事用機械器具等基礎価格表^{注1)}」((一財)建設物価調査会刊行) 及び「月刊積算資料(積算資料別冊もしくは電子版含む)」、「季刊土木施工単価(積算資料電子版含む)」、「推進工事用機械器具等基礎価格表^{注1)}」((一財)経済調査会刊行)

(以下、「物価資料」という。)

これらの物価資料から設定した単価を使用しています。

(2) 市単

「土木工事資材等単価表」(横浜市道路局)の単価を使用しています。

(3) 指定

市による指定単価

3. 物価資料から設定した単価について

(1) 設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。

(採用例)

4月設定 → 「物価資料」 ①3月号 ②冬号 ③冬号	10月設定 → 「物価資料」 ①9月号 ②夏号 ③夏号
5月臨時改定 → 「物価資料」 ①4月号 ②冬号 ③冬号	11月臨時改定 → 「物価資料」 ①10月号 ②夏号 ③夏号
6月臨時改定 → 「物価資料」 ①5月号 ②冬号 ③冬号	12月臨時改定 → 「物価資料」 ①11月号 ②夏号 ③夏号
7月設定 → 「物価資料」 ①6月号 ②春号 ③春号	1月設定 → 「物価資料」 ①12月号 ②秋号 ③秋号
8月臨時改定 → 「物価資料」 ①7月号 ②春号 ③春号	2月臨時改定 → 「物価資料」 ①1月号 ②秋号 ③秋号
9月臨時改定 → 「物価資料」 ①8月号 ②春号 ③春号	3月臨時改訂 → 「物価資料」 ①2月号 ②秋号 ③秋号

① 「月刊建設物価(Web含む)」及び「月刊積算資料(別冊もしくは電子版含む)」

② 「季刊土木コスト情報」及び「季刊土木施工単価」

③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価(Web版)」

上記以外の月に単価改定があった場合は、その前月号又は前季号の単価を採用します。

- (2) それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は【横浜→神奈川→東京→関東→全国】です。
- (3) 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。
- (4) 設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。
- 1) 両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
 - 2) 両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。
 - 3) 一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。
 - 4) 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。
 - ① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。
 - ② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。
 - ③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。
 - ④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4. その他

- (1) この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。
- (2) 積算への適用は原則として設定及び改定月以降に積算する工事とします。
- (3) 本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。
- (4) 設計図書の「個別登録単価表」にある単価は、個別登録単価表の単価を優先します。

注1) 「推進工事用機械器具等基礎価格表」及び「推進工事用機械器具等損料参考資料」については、2024年版を採用しております。

5. 本単価表の見方

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・物質：物価資料から設定した単価
・市単：「土木工事資材等単価表」（横浜市道路局）の単価
・指定：市による指定単価

●物価資料
・建設物価、土木コスト情報、推進工事用機械器具等基礎価格表及び積算資料、土木施工単価、推進工事用機械器具等基礎価格表の掲載ページ及び採用都市
・表紙記載の最新改定月のページが表示されています。

●推進
・推進工事用機械器具等損料参考資料の損料率のページが表示されています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
注1→注意事項1

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和〇年4月 単価(円)	令和〇年7月 単価(円)	令和〇年10月 単価(円)	令和〇年1月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報等		積算資料および 土木施工単価等		日本推進 技術協会 損料率 P	端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P				
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033004	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 300 L=2000	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033005	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 350 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033006	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 400 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033007	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 450 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033008	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 500 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033009	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 600 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033010	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 700 L=2430	本	物質					東京	308	東京	443		3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033011	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 800 L=2430	本	指定	137,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033012	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 900 L=2430	本	指定	167,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033013	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1000 L=2430	本	指定	201,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033014	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1100 L=2430	本	指定	228,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033015	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1200 L=2430	本	指定	267,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033016	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1350 L=2430	本	指定	320,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033017	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1500 L=2430	本	指定	393,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033018	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1650 L=2430	本	指定	457,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033019	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1800 L=2430	本	指定	529,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033020	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2000 L=2430	本	指定	639,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033021	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2200 L=2430	本	指定	760,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033022	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2400 L=2430	本	指定	944,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033023	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,090,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033024	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,250,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033025	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,430,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033061	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	114,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033062	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	137,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033063	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	165,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033064	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	188,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033065	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	221,000											
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033066	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	266,000											

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てをしています。
【例】「3」が記載されていた場合
(1,230+1,260)/2=1,245 →1,240円
(35.5+35.0)/2=35.25 →35円

項目		資材等名称	
資材費	管材	下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)	
		下水道用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-1)	
		下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2,A-6)	
		下水道推進工法用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-6)	
		下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-2)	
		下水道用リブ付硬質塩化ビニル管(JSWAS K-13)	
	人孔・柵	人孔類	
		柵・暗きょ類	
	材料	セメント、改良土、石材	
		木材	
		推進・シールド・立坑、接着剤	
		薬液注入	
		その他	
	鋼材	ライナープレート	
		軽量金属山留材	
		鋼製山留材	
		覆工板	
		鋼材整備費	
		不足分弁償金	
スクラップ			
河川工事用資材	車止め		
	立入禁止看板		
推進工	刃口推進		
	鋼製さや管ホーリング推進		
	取付管ホーリング推進		
シールド工	坑口		
	その他		
防音工	防音工		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑		
共通仮設費	仮設材等運搬費		
	産廃処分費		
管きょ工	電気料金		
	鋼材		
	機械器具損料	機械器具損料	
		維持管理・管更生機械器具損料	
	管更生工	管更生管材	
	シールド工	スチールフォーム	
		コンクリートセグメント(JSWAS A-4)	
		鋼製セグメント(JSWAS A-3)	
	市場単価	取付管布設及び支管取付工	
		塩ビます設置工	
		組立マンホール設置工	
		小型マンホール設置工	
		塩ビ管設置工	
		リブ付塩ビ管設置工	
		砂・碎石基礎工	
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物		
	防食工		
注意事項			

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401011021	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 100 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011022	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 125 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011023	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 150 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011024	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 200 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011025	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 250 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011026	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 300 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011027	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 350 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011028	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 400 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011029	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 450 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011030	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 500 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011031	塩ビ片受け直管(ゴム輪受口)SRA	φ 600 L=4000	本	物資					関東	294	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011041	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 100 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011042	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 125 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011043	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 150 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011044	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 200 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011045	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 250 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011046	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 300 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011047	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 350 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011048	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 400 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011049	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 450 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011050	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 500 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401011051	塩ビ片受け直管(接着受口)ST	φ 600 L=4000	本	物資					関東	295	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012012	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012013	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012014	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012015	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012016	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 400 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012017	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 450 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012018	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 500 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012019	塩ビ上流用マンホール継手(ゴム輪受口)MR	φ 600 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012022	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012023	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012024	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 300 L=750	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012025	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 350 L=750	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401012026	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 400 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012027	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 450 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012028	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 500 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012029	塩ビ下流用マンホール継手(差し口)MSA	φ 600 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012032	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 200 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012033	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 250 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012034	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 300 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012035	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 350 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012036	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 400 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012037	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 450 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012038	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 500 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012039	塩ビ副管用マンホール継手(ゴム輪受)MRL	φ 600 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012041	塩ビコンクリート樹用継手MSB	φ 150 L=500 砂付き	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401012042	塩ビコンクリート樹用継手MSB	φ 200 L=500 砂付き	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013011	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 150 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013012	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 150 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013013	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 200 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013014	塩ビ取付管用曲管(接着受口)ST	φ 200 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013021	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 150 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013022	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 150 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013023	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 200 15°, 30°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013024	塩ビ取付管用曲管(ゴム輪受口)SR	φ 200 45°, 60°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013051	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 150 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013052	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 200 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013053	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 250 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013054	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 300 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013055	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 100 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401013056	塩ビ副管用曲管(接着受口)90ST	φ 125 90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014001	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)K60SVR	φ 150 塩ビ管用60°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014002	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)K60SVR	φ 200 塩ビ管用60°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014009	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受口)90SVR	φ 150 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014010	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受口)90SVR	φ 200 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014013	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)A90SHR	φ 150 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014014	塩ビ取付管用支管(ゴム輪受)A90SHR	φ 200 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-1	Z401014101	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ150 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014102	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ200 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014103	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ250 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014104	塩ビ副管用支管(差し口)VS	φ300 塩ビ管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014121	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ150 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014122	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ200 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014123	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ250 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401014124	塩ビ副管用支管(差し口)HS	φ300 ヒューム管用90°	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015021	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ100	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015022	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ125	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015023	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ150	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015024	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ200	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015025	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ250	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015026	接着受口カー(WTB)JSWAS K-1	φ300	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	434	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015031	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ150	本	指定	2,270										
管材	JSWAS K-1	Z401015032	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ200	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015033	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ250	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015034	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ300	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015035	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ350	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015036	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ400	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015037	接着受口カー(WTA)JSWAS K-6	φ450	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015008	接着受口カー(WTA)自主検査規格品	φ500	本	物資					全国(沖縄除)	296	東京	433	3		
管材	JSWAS K-1	Z401015009	接着受口カー(WTA)自主検査規格品	φ600	本	指定	37,900										
管材	JSWAS K-1	Z401018001	塩ビ内副管用十字管	φ200×150	個	指定	38,500										
管材	JSWAS K-1	Z401018002	塩ビ内副管用十字管	φ200×200	個	指定	40,900										
管材	JSWAS K-1	Z401018011	塩ビ内副管用十字管	φ250×200	個	指定	55,200										
管材	JSWAS K-1	Z401018012	塩ビ内副管用十字管	φ250×250	個	指定	57,100										
管材	JSWAS A-1	Z401021058	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ500 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021059	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ600 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021060	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ700 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021061	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ800 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021062	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ900 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021063	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ1000 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021064	ヒューム管(外圧管1種)B形	φ1100 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-1	Z401021065	ハム管(外圧管1種)B形	φ1200 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401021066	ハム管(外圧管1種)B形	φ1350 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022058	ハム管(外圧管2種)B形	φ500 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022059	ハム管(外圧管2種)B形	φ600 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022060	ハム管(外圧管2種)B形	φ700 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022061	ハム管(外圧管2種)B形	φ800 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022062	ハム管(外圧管2種)B形	φ900 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022063	ハム管(外圧管2種)B形	φ1000 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022064	ハム管(外圧管2種)B形	φ1100 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022065	ハム管(外圧管2種)B形	φ1200 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401022066	ハム管(外圧管2種)B形	φ1350 L=1200 半管	本	物資					横浜	Web			3		
管材	JSWAS A-1	Z401024517	ハム管(NC形)外圧1種	φ1500 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024518	ハム管(NC形)外圧1種	φ1650 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024519	ハム管(NC形)外圧1種	φ1800 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024520	ハム管(NC形)外圧1種	φ2000 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024567	ハム管(NC形)外圧1種	φ1500 L=1080 半管	本	指定	221,000										
管材	JSWAS A-1	Z401024568	ハム管(NC形)外圧1種	φ1650 L=1080 半管	本	指定	260,000										
管材	JSWAS A-1	Z401024569	ハム管(NC形)外圧1種	φ1800 L=1080 半管	本	指定	303,000										
管材	JSWAS A-1	Z401024617	ハム管(NC形)外圧2種	φ1500 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024618	ハム管(NC形)外圧2種	φ1650 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024619	ハム管(NC形)外圧2種	φ1800 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401024620	ハム管(NC形)外圧2種	φ2000 L=2300	本	物資					東京	313	東京	448	3		
管材	JSWAS A-1	Z401025002	ハム管(BS形短管)1種	φ200 L=500	本	指定	8,900										
管材	JSWAS A-1	Z401025003	ハム管(BS形短管)1種	φ250 L=500	本	指定	10,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025004	ハム管(BS形短管)1種	φ300 L=500	本	指定	12,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025005	ハム管(BS形短管)1種	φ350 L=500	本	指定	14,900										
管材	JSWAS A-1	Z401025006	ハム管(BS形短管)1種	φ400 L=600	本	指定	21,600										
管材	JSWAS A-1	Z401025007	ハム管(BS形短管)1種	φ450 L=600	本	指定	25,900										
管材	JSWAS A-1	Z401025052	ハム管(BT形短管)1種	φ200 L=500	本	指定	8,900										
管材	JSWAS A-1	Z401025053	ハム管(BT形短管)1種	φ250 L=500	本	指定	10,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025054	ハム管(BT形短管)1種	φ300 L=500	本	指定	12,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025055	ハム管(BT形短管)1種	φ350 L=500	本	指定	14,900										
管材	JSWAS A-1	Z401025056	ハム管(BT形短管)1種	φ400 L=600	本	指定	21,600										
管材	JSWAS A-1	Z401025057	ハム管(BT形短管)1種	φ450 L=600	本	指定	25,900										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-1	Z401025102	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 200 L=500	本	指定	10,700										
管材	JSWAS A-1	Z401025103	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 250 L=500	本	指定	12,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025104	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 300 L=500	本	指定	15,000										
管材	JSWAS A-1	Z401025105	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 350 L=500	本	指定	17,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025106	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 400 L=600	本	指定	24,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025107	ヒューム管(BS形短管)2種	φ 450 L=600	本	指定	29,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025152	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 200 L=500	本	指定	10,700										
管材	JSWAS A-1	Z401025153	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 250 L=500	本	指定	12,500										
管材	JSWAS A-1	Z401025154	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 300 L=500	本	指定	15,000										
管材	JSWAS A-1	Z401025155	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 350 L=500	本	指定	17,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025156	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 400 L=600	本	指定	24,800										
管材	JSWAS A-1	Z401025157	ヒューム管(BT形短管)2種	φ 450 L=600	本	指定	29,500										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031003	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 250 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031004	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 300 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031005	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 350 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031006	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 400 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031007	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 450 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031008	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 500 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031009	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 600 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031010	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 700 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031011	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031012	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031013	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031014	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031015	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031016	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031017	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031018	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031019	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031020	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031021	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031022	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031023	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031024	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031025	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031061	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031062	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031063	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031064	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031065	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031066	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031067	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031068	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031069	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031070	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031071	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031072	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031073	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031074	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401031075	推進管 1種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033003	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 250 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033004	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 300 L=2000	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033005	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 350 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033006	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 400 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033007	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 450 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033008	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 500 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033009	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 600 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033010	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 700 L=2430	本	物資					東京	308	東京	443	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033011	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 800 L=2430	本	指定	125,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033012	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 900 L=2430	本	指定	152,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033013	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1000 L=2430	本	指定	182,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033014	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1100 L=2430	本	指定	208,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033015	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1200 L=2430	本	指定	242,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033016	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1350 L=2430	本	指定	291,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033017	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1500 L=2430	本	指定	358,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033018	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1650 L=2430	本	指定	416,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033019	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1800 L=2430	本	指定	480,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033020	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2000 L=2430	本	指定	579,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033021	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2200 L=2430	本	指定	690,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033022	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2400 L=2430	本	指定	843,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033023	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2600 L=2430	本	指定	976,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033024	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,120,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033025	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,270,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033061	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	104,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033062	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	125,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033063	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	150,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033064	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	171,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033065	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	201,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033066	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	241,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033067	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	297,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033068	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	345,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033069	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	397,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033070	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	480,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033071	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	575,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033072	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	700,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033073	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	810,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033074	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	930,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401033075	推進管 1種・70 (継手性能:JA)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,060,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032011	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032012	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032013	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032014	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032015	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032016	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032017	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032018	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032019	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032020	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032021	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032022	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032023	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032024	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032025	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=2430	本	物資					東京	309	東京	444	3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032061	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032062	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 900 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032063	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032064	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1100 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032065	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032066	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1350 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032067	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1500 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032068	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1650 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032069	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 1800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032070	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032071	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2200 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032072	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2400 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032073	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2600 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032074	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 2800 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401032075	推進管 2種・50 (継手性能:JA)	φ 3000 L=1200 半管	本	物資					東京	Web			3		
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034011	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 800 L=2430	本	指定	120,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034012	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 900 L=2430	本	指定	144,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034013	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1000 L=2430	本	指定	176,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034014	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1100 L=2430	本	指定	201,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034015	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1200 L=2430	本	指定	238,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034016	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1350 L=2430	本	指定	287,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034017	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1500 L=2430	本	指定	353,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034018	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1650 L=2430	本	指定	409,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034019	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1800 L=2430	本	指定	470,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034020	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2000 L=2430	本	指定	566,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034021	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2200 L=2430	本	指定	671,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034022	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2400 L=2430	本	指定	819,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034023	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2600 L=2430	本	指定	947,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034024	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,080,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034025	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,230,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034061	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	100,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034062	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	121,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401034063	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	146,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034064	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	166,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034065	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	198,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034066	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	237,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034067	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	292,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034068	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	341,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034069	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	391,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034070	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	469,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034071	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	557,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034072	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	678,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034073	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	786,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034074	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	902,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401034075	推進管 1種・50 (継手性能:JB)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,020,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035011	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 800 L=2430	本	指定	133,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035012	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 900 L=2430	本	指定	160,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035013	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1000 L=2430	本	指定	195,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035014	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1100 L=2430	本	指定	222,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035015	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1200 L=2430	本	指定	261,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035016	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1350 L=2430	本	指定	315,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035017	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1500 L=2430	本	指定	387,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035018	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1650 L=2430	本	指定	451,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035019	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1800 L=2430	本	指定	518,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035020	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2000 L=2430	本	指定	622,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035021	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2200 L=2430	本	指定	738,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035022	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2400 L=2430	本	指定	899,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035023	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,040,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035024	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,180,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035025	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,350,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035061	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	111,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035062	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	134,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035063	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	161,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035064	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	183,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035065	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	217,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035066	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	261,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035067	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	321,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035068	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	374,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035069	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	430,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035070	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	517,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035071	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	612,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035072	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	746,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035073	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	864,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035074	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	991,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401035075	推進管 1種・70 (継手性能:JB)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,130,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036011	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 800 L=2430	本	指定	137,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036012	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 900 L=2430	本	指定	165,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036013	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1000 L=2430	本	指定	201,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036014	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1100 L=2430	本	指定	228,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036015	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1200 L=2430	本	指定	269,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036016	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1350 L=2430	本	指定	324,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036017	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1500 L=2430	本	指定	398,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036018	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1650 L=2430	本	指定	463,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036019	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1800 L=2430	本	指定	533,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036020	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2000 L=2430	本	指定	639,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036021	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2200 L=2430	本	指定	759,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036022	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2400 L=2430	本	指定	925,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036023	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,070,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036024	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,220,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036025	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,390,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036061	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	113,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036062	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	137,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036063	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	167,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036064	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	189,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036065	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	223,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036066	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	269,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036067	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	331,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036068	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	385,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036069	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	442,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036070	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	530,000										
管材	JSWAS A-2,A-6	Z401036071	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	629,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2A-6	Z401036072	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	768,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401036073	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	887,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401036074	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	1,010,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401036075	推進管 2種・50 (継手性能:JB)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,150,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037011	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 800 L=2430	本	指定	125,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037012	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 900 L=2430	本	指定	152,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037013	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1000 L=2430	本	指定	184,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037014	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1100 L=2430	本	指定	209,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037015	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1200 L=2430	本	指定	242,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037016	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1350 L=2430	本	指定	291,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037017	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1500 L=2430	本	指定	358,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037018	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1650 L=2430	本	指定	416,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037019	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1800 L=2430	本	指定	482,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037020	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2000 L=2430	本	指定	585,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037021	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2200 L=2430	本	指定	693,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037022	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2400 L=2430	本	指定	843,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037023	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=2430	本	指定	976,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037024	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,120,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037025	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,270,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037061	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	104,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037062	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	126,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037063	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	153,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037064	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	174,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037065	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	201,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037066	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	241,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037067	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	297,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037068	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	345,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037069	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	400,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037070	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	484,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037071	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	575,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037072	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	700,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037073	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	810,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037074	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	930,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401037075	推進管 1種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,060,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038011	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 800 L=2430	本	指定	139,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038012	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 900 L=2430	本	指定	168,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038013	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1000 L=2430	本	指定	204,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038014	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1100 L=2430	本	指定	233,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038015	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1200 L=2430	本	指定	275,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038016	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1350 L=2430	本	指定	331,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038017	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1500 L=2430	本	指定	407,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038018	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1650 L=2430	本	指定	473,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038019	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1800 L=2430	本	指定	542,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038020	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2000 L=2430	本	指定	652,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038021	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2200 L=2430	本	指定	773,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038022	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2400 L=2430	本	指定	944,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038023	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,090,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038024	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,240,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038025	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,410,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038061	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	115,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038062	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	139,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038063	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	170,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038064	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	193,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038065	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	227,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038066	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	275,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038067	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	337,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038068	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	391,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038069	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	451,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038070	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	541,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038071	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	641,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038072	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	783,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038073	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	906,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038074	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	1,030,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401038075	推進管 1種・70 (継手性能JC)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,170,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401039011	推進管 2種・50 (継手性能JC)	φ 800 L=2430	本	指定	160,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401039012	推進管 2種・50 (継手性能JC)	φ 900 L=2430	本	指定	172,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401039013	推進管 2種・50 (継手性能JC)	φ 1000 L=2430	本	指定	211,000										
管材	JSWAS A-2A-6	Z401039014	推進管 2種・50 (継手性能JC)	φ 1100 L=2430	本	指定	239,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039015	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1200 L=2430	本	指定	282,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039016	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1350 L=2430	本	指定	338,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039017	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1500 L=2430	本	指定	418,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039018	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1650 L=2430	本	指定	485,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039019	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1800 L=2430	本	指定	557,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039020	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2000 L=2430	本	指定	671,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039021	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2200 L=2430	本	指定	794,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039022	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2400 L=2430	本	指定	970,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039023	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=2430	本	指定	1,120,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039024	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=2430	本	指定	1,280,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039025	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=2430	本	指定	1,460,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039061	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 800 L=1200 半管	本	指定	118,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039062	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 900 L=1200 半管	本	指定	144,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039063	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1000 L=1200 半管	本	指定	173,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039064	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1100 L=1200 半管	本	指定	199,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039065	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1200 L=1200 半管	本	指定	234,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039066	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1350 L=1200 半管	本	指定	281,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039067	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1500 L=1200 半管	本	指定	346,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039068	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1650 L=1200 半管	本	指定	402,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039069	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 1800 L=1200 半管	本	指定	463,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039070	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2000 L=1200 半管	本	指定	556,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039071	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2200 L=1200 半管	本	指定	660,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039072	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2400 L=1200 半管	本	指定	805,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039073	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2600 L=1200 半管	本	指定	931,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039074	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 2800 L=1200 半管	本	指定	1,060,000										
管材	JSWAS A-2.A-6	Z401039075	推進管 2種・50 (継手性能:JC)	φ 3000 L=1200 半管	本	指定	1,210,000										
管材	JSWAS K-6	Z401041001	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 150 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041002	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 200 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041003	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 250 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041004	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 300 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041005	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 350 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041006	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 400 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041007	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 450 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041201	塩ビ推進管(スパイクル継手)標準管	φ 150 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-6	Z401041202	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 200 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041203	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 250 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041204	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 300 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401041205	塩ビ推進管(スパイラル継手)標準管	φ 350 L=800	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042001	塩ビ推進管(SUSカフ継手)標準管	φ 150 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042002	塩ビ推進管(SUSカフ継手)標準管	φ 200 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042003	塩ビ推進管(SUSカフ継手)標準管	φ 250 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042004	塩ビ推進管(SUSカフ継手)標準管	φ 300 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-6	Z401042005	塩ビ推進管(SUSカフ継手)標準管	φ 350 L=1000	本	物資					関東	299	東京	436	3		
管材	JSWAS K-2	Z401051002	強化プラスチック複合管(直管)	φ 200 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051003	強化プラスチック複合管(直管)	φ 250 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051004	強化プラスチック複合管(直管)	φ 300 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051005	強化プラスチック複合管(直管)	φ 350 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051006	強化プラスチック複合管(直管)	φ 400 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051007	強化プラスチック複合管(直管)	φ 450 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051008	強化プラスチック複合管(直管)	φ 500 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051009	強化プラスチック複合管(直管)	φ 600 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051010	強化プラスチック複合管(直管)	φ 700 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051011	強化プラスチック複合管(直管)	φ 800 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051012	強化プラスチック複合管(直管)	φ 900 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051013	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1000 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051014	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1100 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051015	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1200 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051016	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1350 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051017	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1500 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051018	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1650 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051019	強化プラスチック複合管(直管)	φ 1800 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051020	強化プラスチック複合管(直管)	φ 2000 L=4000	本	物資					関東	290	関東	426	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051052	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051053	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051054	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051055	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051056	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 400 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051057	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 450 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-2	Z401051058	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 500 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051059	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 600 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051060	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 700 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051061	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 800 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051062	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 900 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051063	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1000 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051064	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1100 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051065	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1200 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051066	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1350 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051067	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1500 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051068	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1650 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051069	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 1800 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051070	強ブラ管上流用マンホール継手	φ 2000 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051102	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051103	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051104	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051105	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051106	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 400 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051107	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 450 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051108	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 500 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051109	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 600 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051110	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 700 L=750	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051111	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 800 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051112	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 900 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051113	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1000 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051114	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1100 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051115	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1200 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051116	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1350 L=1000	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051117	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1500 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051118	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1650 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051119	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 1800 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051120	強ブラ管下流用マンホール継手	φ 2000 L=1500	本	物資					関東	Web	関東	124	3	外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051152	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 200 L=1000	本	指定	17,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051153	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 250 L=1000	本	指定	20,200									外圧2種	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-2	Z401051154	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 300 L=1000	本	指定	27,600									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051155	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 350 L=1000	本	指定	29,400									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051156	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 400 L=1250	本	指定	47,700									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051157	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 450 L=1250	本	指定	54,700									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051158	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 500 L=1250	本	指定	62,600									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051159	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 600 L=1250	本	指定	71,600									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051160	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 700 L=1250	本	指定	90,600									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051161	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 800 L=1500	本	指定	106,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051162	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 900 L=1500	本	指定	124,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051163	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1000 L=1500	本	指定	167,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051164	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1100 L=1500	本	指定	205,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051165	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1200 L=1500	本	指定	245,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051166	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1350 L=1500	本	指定	304,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051167	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1500 L=2000	本	指定	415,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051168	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1650 L=2000	本	指定	510,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051169	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 1800 L=2000	本	指定	606,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-2	Z401051170	強ブラ管副管用マンホール継手	φ 2000 L=2000	本	指定	755,000									外圧2種	
管材	JSWAS K-13	Z401061002	塩ビ片受リブ直管	φ 200 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061003	塩ビ片受リブ直管	φ 250 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061004	塩ビ片受リブ直管	φ 300 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061005	塩ビ片受リブ直管	φ 350 L=4000	本	物資					関東	294	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061012	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061013	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061014	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061015	塩ビリブ管上流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061022	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 200 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061023	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 250 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061024	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 300 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061025	塩ビリブ管下流用マンホール継手	φ 350 L=500	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061032	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 200 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061033	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 250 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061034	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 300 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061035	塩ビリブ管副管用マンホール継手	φ 350 L=1000	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061041	塩ビリブ支管	φ 150 90°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管材	JSWAS K-13	Z401061042	塩ビリブ支管	φ 200 90°	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061051	塩ビリブ支管	φ 150 90°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061052	塩ビリブ支管	φ 200 90°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061061	塩ビリブ支管	φ 150 60°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061062	塩ビリブ支管	φ 200 60°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061071	塩ビリブ支管	φ 150 45°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
管材	JSWAS K-13	Z401061072	塩ビリブ支管	φ 200 45°自在	本	物資					全国(沖縄除)	297	東京	435	3		
人孔・樹	人孔類	Z402011007	人孔ダクトail蓋	φ 900-600 T-25 蓋枠共 汚水 雨水 合流	組	指定	716,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011031	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-14 蓋枠共 汚水	組	指定	83,500										
人孔・樹	人孔類	Z402011032	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-14 蓋枠共 雨水	組	指定	83,500										
人孔・樹	人孔類	Z402011033	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-14 蓋枠共 合流	組	指定	83,500										
人孔・樹	人孔類	Z402011034	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-25 蓋枠共 汚水	組	指定	90,100										
人孔・樹	人孔類	Z402011035	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-25 蓋枠共 雨水	組	指定	90,100										
人孔・樹	人孔類	Z402011036	人孔ダクトail蓋	φ 600 T-25 蓋枠共 合流	組	指定	90,100										
人孔・樹	人孔類	Z402011054	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 600 蓋枠共 汚水	組	指定	215,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011055	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 600 蓋枠共 雨水	組	指定	215,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011056	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 600 蓋枠共 合流	組	指定	215,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011057	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 900 蓋枠共 汚水	組	指定	573,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011058	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 900 蓋枠共 雨水	組	指定	573,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011059	人孔ダクトail蓋(圧密4.0kg)	φ 900 蓋枠共 合流	組	指定	573,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011061	人孔ダクトail蓋(化粧蓋)	φ 600 蓋枠共	組	指定	107,000										
人孔・樹	人孔類	Z402011081	人孔ダクトail蓋 管理番号キャップ	キャップ、枠共	個	指定	178										
人孔・樹	人孔類	Z402011082	人孔ダクトail蓋 管理番号キャップ 8個組	キャップ、枠共	組	指定	1,420										
人孔・樹	人孔類	Z402011083	人孔ダクトail蓋用転落防止装置		個	指定	22,500										
人孔・樹	人孔類	Z402011087	受枠変形防止機能付ボルト・ナット	M-16 L=150 3個1組	組	指定	4,020										
人孔・樹	人孔類	Z402011088	人孔ダクトail蓋用無収縮モルタル		kg	指定	182										
人孔・樹	人孔類	Z402012001	人孔側塊	600A 600×900×300	個	物資					横浜	322			3		
人孔・樹	人孔類	Z402012002	人孔側塊	600B 600×900×450	個	指定	48,500										
人孔・樹	人孔類	Z402012003	人孔側塊	600C 600×900×600	個	物資					横浜	322			3		
人孔・樹	人孔類	Z402012011	人孔頂版	1種(B型)	個	指定	91,200										
人孔・樹	人孔類	Z402012021	人孔頂版	2種(標準、C型)	個	指定	121,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012022	人孔頂版	2種(B型)	個	指定	150,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012031	人孔頂版	3種(標準、C型)	個	指定	193,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012032	人孔頂版	3種(B型)	個	指定	224,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402012041	人孔頂版	4種(標準、C型)	個	指定	277,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012042	人孔頂版	4種(B型)	個	指定	308,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012051	人孔頂版	5種(標準、C型)	個	指定	410,000										
人孔・樹	人孔類	Z402012052	人孔頂版	5種(B型)	個	指定	440,000										
人孔・樹	人孔類	Z402013002	足掛金物	SUS403 埋め込み用	個	指定	2,650										
人孔・樹	人孔類	Z402013003	足掛金物	SUS403 後付け用	個	指定	3,250										
人孔・樹	人孔類	Z402013011	保安蓋(中間スラブ用)	φ 600(FRP)	個	指定	61,600										
人孔・樹	人孔類	Z402013012	保安蓋(中間スラブ用)	φ 900(FRP)	個	指定	133,000										
人孔・樹	人孔類	Z402013021	安全ネット	φ 900	組	指定	26,100										
人孔・樹	人孔類	Z402013101	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 150用 アンカーボルト含む	組	指定	5,220										
人孔・樹	人孔類	Z402013102	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 200用 アンカーボルト含む	組	指定	5,330										
人孔・樹	人孔類	Z402013103	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 250用 アンカーボルト含む	組	指定	5,880										
人孔・樹	人孔類	Z402013104	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 300用 アンカーボルト含む	組	指定	6,210										
人孔・樹	人孔類	Z402013105	副管用止め金具(ステンレス製)	φ 350用 アンカーボルト含む	組	指定	7,270										
人孔・樹	人孔類	Z402021001	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×300	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021002	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×450	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021003	1号マンホール(内径900)斜壁	600×900×600	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021004	1号マンホール(内径900)直壁	900×300	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021005	1号マンホール(内径900)直壁	900×600	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021006	1号マンホール(内径900)直壁	900×900	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021007	1号マンホール(内径900)直壁	900×1200	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021008	1号マンホール(内径900)直壁	900×1500	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021009	1号マンホール(内径900)直壁	900×1800	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021010	1号マンホール(内径900)おどり場直壁	900×600	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021012	1号マンホール(内径900)連結用直壁	900×300	個	物資							東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021013	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×600	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021014	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×900	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021015	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1200	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021016	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1500	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021017	1号マンホール(内径900)躯体ブロック	(管取付壁)900×1800	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402021021	1号マンホール(内径900)底版	有効高 130	個	物資					東京	319	東京	452	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022001	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×300	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022002	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×450	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022003	2号マンホール(内径1200)斜壁	600×1200×600	個	物資					東京	319	東京	453	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402022004	2号マンホール(内径1200)斜壁	900×1200×300	個	物資							東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022005	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×600	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022006	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×900	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022007	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1200	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022008	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1500	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022009	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×1800	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022010	2号マンホール(内径1200)直壁	1200×2100	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022011	2号マンホール(内径1200)おどり場直壁	1200×600	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022012	2号マンホール(内径1200)連結用直壁	1200×300	個	物資							東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022013	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×900	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022014	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1200	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022015	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1500	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022016	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×1800	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022017	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×2100	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022018	2号マンホール(内径1200)躯体ブロック	(管取付壁)1200×2400	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402022022	2号マンホール(内径1200)底版	有効高 150	個	物資					東京	319	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023001	3号マンホール(内径1500)斜壁	900×1500×300	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023002	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×600	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023003	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×900	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023004	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1200	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023005	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1500	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023006	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×1800	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023007	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×2100	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023008	3号マンホール(内径1500)直壁	1500×2400	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023009	3号マンホール(内径1500)おどり場直壁	1500×600	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023010	3号マンホール(内径1500)連結用直壁	1500×300	個	物資							東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023011	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1200	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023012	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1500	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023013	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×1800	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023014	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×2100	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023015	3号マンホール(内径1500)躯体ブロック	(管取付壁)1500×2400	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402023016	3号マンホール(内径1500)底版	有効高 150	個	物資					東京	320	東京	453	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026001	調整リング	600×50	個	物資					東京	320	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026002	調整リング	600×100	個	物資					東京	320	東京	454	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402026003	調整ソグ	600×150	個	物資					東京	320	東京	454	3		
人孔・樹	人孔類	Z402026004	調整ソグ	600×200	個	指定	32,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027009	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Bﾌﾞﾛｯｸ H=150	個	指定	43,700										
人孔・樹	人孔類	Z402027010	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Cﾌﾞﾛｯｸ H=600	個	指定	92,600										
人孔・樹	人孔類	Z402027011	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Dﾌﾞﾛｯｸ H=300	個	指定	46,300										
人孔・樹	人孔類	Z402027012	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Eﾌﾞﾛｯｸ H=450	個	指定	63,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027013	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Eﾌﾞﾛｯｸ H=600	個	指定	86,400										
人孔・樹	人孔類	Z402027014	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Fﾌﾞﾛｯｸ H=150	個	指定	63,900										
人孔・樹	人孔類	Z402027015	角形組立人孔ﾌﾞﾛｯｸ(600×1000)	Gﾌﾞﾛｯｸ H=100	個	指定	40,100										
人孔・樹	人孔類	Z402028001	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 150用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028002	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 200用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028003	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 250用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028004	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028005	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028006	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	0・1号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028007	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	1号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028008	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	1号 500用	個所	指定	21,700										
人孔・樹	人孔類	Z402028011	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 150用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028012	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 200用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028013	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 250用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028014	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028015	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028016	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028017	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028018	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 500用	個所	物資							東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028019	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 600用	個所	物資							東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028020	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 700用	個所	指定	37,600										
人孔・樹	人孔類	Z402028021	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	2号 800用	個所	指定	48,300										
人孔・樹	人孔類	Z402028031	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 150用	個所	指定	16,600										
人孔・樹	人孔類	Z402028032	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 200用	個所	指定	18,700										
人孔・樹	人孔類	Z402028033	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 250用	個所	指定	21,200										
人孔・樹	人孔類	Z402028034	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028035	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028036	組立人孔削孔費(ヒュー管用)	3号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	人孔類	Z402028037	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028038	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 500用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028039	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 600用	個所	指定	38,300										
人孔・樹	人孔類	Z402028040	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 700用	個所	指定	45,400										
人孔・樹	人孔類	Z402028041	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 800用	個所	指定	58,000										
人孔・樹	人孔類	Z402028042	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 900用	個所	物資							東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028043	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 1000用	個所	物資							東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402028044	組立人孔削孔費(ヒューム管用)	3号 1100用	個所	指定	109,000										
人孔・樹	人孔類	Z402029001	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 150用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029002	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 200用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029003	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 250用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029004	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029005	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029006	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	0・1号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029007	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	1号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029008	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	1号 500用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029011	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 150用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029012	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 200用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029013	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 250用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029014	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029015	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029016	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029017	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029018	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 500用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029019	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	2号 600用	個所	指定	30,000										
人孔・樹	人孔類	Z402029031	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 150用	個所	指定	13,800										
人孔・樹	人孔類	Z402029032	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 200用	個所	指定	16,600										
人孔・樹	人孔類	Z402029033	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 250用	個所	指定	18,700										
人孔・樹	人孔類	Z402029034	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 300用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029035	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 350用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029036	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 400用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029037	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 450用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029038	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 500用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		
人孔・樹	人孔類	Z402029039	組立人孔削孔費(塩ビ管用)	3号 600用	個所	物資					東京	321	東京	455	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031001	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ1 汚水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031002	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ2 汚水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031003	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ3 汚水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031004	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ4 汚水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031007	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ7 雨水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031008	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ8 雨水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031009	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ9 雨水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031010	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ10 雨水	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031011	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ1 合流	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031012	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ2 合流	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031013	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ3 合流	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031014	接続樹ブロック	蓋枠共 タイプ4 合流	組	物資					横浜	271	横浜	389	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031015	雨水樹ブロック(排水性舗装、性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-A	組	指定	75,830										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031016	雨水樹ブロック(排水性舗装、性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-B	組	指定	74,830										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031017	雨水樹ブロック(排水性舗装、性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	68,930										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031121	雨水樹ブロック(排水性舗装、雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-A	組	指定	78,930										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031122	雨水樹ブロック(排水性舗装、雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-B	組	指定	77,930										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031123	雨水樹ブロック(排水性舗装、雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	72,030										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031025	雨水樹ブロック(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-A	組	指定	72,130										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031026	雨水樹ブロック(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-B	組	指定	72,130										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031027	雨水樹ブロック(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	66,230										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031124	雨水樹ブロック(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-A	組	指定	75,230										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031125	雨水樹ブロック(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1-B	組	指定	75,230										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031126	雨水樹ブロック(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	69,330										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031038	性能規定型雨水樹蓋用縁石	タイプ1-A 切欠き有 H=200	個	指定	3,990										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031039	性能規定型雨水樹蓋用縁石	タイプ1-B 切欠き有 H=250	個	指定	6,840										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031040	性能規定型雨水樹蓋用縁石	タイプ2 切欠き有 H=150	個	指定	2,520										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031051	LU型用L型ブロック	T-7 (120×100)	本	指定	6,640										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031053	LU型用L型ブロック	T-20 (120×100)	本	指定	8,160										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031054	LU型用L型ブロック	T-20 (150×150)	本	指定	10,100										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031061	集水樹蓋	タイプ1用(タタイル製グレーチング)枠共	組	指定	86,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031062	集水樹蓋	タイプ2用(タタイル製グレーチング)枠共	組	指定	198,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031063	集水樹蓋	タイプ3用(タタイル製グレーチング)枠共	組	指定	60,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031064	集水樹蓋	タイプ1用、枠	個	指定	19,100										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031065	集水樹蓋	タイプ2用、枠	個	指定	23,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031066	集水樹蓋	タイプ3用、枠	個	指定	16,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031067	集水樹蓋	タイプ1用、ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	指定	67,500										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031068	集水樹蓋	タイプ2用、ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	指定	175,000										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031069	集水樹蓋	タイプ3用、ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	指定	44,000										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031071	歩道設置用鉄蓋	FCD600 248×1090 スﾚ止含む	組	指定	53,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031072	歩道設置用鉄蓋	FCD600 248×1090 スﾚ止含まず	組	指定	46,000										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031077	LU型用樹受枠(中間樹、取付樹)	T-7 120用 タイプ1、5	個	指定	9,360										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031079	LU型用樹受枠(中間樹、取付樹)	T-20 120用 タイプ3、7	個	指定	13,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031080	LU型用樹受枠(中間樹、取付樹)	T-20 150用 タイプ4、8	個	指定	18,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031081	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ1、5(中間樹用) T-7	組	指定	52,560										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031083	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ3、7(中間樹用) T-20	組	指定	56,800										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031084	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ4、8(中間樹用) T-20	組	指定	62,100										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031085	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ1、5(取付樹用) T-7	組	指定	65,260										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031087	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ3、7(取付樹用) T-20	組	指定	69,500										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031088	LU型用雨水樹(性能規定型雨水樹蓋)	タイプ4、8(取付樹用) T-20	組	指定	74,800										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031131	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ1、5(中間樹用) T-7	組	指定	55,660										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031133	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ3、7(中間樹用) T-20	組	指定	59,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031134	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ4、8(中間樹用) T-20	組	指定	65,200										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031135	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ1、5(取付樹用) T-7	組	指定	68,360										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031137	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ3、7(取付樹用) T-20	組	指定	72,600										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031138	LU型用雨水樹(雨水樹蓋)	タイプ4、8(取付樹用) T-20	組	指定	77,900										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031201	接続雨水浸透ます	内径300mm	個	物資					東京	314	横浜	390	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031202	接続雨水浸透ます	蓋枠共 タイプ1	組	指定	64,070										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031203	接続雨水浸透ます	蓋枠共 タイプ2	組	指定	98,710										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031233	接続雨水浸透ます	蓋縁塊共 タイプ3	組	指定	109,990										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031234	接続雨水浸透ます	蓋縁塊共 タイプ4	組	指定	120,590										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031241	雨水浸透ます(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1	組	指定	97,790										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031242	雨水浸透ます(性能規定型雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	108,390										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031251	雨水浸透ます(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ1	組	指定	100,890										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031252	雨水浸透ます(雨水樹蓋)	蓋縁塊共 タイプ2	組	指定	111,490										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031208	浸透ます用調整側塊	H100	個	指定	4,730										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031209	水平フィルタースクリーン	φ150 #16 #5	個	指定	1,120										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031210	水平フィルタースクリーン	φ200 #16 #5	個	指定	1,330										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031211	水平フィルタースクリーン受	φ150	個	指定	2,040										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031212	水平フィルタースクリーン受	φ200	個	指定	2,240										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031213	水平フィルタースクリーン受	φ250	個	指定	3,990										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031221	フレキシブル管	合成樹脂製 内面平滑型	m	物資					全国(北海道 沖縄除	388	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	517	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402031222	硬質塩化ビニール管	内径100mm	m	物資					関東	688	東京	812	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039001	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039002	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039003	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039004	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	STφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039005	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	STφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039011	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039012	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039013	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039014	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Lφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039015	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	90Lφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039021	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039022	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039023	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039024	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Lφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039025	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	45Lφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039031	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039032	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039033	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039034	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	90Yφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039035	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	90Yφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039041	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039042	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039043	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039044	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45Yφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039045	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	45Yφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039046	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	45YSφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039051	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039052	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039053	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除	293	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	437	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039054	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	WLSφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039061	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ150-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039062	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-100	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039063	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-125	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039064	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DRφ200-150	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039065	塩ビ製小型マンホール(JSWAS K-9)	DRφ300-200	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039066	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DR90Yφ150-100,100	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039067	塩ビ製宅地ます(JSWAS K-7)	DR90Yφ200-100,100	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039071	異径ソケット	100S×150S	個	指定	1,500										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039072	異径ソケット	125S×150S	個	指定	1,650										
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039101	密閉式内蓋(JSWAS K-7)	CV-R φ150	個	物資							全国 I (除 北海道沖縄 除)	143	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039102	密閉式内蓋(JSWAS K-7)	CV-R φ200	個	物資							全国 I (除 北海道沖縄 除)	143	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039111	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI φ150	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039112	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI φ200	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039113	塩ビ製蓋(ワンタッチ式)JSWAS K-7	AI-R φ300	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039121	鉄製防護蓋(JSWAS G-3)	T8B φ150	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
人孔・樹	樹・暗きょ類	Z402039122	鉄製防護蓋(JSWAS G-3)	T8B φ200	個	物資					全国(北海道 沖縄除)	293	全国 I (除 北海道沖縄 除)	437	3		
材料	セメント、改良土、石材	Z403011001	埋戻用改良土	最大粒径40	m3	指定	3,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011002	基礎用改良土	最大粒径20	m3	指定	3,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011005	改良土(購入)	不足埋戻用	m3	指定	1,220										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011011	再生クラッシュラン	RC-40(埋戻、基礎用)	m3	市単											
材料	セメント、改良土、石材	Z403011031	流動化処理土(1軸圧縮強度0.1N/mm2)	70-値≧160mm 昼間 市内全域	m3	指定	10,200										
材料	セメント、改良土、石材	Z403011032	流動化処理土(1軸圧縮強度0.4N/mm2)	70-値≧160mm 昼間 市内全域	m3	指定	10,800										
材料	木材	Z403012111	松板材	4m 3.0 巾18～21	m3	物資					横浜	154	横浜	235	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021001	ベントナイト	250メッシュ	kg	物資							東京	531	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021004	OMC		kg	物資					全国	378	全国	531	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021005	フライアッシュ		kg	物資					東京	122	全国 I (除 北海道沖縄 除)	203	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021006	分散剤		kg	物資					全国(北海道 沖縄除)	118	全国 I (除 北海道沖縄 除)	200	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021007	作動油		リットル	物資					全国(北海道 沖縄除)	790	関東	261	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021008	粘土		t	指定	64,300										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021009	炭酸ガス		kg	物資					東京	791	東京	262	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021010	起泡材	ライナープレート裏込用	kg	物資					全国(北海道 沖縄除)	120	全国 I (除 北海道沖縄 除)	202	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021011	PAC		kg	物資					全国(北海道 沖縄除)	768	全国 I (除 北海道沖縄 除)	263	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021012	目詰材		kg	物資					全国(北海道 沖縄除)	121	全国 I (除 北海道沖縄 除)	202	3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021013	スムースエース		リットル	物資					全国	378			3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021021	起泡剤	シールド裏込用	kg	物資					全国(北海道 沖縄除)	120	全国Ⅰ(除 北海道沖縄)	202	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021022	水ガラス	シールド裏込用	リットル	指定	135										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021023	微砂	シールド裏込用骨材	kg	指定	23										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021091	接着剤	ヒューム管と塩ビ管用	Kg	指定	1,320										
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021092	接着剤	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	物資					全国	688	東京	198	3		
材料	推進・シールド・立坑、接着剤	Z403021093	グラウト材	注入用モルタル(ライナープレート用)	m3	指定	23,500										
材料	薬液注入	Z403051001	薬液注入用注入材	溶液型無機瞬結タイプ	リットル	物資					全国	378	全国	530	3		
材料	薬液注入	Z403051011	薬液注入用注入材	懸濁型無機瞬結タイプ	リットル	物資					全国	378	全国	530	3		
材料	薬液注入	Z403051026	高圧噴射用注入材	JG-1号 水代含まず	m3	指定	11,300										
材料	薬液注入	Z403051027	高圧噴射用注入材	JG-2号 水代含まず	m3	指定	18,600										
材料	薬液注入	Z403051028	高圧噴射用注入材	JG-3号 水代含まず	m3	指定	25,000										
材料	薬液注入	Z403051051	注入外管	薬液注入管	m	物資					全国	Web			3		
材料	薬液注入	Z403051052	アダプター		箇所	物資					全国	Web			3		
材料	薬液注入	Z403051053	先端キャップ		箇所	物資					全国	Web			3		
材料	その他	Z403012121	カスガイ	φ12~180mm	本	物資					東京	471	関東	590	3		
材料	その他	Z403013001	水	使用水量 20m3 口径13mm	m3	指定	96										
材料	その他	Z403013002	処理水		m3	指定	33.2										
材料	その他	Z403013110	耐硫酸性断面修復用モルタル		m3	指定	522,000										
材料	その他	Z403013120	止水セメント		kg	物資					全国	377	全国Ⅰ(除 北海道沖縄)	532	3		
鋼材	ライナープレート	Z404011001	ライナープレート(存置)	φ1200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011002	ライナープレート(存置)	φ1300mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011003	ライナープレート(存置)	φ1400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011004	ライナープレート(存置)	φ1500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011005	ライナープレート(存置)	φ1600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011006	ライナープレート(存置)	φ1700mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011007	ライナープレート(存置)	φ1800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011008	ライナープレート(存置)	φ2000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011009	ライナープレート(存置)	φ2200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011010	ライナープレート(存置)	φ2400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011011	ライナープレート(存置)	φ2500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011012	ライナープレート(存置)	φ2600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011013	ライナープレート(存置)	φ2800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011014	ライナープレート(存置)	φ3000mm t=2.7mm	t	指定	-										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	ライナープレート	Z404011015	ライナープレート(存置)	φ 3200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011016	ライナープレート(存置)	φ 3400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011017	ライナープレート(存置)	φ 3500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011018	ライナープレート(存置)	φ 3600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011019	ライナープレート(存置)	φ 3800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011020	ライナープレート(存置)	φ 4000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011021	ライナープレート(存置)	φ 4500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011022	ライナープレート(存置)	φ 5000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011023	ライナープレート(存置)	φ 5500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011024	ライナープレート(存置)	φ 6000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404011025	ライナープレート(存置)	φ 6500mm t=2.7mm	t	指定	413,000										
鋼材	ライナープレート	Z404011026	ライナープレート(存置)	φ 7000mm t=2.7mm	t	指定	413,000										
鋼材	ライナープレート	Z404011027	ライナープレート(存置)	φ 7500mm t=2.7mm	t	指定	414,000										
鋼材	ライナープレート	Z404011028	ライナープレート(存置)	φ 8000mm t=2.7mm	t	指定	413,000										
鋼材	ライナープレート	Z404012001	ライナープレート(撤去)	φ 1200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012002	ライナープレート(撤去)	φ 1300mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012003	ライナープレート(撤去)	φ 1400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012004	ライナープレート(撤去)	φ 1500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012005	ライナープレート(撤去)	φ 1600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012006	ライナープレート(撤去)	φ 1700mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012007	ライナープレート(撤去)	φ 1800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012008	ライナープレート(撤去)	φ 2000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012009	ライナープレート(撤去)	φ 2200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012010	ライナープレート(撤去)	φ 2400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012011	ライナープレート(撤去)	φ 2500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012012	ライナープレート(撤去)	φ 2600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012013	ライナープレート(撤去)	φ 2800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012014	ライナープレート(撤去)	φ 3000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012015	ライナープレート(撤去)	φ 3200mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012016	ライナープレート(撤去)	φ 3400mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012017	ライナープレート(撤去)	φ 3500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012018	ライナープレート(撤去)	φ 3600mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012019	ライナープレート(撤去)	φ 3800mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012020	ライナープレート(撤去)	φ 4000mm t=2.7mm	t	指定	-										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	ライナープレート	Z404012021	ライナープレート(撤去)	φ 4500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012022	ライナープレート(撤去)	φ 5000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012023	ライナープレート(撤去)	φ 5500mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012024	ライナープレート(撤去)	φ 6000mm t=2.7mm	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404012025	ライナープレート(撤去)	φ 6500mm t=2.7mm	t	指定	366,400										
鋼材	ライナープレート	Z404012026	ライナープレート(撤去)	φ 7000mm t=2.7mm	t	指定	366,300										
鋼材	ライナープレート	Z404012027	ライナープレート(撤去)	φ 7500mm t=2.7mm	t	指定	367,200										
鋼材	ライナープレート	Z404012028	ライナープレート(撤去)	φ 8000mm t=2.7mm	t	指定	366,200										
鋼材	ライナープレート	Z404013008	リング支保工(存置)	H-100 φ 2000用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013009	リング支保工(存置)	H-100 φ 2200用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013010	リング支保工(存置)	H-100 φ 2400用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013011	リング支保工(存置)	H-100 φ 2500用	t	指定	624,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013012	リング支保工(存置)	H-100 φ 2600用	t	指定	617,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013013	リング支保工(存置)	H-100 φ 2800用	t	指定	620,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013014	リング支保工(存置)	H-125 φ 3000用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013015	リング支保工(存置)	H-125 φ 3200用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013016	リング支保工(存置)	H-125 φ 3400用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013017	リング支保工(存置)	H-125 φ 3500用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013018	リング支保工(存置)	H-125 φ 3600用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013019	リング支保工(存置)	H-125 φ 3800用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013020	リング支保工(存置)	H-125 φ 4000用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013021	リング支保工(存置)	H-125 φ 4500用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013022	リング支保工(存置)	H-125 φ 5000用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013023	リング支保工(存置)	H-150 φ 5500用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013024	リング支保工(存置)	H-150 φ 6000用	t	指定	-										
鋼材	ライナープレート	Z404013025	リング支保工(存置)	H-150 φ 6500用	t	指定	467,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013026	リング支保工(存置)	H-150 φ 7000用	t	指定	470,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013027	リング支保工(存置)	H-150 φ 7500用	t	指定	469,000										
鋼材	ライナープレート	Z404013028	リング支保工(存置)	H-150 φ 8000用	t	指定	470,000										
鋼材	軽量金属山留材	Z404021031	アルミ矢板貫料	W=333mm, L=1500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021032	アルミ矢板貫料	W=333mm, L=2000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021033	アルミ矢板貫料	W=333mm, L=2500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021034	アルミ矢板貫料	W=333mm, L=3000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021035	アルミ矢板貫料	W=333mm, L=3500mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	軽量金属山留材	Z404021036	7mm矢板貫料	W=333mm, L=4000mm	枚・日	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021041	7mm矢板基本料	W=333mm, L=1500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021042	7mm矢板基本料	W=333mm, L=2000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021043	7mm矢板基本料	W=333mm, L=2500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021044	7mm矢板基本料	W=333mm, L=3000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021045	7mm矢板基本料	W=333mm, L=3500mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021046	7mm矢板基本料	W=333mm, L=4000mm	枚	物資					全国(沖縄除)	819			3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021001	腹起し貫料	7mm 70-80×115-130×2000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021002	腹起し貫料	7mm 70-80×115-130×3000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021003	腹起し貫料	7mm 70-80×115-130×4000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021004	腹起し貫料	7mm 110-120×120-130×2000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021005	腹起し貫料	7mm 110-120×120-130×3000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021006	腹起し貫料	7mm 110-120×120-130×4000程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021011	水圧サポ-ト貫料	7mm調整長 450-650程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021012	水圧サポ-ト貫料	7mm調整長 590-900程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021013	水圧サポ-ト貫料	7mm調整長 770-1300程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021014	水圧サポ-ト貫料	7mm調整長 1100-1800程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	Z404021015	水圧サポ-ト貫料	7mm調整長 1500-2200程度	日・本	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	軽量金属山留材	L404021021	水圧手動ホ-フ貫料	タ-ン水量 15~19L	台	物資					全国(沖縄除)	819	全国Ⅱ(除 沖縄)	297	3		
鋼材	鋼製山留材	Z404041001	鋼製山留材貫料日当り	H-200×200×8×12 1~3箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041011	鋼製山留材貫料日当り	H-200×200×8×12 4~6箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041021	鋼製山留材貫料日当り	H-200×200×8×12 7~12箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041031	鋼製山留材貫料日当り	H-200×200×8×12 13~24箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041101	鋼製仮設材貫料日当り	I-200×150×9 1~3箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041102	鋼製仮設材貫料日当り	I-200×150×9 4~6箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041103	鋼製仮設材貫料日当り	I-200×150×9 7~12箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041104	鋼製仮設材貫料日当り	I-200×150×9 13~24箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041105	鋼製仮設材貫料日当り	I-250×125×10 1~3箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041106	鋼製仮設材貫料日当り	I-250×125×10 4~6箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041107	鋼製仮設材貫料日当り	I-250×125×10 7~12箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041108	鋼製仮設材貫料日当り	I-250×125×10 13~24箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041109	鋼製仮設材貫料日当り	I-300×150×10 1~3箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041110	鋼製仮設材貫料日当り	I-300×150×10 4~6箇月	日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041111	鋼製仮設材貫料日当り	I-300×150×10 7~12箇月	日	市単											

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	鋼製山留材	Z404041112	鋼製仮設材賃料日当り	I-300×150×10 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041113	鋼製仮設材賃料日当り	I-350×150×12 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041114	鋼製仮設材賃料日当り	I-350×150×12 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041115	鋼製仮設材賃料日当り	I-350×150×12 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041116	鋼製仮設材賃料日当り	I-350×150×12 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041117	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×11 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041118	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×11 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041119	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×11 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041120	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×11 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041121	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×13 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041122	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×13 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041123	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×13 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041124	鋼製仮設材賃料日当り	I-450×175×13 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041125	鋼製仮設材賃料日当り	L-125×90×10 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041126	鋼製仮設材賃料日当り	L-125×90×10 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041127	鋼製仮設材賃料日当り	L-125×90×10 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041128	鋼製仮設材賃料日当り	L-125×90×10 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041129	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041130	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041131	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041132	鋼製仮設材賃料日当り	L-150×90×12 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041133	鋼製仮設材賃料日当り	[~200×80×7.5 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041134	鋼製仮設材賃料日当り	[~200×80×7.5 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041135	鋼製仮設材賃料日当り	[~200×80×7.5 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041136	鋼製仮設材賃料日当り	[~200×80×7.5 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041137	鋼製仮設材賃料日当り	[~250×90×11 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041138	鋼製仮設材賃料日当り	[~250×90×11 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041139	鋼製仮設材賃料日当り	[~250×90×11 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041140	鋼製仮設材賃料日当り	[~250×90×11 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041141	鋼製仮設材賃料日当り	[~300×90×10 1～3箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041142	鋼製仮設材賃料日当り	[~300×90×10 4～6箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041143	鋼製仮設材賃料日当り	[~300×90×10 7～12箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041144	鋼製仮設材賃料日当り	[~300×90×10 13～24箇月	t・日	市単											
鋼材	鋼製山留材	Z404041145	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 1~3箇月	t・日	指定	204										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		精算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	鋼製山留材	Z404041146	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 4~6箇月	t・日	指定	204										
鋼材	鋼製山留材	Z404041147	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 7~12箇月	t・日	指定	183										
鋼材	鋼製山留材	Z404041148	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 13~24箇月	t・日	指定	183										
鋼材	鋼製山留材	Z404041149	鋼製山留材賃料日当り	H-500×500×25×25 25~36箇月	t・日	指定	178										
鋼材	覆工板	Z404041201	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 90日(3か月)以内	m2・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041202	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 180日(6か月)以内	m2・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041203	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 360日(12か月)以内	m2・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	覆工板	Z404041204	覆工板賃料月当り	覆工板(補強型)鋼製 720日(24か月)以内	m2・月	物資					関東	813	関東	289	3		
鋼材	鋼材整備費	Z404051011	整備費	鋼矢板 II 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051012	整備費	鋼矢板 III 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051013	整備費	鋼矢板 IV 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051014	整備費	鋼矢板 VL 型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051015	整備費	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051016	整備費	H型鋼 H-200	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051017	整備費	H型鋼 H-250	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051018	整備費	H型鋼 H-300	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051019	整備費	H型鋼 H-350	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051020	整備費	H型鋼 H-400	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051021	整備費	H型鋼 H-594×302	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051022	整備費	鋼製山留材 H-250	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051023	整備費	鋼製山留材 H-300	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051024	整備費	鋼製山留材 H-350	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051025	整備費	鋼製山留材 H-400	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051026	整備費	鋼製山留材 部品	t	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051028	整備費	覆工板 鋼製補強型	m2	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051030	整備費	覆工板 鋼製すべり止め補強型	m2	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051031	整備費	覆工板 コンクリート製補強型2m2	m2	市単											
鋼材	鋼材整備費	Z404051032	整備費	覆工板 コンクリート製補強型3m2	m2	市単											
鋼材	不足分弁償金	Z404051033	不足分弁償金・鋼製山留材 部品	新品	t	市単											
鋼材	スクラップ	Z404071001	スクラップ	ㄧ- H1	t	物資					横浜	794	東京	77	3		
鋼材	スクラップ	Z404071002	スクラップ	ㄧ- H2	t	物資					横浜	794	東京	77	3		
鋼材	スクラップ	Z404071003	スクラップ	ㄧ- H3	t	物資					横浜	794	東京	77	3		
鋼材	スクラップ	Z404071004	スクラップ	ㄧ- H4	t	物資					横浜	794	東京	77	3		
推進工	刃口推進	Z406019101	推進台損料(刃口推進)	800mm (H-150)	m	指定	167										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
推進工	刃口推進	Z406019102	推進台損料(刃口推進)	900～1200mm (H-200)	m	指定	211										
推進工	刃口推進	Z406019103	推進台損料(刃口推進)	1350～1650mm (H-250)	m	指定	332										
推進工	刃口推進	Z406019104	推進台損料(刃口推進)	1800～2000mm (H-350)	m	指定	537										
推進工	刃口推進	Z406019121	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	500kN×500st mm	供用日	指定	733									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019122	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	1,000kN×500st mm	供用日	指定	1,100									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019123	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	1,500kN×500st mm	供用日	指定	1,550									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019124	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	2,000kN×500st mm	供用日	指定	2,190									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019131	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	300kN×300st mm	供用日	指定	386									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019132	油圧ジャッキ損料(刃口推進)	500kN×300st mm	供用日	指定	494									供用日当り、損料算定表、 ジャッキ台含む	
推進工	刃口推進	Z406019141	分流器損料(刃口推進)	4連	供用日	指定	946									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019142	分流器損料(刃口推進)	6連	供用日	指定	1,000									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019143	分流器損料(刃口推進)	8連	供用日	指定	1,080									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019144	分流器損料(刃口推進)	10連	供用日	指定	1,330									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019151	油圧ポンプ損料(刃口推進)	3.7kW	供用日	指定	3,480									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019152	油圧ポンプ損料(刃口推進)	7.5kW	供用日	指定	4,670									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019153	油圧ポンプ損料(刃口推進)	11.0kW	供用日	指定	5,420									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019154	油圧ポンプ損料(刃口推進)	15.0kW	供用日	指定	5,670									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019155	油圧ポンプ損料(刃口推進)	22.0kW	供用日	指定	7,700									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019161	操作盤損料(刃口推進)	中押し用	供用日	指定	1,110									供用日当り、損料算定表	
推進工	刃口推進	Z406019171	高圧ホース損料(刃口推進)	6mm×0.6m	m	指定	19									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019172	高圧ホース損料(刃口推進)	6mm×4.0m	m	指定	52									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019173	高圧ホース損料(刃口推進)	9mm×0.6m	m	指定	22									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019174	高圧ホース損料(刃口推進)	9mm×1.5m	m	指定	30									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019175	高圧ホース損料(刃口推進)	9mm×4.0m	m	指定	63									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019176	高圧ホース損料(刃口推進)	12mm×1.5m	m	指定	39									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019177	高圧ホース損料(刃口推進)	12mm×4.0m	m	指定	83									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019178	高圧ホース損料(刃口推進)	19mm×4.0m	m	指定	116									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019179	低圧ホース損料(刃口推進)	19mm×4.0m	m	指定	56									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019180	低圧ホース損料(刃口推進)	25mm×4.0m	m	指定	72									推m当り	
推進工	刃口推進	Z406019224	門型クレーン損料(クレーン本体、ホイスト)	型式 2.8t	供用日	指定	12,300										
推進工	刃口推進	Z406019225	門型クレーン損料(クレーン本体、ホイスト)	型式 5t	供用日	指定	15,900										
推進工	刃口推進	Z406019226	門型クレーン損料(クレーン本体、ホイスト)	型式 10t	供用日	指定	28,400										
推進工	刃口推進	Z406019227	門型クレーン損料(クレーン本体、ホイスト)	型式 15t+2.8t	供用日	指定	41,700										
推進工	刃口推進	Z406019228	門型クレーン損料(クレーン本体、ホイスト)	型式 20t+2.8t	供用日	指定	63,700										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406102003	坑口止水器(取付管ボートリング)	φ 200mm	組	指定	73,100									基礎価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406102004	坑口止水器(鋼製さや管ボートリング)	φ 250mm	組	指定	101,000									基礎価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406102005	坑口止水器(鋼製さや管ボートリング)	φ 300mm	組	指定	112,000									基礎価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406102006	坑口止水器(鋼製さや管ボートリング)	φ 350mm	組	指定	123,000									基礎価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101001	推進機損料(鋼製さや管ボートリング)	22kwh, 1200kg-m	日	指定	56,600										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101002	推進機損料(鋼製さや管ボートリング)	22kwh, 1600kg-m	日	指定	65,200										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101003	推進機損料(鋼製さや管ボートリング)	44kwh, 3200kg-m	日	指定	90,500										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101004	推進機損料(鋼製さや管ボートリング)	44kwh, 9000kg-m	日	指定	127,000										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101011	削進台(鋼製さや管ボートリング)	22kwh, 回転力、1200kg-m	日	指定	5,560									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101012	削進台(鋼製さや管ボートリング)	22kwh, 回転力、1600kg-m	日	指定	5,560									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101013	削進台(鋼製さや管ボートリング)	44kwh, 回転力、3200kg-m	日	指定	13,100									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101014	削進台(鋼製さや管ボートリング)	44kwh, 回転力、9000kg-m	日	指定	26,300									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101021	油圧ホース(鋼製さや管ボートリング)	10m+5m, 回転力、1200~1600kg-m	日	指定	2,230									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101022	油圧ホース(鋼製さや管ボートリング)	10m+5m, 回転力、3200~9000kg-m	日	指定	4,200									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101031	キャブタイヤケーブル(鋼製さや管ボートリング)	38・4c・20mまたは22・4c・20m	日	指定	1,960									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101051	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 60mm × 1m	日	指定	734									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101061	ウォータースィベル(鋼製さや管ボートリング)	φ 60mm	日	指定	918									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101104	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 250mm	日	指定	2,240									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101105	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 300mm	日	指定	2,590									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101106	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 350mm	日	指定	2,730									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101107	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 400mm	日	指定	3,150									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101108	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 450mm	日	指定	3,360									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101109	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 500mm	日	指定	3,620									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101110	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 550mm	日	指定	5,240									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101111	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 600mm	日	指定	6,350									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101112	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 700mm	日	指定	7,680									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101113	スィベルヘッド(鋼製さや管ボートリング)	φ 800mm	日	指定	9,800									運転日当り	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101204	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 250mm	個	指定	40,900									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101205	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 300mm	個	指定	52,100									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101206	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 350mm	個	指定	62,400									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101207	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 400mm	個	指定	69,700									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101208	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 450mm	個	指定	80,400									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101209	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 500mm	個	指定	109,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101210	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ 550mm	個	指定	131,000									全損価格	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101211	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ600mm	個	指定	153,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101212	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ700mm	個	指定	180,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101213	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	粘性土、φ800mm	個	指定	209,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101254	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ250mm	個	指定	78,400									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101255	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ300mm	個	指定	99,600									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101256	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ350mm	個	指定	120,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101257	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ400mm	個	指定	133,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101258	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ450mm	個	指定	154,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101259	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ500mm	個	指定	211,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101260	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ550mm	個	指定	254,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101261	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ600mm	個	指定	297,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101262	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ700mm	個	指定	351,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101263	タルクラウン(鋼製さや管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ800mm	個	指定	407,000									全損価格	
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101091	塩ビスベーター	φ200用	個	指定	6,540										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101092	塩ビスベーター	φ250用	個	指定	6,540										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101093	塩ビスベーター	φ300用	個	指定	6,550										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101094	塩ビスベーター	φ350用	個	指定	7,020										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101095	塩ビスベーター	φ400用	個	指定	7,880										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101096	塩ビスベーター	φ450用	個	指定	9,500										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101097	塩ビスベーター	φ500用	個	指定	12,600										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101098	塩ビスベーター	φ600用	個	指定	15,700										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101099	塩ビスベーター	φ700用	個	指定	20,900										
推進工	鋼製さや管ボートリング推進	Z406101100	塩ビスベーター	φ800用	個	指定	26,200										
推進工	取付管ボートリング推進	Z406101103	スイベルヘッド(取付管ボートリング)	φ200mm	日	指定	1,890									運転日当り	
推進工	取付管ボートリング推進	Z406101203	タルクラウン(取付管ボートリング)	粘性土、φ200mm	個	指定	38,500									全損価格	
推進工	取付管ボートリング推進	Z406101253	タルクラウン(取付管ボートリング)	砂質土・軟岩、φ200mm	個	指定	73,100									全損価格	
シールド工	坑口	Z407011002	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径2150mm(内径1500)用	組	指定	2,090,000										
シールド工	坑口	Z407011003	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径2350mm(内径1650)用	組	指定	2,340,000										
シールド工	坑口	Z407011004	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径2550mm(内径1800)用	組	指定	2,490,000										
シールド工	坑口	Z407011005	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径2750mm(内径2000)用	組	指定	2,670,000										
シールド工	坑口	Z407011006	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径2950mm(内径2200)用	組	指定	2,900,000										
シールド工	坑口	Z407011007	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径3150mm(内径2400)用	組	指定	3,580,000										
シールド工	坑口	Z407011008	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径3350mm(内径2600)用	組	指定	3,910,000										
シールド工	坑口	Z407011009	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径3550mm(内径2800)用	組	指定	4,060,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	坑口	Z407011010	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径3800mm(内径3000)用	組	指定	4,310,000										
シールド工	坑口	Z407011011	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径4050mm(内径3250)用	組	指定	4,600,000										
シールド工	坑口	Z407011012	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径4300mm(内径3500)用	組	指定	4,900,000										
シールド工	坑口	Z407011013	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径4550mm(内径3750)用	組	指定	5,850,000										
シールド工	坑口	Z407011014	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径4800mm(内径4000)用	組	指定	6,330,000										
シールド工	坑口	Z407011015	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径5100mm(内径4250)用	組	指定	6,590,000										
シールド工	坑口	Z407011016	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径5400mm(内径4500)用	組	指定	7,000,000										
シールド工	坑口	Z407011017	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径5700mm(内径4750)用	組	指定	7,200,000										
シールド工	坑口	Z407011018	発進坑口用ゴムリング(シールド工) 枠共	外径6000mm(内径5000)用	組	指定	7,640,000										
シールド工	その他	Z407019001	通信用ビニル電線損料	ビニル屋外線 TOV1.2	m	物資					全国	559			3	価格の1/2	
シールド工	その他	Z407019002	電話機損料		個	指定	666									価格の1/3	
シールド工	その他	Z407019021	丸パイプ	径48.6mm	m	物資					全国(北海道 縄除	171	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	270	3		
シールド工	その他	Z407019022	パイプベース	径48.6mm用	個	物資					全国	171	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	270	3		
シールド工	その他	Z407019024	自在クランプ	径48.6mm用	個	物資					全国	171	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	270	3		
シールド工	その他	Z407019025	パイプ継手	径48.6mm用,直線ジョイント	個	物資					全国	171	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	270	3		
シールド工	その他	Z407019026	銅製布板	1829×500mm	枚	物資					全国(北海道 縄除	169	全国Ⅰ(除 北海道沖縄	268	3		
シールド工	その他	Z407019027	鍍銅板	3.2×914×1829	枚	物資					東京	43	東京	42	3		
防音工	防音工	Z408011001	防音パネル基礎価格	タイプA	m2	指定	47,300										
防音工	防音工	Z408011002	採光パネル基礎価格	タイプA	m2	指定	63,265										
防音工	防音工	Z408011003	換気パネル基礎価格	タイプA	m2	指定	658,163										
防音工	防音工	Z408011004	人員用扉パネル基礎価格	タイプA	m2	指定	226,785										
防音工	防音工	Z408011011	防音パネル基礎価格	タイプB	m2	指定	119,000										
防音工	防音工	Z408011012	採光パネル基礎価格	タイプB	m2	指定	106,500										
防音工	防音工	Z408011013	換気パネル基礎価格	タイプB	m2	指定	770,000										
防音工	防音工	Z408011014	人員用扉パネル基礎価格	タイプB	m2	指定	535,000										
防音工	防音工	Z408011026	ゲート基礎価格	6.0m×4.0m	基	指定	171,000										
防音工	防音工	Z408011021	防音パネル基礎価格	タイプC	m2	指定	163,000										
防音工	防音工	Z408011022	採光パネル基礎価格	タイプC	m2	指定	119,000										
防音工	防音工	Z408011023	換気パネル基礎価格	タイプC	m2	指定	920,000										
防音工	防音工	Z408011024	人員用扉パネル基礎価格	タイプC	m2	指定	320,000										
防音工	防音工	Z408011051	防音ハウスシャッター	巾4.0m 高さ6.0m 材工共	台	指定	2,620,000										
防音工	防音工	Z408011052	防音ハウスシャッター	巾7.6～7.7m 高さ4.25m 材工共	台	指定	3,760,000										
小型立坑	鋼製ケシング式立坑	Z409011001	揺動圧入機	[呼び径1500~2000]42KW	換算時間	指定	19,400										
小型立坑	鋼製ケシング式立坑	Z409011002	揺動圧入機	[呼び径2500] 42KW	換算時間	指定	43,600										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011003	回転圧入機	[呼び径1500~2000] 42KW	換算時間	指定	19,400										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011004	回転圧入機	[呼び径2500] 42KW	換算時間	指定	43,600										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011011	刃先(鋼製ケーシング用)	φ1500mm	個	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011012	刃先(鋼製ケーシング用)	φ1800mm	個	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011013	刃先(鋼製ケーシング用)	φ2000mm	個	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011014	刃先(鋼製ケーシング用)	φ2500mm	個	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011021	鋼製ケーシング	φ1500mm t=12mm	m	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011022	鋼製ケーシング	φ1800mm t=12mm	m	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011023	鋼製ケーシング	φ2000mm t=12mm	m	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011024	鋼製ケーシング	φ2000mm t=16mm	m	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011025	鋼製ケーシング	φ2500mm t=19mm	m	物資					横浜	Web	関東	457	3		
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011031	仮設ケーシング損料	φ1500mm 20回使用	本	指定	29,500										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011032	仮設ケーシング損料	φ1800mm 20回使用	本	指定	32,000										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011033	仮設ケーシング損料	φ2000mm 20回使用	本	指定	36,900										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011034	仮設ケーシング損料	φ2500mm 20回使用	本	指定	71,100										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011051	円形覆工板 資料	φ1500mm 1~30日	枚・月	指定	29,400										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011052	円形覆工板 資料	φ1500mm 31~90日	枚・月	指定	24,600										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011053	円形覆工板 資料	φ1500mm 91~180日	枚・月	指定	19,000										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011054	円形覆工板 資料	φ1500mm 181~360日	枚・月	指定	16,000										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011061	円形覆工板 資料	φ1800mm 1~30日	枚・月	指定	38,000										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011062	円形覆工板 資料	φ1800mm 31~90日	枚・月	指定	31,800										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011063	円形覆工板 資料	φ1800mm 91~180日	枚・月	指定	24,700										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011064	円形覆工板 資料	φ1800mm 181~360日	枚・月	指定	20,700										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011071	円形覆工板 資料	φ2000mm 1~30日	枚・月	指定	46,700										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011072	円形覆工板 資料	φ2000mm 31~90日	枚・月	指定	38,900										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011073	円形覆工板 資料	φ2000mm 91~180日	枚・月	指定	30,200										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011074	円形覆工板 資料	φ2000mm 181~360日	枚・月	指定	25,400										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011081	円形覆工板 資料	φ2500mm 1~30日	枚・月	指定	67,000										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011082	円形覆工板 資料	φ2500mm 31~90日	枚・月	指定	55,900										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011083	円形覆工板 資料	φ2500mm 91~180日	枚・月	指定	43,400										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011084	円形覆工板 資料	φ2500mm 181~360日	枚・月	指定	36,400										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011091	円形覆工板 資料	φ3000mm 1~30日	枚・月	指定	87,900										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011092	円形覆工板 資料	φ3000mm 31~90日	枚・月	指定	73,300										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011093	円形覆工板 資料	φ3000mm 91~180日	枚・月	指定	56,900										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011094	円形覆工板 資料	φ 3000mm 181～360日	枚・月	指定	47,700										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011101	円形覆工板 整備費	φ 1500mm	枚	指定	8,700										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011102	円形覆工板 整備費	φ 1800mm	枚	指定	11,300										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011103	円形覆工板 整備費	φ 2000mm	枚	指定	13,800										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011104	円形覆工板 整備費	φ 2500mm	枚	指定	19,800										
小型立坑	鋼製ケーシング式立坑	Z409011105	円形覆工板 整備費	φ 3000mm	枚	指定	26,000										
共通仮設費	仮設材等運搬費	Z451011061	仮設材運搬費 製品長12m以内	片道 L=10km	t	指定	4,350										
共通仮設費	仮設材等運搬費	Z451011071	仮設材運搬費 製品長12m超15m以内	片道 L=10km	t	指定	4,800										
共通仮設費	仮設材等運搬費	Z451011081	仮設材運搬費 製品長15m超	片道 L=10km	t	指定	7,010										
共通仮設費	仮設材等運搬費	Z451011051	仮設材積み込費		t	指定	1,500										
共通仮設費	仮設材等運搬費	Z451011052	仮設材取り卸し費		t	指定	1,500										
共通仮設費	産廃処分費	Z451012003	産業廃棄物処分費	指定処分 南本牧第5B廃棄物最終処分場	t	指定	11,810										
共通仮設費	産廃処分費	Z451012004	産業廃棄物処分費	指定処分 南本牧第5B廃棄物最終処分場	m3	指定	27,770										
共通仮設費	産廃処分費	Z451014101	硬化瀝青管 処分費		t	指定	100,000										
共通仮設費	産廃処分費	Z451014102	硬化瀝青管 分析費		式	指定	54,000										
電気料金	電気料金	Z403091001	電力量料金	低圧(臨時)	kWh	指定	24.35										
電気料金	電気料金	Z403091002	電力量料金	低圧(常時)	kWh	指定	19.71										
電気料金	電気料金	Z403091011	電力基本料金	低圧(臨時)	kW月	指定	1,197.87										
電気料金	電気料金	Z403091012	電力基本料金	低圧(常時)	kW月	指定	998.23										
電気料金	電気料金	Z403091013	電力基本料金	高圧(臨時)	kW月	指定	1,482.52										
電気料金	電気料金	Z403091014	電力基本料金	高圧(常時)	kW月	指定	1,363.64										
電気料金	電気料金	Z403091021	負担金	引込線工事費(低圧)	箇所	指定	8,818										
電気料金	電気料金	Z403091022	負担金	引込線工事費(高圧)	箇所	指定	26,545										
鋼材	鋼材	Z404081001	不等辺山形鋼	SS400 10×125×90	t	物資					横浜	Web	東京	32	3		
鋼材	鋼材	Z404061001	軽量鋼矢板	SS400 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061002	鋼矢板	SY295 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061003	鋼矢板	SY295 V型 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061004	鋼矢板	SYW295 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061005	鋼矢板	SYW295 V型 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061006	H形鋼	広幅 SS400 100×100 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061007	H形鋼	広幅 SS400 125×125 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061008	H形鋼	広幅 SS400 150×150 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061009	H形鋼	広幅 SS400 175×175 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061010	H形鋼	広幅 SS400 200×200 中古品(90%)	t	市単											注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
鋼材	鋼材	Z404061011	H形鋼	広幅 SS400 250×250 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061012	H形鋼	広幅 SS400 300×300 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061013	H形鋼	広幅 SS400 350×350 中古品(90%)	t	市単											注
鋼材	鋼材	Z404061014	H形鋼	広幅 SS400 400×400 中古品(90%)	t	市単											注
機械器具損料	機械器具損料	Z405011010	天蓋付深積式タンクトラック損料	10t	供用日	指定	35,800										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021301	高圧洗浄車損料(運転換算)	147kW(200PS) 4t max20MPa	時間	指定	8,380										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021302	揚泥車損料(運転換算)	147kW(200PS) 4t	時間	指定	5,840										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021303	給水車損料(運転換算)	132kW(180PS) 4t 容量4kl	時間	指定	4,680										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021307	強力吸引車損料(運転換算)	154kW 4t 最大風量20～26m3/min	時間	指定	7,490										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021308	強力吸引車損料(運転換算)	210kW 8t 最大風量20～26m3/min	時間	指定	13,600										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021309	強力吸引車損料(運転換算)	257kW 10t 最大風量20～26m3/min	時間	指定	15,300										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021317	特殊強力吸引車損料(運転換算)	154kW 4t 最大風量40～50m3/min	時間	指定	8,580										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021318	特殊強力吸引車損料(運転換算)	210kW 8t 最大風量40～50m3/min	時間	指定	15,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021319	特殊強力吸引車損料(運転換算)	257kW 10t 最大風量40～50m3/min	時間	指定	17,300										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021321	本管用TVカマ搭載車損料(運転換算)	95.5kW(130PS) 2t	時間	指定	13,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021322	取付管用TVカマ搭載車損料(運転換算)	70kW(95PS) 2t	時間	指定	3,480										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021323	補修プラント車損料(運転換算)	100kW(135PS) 3t	時間	指定	8,190										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021351	ガイドローラ-損料(運転換算)	2個1組	時間	指定	313										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021352	小型高圧洗浄機損料(運転換算)	7.0kW(9.5PS) 50kg/cm2 ホリタン付	時間	指定	504										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021371	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 150mm	日	指定	1,590										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021372	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 200mm	日	指定	1,650										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021373	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 250mm	日	指定	2,100										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021374	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 300mm	日	指定	2,170										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021375	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 350mm	日	指定	2,540										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021376	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 400mm	日	指定	3,840										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021377	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 450mm	日	指定	4,370										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021378	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 500mm	日	指定	4,760										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021379	注入ハッカー-損料(運転換算)	φ 600mm	日	指定	5,700										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021381	送風機損料(運転換算)	φ 300mm ﾀﾞｲ5m付	日	指定	123										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021501	高圧洗浄車損料(供用換算)	147kW(200PS) 4t max20MPa	日	指定	28,800										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021502	揚泥車損料(供用換算)	147kW(200PS) 4t	日	指定	19,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021503	給水車損料(供用換算)	132kW(180PS) 4t 容量4kl	日	指定	11,470										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021507	強力吸引車損料(供用換算)	154kW 4t 最大風量20～26m3/min	日	指定	25,000										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021508	強力吸引車損料(供用換算)	210kW 8t 最大風量20～26m3/min	日	指定	36,200										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021509	強力吸引車損料(供用換算)	257kW 10t 最大風量20～26m3/min	日	指定	40,800										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021517	特殊強力吸引車損料(供用換算)	154kW 4t 最大風量40～50m3/min	日	指定	28,600										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021518	特殊強力吸引車損料(供用換算)	210kW 8t 最大風量40～50m3/min	日	指定	41,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021519	特殊強力吸引車損料(供用換算)	257kW 10t 最大風量40～50m3/min	日	指定	46,000										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021521	本管用TVカマダ搭載車損料(供用換算)	95.5kW(130PS) 2t	日	指定	35,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021522	取付管用TVカマダ搭載車損料(供用換算)	70kW(95PS) 2t	日	指定	9,150										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021523	補修フラット車損料(供用換算)	100kW(135PS) 3t	日	指定	36,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021551	ガイドローラ損料(供用換算)	2個1組	日	指定	1,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021552	小型高圧洗浄機損料(供用換算)	7.0kW(9.5PS) 50kg/cm2 ホリタン付	日	指定	2,420										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021561	止水プラグ損料(供用換算)	φ 150mm	日	指定	235										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021562	止水プラグ損料(供用換算)	φ 200mm	日	指定	278										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021563	止水プラグ損料(供用換算)	φ 250mm	日	指定	345										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021564	止水プラグ損料(供用換算)	φ 300mm	日	指定	458										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021565	止水プラグ損料(供用換算)	φ 350mm	日	指定	608										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021566	止水プラグ損料(供用換算)	φ 400mm	日	指定	658										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021567	止水プラグ損料(供用換算)	φ 450mm	日	指定	967										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021568	止水プラグ損料(供用換算)	φ 500mm	日	指定	1,050										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021569	止水プラグ損料(供用換算)	φ 600mm	日	指定	1,125										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021571	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 150mm	日	指定	1,310										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021572	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 200mm	日	指定	1,360										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021573	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 250mm	日	指定	1,730										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021574	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 300mm	日	指定	1,790										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021575	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 350mm	日	指定	2,090										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021576	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 400mm	日	指定	2,740										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021577	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 450mm	日	指定	3,120										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021578	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 500mm	日	指定	3,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021579	注入ハッカー損料(供用換算)	φ 600mm	日	指定	4,070										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021581	送風機損料(供用換算)	φ 300mm タテ5m付	日	指定	91										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405021582	コンプレッサ損料(供用換算)	モーター0.75KW 0.93MPa	日	指定	318										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405031010	給水車損料(更生工法)	4t,121kw	日	指定	12,900										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405031110	塩ビパイプ(更生工法)	一般管VP φ 50mm	m	物資					関東	688	東京	812	3		
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405031120	塩ビエルボ(更生工法)	TS継手 φ 50mm90°	個	物資					全国(北海道 縄除	692	東京	817	3		
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405031130	塩ビバルブソケット(更生工法)	TS継手	個	物資					全国(北海道 縄除	692	東京	816	3		
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405032010	反転・引込車損料(更生工法)	4t, 154kw	日	指定	63,500										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405032020	硬化・形成車損料(更生工法)	4t, 154kw	日	指定	79,500										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405032030	高圧洗浄車損料(更生工法)	4t, 147kw	日	指定	35,100										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405032040	せん孔機車損料(更生工法)	2t, 84kw	日	指定	35,400										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405032050	本管用TVカマ車損料(更生工法)	2t, 63kw	日	指定	23,600										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405035010	高圧洗浄車損料(供用換算)	4t, 143kw	日	指定	35,100										
機械器具損料	維持管理・管更生機械器具損料	Z405035020	超高圧洗浄車損料(供用換算)	4t, 143kw	日	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148000	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148005	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148010	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148015	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148020	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148025	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148030	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148035	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148040	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148045	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148050	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148055	更生管材 φ150mm (反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149000	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149005	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149010	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149015	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149020	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149025	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149030	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149035	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149040	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149045	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149050	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149055	更生管材 φ180mm (反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	26,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148060	更生管材 φ200mm (反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148065	更生管材 φ200mm (反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148070	更生管材 φ200mm (反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148075	更生管材 φ200mm (反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	22,300										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411148080	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148085	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148090	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148095	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148100	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148105	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148110	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	25,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148115	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	25,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148120	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148125	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148130	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148135	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148140	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148145	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148150	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148155	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148160	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148165	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148170	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	28,500										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148175	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	28,500										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149060	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	34,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149065	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	34,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149070	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149075	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	38,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149080	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149085	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149090	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149095	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149100	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149105	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149110	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149115	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148180	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148185	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	29,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411148190	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148195	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148200	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148205	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148210	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148215	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148220	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148225	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148230	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148235	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-14、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148240	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、H≤0.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148245	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148250	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148255	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148260	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148265	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148270	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148275	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148280	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148285	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148290	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148295	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-14、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148300	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、H≤0.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148305	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、0.5m<H≤1.0m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148310	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、1.0m<H≤1.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148315	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、1.5m<H≤2.0m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148320	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、2.0m<H≤2.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148325	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、2.5m<H≤3.0m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148330	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、3.0m<H≤3.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148335	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、3.5m<H≤4.0m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148340	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、4.0m<H≤4.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148345	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、4.5m<H≤5.0m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148350	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、5.0m<H≤5.5m、自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148355	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-14、5.5m<H≤6.0m、自立管	m	指定	43,200										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411148360	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, H≦0.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148365	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148370	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148375	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148380	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148385	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148390	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148395	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148400	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148405	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148410	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≦5.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148415	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≦6.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148420	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, H≦0.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148425	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148430	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148435	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148440	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148445	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148450	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148455	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148460	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148465	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148470	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≦5.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148475	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≦6.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148480	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, H≦0.5m, 自立管	m	指定	86,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148485	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	86,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148490	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148495	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148500	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148505	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148510	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148515	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148520	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148525	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	90,200										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411148530	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148535	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148540	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	95,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148545	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	95,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148550	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148555	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148560	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148565	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148570	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148575	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148580	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148585	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148590	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148595	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148600	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	98,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148605	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	98,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148610	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148615	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148620	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148625	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148630	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148635	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148640	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148645	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148650	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148655	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149120	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149125	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149130	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149135	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149140	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149145	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149150	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149155	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	108,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411149160	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149165	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149170	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149175	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148660	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	131,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148665	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	131,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148670	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	131,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148675	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148680	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148685	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148690	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148695	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148700	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148705	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148710	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148715	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149180	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	135,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149185	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	135,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149190	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	135,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149195	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149200	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149205	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149210	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149215	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149220	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149225	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149230	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149235	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149240	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	172,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149245	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	172,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149250	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	179,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149255	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149260	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149265	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	182,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411149270	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149275	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149280	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149285	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149290	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411149295	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148720	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	176,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148725	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	176,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148730	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148735	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148740	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148745	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148750	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148755	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148760	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148765	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148770	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148775	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148780	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, H≤0.5m, 自立管	m	指定	206,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148785	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	206,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148790	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148795	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148800	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148805	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148810	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148815	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148820	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148825	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148830	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411148835	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-14, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258000	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258005	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258010	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258015	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	18,600										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258020	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258025	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258030	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258035	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258040	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258045	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258050	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258055	更生管材 φ150mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	18,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259000	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	30,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259005	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259010	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259015	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259020	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259025	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259030	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259035	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259040	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259045	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259050	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259055	更生管材 φ180mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	27,100										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258060	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258065	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258070	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258075	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258080	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258085	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258090	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258095	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258100	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258105	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	22,300										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258110	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	25,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258115	更生管材 φ200mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	25,700										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258120	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258125	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	24,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258130	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258135	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258140	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258145	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258150	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258155	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258160	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258165	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	24,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258170	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	28,500										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258175	更生管材 φ230mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	28,500										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259060	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	41,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259065	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259070	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259075	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	38,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259080	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	38,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259085	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	38,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259090	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	38,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259095	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259100	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259105	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259110	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259115	更生管材 φ240mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	35,800										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258180	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258185	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258190	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258195	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258200	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258205	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258210	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258215	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258220	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258225	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258230	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	29,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258235	更生管材 φ250mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	29,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258240	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, H≦0.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258245	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258250	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258255	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258260	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258265	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258270	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258275	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258280	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258285	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258290	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≦5.5m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258295	更生管材 φ300mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≦6.0m, 自立管	m	指定	35,600										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258300	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, H≦0.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258305	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258310	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258315	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258320	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258325	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258330	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258335	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258340	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258345	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258350	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≦5.5m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258355	更生管材 φ350mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≦6.0m, 自立管	m	指定	43,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258360	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, H≦0.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258365	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≦1.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258370	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≦1.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258375	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≦2.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258380	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≦2.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258385	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≦3.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258390	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≦3.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258395	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≦4.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258400	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≦4.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258405	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≦5.0m, 自立管	m	指定	50,900										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258410	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258415	更生管材 φ380mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	50,900										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258420	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258425	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258430	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258435	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258440	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258445	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258450	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258455	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258460	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258465	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258470	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258475	更生管材 φ400mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	51,400										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258480	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258485	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258490	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258495	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	95,500										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258500	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258505	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258510	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258515	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258520	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258525	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258530	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258535	更生管材 φ450mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	90,200										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258540	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258545	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258550	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258555	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258560	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258565	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258570	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258575	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	105,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258580	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258585	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258590	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258595	更生管材 φ500mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	105,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258600	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	116,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258605	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258610	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258615	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	116,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258620	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	116,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258625	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	116,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258630	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258635	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258640	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258645	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258650	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258655	更生管材 φ520mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	107,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259120	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259125	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259130	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259135	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259140	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259145	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259150	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259155	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259160	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	118,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259165	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259170	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259175	更生管材 φ530mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	108,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258660	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258665	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258670	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258675	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258680	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258685	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	144,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258690	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258695	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258700	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258705	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	144,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258710	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258715	更生管材 φ600mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	138,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259180	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259185	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259190	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259195	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259200	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259205	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259210	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259215	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259220	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259225	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259230	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259235	更生管材 φ610mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	149,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259240	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259245	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259250	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259255	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259260	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259265	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259270	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259275	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259280	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259285	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259290	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411259295	更生管材 φ680mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	182,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258720	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258725	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258730	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258735	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	183,000										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
管きよ更生工	管更生管材	Z411258740	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258745	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258750	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258755	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258760	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258765	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258770	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258775	更生管材 φ700mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	183,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258780	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, H≤0.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258785	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 0.5m<H≤1.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258790	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 1.0m<H≤1.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258795	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 1.5m<H≤2.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258800	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 2.0m<H≤2.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258805	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 2.5m<H≤3.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258810	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 3.0m<H≤3.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258815	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 3.5m<H≤4.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258820	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 4.0m<H≤4.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258825	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 4.5m<H≤5.0m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258830	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 5.0m<H≤5.5m, 自立管	m	指定	209,000										
管きよ更生工	管更生管材	Z411258835	更生管材 φ760mm(反転・形成)	T-25, 5.5m<H≤6.0m, 自立管	m	指定	209,000										
シールド工	スチールフォーム	Z407012001	スチールフォーム基礎価格	1350mm用 9m	基	指定	14,581,100										
シールド工	スチールフォーム	Z407012002	スチールフォーム基礎価格	1500mm用 9m	基	指定	15,544,900										
シールド工	スチールフォーム	Z407012003	スチールフォーム基礎価格	1650mm用 9m	基	指定	17,360,500										
シールド工	スチールフォーム	Z407012004	スチールフォーム基礎価格	1800mm用 9m	基	指定	18,748,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012005	スチールフォーム基礎価格	2000mm用 9m	基	指定	20,170,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012006	スチールフォーム基礎価格	2200mm用 9m	基	指定	22,815,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012007	スチールフォーム基礎価格	2400mm用 9m	基	指定	24,150,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012008	スチールフォーム基礎価格	2600mm用 9m	基	指定	25,633,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012009	スチールフォーム基礎価格	2800mm用 9m	基	指定	27,097,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012010	スチールフォーム基礎価格	3000mm用 9m	基	指定	41,938,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012011	スチールフォーム基礎価格	3250mm用 9m	基	指定	44,540,700										
シールド工	スチールフォーム	Z407012012	スチールフォーム基礎価格	3500mm用 9m	基	指定	47,235,800										
シールド工	スチールフォーム	Z407012013	スチールフォーム基礎価格	3750mm用 9m	基	指定	49,878,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012014	スチールフォーム基礎価格	4000mm用 9m	基	指定	52,704,700										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	スチールフォーム	Z407012015	スチールフォーム基礎価格	4250mm用 9m	基	指定	55,261,700										
シールド工	スチールフォーム	Z407012016	スチールフォーム基礎価格	4500mm用 9m	基	指定	57,760,500										
シールド工	スチールフォーム	Z407012017	スチールフォーム基礎価格	4750mm用 9m	基	指定	63,999,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012018	スチールフォーム基礎価格	5000mm用 9m	基	指定	67,276,000										
シールド工	スチールフォーム	Z407012101	スチールフォーム基礎価格	1350mm用 12m	基	指定	18,310,900										
シールド工	スチールフォーム	Z407012102	スチールフォーム基礎価格	1500mm用 12m	基	指定	19,543,100										
シールド工	スチールフォーム	Z407012103	スチールフォーム基礎価格	1650mm用 12m	基	指定	20,386,300										
シールド工	スチールフォーム	Z407012104	スチールフォーム基礎価格	1800mm用 12m	基	指定	21,904,100										
シールド工	スチールフォーム	Z407012105	スチールフォーム基礎価格	2000mm用 12m	基	指定	23,527,400										
シールド工	スチールフォーム	Z407012106	スチールフォーム基礎価格	2200mm用 12m	基	指定	27,228,500										
シールド工	スチールフォーム	Z407012107	スチールフォーム基礎価格	2400mm用 12m	基	指定	29,095,100										
シールド工	スチールフォーム	Z407012108	スチールフォーム基礎価格	2600mm用 12m	基	指定	31,137,100										
シールド工	スチールフォーム	Z407012109	スチールフォーム基礎価格	2800mm用 12m	基	指定	32,912,500										
シールド工	スチールフォーム	Z407012110	スチールフォーム基礎価格	3000mm用 12m	基	指定	51,292,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012111	スチールフォーム基礎価格	3250mm用 12m	基	指定	54,669,000										
シールド工	スチールフォーム	Z407012112	スチールフォーム基礎価格	3500mm用 12m	基	指定	57,967,900										
シールド工	スチールフォーム	Z407012113	スチールフォーム基礎価格	3750mm用 12m	基	指定	61,367,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012114	スチールフォーム基礎価格	4000mm用 12m	基	指定	65,952,900										
シールド工	スチールフォーム	Z407012115	スチールフォーム基礎価格	4250mm用 12m	基	指定	69,418,200										
シールド工	スチールフォーム	Z407012116	スチールフォーム基礎価格	4500mm用 12m	基	指定	72,023,700										
シールド工	スチールフォーム	Z407012117	スチールフォーム基礎価格	4750mm用 12m	基	指定	80,911,000										
シールド工	スチールフォーム	Z407012118	スチールフォーム基礎価格	5000mm用 12m	基	指定	84,114,700										
シールド工	JSWAS A-4	Z407013000	セグメント用シール材	目開き2mm、目違い3mm	m	指定	469										
シールド工	JSWAS A-4	Z407013104	コンクリート系セグメント	φ1500(C 4)	リング	指定	300,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013105	コンクリート系セグメント	φ1500(C 5)	リング	指定	319,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013106	コンクリート系セグメント	φ1650(C 6)	リング	指定	313,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013107	コンクリート系セグメント	φ1650(C 7)	リング	指定	333,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013108	コンクリート系セグメント	φ1800(C 8)	リング	指定	323,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013109	コンクリート系セグメント	φ1800(C 9)	リング	指定	346,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013110	コンクリート系セグメント	φ2000(C10)	リング	指定	336,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013111	コンクリート系セグメント	φ2000(C11)	リング	指定	349,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013112	コンクリート系セグメント	φ2000(C12)	リング	指定	356,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013113	コンクリート系セグメント	φ2200(C13)	リング	指定	347,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013114	コンクリート系セグメント	φ2200(C14)	リング	指定	360,000										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	JSWAS A-4	Z407013115	コンクリト系セグメント	φ 2200(C15)	リング	指定	370,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013116	コンクリト系セグメント	φ 2400(C16)	リング	指定	385,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013117	コンクリト系セグメント	φ 2400(C17)	リング	指定	405,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013118	コンクリト系セグメント	φ 2400(C18)	リング	指定	416,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013119	コンクリト系セグメント	φ 2600(C19)	リング	指定	400,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013120	コンクリト系セグメント	φ 2600(C20)	リング	指定	428,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013121	コンクリト系セグメント	φ 2600(C21)	リング	指定	464,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013122	コンクリト系セグメント	φ 2600(C22)	リング	指定	457,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013123	コンクリト系セグメント	φ 2800(C23)	リング	指定	428,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013124	コンクリト系セグメント	φ 2800(C24)	リング	指定	437,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013125	コンクリト系セグメント	φ 2800(C25)	リング	指定	468,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013126	コンクリト系セグメント	φ 2800(C26)	リング	指定	480,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013127	コンクリト系セグメント	φ 3000(C27)	リング	指定	437,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013128	コンクリト系セグメント	φ 3000(C28)	リング	指定	451,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013129	コンクリト系セグメント	φ 3000(C29)	リング	指定	490,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013130	コンクリト系セグメント	φ 3000(C30)	リング	指定	495,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013131	コンクリト系セグメント	φ 3250(C31)	リング	指定	470,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013132	コンクリト系セグメント	φ 3250(C32)	リング	指定	503,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013133	コンクリト系セグメント	φ 3250(C33)	リング	指定	532,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013134	コンクリト系セグメント	φ 3250(C34)	リング	指定	567,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013135	コンクリト系セグメント	φ 3500(C35)	リング	指定	515,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013136	コンクリト系セグメント	φ 3500(C36)	リング	指定	538,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013137	コンクリト系セグメント	φ 3500(C37)	リング	指定	576,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013138	コンクリト系セグメント	φ 3500(C38)	リング	指定	629,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013139	コンクリト系セグメント	φ 3750(C39)	リング	指定	557,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013140	コンクリト系セグメント	φ 3750(C40)	リング	指定	596,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013141	コンクリト系セグメント	φ 3750(C41)	リング	指定	591,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013142	コンクリト系セグメント	φ 3750(C42)	リング	指定	648,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013143	コンクリト系セグメント	φ 4000(C43)	リング	指定	610,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013144	コンクリト系セグメント	φ 4000(C44)	リング	指定	640,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013145	コンクリト系セグメント	φ 4000(C45)	リング	指定	620,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013146	コンクリト系セグメント	φ 4000(C46)	リング	指定	679,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013147	コンクリト系セグメント	φ 4250(C47)	リング	指定	620,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013148	コンクリト系セグメント	φ 4250(C48)	リング	指定	699,000										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シーリング	JSWAS A-4	Z407013149	コンクリート系セグメント	φ 4250(C49)	リング	指定	736,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013150	コンクリート系セグメント	φ 4250(C50)	リング	指定	786,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013151	コンクリート系セグメント	φ 4500(C51)	リング	指定	728,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013152	コンクリート系セグメント	φ 4500(C52)	リング	指定	778,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013153	コンクリート系セグメント	φ 4500(C53)	リング	指定	810,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013154	コンクリート系セグメント	φ 4500(C54)	リング	指定	834,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013155	コンクリート系セグメント	φ 4750(C55)	リング	指定	805,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013156	コンクリート系セグメント	φ 4750(C56)	リング	指定	846,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013157	コンクリート系セグメント	φ 4750(C57)	リング	指定	908,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013158	コンクリート系セグメント	φ 4750(C58)	リング	指定	1,040,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013159	コンクリート系セグメント	φ 5000(C59)	リング	指定	860,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013160	コンクリート系セグメント	φ 5000(C60)	リング	指定	928,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013161	コンクリート系セグメント	φ 5000(C61)	リング	指定	1,020,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013162	コンクリート系セグメント	φ 5000(C62)	リング	指定	1,120,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013232	コンクリート系セグメント	φ 3250(C32W)	リング	指定	579,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013233	コンクリート系セグメント	φ 3250(C33W)	リング	指定	614,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013234	コンクリート系セグメント	φ 3250(C34W)	リング	指定	656,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013236	コンクリート系セグメント	φ 3500(C36W)	リング	指定	599,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013237	コンクリート系セグメント	φ 3500(C37W)	リング	指定	658,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013238	コンクリート系セグメント	φ 3500(C38W)	リング	指定	732,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013240	コンクリート系セグメント	φ 3750(C40W)	リング	指定	679,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013241	コンクリート系セグメント	φ 3750(C41W)	リング	指定	717,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013242	コンクリート系セグメント	φ 3750(C42W)	リング	指定	757,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013244	コンクリート系セグメント	φ 4000(C44W)	リング	指定	742,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013245	コンクリート系セグメント	φ 4000(C45W)	リング	指定	762,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013246	コンクリート系セグメント	φ 4000(C46W)	リング	指定	790,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013248	コンクリート系セグメント	φ 4250(C48W)	リング	指定	791,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013249	コンクリート系セグメント	φ 4250(C49W)	リング	指定	835,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013250	コンクリート系セグメント	φ 4250(C50W)	リング	指定	880,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013252	コンクリート系セグメント	φ 4500(C52W)	リング	指定	870,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013253	コンクリート系セグメント	φ 4500(C53W)	リング	指定	910,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013254	コンクリート系セグメント	φ 4500(C54W)	リング	指定	994,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013256	コンクリート系セグメント	φ 4750(C56W)	リング	指定	999,000										注
シーリング	JSWAS A-4	Z407013257	コンクリート系セグメント	φ 4750(C57W)	リング	指定	1,090,000										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	JSWAS A-4	Z407013258	コンクリート系セグメント	φ 4750(C58W)	リング	指定	1,190,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013260	コンクリート系セグメント	φ 5000(C60W)	リング	指定	1,060,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013261	コンクリート系セグメント	φ 5000(C61W)	リング	指定	1,190,000										注
シールド工	JSWAS A-4	Z407013262	コンクリート系セグメント	φ 5000(C62W)	リング	指定	1,270,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014000	セグメント用シル材	目開き2mm、目違い3mm	m	指定	469										
シールド工	JSWAS A-3	Z407014113	鋼製セグメント	φ 1500(S13)	リング	指定	226,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014114	鋼製セグメント	φ 1500(S14)	リング	指定	238,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014115	鋼製セグメント	φ 1500(S15)	リング	指定	244,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014116	鋼製セグメント	φ 1500(S16)	リング	指定	259,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014117	鋼製セグメント	φ 1500(S17)	リング	指定	274,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014118	鋼製セグメント	φ 1650(S18)	リング	指定	246,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014119	鋼製セグメント	φ 1650(S19)	リング	指定	259,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014120	鋼製セグメント	φ 1650(S20)	リング	指定	263,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014121	鋼製セグメント	φ 1650(S21)	リング	指定	280,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014122	鋼製セグメント	φ 1650(S22)	リング	指定	295,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014123	鋼製セグメント	φ 1800(S23)	リング	指定	257,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014124	鋼製セグメント	φ 1800(S24)	リング	指定	271,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014125	鋼製セグメント	φ 1800(S25)	リング	指定	277,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014126	鋼製セグメント	φ 1800(S26)	リング	指定	292,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014127	鋼製セグメント	φ 1800(S27)	リング	指定	310,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014128	鋼製セグメント	φ 2000(S28)	リング	指定	280,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014129	鋼製セグメント	φ 2000(S29)	リング	指定	292,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014130	鋼製セグメント	φ 2000(S30)	リング	指定	292,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014131	鋼製セグメント	φ 2000(S31)	リング	指定	311,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014132	鋼製セグメント	φ 2000(S32)	リング	指定	328,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014133	鋼製セグメント	φ 2200(S33)	リング	指定	292,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014134	鋼製セグメント	φ 2200(S34)	リング	指定	305,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014135	鋼製セグメント	φ 2200(S35)	リング	指定	304,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014136	鋼製セグメント	φ 2200(S36)	リング	指定	323,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014137	鋼製セグメント	φ 2200(S37)	リング	指定	342,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014138	鋼製セグメント	φ 2400(S38)	リング	指定	323,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014139	鋼製セグメント	φ 2400(S39)	リング	指定	337,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014140	鋼製セグメント	φ 2400(S40)	リング	指定	356,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014141	鋼製セグメント	φ 2400(S41)	リング	指定	367,200										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	JSWAS A-3	Z407014142	鋼製セグメント	φ2400(S42)	リング	指定	394,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014143	鋼製セグメント	φ2400(S43)	リング	指定	420,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014144	鋼製セグメント	φ2600(S44)	リング	指定	351,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014145	鋼製セグメント	φ2600(S45)	リング	指定	371,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014146	鋼製セグメント	φ2600(S46)	リング	指定	390,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014147	鋼製セグメント	φ2600(S47)	リング	指定	403,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014148	鋼製セグメント	φ2600(S48)	リング	指定	427,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014149	鋼製セグメント	φ2600(S49)	リング	指定	454,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014150	鋼製セグメント	φ2800(S50)	リング	指定	449,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014151	鋼製セグメント	φ2800(S51)	リング	指定	456,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014152	鋼製セグメント	φ2800(S52)	リング	指定	486,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014153	鋼製セグメント	φ2800(S53)	リング	指定	521,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014154	鋼製セグメント	φ3000(S54)	リング	指定	471,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014155	鋼製セグメント	φ3000(S55)	リング	指定	476,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014156	鋼製セグメント	φ3000(S56)	リング	指定	509,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014157	鋼製セグメント	φ3000(S57)	リング	指定	546,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014158	鋼製セグメント	φ3250(S58)	リング	指定	494,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014159	鋼製セグメント	φ3250(S59)	リング	指定	529,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014160	鋼製セグメント	φ3250(S60)	リング	指定	568,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014161	鋼製セグメント	φ3500(S61)	リング	指定	575,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014162	鋼製セグメント	φ3500(S62)	リング	指定	623,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014163	鋼製セグメント	φ3500(S63)	リング	指定	659,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014164	鋼製セグメント	φ3750(S64)	リング	指定	625,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014165	鋼製セグメント	φ3750(S65)	リング	指定	661,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014166	鋼製セグメント	φ3750(S66)	リング	指定	705,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014167	鋼製セグメント	φ4000(S67)	リング	指定	645,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014168	鋼製セグメント	φ4000(S68)	リング	指定	683,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014169	鋼製セグメント	φ4000(S69)	リング	指定	728,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014170	鋼製セグメント	φ4250(S70)	リング	指定	820,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014171	鋼製セグメント	φ4250(S71)	リング	指定	936,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014172	鋼製セグメント	φ4250(S72)	リング	指定	974,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014173	鋼製セグメント	φ4500(S73)	リング	指定	845,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014174	鋼製セグメント	φ4500(S74)	リング	指定	956,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014175	鋼製セグメント	φ4500(S75)	リング	指定	1,017,700										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	JSWAS A-3	Z407014176	鋼製セグメント	φ 4750(S76)	リング	指定	989,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014177	鋼製セグメント	φ 4750(S77)	リング	指定	1,053,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014178	鋼製セグメント	φ 4750(S78)	リング	指定	1,113,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014179	鋼製セグメント	φ 5000(S79)	リング	指定	1,022,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014180	鋼製セグメント	φ 5000(S80)	リング	指定	1,088,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014181	鋼製セグメント	φ 5000(S81)	リング	指定	1,152,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014228	鋼製セグメント	φ 2000(S28-2)	リング	指定	351,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014229	鋼製セグメント	φ 2000(S29-2)	リング	指定	383,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014230	鋼製セグメント	φ 2000(S30-2)	リング	指定	368,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014231	鋼製セグメント	φ 2000(S31-2)	リング	指定	386,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014232	鋼製セグメント	φ 2000(S32-2)	リング	指定	418,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014233	鋼製セグメント	φ 2200(S33-2)	リング	指定	364,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014234	鋼製セグメント	φ 2200(S34-2)	リング	指定	398,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014235	鋼製セグメント	φ 2200(S35-2)	リング	指定	382,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014236	鋼製セグメント	φ 2200(S36-2)	リング	指定	402,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014237	鋼製セグメント	φ 2200(S37-2)	リング	指定	434,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014238	鋼製セグメント	φ 2400(S38-2)	リング	指定	397,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014239	鋼製セグメント	φ 2400(S39-2)	リング	指定	417,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014240	鋼製セグメント	φ 2400(S40-2)	リング	指定	451,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014241	鋼製セグメント	φ 2400(S41-2)	リング	指定	458,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014242	鋼製セグメント	φ 2400(S42-2)	リング	指定	502,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014243	鋼製セグメント	φ 2400(S43-2)	リング	指定	547,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014244	鋼製セグメント	φ 2600(S44-2)	リング	指定	430,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014245	鋼製セグメント	φ 2600(S45-2)	リング	指定	450,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014246	鋼製セグメント	φ 2600(S46-2)	リング	指定	486,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014247	鋼製セグメント	φ 2600(S47-2)	リング	指定	491,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014248	鋼製セグメント	φ 2600(S48-2)	リング	指定	535,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014249	鋼製セグメント	φ 2600(S49-2)	リング	指定	584,500										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014250	鋼製セグメント	φ 2800(S50-2)	リング	指定	553,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014251	鋼製セグメント	φ 2800(S51-2)	リング	指定	554,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014252	鋼製セグメント	φ 2800(S52-2)	リング	指定	606,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014253	鋼製セグメント	φ 2800(S53-2)	リング	指定	657,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014254	鋼製セグメント	φ 3000(S54-2)	リング	指定	576,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014255	鋼製セグメント	φ 3000(S55-2)	リング	指定	580,600										注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
シールド工	JSWAS A-3	Z407014256	鋼製セグメント	φ 3000(S56-2)	リング	指定	631,600										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014257	鋼製セグメント	φ 3000(S57-2)	リング	指定	685,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014258	鋼製セグメント	φ 3250(S58-2)	リング	指定	599,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014259	鋼製セグメント	φ 3250(S59-2)	リング	指定	654,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014260	鋼製セグメント	φ 3250(S60-2)	リング	指定	711,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014261	鋼製セグメント	φ 3500(S61-2)	リング	指定	715,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014262	鋼製セグメント	φ 3500(S62-2)	リング	指定	776,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014263	鋼製セグメント	φ 3500(S63-2)	リング	指定	849,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014264	鋼製セグメント	φ 3750(S64-2)	リング	指定	773,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014265	鋼製セグメント	φ 3750(S65-2)	リング	指定	837,800										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014266	鋼製セグメント	φ 3750(S66-2)	リング	指定	914,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014267	鋼製セグメント	φ 4000(S67-2)	リング	指定	798,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014268	鋼製セグメント	φ 4000(S68-2)	リング	指定	861,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014269	鋼製セグメント	φ 4000(S69-2)	リング	指定	944,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014270	鋼製セグメント	φ 4250(S70-2)	リング	指定	1,008,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014271	鋼製セグメント	φ 4250(S71-2)	リング	指定	1,103,100										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014272	鋼製セグメント	φ 4250(S72-2)	リング	指定	1,188,300										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014273	鋼製セグメント	φ 4500(S73-2)	リング	指定	1,042,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014274	鋼製セグメント	φ 4500(S74-2)	リング	指定	1,141,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014275	鋼製セグメント	φ 4500(S75-2)	リング	指定	1,230,000										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014276	鋼製セグメント	φ 4750(S76-2)	リング	指定	1,180,200										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014277	鋼製セグメント	φ 4750(S77-2)	リング	指定	1,272,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014278	鋼製セグメント	φ 4750(S78-2)	リング	指定	1,355,400										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014279	鋼製セグメント	φ 5000(S79-2)	リング	指定	1,218,900										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014280	鋼製セグメント	φ 5000(S80-2)	リング	指定	1,310,700										注
シールド工	JSWAS A-3	Z407014281	鋼製セグメント	φ 5000(S81-2)	リング	指定	1,401,200										注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090100	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090110	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径125 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090120	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径150 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	223	3		注
市場単価	取付管布設及び支管取付工	Q2G1090130	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径200 可とう性支管設置費	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	223	3		注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
市場単価	塩ビます設置工	Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	塩ビます設置工	Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	塩ビます設置工	Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	塩ビます設置工	Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	物資					神奈川県	282	神奈川県	223	3		注
市場単価	塩ビます設置工	Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額	銑鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	物資					神奈川県	283	神奈川県	223	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070010	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070020	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070030	組立マンホール設置工	0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070040	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070050	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070060	組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070070	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070080	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070090	組立マンホール設置工	2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	物資					神奈川県	267	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070100	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m以下	箇所	物資					神奈川県	268	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070110	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	物資					神奈川県	268	神奈川県	211	3		注
市場単価	組立マンホール設置工	Q2G1070120	組立マンホール設置工	3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	物資					神奈川県	268	神奈川県	211	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080010	小型マンホール工(塩ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080020	小型マンホール工(塩ビニル製)径300	深2m以下 本管250mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080030	小型マンホール工(塩ビニル製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080040	小型マンホール工(塩ビニル製)径300	深2m超～3.5m以下 本管250mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080050	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部	深2m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080060	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部	深2m以下 本管250mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080070	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080080	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部	深2m超～3.5m以下 本管250mm	箇所	物資					神奈川県	274	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080090	小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額	銑鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	物資					神奈川県	275	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080100	小型マンホール工 起点落差形式 加算額	深2m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	275	神奈川県	217	3		注
市場単価	小型マンホール設置工	Q2G1080120	小型マンホール工 起点落差形式 加算額	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	物資					神奈川県	275	神奈川県	217	3		注
市場単価	塩ビ管設置工	Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	物資					神奈川県	247	神奈川県	195	3		注
市場単価	塩ビ管設置工	Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	物資					神奈川県	247	神奈川県	195	3		注
市場単価	塩ビ管設置工	Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	物資					神奈川県	247	神奈川県	195	3		注
市場単価	塩ビ管設置工	Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	物資					神奈川県	247	神奈川県	195	3		注
市場単価	塩ビ管設置工	Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	物資					神奈川県	247	神奈川県	195	3		注
市場単価	リブ付塩ビ管設置工	Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	物資					神奈川県	252	神奈川県	199	3		注

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
市場単価	リブ付塩ビ管設置工	Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	物資					神奈川県	252	神奈川県	199	3		注
市場単価	リブ付塩ビ管設置工	Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	物資					神奈川県	252	神奈川県	199	3		注
市場単価	リブ付塩ビ管設置工	Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	物資					神奈川県	252	神奈川県	199	3		注
市場単価	リブ付塩ビ管設置工	Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	物資					神奈川県	252	神奈川県	199	3		注
市場単価	砂・砕石基礎工	Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	物資					神奈川県	257	神奈川県	203	3		注
市場単価	砂・砕石基礎工	Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	物資					神奈川県	257	神奈川県	203	3		注
市場単価	砂・砕石基礎工	Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	物資					神奈川県	262	神奈川県	207	3		注
市場単価	砂・砕石基礎工	Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	物資					神奈川県	262	神奈川県	207	3		注
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001001	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込100m以上 JS規格	m	指定	24,700										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001002	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込 50m以上 JS規格	m	指定	24,700										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001003	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込20m以上 JS規格	m	指定	28,200										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001004	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込20m未満 JS規格	m	指定	28,200										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001005	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込100m以上 JS規格	m	指定	26,500										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001006	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込50m以上 JS規格	m	指定	26,500										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001007	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込20m以上 JS規格	m	指定	30,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001008	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込20m未満 JS規格	m	指定	30,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001009	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込 100m以上 階段部	m	指定	35,400										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001010	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込 50m以上 階段部	m	指定	35,400										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001011	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込 20m以上 階段部	m	指定	41,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001012	アルミ製手摺(埋込定着法)	200mm埋込 20m未満 階段部	m	指定	41,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001013	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込 100m以上 階段部	m	指定	36,300										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001014	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込 50m以上 階段部	m	指定	36,300										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001015	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込 20m以上 階段部	m	指定	41,600										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001016	アルミ製手摺(埋込定着法)	100mm埋込 20m未満 階段部	m	指定	41,600										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001017	アルミ製手摺(脱着法)	サヤ管式100m以上 JS規格	m	指定	31,800										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001018	アルミ製手摺(脱着法)	サヤ管式50m以上 JS規格	m	指定	31,800										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001019	アルミ製手摺(脱着法)	サヤ管式20m以上 JS規格	m	指定	35,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001020	アルミ製手摺(脱着法)	サヤ管式20m未満 JS規格	m	指定	35,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001021	アルミ製手摺(脱着法)	鋤物ベース式100m以上 JS規格	m	指定	30,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001022	アルミ製手摺(脱着法)	鋤物ベース式50m以上 JS規格	m	指定	30,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001023	アルミ製手摺(脱着法)	鋤物ベース式20m以上 JS規格	m	指定	35,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001024	アルミ製手摺(脱着法)	鋤物ベース式20m未満 JS規格	m	指定	35,000										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001051	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込100m以上	m	指定	3,890										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め込み金物	Z491001052	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込50m以上	m	指定	3,890										

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001053	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込20m以上	m	指定	3,890										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001054	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込20m未満	m	指定	4,850										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001055	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込100m以上	m	指定	3,890										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001056	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込50m以上	m	指定	3,890										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001057	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込20m以上	m	指定	3,890										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001058	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込20m未満	m	指定	4,850										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001059	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込 100m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001060	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込 50m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001061	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込 20m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001062	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	200mm埋込 20m未満 階段部	m	指定	5,620										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001063	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込 100m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001064	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込 50m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001065	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込 20m以上 階段部	m	指定	4,450										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001066	アルミ製手摺取付費(埋込定着法)	100mm埋込 20m未満 階段部	m	指定	5,620										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001067	アルミ製手摺取付費(脱着法)	サヤ管式100m以上	m	指定	5,440										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001068	アルミ製手摺取付費(脱着法)	サヤ管式50m以上	m	指定	5,440										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001069	アルミ製手摺取付費(脱着法)	サヤ管式20m以上	m	指定	5,440										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001070	アルミ製手摺取付費(脱着法)	サヤ管式20m未満	m	指定	6,810										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001071	アルミ製手摺取付費(脱着法)	鋳物ベース式100m以上	m	指定	5,140										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001072	アルミ製手摺取付費(脱着法)	鋳物ベース式50m以上	m	指定	5,140										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001073	アルミ製手摺取付費(脱着法)	鋳物ベース式20m以上	m	指定	5,140										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001074	アルミ製手摺取付費(脱着法)	鋳物ベース式20m未満	m	指定	6,410										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001101	埋め込み金物(足掛金物)	W=300	個	指定	3,230										
処理場・ポンプ場	アルミ製手摺・取付費・埋め 込み金物	Z491001102	埋め込み金物(足掛金物)	W=400	個	指定	3,720										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002351	越流板撤去・復旧工		m	指定	4,680									ボルト、ナット、ワッペン等含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002001	施設内下洗浄工	側部 100m2以下	m2	指定	1,040									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002002	施設内下洗浄工	側部 100<<300m2	m2	指定	910									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002003	施設内下洗浄工	側部 300m2以上	m2	指定	730									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002004	施設内下洗浄工	上部 100m2以下	m2	指定	1,220									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002005	施設内下洗浄工	上部 100<<300m2	m2	指定	1,090									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002006	施設内下洗浄工	上部 300m2以上	m2	指定	910									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002007	施設内下洗浄工	下部 100m2以下	m2	指定	950									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002008	施設内下洗浄工	下部 100<<300m2	m2	指定	820									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002009	施設内下洗浄工	下部 300m2以上	m2	指定	660									処理水代含む	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002010	施設内下洗浄工	トラフ部 100m2以下	m2	指定	1,380									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002011	施設内下洗浄工	トラフ部 100<<300m2	m2	指定	1,150									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002012	施設内下洗浄工	トラフ部 300m2以上	m2	指定	970									処理水代含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002101	表面処理工	側部 100m2以下	m2	指定	2,070										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002102	表面処理工	側部 100<<300m2	m2	指定	1,770										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002103	表面処理工	側部 300m2以上	m2	指定	1,480										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002104	表面処理工	上部 100m2以下	m2	指定	2,480										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002105	表面処理工	上部 100<<300m2	m2	指定	2,150										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002106	表面処理工	上部 300m2以上	m2	指定	1,770										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002107	表面処理工	下部 100m2以下	m2	指定	1,860										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002108	表面処理工	下部 100<<300m2	m2	指定	1,600										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002109	表面処理工	下部 300m2以上	m2	指定	1,330										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002110	表面処理工	トラフ部 100m2以下	m2	指定	2,700										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002111	表面処理工	トラフ部 100<<300m2	m2	指定	2,320										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002112	表面処理工	トラフ部 300m2以上	m2	指定	1,920										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002301	防食被覆工	C種 側部 100m2以下	m2	指定	23,900									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002302	防食被覆工	C種 側部 100<<300m2	m2	指定	20,600									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002303	防食被覆工	C種 側部 300m2以上	m2	指定	16,900									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002304	防食被覆工	C種 上部 100m2以下	m2	指定	28,600									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002305	防食被覆工	C種 上部 100<<300m2	m2	指定	24,500									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002306	防食被覆工	C種 上部 300m2以上	m2	指定	20,600									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002307	防食被覆工	C種 下部 100m2以下	m2	指定	21,300									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002308	防食被覆工	C種 下部 100<<300m2	m2	指定	18,400									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002309	防食被覆工	C種 下部 300m2以上	m2	指定	15,300									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002310	防食被覆工	C種 トラフ部 100m2以下	m2	指定	31,100									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002311	防食被覆工	C種 トラフ部 100<<300m2	m2	指定	26,500									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002312	防食被覆工	C種 トラフ部 300m2以上	m2	指定	22,200									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002313	防食被覆工	D種 側部 100m2以下	m2	指定	34,600									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002314	防食被覆工	D種 側部 100<<300m2	m2	指定	31,400									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002315	防食被覆工	D種 側部 300m2以上	m2	指定	25,500									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002316	防食被覆工	D種 上部 100m2以下	m2	指定	43,200									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002317	防食被覆工	D種 上部 100<<300m2	m2	指定	37,900									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002318	防食被覆工	D種 上部 300m2以上	m2	指定	29,000									ピンホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002319	防食被覆工	D種 下部 100m2以下	m2	指定	32,200									ピンホール試験費含む	

資材規格		単価コード	名称	規格	単位	出典	令和7年4月 単価(円)	令和7年5月 単価(円)	令和7年6月 単価(円)	令和7年7月 単価(円)	建設物価(web)および 土木コスト情報		積算資料および 土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意 事項
											都市	P	都市	P			
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002320	防食被覆工	D種 下部 100<<300m2	m2	指定	28,700									ビシホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002321	防食被覆工	D種 下部 300m2以上	m2	指定	24,000									ビシホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002322	防食被覆工	D種 トラフ部 100m2以下	m2	指定	42,400									ビシホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002323	防食被覆工	D種 トラフ部 100<<300m2	m2	指定	36,900									ビシホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002324	防食被覆工	D種 トラフ部 300m2以上	m2	指定	30,500									ビシホール試験費含む	
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002325	防食被覆工	A種 側部 100m2以下	m2	指定	14,700										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002326	防食被覆工	A種 側部 100<<300m2	m2	指定	12,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002327	防食被覆工	A種 側部 300m2以上	m2	指定	10,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002328	防食被覆工	A種 上部 100m2以下	m2	指定	17,600										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002329	防食被覆工	A種 上部 100<<300m2	m2	指定	15,000										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002330	防食被覆工	A種 上部 300m2以上	m2	指定	12,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002331	防食被覆工	A種 下部 100m2以下	m2	指定	13,300										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002332	防食被覆工	A種 下部 100<<300m2	m2	指定	11,300										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002333	防食被覆工	A種 下部 300m2以上	m2	指定	9,450										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002334	防食被覆工	A種 トラフ部 100m2以下	m2	指定	18,900										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002335	防食被覆工	A種 トラフ部 100<<300m2	m2	指定	16,400										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002336	防食被覆工	A種 トラフ部 300m2以上	m2	指定	13,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002337	防食被覆工	B種 側部 100m2以下	m2	指定	17,000										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002338	防食被覆工	B種 側部 100<<300m2	m2	指定	14,800										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002339	防食被覆工	B種 側部 300m2以上	m2	指定	12,400										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002340	防食被覆工	B種 上部 100m2以下	m2	指定	20,600										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002341	防食被覆工	B種 上部 100<<300m2	m2	指定	17,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002342	防食被覆工	B種 上部 300m2以上	m2	指定	14,700										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002343	防食被覆工	B種 下部 100m2以下	m2	指定	15,500										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002344	防食被覆工	B種 下部 100<<300m2	m2	指定	13,300										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002345	防食被覆工	B種 下部 300m2以上	m2	指定	11,000										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002346	防食被覆工	B種 トラフ部 100m2以下	m2	指定	22,300										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002347	防食被覆工	B種 トラフ部 100<<300m2	m2	指定	19,000										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002348	防食被覆工	B種 トラフ部 300m2以上	m2	指定	15,900										
処理場・ポンプ場	防食工	Z491002081	劣化部除去工	超高圧水発生装置損料 圧力240MPa	日	指定	93,000										

注意事項

資材	鋼材	中古品は、市中価格（市単）の90%
シールド工	JSWAS A-4	セグメント単価には、シール材の単価は含まれておりません。
	JSWAS A-3	セグメント単価には、シール材の単価は含まれておりません。
市場単価	取付管布設及び支管取付工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	塩ビマス設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	組立マンホール設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	小型マンホール設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	塩ビ管設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	リブ付塩ビ管設置工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。
	砂・碎石基礎工	適用に当たっては、下水道用設計標準歩掛表の補正率等を参照のこと。