

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が55名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

○感染者の状況

別添のとおり

○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	2	4	8	3	3	5	2	0	1	0	28
女	1	1	8	7	2	6	0	1	1	0	27
計	3	5	16	10	5	11	2	1	2	0	55

○区別発生状況（患者住所地）

累計	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	港南区	保土ヶ谷区	旭区	磯子区	金沢区
	129	73	41	103	83	99	76	109	50	55
	港北区	緑区	青葉区	都筑区	戸塚区	栄区	泉区	瀬谷区	市外	合計
	132	60	139	59	64	26	44	68	91	1501


※本日（8月14日）発表分までを集計

裏面あり

○市内の患者発生状況 ※8月13日発表分までを集計

(1) 陽性患者の発生件数：1,446件（うち感染経路不明者数：619件）

※感染経路不明者は速報値であり、今後、疫学調査により数変動する可能性があります。



(市内の発生状況)

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryu/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html>

(2) 感染者の状況

入院中				入院中計	宿泊療養	自宅療養等	退院等	死亡	合計
重症	中等症	軽症	無症状						
5	21	88	11	125	47	121	1105	48	1446

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先	
健康福祉局健康安全課長 船山 和志	045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1447	40代	夫	8月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1448	50代	父、母	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1318例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査2日前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1449	20代	同居なし	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1450	20代	同居なし	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	咽頭痛、咳、胸部圧迫感		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1451	40代	夫、子	8月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、鼻水		
	横浜市	発症後から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1452	50代	同居あり	8月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場（都内）に陽性患者あり	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、関節痛		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1453	20代	父、母	8月12日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、筋肉痛		
	横浜市	発症2日前より勤務なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1454	10代	父、母、姉	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1335例目の濃厚接触者	
	男	高校生	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1455	80代	同居なし	—	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1456	20代	同居人	8月7日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	アルバイト	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	横浜市	発症後は勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1457	20代	同居なし	8月11日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、嘔気、下痢		
	横浜市	発症前から勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1458	50代	夫、子2人	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感		
	横浜市	8月6日まで勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1459	50代	同居なし	8月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、味覚障害		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1460	40代	妻、子2人	8月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	医師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、鼻汁、頭痛		
	市外（県内）	発症後は勤務なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1461	30代	調査中	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	咳		
	市外(県内)	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1462	20代	調査中	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚・嗅覚障害・鼻汁・鼻づまり		
	横浜市	発症後も勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1463	20代	同居あり	8月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、鼻汁、嗅覚・味覚障害		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1464	20代	同居あり	8月12日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭痛、関節痛		
	横浜市	発症日の翌日から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1465	30代	母、姉	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1466	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1467	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1468	10代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1469	20代	同居なし	8月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1341例目の濃厚接触者	
	男	飲食店業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、咽頭痛		
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1470	10代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1471	50代	妻、子2名	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1472例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、頭痛		
	市外（都内）	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1472	50代	夫、子2名	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	パート	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
	市外（都内）	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1473	40代	妻、子	8月8日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	公務員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱・咳・肺炎		
	横浜市	発症後も勤務（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1474	20代	父、母、兄	8月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛、息苦しさ		
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1475	50代	妻、子	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	痰、倦怠感、息苦し さ		
	横浜市	8月11日まで勤務			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1476	60代	妻	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 味覚異常、 咽頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1477	30代	妻	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	公務員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 倦怠感、寒 気		
	横浜市	発症後は勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1478	30代	夫	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1479	10代	父、母	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	高校生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦 怠感、咽頭 痛、下痢、嗅 覚障害		
	横浜市	発症後は 自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1480	20代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1282例目の濃厚接触者	
	男	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1481	30代	調査中	8月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、味 覚・嗅覚障 害		
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1482	20代	同居なし	8月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1484例目の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	8月8日から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1483	20代	祖母、母、きょうだい	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1484例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感、鼻汁、味覚・嗅覚障害		
横浜市	8月8日から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1484	50代	母、子2人	8月10日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1484例目の濃厚接触者	
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	発症前より自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1485	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1486	20代	同居なし	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1379例目の濃厚接触者	
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感、頭痛、鼻汁		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1487	30代	同居あり	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1309例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	頭痛、倦怠感、嗅覚障害		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1488	50代	夫	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1330例目の濃厚接触者	
	女	パート	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭痛		
横浜市	発症前から勤務なし				



番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1489	80代	妻、子	8月10日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1448例目の濃厚接触者	
	男	無職	重症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、肺炎		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1490	60代	調査中	8月3日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	重症		
	居住地	勤務状況	呼吸器症状、肺炎		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1491	20代	同居なし	8月10日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、嗅覚障害、鼻閉		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1492	30代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	職場（市外）に陽性患者あり	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1493	50代	妻、子	8月10日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1263例目の濃厚接触者	
	男	会社員	中等症		
	居住地	勤務状況	発熱・咳・肺炎像		
	横浜市	発症前から自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1494	30代	調査中	8月10日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、咽頭痛、痰		
	市外(県内)	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1495	30代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	陽性患者との接触あり	
	男	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1496	40代	調査中	8月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	陽性患者と接触あり	
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1497	10代	同居あり	8月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 倦怠感、 頭痛、嗅覚・ 味覚障害		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1498	50代	調査中	8月11日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 頭痛、嘔 気、咽頭痛		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1499	20代	母、姉	8月13日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市1362例目関連の濃厚接触者	
	女	看護師	軽症		
	居住地	勤務状況	咽頭痛		
	横浜市	発症日勤務あり （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1500	70代	調査中	8月6日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、発熱、 肺炎		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
1501	30代	父、母、きょうだい	8月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	保育士	軽症		
	居住地	勤務状況	嗅覚・味覚 障害 咽頭痛、 鼻閉		
	横浜市	発症後勤務あり （マスク着用）			