

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が42名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

○感染者の状況

別添のとおり

○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	0	1	3	2	5	4	4	5	2	0	26
女	1	0	1	0	3	2	1	5	2	1	16
計	1	1	4	2	8	6	5	10	4	1	42

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3391	80代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱・咳・肺炎・嗅覚障害		
横浜市	—				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3392	70代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	介護職員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、下痢		
横浜市	発症後は自宅待機（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3393	20代	同居なし	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体（県外）患者の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	検査前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3394	90歳以上	同居あり	9月29日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3395	40代	夫	10月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3321例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、咽頭痛		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3396	70代	妻	10月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3234例目の濃厚接触者	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3397	80代	同居あり	—	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3234例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3398	70代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	3234例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	味覚障害・ 咽頭痛		
	横浜市	—			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3399	50代	夫、子	10月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、頭痛、 発熱		
	横浜市	10月7日まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3400	40代	調査中	10月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3288例目の濃厚接触者	
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 肺炎		
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3401	60代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 嗅覚・味覚 障害		
	市外（県外）	10月5日まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3402	20代	父・母	10月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3403	70代	夫	10月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 鼻汁		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3404	40代	同居あり	10月5日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3343例目の濃厚接触者	
	女	アルバイト	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠 感、呼吸 苦、咽頭痛		
	横浜市	発症前から自宅待 機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3405	70代	妻	10月2日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後は 自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3406	80代	同居あり	－	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3324例目の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3407	20代	同居あり	10月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	保育士	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症後は勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3408	60代	同居あり	10月2日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、 倦怠感、味 覚異常、		
	横浜市	発症後勤務あり （マスク着用）			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3409	60代	同居なし	9月30日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3319例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3410	80代	同居なし	9月29日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3319例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3411	50代	妻、子	10月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳 倦怠感、味 覚障害、嗅 覚異常		
	横浜市	発症後勤務なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3412	10歳未満	同居あり	なし	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3319例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3413	50代	妻	10月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、頭 痛、咽頭違 和感		
	横浜市	10/2まで勤務 （マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3414	50代	同居無し	10月7日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱・全身 倦怠感・咽 頭痛・関節 痛		
	横浜市	—			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3415	70代	同居あり	10月2日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、肺炎		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3416	70代	妻	10月2日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、倦怠感、肺炎		
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3417	60代	同居なし	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、頭痛		
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3418	50代	同居あり	9月30日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害		
横浜市	発症後も勤務あり（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3419	40代	同居あり	10月7日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	飲食業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	発症前から勤務無し				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3420	10代	同居あり	10月1日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3385例目の濃厚接触者	
	男	中学生	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3421	40代	同居あり	10月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3385例目の濃厚接触者	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、倦怠感		
横浜市	10月9日まで勤務（マスク確認中）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3422	40代	子	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	飲食店	軽症		
	居住地	勤務状況	肺炎		
横浜市	発症前から勤務無し				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3423	60代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	陽性者との接触あり	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3424	40代	妻、子	10月4日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	医師	軽症		
	居住地	勤務状況	鼻汁、倦怠感		
横浜市	10/7まで勤務（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3425	70代	同居あり	10月3日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3338例目の濃厚接触者	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳倦怠感		
横浜市	調査中				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3426	30代	同居あり	10月9日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	同じ職場に陽性者あり	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱、咳		
横浜市	発症前から勤務なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3427	70代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3331例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、咽頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3428	50代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3331例目の濃厚接触者	
	女	パート勤務	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3429	30代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3331例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3430	40代	同居あり	10月6日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3331例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	咳、咽頭痛		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3431	20代	同居あり	10月5日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3339例目の濃厚接触者	
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3432	70代	同居あり	10月8日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3338例目の濃厚接触者	
	女	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況	発熱		
	横浜市	発症前から勤務なし			