

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が37名確認されました。この患者の感染経路については、現在調査中です。

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。

○感染者の状況

別添のとおり

○年代別男女別内訳

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90歳以上	計
男	1	1	3	2	1	5	5	2	0	0	20
女	1	1	0	1	3	6	3	1	1	0	17
計	2	2	3	3	4	11	8	3	1	0	37

○区別発生状況（患者住所地）

累計	鶴見区	神奈川区	西区	中区	南区	港南区	保土ヶ谷区	旭区	磯子区	金沢区
	367	243	147	266	301	234	203	220	149	162
	港北区	緑区	青葉区	都筑区	戸塚区	栄区	泉区	瀬谷区	市外	合計
332	123	332	147	218	67	114	106	175	3906	

※本日（10月30日）発表分までを集計

○市内における新型コロナウイルス感染症患者の訂正について

10月24日に公表した、市内3741例目の方について、10月23日に抗原検査で陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断され、市内医療機関から発生届が提出されたため、患者として報告しましたが、その後のPCR検査及び症状経過等の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の疑いは低いとして、発生届が取り下げとなりました。

10月25日に公表した、市内3775例目の方について、10月24日に抗原検査で陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断され、市内医療機関から発生届が提出されたため、患者として報告しましたが、その後のPCR検査及び症状経過等の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の疑いは低いとして、発生届が取り下げとなりました。


市内3775例目及び市内3741例目につきましては、新型コロナウイルス感染症患者ではなかったものとして、訂正をさせていただきます。

裏面あり

○市内の患者発生状況 ※10月29日発表分までを集計

(1) 陽性患者の発生件数： 3,869（うち感染経路不明者数： 1,809）

※感染経路不明者は速報値であり、今後、疫学調査により数変動する可能性があります。



↑このグラフは、取り下げた場合に使うもの

(市内の発生状況)

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryu/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html>

(2) 感染者の状況

入院中				入院中 計	宿泊療養	自宅療養等	退院等	死亡	その他	合計
重症	中等症	軽症	無症状							
7	25	114	36	182	56	71	3359	87	114	3869

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。

お問合せ先
健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3880	70代	妻	—	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（市外県内）の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3881	30代	父、母	10月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3882	50代	夫	10月23日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	10月23日まで勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3883	10代	同居あり	10月22日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	学生	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3884	20代	妻・子	10月19日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3885	50代	同居あり	10月22日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	10月20日まで勤務あり（マスク着用）			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3886	20代	同居あり	10月22日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	専門学生	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3887	10歳未満	父、母、兄	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3815例目の濃厚接触者	
	男	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3888	60代	妻	10月21日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	発症後も勤務あり （マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3889	20代	同居あり	10月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（県外）の濃厚接触者	
	男	大学生	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3890	60代	同居あり	10月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	発症後も勤務あり （マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3891	40代	子	10月24日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	陽性者との接触あり	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3892	60代	夫	10月22日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	薬剤師	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	10月26日まで勤務あり（マスク着用）				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3893	60代	夫、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3823例目の濃厚接触者	
	女	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	検査前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3894	40代	父、母	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3823例目の濃厚接触者	
	女	アルバイト	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	検査前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3895	30代	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3822例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
横浜市	検査前から自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3896	50代	同居あり	10月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	発症後は自宅待機				
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3897	60代	同居あり	10月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
横浜市	発症前から勤務なし				

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3898	40代	同居あり	10月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	他自治体患者（都内）の濃厚接触者	
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3899	50代	同居あり	10月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3900	50代	同居あり	10月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	10月27日まで勤務あり（マスク着用）			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3901	60代	同居あり	10月16日	入院の有無：	療養期間終了
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3523例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3902	80代	夫	10月24日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3903	70代	同居なし	10月20日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	調査中	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3904	10歳未満	同居あり	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3814例目の濃厚接触者	
	女	無職	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3905	50代	同居あり	10月25日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3822例目の濃厚接触者	
	男	自営業	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3906	10代	同居あり	10月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3822例目の濃厚接触者	
	男	小学生	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3907	30代	同居あり	10月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3814例目の濃厚接触者	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3908	50代	同居なし	10月28日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	同一施設内に陽性者あり	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3909	50代	同居なし	10月29日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	同一施設内に陽性者あり	
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3910	50代	妻、子	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3881例目の濃厚接触者	
	男	会社員	無症状		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	検査後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3911	50代	夫、子	10月27日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3881例目の濃厚接触者	
	女	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	発症後は自宅待機			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3912	60代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3854例目の濃厚接触者	
	男	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	市外（都内）	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3913	50代	調査中	—	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状	本市3854例目の濃厚接触者	
	女	調査中	無症状		
	居住地	勤務状況			
	市外（都内）	調査中			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3914	40代	同居あり	10月26日	入院の有無：	入院調整中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	なし			
番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3915	60代	妻、子	調査中	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	男	会社員	軽症		
	居住地	勤務状況			
	横浜市	調査中			

番号	年代	家族構成	発症日	特記事項	
3916	70代	夫	10月3日	入院の有無：	入院中
	性別	職業（勤務先）	症状		
	女	無職	中等症		
	居住地	勤務状況	咳 肺炎		
	横浜市	なし			