

今後の新型コロナワクチン接種の実施等について

横浜市では、今後、新型コロナワクチンの接種希望者の集中が見込まれることから、11月に新たな集団接種会場を開設します。

また、国から、オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンによる追加接種について、令和4年10月13日以降に可能となる旨が示されました。これに伴い、現在使用しているオミクロン株 (BA. 1) 対応ワクチンに加え、オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンの接種を順次開始します。

※ 本件は、国において関係政省令改正が行われることを前提としています。

※ 今後、国の方針等に変更があった場合には、適宜計画を見直します。

1 11月の集団接種会場の体制

11月1日 (火) 以降、交通アクセス等の利便性等を考慮し、市内中心部に、**新たに3会場を順次開設し、計10か所で集団接種を実施します。**

なお、12月以降の接種体制については、予約状況等を踏まえて改めてご案内します。

【11/1 (火) 以降新たに開設する3会場】

開設日	会場名	住所	主なアクセス	実施日
11/1 (火)	TKPみなとみらい駅前会場 (MMパークビル5階)	西区 みなとみらい 3-6-3	みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩1分	週5日 (火・水・木・金・土)
11/9 (水)	桜木町・馬車道会場 (横浜ワールドポーターズ6階)	中区 新港 2-2-1	みなとみらい線 馬車道駅 徒歩5分	週5日 (水・木・金・土・日)
11/16 (水)	ローズホール横浜駅会場 (タカシマヤローズホール1階)	西区 北幸 2-11-1	JR線等 横浜駅西口 徒歩6分	

※その他の会場も含めた詳細は、別紙1「集団接種会場一覧」をご参照ください。

2 オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンの接種

(1) 新たに使用するワクチン

オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチン (ファイザー社ワクチン (12歳以上))

(従来株とオミクロン株 (BA. 4-5) の両方に対応した2価ワクチン)

※現時点では、オミクロン株対応ワクチンの接種は、BA. 1 対応型又は BA. 4-5 対応型のいずれかを一人1回接種できます。

【現時点で示されている国からのワクチン供給情報】

ファイザー社 (BA. 4-5) 10月10日の週後半以降：約130万回

裏面あり

(2) オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンの接種・予約受付日

接種場所	接種開始日	予約受付日
個別接種	10月13日(木)以降順次 ※準備が整った医療機関から、順次使用するため、医療機関によって接種開始時期が異なります。	準備が整った医療機関から順次受付
集団接種	11月1日(火)～ ※10月中は、オミクロン株(BA. 1)対応ワクチン(ファイザー社)を使用します。	10月12日(水)10時～ ※オミクロン株(BA. 1)対応ワクチンの予約も、引き続き受け付けています(10月中)。

3 予約受付対象者 (9月14日記者発表済み)

従来ワクチンを2回以上接種した12歳以上の方で、前回接種から5か月以上経過した全ての対象者の予約を受付

※現時点では、オミクロン株対応ワクチンの接種は1回で完了します。

※今後、接種間隔が短縮される可能性があります。

4 予約方法・予約支援等 (9月14日記者発表済み)

・接種は**事前予約制**

・直接、予約を受け付ける医療機関については、個別通知に同封の医療機関一覧(区ごと)をご参照ください。

※市が予約を受け付ける接種場所の予約方法・予約支援の詳細は、別紙2「1. 予約方法・予約支援等」をご参照ください。

5 3・4・5回目接種券(12歳以上)発送の前倒しについて

新たに発行する接種券について、オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が今後、現在の5か月から短縮される予定であり、10月末までに該当者に接種券を送付するよう努める旨が国から示されています。

これを踏まえ、10月17日以降の発送より順次発送の前倒しを実施し、10月31日の発送分については、前回接種日から3か月経過する約3週間前を目安に発送します。なお、11月以降については、接種可能日の約3週間前に発送予定です。

※詳細は、別紙2「2. 3・4・5回目接種券(12歳以上)発送について」をご参照ください。

お問合せ先	
1	11月の集団接種会場の体制 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 山本 登 Tel 045-671-4841
2	オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンの接種 (1) 新たに使用するワクチン 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841 (2) オミクロン株 (BA. 4-5) 対応ワクチンの接種・予約受付日 【個別接種】 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 曾我 直樹 Tel 045-671-4841 【集団接種】 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 山本 登 Tel 045-671-4841
3	予約受付対象者及び、4 予約方法 (FAX) 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鳥丸 雅司 Tel 045-671-4841
4	予約方法・予約支援等 ・予約専用サイト・LINE 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 奥津 直臣 Tel 045-671-4841 ・予約センター(電話)、予約代行(郵便局・区役所ワクチン相談員) 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 丸山 真隆 Tel 045-671-4841
5	3・4・5回目接種券(12歳以上)発送の前倒しについて 健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 鈴木 真実 Tel 045-671-4841

【集団接種会場一覧】

10月に接種を開始する7会場について、引き続き、週5日接種を行うとともに、11月1日（火）以降、新たに3会場を開設します。

また、横浜駅西口会場で実施している、木・金曜日の夜間、土曜日の早朝の接種も継続します。

開設日	会場名	住所	主なアクセス	実施日
10/7 (金)	①みなとみらい会場 (横浜ハンマーヘッド 1階 CIQ ホール)	中区 新港 2-14-1	みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 10分 ※桜木町駅・馬車道駅から シャトルバスあり	週5日 (火・水・木・金・土)
	②センター南会場 (パインクリエイトビル3階)	都筑区 茅ヶ崎中央 55-1	市営地下鉄 センター南駅 徒歩 5分	
	③並木中央会場 (ピアレヨコハマ新館2階)	金沢区 並木 2-13-2	シーサイドライン 並木中央駅 徒歩 5分	
10/11 (火)	④鶴見会場 (TG鶴見ビル7階)	鶴見区 鶴見中央 4-33-5	京急本線 京急鶴見駅 徒歩 5分	
	⑤希望ヶ丘会場 (第2山 ^{やま} 庄 ^{しょう} ビル)	旭区 東希望ヶ丘 101-5	相鉄本線 希望ヶ丘駅 徒歩 4分	
	⑥戸塚会場 (八 ^は 桃 ^{とう} ビル2階)	戸塚区 上倉田町 481-1	JR線/市営地下鉄 戸塚駅 徒歩 5分	
10/18 (火)	⑦横浜駅西口会場 (横浜天理ビル14階)	西区 北幸 1-4-1	JR線等 横浜駅西口 徒歩 5分	
11/1 (火)	⑧TKPみなとみらい駅前会場 (MMパークビル5階)	西区 みなとみらい 3-6-3	みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩 1分	週5日 (火・水・木・金・土)
11/9 (水)	⑨桜木町・馬車道会場 (横浜ワールドポーターズ6階)	中区 新港 2-2-1	みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 5分	週5日 (水・木・金・土・日)
11/16 (水)	⑩ローズホール横浜駅会場 (タカシマヤローズホール1階)	西区 北幸 2-11-1	JR線等 横浜駅西口 徒歩 6分	

※10月中は、オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(ファイザー社)を使用します。

11月1日(火)以降は、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン(ファイザー社)を使用します。

※今後、国からのワクチン供給状況により、ワクチンの種類が変更になる可能性があります。

※各会場の受付時間等詳細については、

【参考①②：集団接種会場 標準的な受付時間一覧(10月・11月)】をご参照ください。

【参考①】 集団接種会場 標準的な受付時間一覧（10月）

会場名	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
みなとみらい会場	—	10:00～14:30 15:30～19:00 19:15～19:45					—
センター南会場	—	10:15～12:30 14:00～16:15 17:30～19:45				10:15～13:30 15:00～18:15	—
並木中央会場	—	10:15～12:30 14:00～16:15 17:30～19:45				10:15～13:30 15:00～18:15	—
鶴見会場	—	10:00～12:15 13:30～15:45 17:00～19:15				10:00～13:15 15:00～18:15	—
希望ヶ丘会場	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～19:45	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～13:15 15:00～18:15	—	
戸塚会場※	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～19:45	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～13:15 15:00～18:15	—	
横浜駅西口会場 10/18（火）開設	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～23:00	7:45～9:45 10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	—		

※ 戸塚会場は、10/28（金）は接種を行いません。

【参考②】 集団接種会場 標準的な受付時間一覧（11月）

会場名	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
みなとみらい会場※ ¹	—	10:00～14:30 15:30～19:00 19:15～19:45					—
センター南会場	—	10:15～12:30 14:00～16:15 17:30～19:45				10:15～13:30 15:00～18:15	—
並木中央会場	—	10:15～12:30 14:00～16:15 17:30～19:45				10:15～13:30 15:00～18:15	—
鶴見会場	—	10:00～12:15 13:30～15:45 17:00～19:15				10:00～13:15 15:00～18:15	—
希望ヶ丘会場	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～19:45	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～13:15 15:00～18:15	—	
戸塚会場	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～19:45	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～13:15 15:00～18:15	—	
ローズホール横浜駅会場 11/16(水)開設	—	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～19:45			10:00～13:15 15:00～18:15	—
横浜駅西口会場	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～23:00	7:45～9:45 10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30	—	—	
TKP みなとみらい駅前会場※ ² 11/1(火)開設	—	10:00～12:15 14:00～16:15 17:30～20:30					—
桜木町・馬車道会場 11/9(水)開設	—	—	10:00～12:30 13:30～16:00 16:45～19:15				—

※¹ みなとみらい会場は、11/24(木)から、受付時間が「10:00～12:30/13:30～15:45」となります。

※² TKP みなとみらい駅前会場は、11/12(土)と11/19(土)は接種を行いません。

1. 予約方法・予約支援等（9月14日記者発表済み）

(1) 市予約専用サイト(Web)【推奨】

URL: <https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama>（24時間受付可）

(2) 市公式LINE

「横浜市LINE公式アカウント」を友だち登録

※ LINEから予約アカウント情報を登録すると、予約専用サイト(Web)で予約できなくなります。

(3) 予約センター（電話）

電話番号：0120-045-112（午前9時～午後7時 土・日、祝・休日も実施）

(4) FAX(耳の不自由な方でインターネットでの予約ができない方専用)

FAX 番号：045-550-4226

（受付時間：月～金曜日(土・日、祝・休日を除く)午前9時～午後7時)

(5) 予約代行（郵便局・区役所ワクチン相談員）

パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、インターネット(Web)での予約が困難な方を対象に、**市内郵便局**（一部を除く）や、**区役所ワクチン相談員**による予約代行を実施しています。予約の際は、個別通知（接種券）をご用意ください。

※ 予約代行は、市が予約を受け付ける医療機関と集団接種会場のみ受け付けます。

2. 3・4・5回目接種券（12歳以上）発送について

発送時期	前回接種日
10月17日（月）	6月4日～7月27日
10月24日（月）	7月28日～8月10日
10月31日（月）	8月11日～8月24日
11月以降	接種可能日の約3週間前に順次発送予定

※ 変更の可能性があります。

※ 5～11歳用の3回目接種券は、現時点では接種間隔の短縮・個別通知発送の前倒し対象ではありません。

※ 前回の接種を受けた日は、接種券用紙の右下の「予防接種済証（臨時）」でご確認ください。

※ ワクチン接種記録システム（VRS）に接種情報が登録されていない場合、接種券が発送できません。また、発送日の直前に登録されるなど、登録のタイミングによっては発送が遅れる場合があります。発送予定日から1週間以上過ぎても個別通知が届かない場合は恐れ入りますが、申請をお願いします。

オミクロン株に対応した
2価ワクチンの接種が開始されました。



【第2報】

ワクチンの種類が増えました。 BA.1かBA.4-5の いずれか早く打てるワクチンで 1回接種をしましょう。



接種の対象と使用するワクチン



- 新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン（「オミクロン株対応2価ワクチン」）の接種は、**初回接種（1・2回目接種）を完了した12歳以上の全ての方が対象で、一人1回接種**できます。
- 1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から5か月（※）以上経過している方は接種可能です。
（※）2022年10月7日時点。接種間隔の短縮等について検討し、10月下旬までに結論を得る予定です。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

〈 オミクロン株対応2価ワクチンの種類 〉

ファイザー社ワクチン 【BA.1対応型／BA.4-5対応型】	1・2回目接種対象者 ×（使用不可）	3回目以降の接種対象者		
		12歳以上	12歳以上	18歳以上
モデルナ社ワクチン 【BA.1対応型】	×（使用不可）	18歳以上	×	○

（※）2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。



オミクロン株対応2価ワクチンの種類と特徴




2種類の2価ワクチン（BA.1対応型／BA.4-5対応型）が使用可能ですが、いずれも従来型ワクチン（※）を上回る効果が期待されます。

（※）新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン

- 2価ワクチンは、従来株の成分に加え、オミクロン株の成分が含まれています。オミクロン株の成分に2つの種類（BA.1とBA.4-5）があるため、2種類のワクチンがあります。その効果は以下の通りです。

- BA.1、BA.4-5は、いずれもオミクロン株の種類（亜系統）です（右図参照）。そのため、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、現在流行の中心であるオミクロン株に対しては、1価の従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。
- また、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、従来株とオミクロン株の2種類の成分があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。

〈 新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ（系統樹） 〉



（※）出典をもとに改変

出典：Wang, Q., Guo, Y., Iketani, S. et al. Antibody evasion by SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. Nature 608, 603-608 (2022).

以下、「オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種が開始されます【第1報】」の再掲です。


【第1報】はこちらから→



これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。2022年の年末までに、重症化リスクの高い高齢者等はもとより、**若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。**

〈日本国内の新規感染者数(1日ごと)〉

出典：厚生労働省ホームページ「国内の発生状況」をもとに作成



オミクロン株対応2価ワクチンの効果

■ 従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。

そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る**重症化予防効果**とともに、持続期間が短い可能性があるものの、**感染予防効果**や**発症予防効果**も期待されています。

■ 2価のワクチンであることにより、様々な新型コロナウイルスに反応します。


異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。

そのため、**今後の変異株に対して有効である可能性**がより高いことが期待されています。

(※4) 2022年8月現在の科学的知見を踏まえた専門家の議論をもとに記載しています。今後、知見の蓄積等によりアップデートされる可能性があります。

出典：新型コロナワクチンの製造株に関する検討会 第二次取りまとめ

〈日本における新型コロナウイルス変異株の変遷(イメージ)〉



オミクロン株対応2価ワクチンの安全性

ファイザー社及びモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、**どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。**

〈接種後7日間に現れた症状〉

出典：特例承認に係る報告書より改編

発現割合	症 状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労
10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐
1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎ 予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索

