

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.16	215	3.12	2467	35.75	39	0.98	8	0.20	41	1.03	128	3.20	11	0.28
鶴見	-	-	17	3.40	67	13.40	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-
神奈川	1	0.20	15	3.00	217	43.40	1	0.33	-	-	5	1.67	15	5.00	1	0.33
西	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	5	1.25	31	7.75	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	1	0.20	24	4.80	307	76.75	8	2.67	1	0.33	6	2.00	22	7.33	1	0.33
港南	-	-	5	2.50	15	7.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	13	3.25	92	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.50	8	2.00	95	23.75	-	-	-	-	2	1.00	10	5.00	-	-
磯子	-	-	21	5.25	156	39.00	2	1.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-
金沢	2	0.40	35	7.00	253	50.60	13	4.33	1	0.33	4	1.33	6	2.00	3	1.00
港北	2	0.40	2	0.40	210	52.50	7	1.75	4	1.00	8	2.00	21	5.25	2	0.50
緑	3	1.50	4	2.00	135	45.00	2	1.00	1	0.50	3	1.50	2	1.00	-	-
青葉	-	-	15	3.00	90	18.00	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
都筑	-	-	23	5.75	395	98.75	3	1.00	-	-	1	0.33	15	5.00	-	-
戸塚	-	-	10	1.67	50	7.14	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25
栄	-	-	5	1.67	167	55.67	-	-	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	13	4.33	187	62.33	3	1.50	-	-	7	3.50	19	9.50	2	1.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.35	30	0.75	11	0.28	44	1.10	3	0.08	1	0.05	17	0.85
鶴見	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	1.00	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	6	2.00	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	1	1.00
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
金沢	2	0.67	4	1.33	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.25	1	0.25	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	1	0.50	-	-	1	1.00
青葉	3	1.00	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.33	2	0.67	2	0.67	5	1.67	1	0.33	1	1.00	-	-
戸塚	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00
栄	-	-	5	2.50	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	1.50	1	0.50	2	1.00	5	2.50	1	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	-	-	47	11.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	16	16.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	20	20.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	8	8.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.10	96	1.39	1271	18.42	22	0.55	3	0.08	26	0.65	70	1.75	3	0.08
鶴見	-	-	7	1.40	29	5.80	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
神奈川	-	-	7	1.40	115	23.00	-	-	-	-	5	1.67	8	2.67	-	-
西	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	1	0.25	12	3.00	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	17	3.40	172	43.00	6	2.00	1	0.33	4	1.33	12	4.00	1	0.33
港南	-	-	1	0.50	2	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	5	1.25	48	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	3	0.75	47	11.75	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-
磯子	-	-	6	1.50	82	20.50	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
金沢	1	0.20	20	4.00	140	28.00	6	2.00	-	-	2	0.67	5	1.67	1	0.33
港北	2	0.40	2	0.40	126	31.50	4	1.00	1	0.25	4	1.00	11	2.75	1	0.25
緑	3	1.50	3	1.50	73	24.33	2	1.00	1	0.50	2	1.00	2	1.00	-	-
青葉	-	-	7	1.40	35	7.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	7	1.75	190	47.50	1	0.33	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	23	3.29	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-
栄	-	-	1	0.33	77	25.67	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	1.67	100	33.33	2	1.00	-	-	3	1.50	9	4.50	-	-

横浜市 （男）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.20	15	0.38	6	0.15	22	0.55	2	0.05	1	0.05	11	0.55
鶴見	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	1.33	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-	1	1.00
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
金沢	1	0.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.25	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-
青葉	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.33	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	1	1.00	-	-
戸塚	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	3	1.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	37	9.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.06	119	1.72	1196	17.33	17	0.43	5	0.13	15	0.38	58	1.45	8	0.20
鶴見	-	-	10	2.00	38	7.60	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
神奈川	1	0.20	8	1.60	102	20.40	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33
西	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	4	1.00	19	4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	7	1.40	135	33.75	2	0.67	-	-	2	0.67	10	3.33	-	-
港南	-	-	4	2.00	13	6.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	8	2.00	44	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	5	1.25	48	12.00	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-
磯子	-	-	15	3.75	74	18.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	15	3.00	113	22.60	7	2.33	1	0.33	2	0.67	1	0.33	2	0.67
港北	-	-	-	-	84	21.00	3	0.75	3	0.75	4	1.00	10	2.50	1	0.25
緑	-	-	1	0.50	62	20.67	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	8	1.60	55	11.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
都筑	-	-	16	4.00	205	51.25	2	0.67	-	-	-	-	7	2.33	-	-
戸塚	-	-	6	1.00	27	3.86	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25
栄	-	-	4	1.33	90	30.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	8	2.67	87	29.00	1	0.50	-	-	4	2.00	10	5.00	2	1.00

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.15	15	0.38	5	0.13	22	0.55	1	0.03	-	-	6	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
港南	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
金沢	1	0.33	3	1.00	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	2	0.67	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	1	0.50	1	0.50	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	10	2.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	11	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—
	定点当り	0.16	0.01	—	—	—	—	—	0.01	—	0.06	0.01	—	0.03	—	—	—	—	0.03	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	215	1	7	10	6	5	1	—	2	4	3	3	7	7	17	25	19	26	22	23	27
	定点当り	3.12	0.01	0.10	0.14	0.09	0.07	0.01	—	0.03	0.06	0.04	0.04	0.10	0.10	0.25	0.36	0.28	0.38	0.32	0.33	0.39

横浜市 （男女計）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2467	162	1111	494	215	58	71	85	56	77	46	43	49
	定点当り	35.75	2.35	16.10	7.16	3.12	0.84	1.03	1.23	0.81	1.12	0.67	0.62	0.71

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	39	6	6	19	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.98	0.15	0.15	0.48	0.13	0.05	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	報告	8	1	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—
	定点当り	0.20	0.03	0.03	—	0.05	—	0.03	0.03	—	0.03	—	—	0.03	—	—
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	41	—	—	2	1	1	7	8	4	1	3	4	10	—	—
	定点当り	1.03	—	—	0.05	0.03	0.03	0.18	0.20	0.10	0.03	0.08	0.10	0.25	—	—
感染性胃腸炎	報告	128	3	15	21	15	20	7	10	8	5	10	4	5	1	4
	定点当り	3.20	0.08	0.38	0.53	0.38	0.50	0.18	0.25	0.20	0.13	0.25	0.10	0.13	0.03	0.10
水痘	報告	11	—	1	1	1	1	1	—	—	2	—	1	3	—	—
	定点当り	0.28	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	0.05	—	0.03	0.08	—	—
手足口病	報告	14	—	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	定点当り	0.35	—	0.10	0.05	0.08	0.05	0.03	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03
伝染性紅斑	報告	30	—	—	1	5	5	4	6	4	2	3	—	—	—	—
	定点当り	0.75	—	—	0.03	0.13	0.13	0.10	0.15	0.10	0.05	0.08	—	—	—	—
突発性発しん	報告	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.28	—	—	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	報告	44	1	2	19	10	1	2	1	3	—	1	—	3	—	1
	定点当り	1.10	0.03	0.05	0.48	0.25	0.03	0.05	0.03	0.08	—	0.03	—	0.08	—	0.03
流行性耳下腺炎	報告	3	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.08	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—

横浜市 （男女計）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	定点当り	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—
流行性 角結膜炎	報告	17	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	3	6	—	2	1
	定点当り	0.85	—	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	0.10	—	0.05	—	—	0.15	0.30	—	0.10	0.05

横浜市 （男女計）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	報告	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	定点当り	0.50	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—
マイコプラズマ肺炎	報告	4	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	1.00	—	0.25	0.25	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インフルエンザ 入院	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4	4	4	4	13	8	7	2
	定点当り	11.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.25	2.00	1.75	0.50

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	7	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	定点当り	0.10	0.01	—	—	—	—	—	0.01	—	0.04	—	—	0.01	—	—	—	—	0.01	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	96	1	4	5	2	2	1	—	2	3	1	1	4	5	4	12	7	12	8	8	14
	定点当り	1.39	0.01	0.06	0.07	0.03	0.03	0.01	—	0.03	0.04	0.01	0.01	0.06	0.07	0.06	0.17	0.10	0.17	0.12	0.12	0.20

横浜市 （男）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	1271	90	579	277	125	25	32	31	16	38	16	17	25
	定点当り	18.42	1.30	8.39	4.01	1.81	0.36	0.46	0.45	0.23	0.55	0.23	0.25	0.36

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	22	1	3	14	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.55	0.03	0.08	0.35	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	報告	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.08	—	0.03	—	0.03	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	26	—	—	1	1	1	5	3	1	—	3	3	8	—	—
	定点当り	0.65	—	—	0.03	0.03	0.03	0.13	0.08	0.03	—	0.08	0.08	0.20	—	—
感染性胃腸炎	報告	70	2	6	13	9	16	3	5	5	1	6	1	2	—	1
	定点当り	1.75	0.05	0.15	0.33	0.23	0.40	0.08	0.13	0.13	0.03	0.15	0.03	0.05	—	0.03
水痘	報告	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
	定点当り	0.08	—	—	—	0.03	—	—	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—
手足口病	報告	8	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	定点当り	0.20	—	0.08	0.03	0.05	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03
伝染性紅斑	報告	15	—	—	1	3	5	3	—	2	1	—	—	—	—	—
	定点当り	0.38	—	—	0.03	0.08	0.13	0.08	—	0.05	0.03	—	—	—	—	—
突発性発しん	報告	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.15	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	報告	22	—	—	11	6	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—
	定点当り	0.55	—	—	0.28	0.15	—	—	—	0.08	—	0.03	—	0.03	—	—
流行性耳下腺炎	報告	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.05	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—

横浜市 （男）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	定点当り	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—
流行性 角結膜炎	報告	11	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	4	—	1	—
	定点当り	0.55	—	—	—	—	0.05	—	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—	0.15	0.20	—	0.05	—

横浜市 （男）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	報告	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	定点当り	0.50	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—
マイコプラズマ肺炎	報告	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.25	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インフルエンザ 入院	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	3	4	11	4	6	2
	定点当り	9.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	1.00	0.50	0.75	1.00	2.75	1.00	1.50	0.50

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	定点当り	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	—	0.01	—	—	—	0.01	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	119	—	3	5	4	3	—	—	—	1	2	2	3	2	13	13	12	14	14	15	13
	定点当り	1.72	—	0.04	0.07	0.06	0.04	—	—	—	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.19	0.19	0.17	0.20	0.20	0.22	0.19

横浜市 （女）		合 計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	1196	72	532	217	90	33	39	54	40	39	30	26	24
	定点当り	17.33	1.04	7.71	3.14	1.30	0.48	0.57	0.78	0.58	0.57	0.43	0.38	0.35

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	17	5	3	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.43	0.13	0.08	0.13	0.08	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	報告	5	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
	定点当り	0.13	0.03	—	—	0.03	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	15	—	—	1	—	—	2	5	3	1	—	1	2	—	—
	定点当り	0.38	—	—	0.03	—	—	0.05	0.13	0.08	0.03	—	0.03	0.05	—	—
感染性胃腸炎	報告	58	1	9	8	6	4	4	5	3	4	4	3	3	1	3
	定点当り	1.45	0.03	0.23	0.20	0.15	0.10	0.10	0.13	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.03	0.08
水痘	報告	8	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	2	—	—
	定点当り	0.20	—	0.03	0.03	—	0.03	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.05	—	—
手足口病	報告	6	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	定点当り	0.15	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	—	—	—	—	—	—	0.03	—
伝染性紅斑	報告	15	—	—	—	2	—	1	6	2	1	3	—	—	—	—
	定点当り	0.38	—	—	—	0.05	—	0.03	0.15	0.05	0.03	0.08	—	—	—	—
突発性発しん	報告	5	—	—	5	—	—	—								
	定点当り	0.13	—	—	0.13	—	—	—								
ヘルパンギーナ	報告	22	1	2	8	4	1	2	1	—	—	—	—	2	—	1
	定点当り	0.55	0.03	0.05	0.20	0.10	0.03	0.05	0.03	—	—	—	—	0.05	—	0.03
流行性耳下腺炎	報告	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.03	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—

横浜市 （女）		合 計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性 角結膜炎	報告	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1
	定点当り	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	—	0.05	—	—	—	0.10	—	0.05	0.05

横浜市 （女）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	報告	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	0.75	—	0.25	0.25	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インフルエンザ 入院	報告	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定点当り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	4	1	—
	定点当り	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.25	—	0.50	1.00	0.25	—

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）