

横浜市感染症発生状況(2024年 第13週～第17週)

(◆：第17週に診断された感染症)

二類感染症(結核を除く)

週別届出状況

該当なし

三類感染症

週別届出状況

| | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 累計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ◆腸管出血性大腸菌感染症 | | | | 2 | 1 | 11 |
| 腸チフス | | 1 | | | | 1 |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |

四類感染症

週別届出状況

| | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 累計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| E型肝炎 | 1 | | | | | 8 |
| エムボックス | 1 | 1 | | | | 2 |
| デング熱 | | | | | | 1 |
| レジオネラ症 | | 2 | | | | 16 |
| 計 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |

五類感染症(全数把握対象疾患)

週別届出状況

| | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 累計 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ◆アメーバ赤痢 | | 1 | 1 | | 1 | 10 |
| ウイルス性肝炎 | | 1 | | | | 1 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 19 |
| 急性弛緩性麻痺 | | | | | | 1 |
| ◆急性脳炎 | | | | | 1 | 5 |
| ◆劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 後天性免疫不全症候群 | | | | | | 6 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | 3 |
| ◆侵襲性肺炎球菌感染症 | | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 水痘(入院例に限る) | | 1 | 2 | | | 5 |
| ◆梅毒 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 96 |
| 百日咳 | 1 | 1 | | 1 | | 5 |
| 計 | 5 | 14 | 16 | 13 | 17 | 189 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年1月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|--------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT1VT2 | 70歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O8 H19 VT2 | 50歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O20 H41 VT2 | 20歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | O157 H7 VT2 | 30歳代 | 女 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O不明 H10 VT2 | 30歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| E型肝炎 | G3 | 70歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 80歳代 | 女 | |
| E型肝炎 | | 30歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------------|----------|-------|----|-----------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管外アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 70歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 10歳未満 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 40歳代 | 男 | |
| 急性弛緩性麻痺 | 病原体不明 | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 50歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 型別不能 | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 20歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|-----------|-------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 水痘(入院例に限る) | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 10歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 百日咳 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年2月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|-----------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O157 VT2 | 30歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O不明 VT2 | 50歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----------|------|----|----|
| E型肝炎 | G3 | 60歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | G3 | 70歳代 | 男 | |
| E型肝炎 | | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | ポンティアック熱型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 80歳代 | 男 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 60歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 90歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 90歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | VZV | 50歳代 | 男 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 無症状病原体保有者 | 80歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 50歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 40歳代 | 男 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 型別不能 | 70歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 22型 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 型別不能 | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|------------|-----------|------|----|------------|
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 90歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 60歳代 | 女 | |

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年3月分)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-------------|--------------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O26 H11 VT1 | 40歳代 | 女 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|------|------|----|----|
| E型肝炎 | | 70歳代 | 男 | |
| エムポックス | | 40歳代 | 男 | |
| デング熱 | デング熱 | 20歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 70歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 40歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 60歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 40歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 90歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 10歳未満 | 女 | |
| 急性脳炎 | 病原体不明 | 20歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 70歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | B群 | 70歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 女 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 40歳代 | 男 | |
| 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | AIDS | 30歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 90歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 80歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 女 | |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|-----|-----------|-------|----|------------|
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 晩期顕症梅毒 | 70歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 40歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 百日咳 | | 10歳代 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |
| 百日咳 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |

横浜市感染症疾患別届出状況(2024年4月分)

(◆ : 第17週に診断された症例)

二類感染症(結核を除く)

該当なし

三類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|---------------|----------------------|------|----|----|
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O26 VT1 | 20歳代 | 男 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O不明 VT1 | 60歳代 | 男 | |
| ◆ 腸管出血性大腸菌感染症 | 無症状病原体保有者 O26 VT1 | 50歳代 | 女 | |
| 腸チフス | | 60歳代 | 男 | |

四類感染症

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------|-----|------|----|----|
| エムポックス | | 40歳代 | 女 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 男 | |
| レジオネラ症 | 肺炎型 | 50歳代 | 女 | |

五類感染症(全数把握対象疾患)

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------------|---------|-------|----|------------|
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 70歳代 | 男 | |
| アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 60歳代 | 男 | |
| ◆ アメーバ赤痢 | 腸管アメーバ症 | 50歳代 | 男 | |
| ウイルス性肝炎 | EBV | 30歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 80歳代 | 男 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 90歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 10歳代 | 女 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 70歳代 | 女 | |
| ◆ 急性脳炎 | 病原体不明 | 20歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 60歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 40歳代 | 男 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | A群 | 50歳代 | 男 | |
| ◆ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | G群 | 80歳代 | 男 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 50歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 女 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 60歳代 | 女 | ワクチン接種歴無 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴4回有 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴無 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |

| 疾患名 | 病型等 | 年齢 | 性別 | 備考 |
|--------------|-----------|-------|----|----------------|
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 80歳代 | 男 | ワクチン接種歴1回有 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴4回有 |
| ◆ 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 10歳未満 | 男 | ワクチン接種歴有(回数不明) |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 40歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 水痘(入院例に限る) | 検査診断例 | 10歳未満 | 女 | ワクチン接種歴2回有 |
| 水痘(入院例に限る) | 臨床診断例 | 70歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 60歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 30歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 先天梅毒 | 10歳未満 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 30歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 80歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 50歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 40歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 40歳代 | 女 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅰ期 | 10歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 60歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 無症状病原体保有者 | 50歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 男 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| ◆ 梅毒 | 早期顕症梅毒Ⅱ期 | 20歳代 | 女 | |
| 百日咳 | | 30歳代 | 男 | ワクチン接種歴不明 |
| 百日咳 | | 10歳代 | 男 | ワクチン接種歴4回あり |