横浜市感染症発生状況（2024年）

二類感染症（結核を除く）

月別届出状況

該当なし

三類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
細菌性赤痢							1	2	4	1			8
腸管出血性大腸菌感染症	5	2	1	3	5	6	17	14	17	19	8	5	102
腸チフス				1			1						2
計	5	2	1	4	5	6	19	16	21	20	8	5	112

四類感染症

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
E型肝炎	3	4	1	1	2	2	2	2	2	1	2		22
A型肝炎							1		1	1		1	4
エムポックス			1	1									2
つつが虫病											2		2
デング熱			1										1
マラリア									1				1
レジオネラ症	5	6	3	2	2	4	5	2	7	6	3	4	49
計	8	10	6	4	4	6	8	4	11	8	7	5	81

五類感染症（全数把握対象疾患）

月別届出状況

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
アメーバ赤痢	3	1	3	3				3			1		14
ウイルス性肝炎				1		1				1			3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	5	7	3	4	4	4	6	6	4	3	5	2	53
急性弛緩性麻痺	1						1						2
急性脳炎		2	2	1	3		1	1	2				12
クロイツフェルト・ヤコブ病						1			1		1		3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3		4	7	4	8	5	4	2	2	3		42
後天性免疫不全症候群		5	1		8	1	2	4	3	4	3	2	33
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	2			2					3	2	1	11
侵襲性髄膜炎菌感染症											1		1
侵襲性肺炎球菌感染症	8	3	2	14	10	4	7	4	4	2	12	11	81
水痘（入院例に限る）	1	1		4	1	1	2	1	1				12
梅毒	21	19	28	31	39	24	36	43	27	24	34	25	351
破傷風					1	1		1				1	4
バンコマイシン耐性腸球菌感染症					1								1
百日咳	1		2	2		1	5	15	15	9	15	32	97
薬剤耐性アシネトバクター感染症								1					1
計	44	40	45	67	73	46	65	83	59	48	77	74	721

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年1月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H19 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O137 H41 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O150 H- VT2	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		80歳代	女	
E型肝炎		30歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳未満	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		40歳代	男	
急性弛緩性麻痺	病原体不明	10歳代	男	ワクチン接種歴不明
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		20歳代	男	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
水痘（入院例に限る）		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年２月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O113 H21 VT2	50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎	G3	60歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者	40歳代	男	
E型肝炎	G3	70歳代	男	
E型肝炎		50歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		50歳代	男	
急性脳炎	VZV	50歳代	男	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症	型別不能	70歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性インフルエンザ菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	15A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
水痘（入院例に限る）	検査診断例	90歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年３月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	40歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
エムポックス		40歳代	男	
デング熱	デング熱	20歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	女	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴1回有
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	晩期顕症梅毒	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年４月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1	50歳代	女	
腸チフス		60歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
エムポックス		40歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	50歳代	男	
ウイルス性肝炎	EBV	30歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	20歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症	31型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症	35F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	22F型	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴有（回数不明）
侵襲性肺炎球菌感染症	15B型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	6B型	80歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	40歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘（入院例に限る）	検査診断例	10歳未満	女	ワクチン接種歴2回有
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	70歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	先天梅毒	10歳未満	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
百日咳		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回あり

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年5月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O26 H11 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		70歳代	男	
E型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	HSV1	70歳代	男	
急性脳炎	肺炎球菌	10歳未満	男	
急性脳炎	HSV	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	34型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症	15B型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘（入院例に限る）		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
破傷風		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		70歳代	女	

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年６月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O146 H- VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O不明 H2 VT1	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O91 H- VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 H2 VT1	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O63 H6 VT2	20歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎	無症状病原体保有者 G3	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	B型	10歳代	女	ワクチン接種歴無
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	10歳未満	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	50歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	その他	30歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴無

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	10歳未満	男	ワクチン接種歴無
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	70歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
破傷風		80歳代	男	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年7月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei（D群）	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 H2 VT1	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H2 VT1VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O26 H11 VT1	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O49 H- VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸チフス		30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		50歳代	男	
E型肝炎		50歳代	男	
A型肝炎	ＩＡ	60歳代	女	ワクチン接種歴不明
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	90歳代	女	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
急性弛緩性麻痺		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
急性脳炎	病原体不明	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	C群	40歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	50歳代	女	
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	10A型	10歳未満	男	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	24F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	50歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	10歳代	女	ワクチン接種歴1回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴5回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年８月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei（D群）	50歳代	男	
細菌性赤痢	sonnei（D群）	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O100 H- VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 H2 VT1	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	90歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 H2 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		40歳代	女	
E型肝炎		40歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	女	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	60歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	70歳代	男	
アメーバ赤痢	腸管アメーバ症	40歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		50歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	女	
急性脳炎	病原体不明	10歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	40歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	80歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	29型	10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	20歳代	男	ワクチン接種歴1回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	80歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	晩期顕症梅毒	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	70歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
破傷風		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴5回有
薬剤耐性アシネトバクター感染症		40歳代	男	

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年９月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei（D群）	30歳代	女	
細菌性赤痢	sonnei（D群）	10歳未満	女	
細菌性赤痢	sonnei（D群）	60歳代	女	
細菌性赤痢	sonnei（D群）	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O174 H8 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O148 VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O45 H- VT1	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O145 H- VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O128 H2 VT1VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O128 H2 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	10歳未満	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	90歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		80歳代	女	
E型肝炎		60歳代	男	
A型肝炎	ⅢA	10歳代	女	ワクチン接種歴無
マラリア	熱帯熱マラリア	10歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		30歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		60歳代	男	
急性脳炎	HHV6	70歳代	女	
急性脳炎	HHV6	10歳未満	男	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	70歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	30歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
水痘（入院例に限る）	臨床診断例	70歳代	女	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		60歳代	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年10月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
細菌性赤痢	sonnei（D群）	50歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	40歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H- VT2	60歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O141 H- VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O76 H19 VT1	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT2	30歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H- VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	90歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O165 H- VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O103 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	60歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	10歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O182 H25 VT2	20歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		60歳代	男	
A型肝炎		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	50歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	無症状病原体保有者	90歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
ウイルス性肝炎	B型	20歳代	女	ワクチン接種歴不明
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		70歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		40歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	G群	90歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	50歳代	女	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	60歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	70歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	40歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴1回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴1回有
百日咳		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年11月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT1VT2	40歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	70歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O109 H21 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O109 H21 VT2	20歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O109 H21 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O103 H2 VT1	50歳代	女	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
E型肝炎		40歳代	女	
E型肝炎		50歳代	男	
つつが虫病		30歳代	男	
つつが虫病		60歳代	女	
レジオネラ症	肺炎型	70歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
アメーバ赤痢	腸管外アメーバ症	60歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		50歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		10歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		90歳代	女	
クロイツフェルト・ヤコブ病	古典型CJD	60歳代	女	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	60歳代	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	10歳未満	男	
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	B群	10歳未満	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	無症状病原体保有者	20歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	20歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		90歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性インフルエンザ菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
侵襲性髄膜炎菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴1回有
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		40歳代	女	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	23A型	10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	10歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	80歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	10歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	60歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		30歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		40歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		50歳代	女	ワクチン接種歴3回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		50歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明

横浜市感染症疾患別届出状況（2024年12月分）

二類感染症（結核を除く）

該当なし

三類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
腸管出血性大腸菌感染症	O157 H7 VT1VT2	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O157 H7 VT2	30歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O109 H21 VT2	10歳代	女	
腸管出血性大腸菌感染症	無症状病原体保有者 O不明 H21 VT1	20歳代	男	
腸管出血性大腸菌感染症	O128 H2 VT1VT2	30歳代	男	

四類感染症

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
A型肝炎	ⅢA	30歳代	女	ワクチン接種歴無
レジオネラ症	肺炎型	60歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	肺炎型	80歳代	男	
レジオネラ症	ポンティアック熱型	70歳代	男	

五類感染症（全数把握対象疾患）

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	女	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		80歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	30歳代	男	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	AIDS	60歳代	男	
侵襲性インフルエンザ菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	女	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		60歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		50歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		80歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症	35F型	10歳未満	女	ワクチン接種歴3回有
侵襲性肺炎球菌感染症		70歳代	男	ワクチン接種歴無
侵襲性肺炎球菌感染症		90歳代	男	ワクチン接種歴不明
侵襲性肺炎球菌感染症		30歳代	男	ワクチン接種歴不明
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	30歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	50歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	60歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	40歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	40歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	30歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	30歳代	女	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	20歳代	男	
梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	20歳代	女	
梅毒	無症状病原体保有者	50歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	20歳代	男	
梅毒	無症状病原体保有者	60歳代	男	
破傷風		80歳代	男	ワクチン接種歴無
百日咳		80歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		20歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		60歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳未満	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		80歳代	男	ワクチン接種歴無
百日咳		80歳代	女	ワクチン接種歴無
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有

疾患名	病型等	年齢	性別	備考
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有
百日咳		10歳代	男	ワクチン接種歴4回有
百日咳		40歳代	女	ワクチン接種歴不明
百日咳		70歳代	男	ワクチン接種歴不明
百日咳		10歳代	女	ワクチン接種歴4回有