

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	5	0.06	7	0.09	79	0.99	549	6.86	161	2.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.50	21	5.25	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	31	7.75	28	7.00
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	19	6.33	2	0.67
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	4	2.00	3	1.50
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	56	11.20	13	2.60
港南	-	-	1	0.20	3	0.60	5	1.00	45	9.00	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	1.60	9	1.80	7	1.40
旭	1	0.14	-	-	-	-	-	-	33	6.60	5	1.00
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	14	3.50	-	-
金沢	1	0.14	1	0.20	-	-	-	-	29	5.80	2	0.40
港北	-	-	1	0.14	3	0.43	13	1.86	48	6.86	10	1.43
緑	1	0.25	-	-	-	-	15	3.75	35	8.75	12	3.00
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.00	38	5.43	13	1.86
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	22	5.50	20	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	47	7.83	9	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.67	61	20.33	3	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	28	7.00	20	5.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	40	0.50	54	0.68	-	-	4	0.05	73	0.91
鶴見	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
神奈川	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	7	1.75
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	6	1.20
港南	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	2	0.40	10	2.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	2	0.40	8	1.60	-	-	-	-	-	-	2	0.40
磯子	1	0.25	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	5	1.25
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
港北	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	3	0.43
緑	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	9	2.25
青葉	-	-	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	5	0.71
都筑	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
泉	1	0.33	4	1.33	3	1.00	-	-	1	0.33	8	2.67
瀬谷	1	0.25	17	4.25	5	1.25	-	-	-	-	6	1.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	1.44
鶴見	-	-	2	2.00								
神奈川	-	-	1	1.00								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	7	7.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	7	7.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	3	0.04	2	0.03	49	0.61	280	3.50	87	1.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	10	2.50
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	1	0.50
南	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.80	6	1.20
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	23	4.60	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	1.60	4	0.80	4	0.80
旭	1	0.14	-	-	-	-	-	-	22	4.40	3	0.60
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	6	1.50	6	1.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	2	0.40
港北	-	-	1	0.14	-	-	7	1.00	31	4.43	7	1.00
緑	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	17	4.25	8	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	6	0.86	21	3.00	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3.83	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10.00	3	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	13	3.25	11	2.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	20	0.25	27	0.34	-	-	2	0.03	35	0.44
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
神奈川	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
旭	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.20
磯子	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
金沢	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
港北	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
青葉	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	4	0.57
都筑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	4	1.33
瀬谷	-	-	9	2.25	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.69
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	1	1.00								
西	-	-	-	-								
中	-	-	-	-								
南	-	-	3	3.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄	-	-	-	-								
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	4	4.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.03	5	0.06	30	0.38	269	3.36	74	0.93
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	3	0.75
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4.00	18	4.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	32	6.40	7	1.40
港南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	22	4.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-
金沢	1	0.14	1	0.20	-	-	-	-	16	3.20	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	6	0.86	17	2.43	3	0.43
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	18	4.50	4	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	17	2.43	8	1.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.67	31	10.33	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	15	3.75	9	2.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	20	0.25	27	0.34	-	-	2	0.03	38	0.48
鶴見	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60
港南	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43
緑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	5	1.25
青葉	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	1	0.33	3	1.00	3	1.00	-	-	1	0.33	4	1.33
瀬谷	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-	-	-	5	1.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.75
鶴見	-	-	2	2.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	4	4.00								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	1	1.00								
瀬谷	-	-	3	3.00								

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.04	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	79	-	1	1	4	10	5	18	14	7	4	4	9	-	2
	定点当り	0.99	-	0.01	0.01	0.05	0.13	0.06	0.23	0.18	0.09	0.05	0.05	0.11	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	549	4	33	85	83	49	51	41	35	26	24	16	36	5	61
	定点当り	6.86	0.05	0.41	1.06	1.04	0.61	0.64	0.51	0.44	0.33	0.30	0.20	0.45	0.06	0.76
水痘	報告	161	1	5	16	19	27	29	25	19	7	6	3	1	-	3
	定点当り	2.01	0.01	0.06	0.20	0.24	0.34	0.36	0.31	0.24	0.09	0.08	0.04	0.01	-	0.04
手足口病	報告	7	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	40	-	-	-	3	2	3	11	2	10	6	1	2	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	0.04	0.03	0.04	0.14	0.03	0.13	0.08	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	報告	54	-	21	27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.68	-	0.26	0.34	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	73	-	-	2	2	2	14	11	7	9	6	6	11	-	3
	定点当り	0.91	-	-	0.03	0.03	0.03	0.18	0.14	0.09	0.11	0.08	0.08	0.14	-	0.04

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	23	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	4	4	1	3	-
	定点当り	1.44	-	-	-	0.13	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	0.19	0.06	0.13	0.25	0.25	0.06	0.19	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	49	-	1	1	2	8	3	12	10	3	2	2	5	-	-
	定点当り	0.61	-	0.01	0.01	0.03	0.10	0.04	0.15	0.13	0.04	0.03	0.03	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	280	2	12	45	46	33	25	25	18	14	12	8	17	1	22
	定点当り	3.50	0.03	0.15	0.56	0.58	0.41	0.31	0.31	0.23	0.18	0.15	0.10	0.21	0.01	0.28
水痘	報告	87	-	5	11	11	15	13	13	11	3	1	2	1	-	1
	定点当り	1.09	-	0.06	0.14	0.14	0.19	0.16	0.16	0.14	0.04	0.01	0.03	0.01	-	0.01
手足口病	報告	5	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	1	-	3	5	1	4	4	-	2	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.01	-	0.04	0.06	0.01	0.05	0.05	-	0.03	-	-
突発性発しん	報告	27	-	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.14	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	35	-	-	-	2	2	8	6	5	3	3	2	4	-	-
	定点当り	0.44	-	-	-	0.03	0.03	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	3	-	-	2	-
	定点当り	0.69	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.19	-	-	0.19	-	-	0.13	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	30	-	-	-	2	2	2	6	4	4	2	2	4	-	2
	定点当り	0.38	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	269	2	21	40	37	16	26	16	17	12	12	8	19	4	39
	定点当り	3.36	0.03	0.26	0.50	0.46	0.20	0.33	0.20	0.21	0.15	0.15	0.10	0.24	0.05	0.49
水痘	報告	74	1	-	5	8	12	16	12	8	4	5	1	-	-	2
	定点当り	0.93	0.01	-	0.06	0.10	0.15	0.20	0.15	0.10	0.05	0.06	0.01	-	-	0.03
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	2	2	-	6	1	6	2	1	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.03	0.03	-	0.08	0.01	0.08	0.03	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	10	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.13	0.14	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	38	-	-	2	-	-	6	5	2	6	3	4	7	-	3
	定点当り	0.48	-	-	0.03	-	-	0.08	0.06	0.03	0.08	0.04	0.05	0.09	-	0.04

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	-
	定点当り	0.75	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.06	0.25	0.06	0.06	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り