

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	13	0.15	15	0.18	42	0.50	223	2.65	55	0.65
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	5	0.83
神奈川	2	0.22	2	0.33	-	-	2	0.33	36	6.00	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.60	4	0.80
港南	1	0.17	3	0.60	7	1.40	4	0.80	11	2.20	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.33	5	1.67	1	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	17	3.40	3	0.60
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50
港北	-	-	7	1.00	3	0.43	4	0.57	14	2.00	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	16	3.20	5	1.00
青葉	-	-	-	-	2	0.29	5	0.71	22	3.14	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	4	0.80
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.67	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	2	0.67
泉	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	29	7.25	7	1.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	44	0.52	10	0.12	63	0.75	1	0.01	9	0.11	69	0.82
鶴見	2	0.33	-	-	4	0.67	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	4	0.67	6	1.00	-	-	-	-	-	-	8	1.33
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
中	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00
南	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	3	0.60
港南	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
旭	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20
磯子	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	1	0.25
金沢	5	1.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75
港北	3	0.43	2	0.29	13	1.86	-	-	1	0.14	5	0.71
緑	13	2.60	-	-	5	1.00	-	-	-	-	6	1.20
青葉	3	0.43	-	-	7	1.00	1	0.14	2	0.29	6	0.86
都筑	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20
戸塚	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33
泉	1	0.25	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	8	2.00
瀬谷	4	1.00	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	13	0.76
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	2	2.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	4	2.00								
緑	-	-	-	-								
青葉	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	4	4.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	7	0.08	7	0.08	28	0.33	115	1.37	25	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33
神奈川	2	0.22	2	0.33	-	-	1	0.17	13	2.17	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	3	0.60
港南	-	-	3	0.60	3	0.60	2	0.40	6	1.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	1	0.33
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	11	2.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	6	0.86	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	6	1.20	2	0.40
青葉	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	13	1.86	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
泉	1	0.17	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	16	4.00	3	0.75

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.26	6	0.07	30	0.36	1	0.01	5	0.06	41	0.49
鶴見	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	3	0.50	5	0.83	-	-	-	-	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
磯子	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25
金沢	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50
港北	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	3	0.43
緑	5	1.00	-	-	4	0.80	-	-	-	-	4	0.80
青葉	3	0.43	-	-	4	0.57	1	0.14	1	0.14	3	0.43
都筑	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.60
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
泉	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75
瀬谷	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	1	1.00								
港北	-	-	1	0.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	-	-
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	8	0.10	14	0.17	108	1.29	30	0.36
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	23	3.83	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20
港南	1	0.17	-	-	4	0.80	2	0.40	5	1.00	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
港北	-	-	5	0.71	3	0.43	1	0.14	8	1.14	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	3	0.60
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	9	1.29	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	4	1.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.26	4	0.05	33	0.39	-	-	4	0.05	28	0.33
鶴見	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
南	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	2	0.40
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
旭	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-
金沢	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
港北	2	0.29	1	0.14	11	1.57	-	-	1	0.14	2	0.29
緑	8	1.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.06	6	0.35
鶴見	-	-	-	-								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	1	1.00								
南	-	-	-	-								
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	3	1.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	1	0.50	-	-
都筑	-	-	-	-								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	2	2.00								

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	13	1	1	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.01	0.01	0.07	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	2	3	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.18	-	0.02	0.04	0.04	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	1	3	3	4	7	4	2	7	6	5	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.01	0.04	0.04	0.05	0.08	0.05	0.02	0.08	0.07	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	223	-	18	25	15	20	27	24	17	13	10	4	16	7	27
	定点当り	2.65	-	0.21	0.30	0.18	0.24	0.32	0.29	0.20	0.15	0.12	0.05	0.19	0.08	0.32
水痘	報告	55	-	5	6	10	7	8	5	2	7	2	1	1	-	1
	定点当り	0.65	-	0.06	0.07	0.12	0.08	0.10	0.06	0.02	0.08	0.02	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	44	-	-	13	6	7	6	5	1	3	1	-	2	-	-
	定点当り	0.52	-	-	0.15	0.07	0.08	0.07	0.06	0.01	0.04	0.01	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	63	1	28	31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	0.01	0.33	0.37	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	-	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.06	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	69	-	-	3	4	9	6	7	9	12	8	5	5	-	1
	定点当り	0.82	-	-	0.04	0.05	0.11	0.07	0.08	0.11	0.14	0.10	0.06	0.06	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	13	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1	1	1	2
	定点当り	0.76	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.24	0.06	0.06	0.06	0.12

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	7	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	28	-	-	1	-	3	4	5	2	1	6	5	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.01	-	0.04	0.05	0.06	0.02	0.01	0.07	0.06	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	115	-	12	10	8	7	19	12	8	8	8	2	8	4	9
	定点当り	1.37	-	0.14	0.12	0.10	0.08	0.23	0.14	0.10	0.10	0.10	0.02	0.10	0.05	0.11
水痘	報告	25	-	3	2	6	3	1	3	1	4	-	1	1	-	-
	定点当り	0.30	-	0.04	0.02	0.07	0.04	0.01	0.04	0.01	0.05	-	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	22	-	-	7	2	5	3	4	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.08	0.02	0.06	0.04	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.04	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	15	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.18	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	41	-	-	1	3	6	2	4	8	7	3	3	4	-	-
	定点当り	0.49	-	-	0.01	0.04	0.07	0.02	0.05	0.10	0.08	0.04	0.04	0.05	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1
	定点当り	0.41	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.18	0.06	-	-	0.06

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	-	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	0.02	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	14	-	-	-	3	-	-	2	2	1	1	1	4	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.04	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	-	-
感染性胃腸炎	報告	108	-	6	15	7	13	8	12	9	5	2	2	8	3	18
	定点当り	1.29	-	0.07	0.18	0.08	0.15	0.10	0.14	0.11	0.06	0.02	0.02	0.10	0.04	0.21
水痘	報告	30	-	2	4	4	4	7	2	1	3	2	-	-	-	1
	定点当り	0.36	-	0.02	0.05	0.05	0.05	0.08	0.02	0.01	0.04	0.02	-	-	-	0.01
手足口病	報告	22	-	-	6	4	2	3	1	1	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.07	0.05	0.02	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	33	1	13	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.01	0.15	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	2	1	3	4	3	1	5	5	2	1	-	1
	定点当り	0.33	-	-	0.02	0.01	0.04	0.05	0.04	0.01	0.06	0.06	0.02	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	定点当り	0.35	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	0.06

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告
	定点当り
無菌性髄膜炎	報告
	定点当り
マイコプラズマ肺炎	報告
	定点当り
クラミジア肺炎	報告
	定点当り