

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3513 | 24.06 | 14 | 0.15 | 50 | 0.54 | 353 | 3.80 | 717 | 7.71 | 43 | 0.46 | 74 | 0.80 |
| 鶴見 | 209 | 20.90 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 | 33 | 4.71 | 81 | 11.57 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 |
| 神奈川 | 307 | 30.70 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 30 | 5.00 | 60 | 10.00 | 1 | 0.17 | 6 | 1.00 |
| 西 | 53 | 10.60 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 24 | 8.00 | 7 | 2.33 | - | - |
| 中 | 84 | 14.00 | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | - | - |
| 南 | 204 | 29.14 | - | - | 2 | 0.50 | 12 | 3.00 | 43 | 10.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 |
| 港南 | 213 | 26.63 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 5 | 1.00 | 25 | 5.00 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 218 | 27.25 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 11 | 2.20 | 13 | 2.60 | 4 | 0.80 | 2 | 0.40 |
| 旭 | 179 | 17.90 | - | - | - | - | 4 | 0.67 | 29 | 4.83 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 |
| 磯子 | 177 | 25.29 | - | - | 3 | 0.75 | 21 | 5.25 | 35 | 8.75 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 |
| 金沢 | 183 | 22.88 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 17 | 3.40 | 80 | 16.00 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
| 港北 | 265 | 20.38 | - | - | 8 | 1.00 | 22 | 2.75 | 76 | 9.50 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 |
| 緑 | 132 | 26.40 | 4 | 0.80 | 10 | 2.00 | 70 | 14.00 | 51 | 10.20 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 |
| 青葉 | 271 | 24.64 | - | - | - | - | 40 | 5.71 | 35 | 5.00 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| 都筑 | 244 | 30.50 | - | - | 1 | 0.20 | 27 | 5.40 | 60 | 12.00 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 |
| 戸塚 | 254 | 23.09 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 |
| 栄 | 147 | 24.50 | 1 | 0.25 | - | - | 9 | 2.25 | 17 | 4.25 | 3 | 0.75 | 2 | 0.50 |
| 泉 | 206 | 29.43 | - | - | 7 | 1.75 | 14 | 3.50 | 26 | 6.50 | - | - | 20 | 5.00 |
| 瀬谷 | 167 | 27.83 | - | - | - | - | 15 | 3.75 | 21 | 5.25 | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 7 | 0.08 | 37 | 0.40 | - | - | 6 | 0.06 | - | - | 21 | 1.00 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 3 | 0.38 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | 4 | 0.80 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13.00 |
| 戸塚 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|-------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 24 | 8.00 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 13 | 13.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1822 | 12.48 | 6 | 0.06 | 27 | 0.29 | 196 | 2.11 | 372 | 4.00 | 20 | 0.22 | 42 | 0.45 |
| 鶴見 | 107 | 10.70 | - | - | 6 | 0.86 | 20 | 2.86 | 40 | 5.71 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| 神奈川 | 170 | 17.00 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 | 26 | 4.33 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| 西 | 28 | 5.60 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | - | - |
| 中 | 39 | 6.50 | - | - | - | - | 4 | 1.00 | 5 | 1.25 | - | - | - | - |
| 南 | 102 | 14.57 | - | - | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 27 | 6.75 | - | - | 1 | 0.25 |
| 港南 | 117 | 14.63 | 1 | 0.20 | - | - | 3 | 0.60 | 13 | 2.60 | - | - | 3 | 0.60 |
| 保土ヶ谷 | 114 | 14.25 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 7 | 1.40 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 |
| 旭 | 84 | 8.40 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 16 | 2.67 | - | - | 1 | 0.17 |
| 磯子 | 84 | 12.00 | - | - | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 |
| 金沢 | 89 | 11.13 | 1 | 0.20 | - | - | 7 | 1.40 | 31 | 6.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 港北 | 148 | 11.38 | - | - | 4 | 0.50 | 13 | 1.63 | 45 | 5.63 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
| 緑 | 73 | 14.60 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 39 | 7.80 | 28 | 5.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 144 | 13.09 | - | - | - | - | 26 | 3.71 | 18 | 2.57 | - | - | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 120 | 15.00 | - | - | 1 | 0.20 | 15 | 3.00 | 33 | 6.60 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 |
| 戸塚 | 139 | 12.64 | - | - | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 13 | 1.86 | - | - | 5 | 0.71 |
| 栄 | 79 | 13.17 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| 泉 | 105 | 15.00 | - | - | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 15 | 3.75 | - | - | 11 | 2.75 |
| 瀬谷 | 80 | 13.33 | - | - | - | - | 10 | 2.50 | 13 | 3.25 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 |

| 横浜市 (男) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.03 | 21 | 0.23 | - | - | 2 | 0.02 | - | - | 8 | 0.38 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (男) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 14 | 4.67 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1691 | 11.58 | 8 | 0.09 | 23 | 0.25 | 157 | 1.69 | 345 | 3.71 | 23 | 0.25 | 32 | 0.34 |
| 鶴見 | 102 | 10.20 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | 13 | 1.86 | 41 | 5.86 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| 神奈川 | 137 | 13.70 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 | 34 | 5.67 | - | - | 2 | 0.33 |
| 西 | 25 | 5.00 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | - | - |
| 中 | 45 | 7.50 | 1 | 0.25 | - | - | 3 | 0.75 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 南 | 102 | 14.57 | - | - | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 港南 | 96 | 12.00 | - | - | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 12 | 2.40 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 |
| 保土ヶ谷 | 104 | 13.00 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 旭 | 95 | 9.50 | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| 磯子 | 93 | 13.29 | - | - | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | 20 | 5.00 | - | - | - | - |
| 金沢 | 94 | 11.75 | - | - | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | 49 | 9.80 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| 港北 | 117 | 9.00 | - | - | 4 | 0.50 | 9 | 1.13 | 31 | 3.88 | 2 | 0.25 | - | - |
| 緑 | 59 | 11.80 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 31 | 6.20 | 23 | 4.60 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 |
| 青葉 | 127 | 11.55 | - | - | - | - | 14 | 2.00 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| 都筑 | 124 | 15.50 | - | - | - | - | 12 | 2.40 | 27 | 5.40 | - | - | 1 | 0.20 |
| 戸塚 | 115 | 10.45 | 1 | 0.14 | - | - | 6 | 0.86 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 |
| 栄 | 68 | 11.33 | 1 | 0.25 | - | - | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 泉 | 101 | 14.43 | - | - | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 11 | 2.75 | - | - | 9 | 2.25 |
| 瀬谷 | 87 | 14.50 | - | - | - | - | 5 | 1.25 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |

| 横浜市 (女) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 4 | 0.04 | 16 | 0.17 | - | - | 4 | 0.04 | - | - | 13 | 0.62 |
| 鶴見 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 泉 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロウウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 10 | 3.33 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | | | |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 旭 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 磯子 | | | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | | | |

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|-------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 3513 | 10 | 39 | 105 | 103 | 129 | 212 | 231 | 272 | 329 | 264 | 271 | 618 | 115 | 101 | 201 | 285 | 132 | 51 | 31 | 14 |
| | 定点当り | 24.06 | 0.07 | 0.27 | 0.72 | 0.71 | 0.88 | 1.45 | 1.58 | 1.86 | 2.25 | 1.81 | 1.86 | 4.23 | 0.79 | 0.69 | 1.38 | 1.95 | 0.90 | 0.35 | 0.21 | 0.10 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|------------------|------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 50 | - | 1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.54 | - | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - |
| A群溶血性レ サ球菌咽頭炎 | 報告 | 353 | - | 1 | 2 | 18 | 24 | 33 | 45 | 46 | 46 | 34 | 34 | 50 | 4 | 16 |
| | 定点当り | 3.80 | - | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.04 | 0.17 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 717 | 2 | 25 | 102 | 70 | 46 | 63 | 74 | 49 | 53 | 37 | 34 | 82 | 10 | 70 |
| | 定点当り | 7.71 | 0.02 | 0.27 | 1.10 | 0.75 | 0.49 | 0.68 | 0.80 | 0.53 | 0.57 | 0.40 | 0.37 | 0.88 | 0.11 | 0.75 |
| 水痘 | 報告 | 43 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 2 | 9 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.46 | - | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | - | 0.02 | 0.10 | 0.01 | - |
| 手足口病 | 報告 | 74 | - | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.80 | - | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | - | 0.01 | 0.02 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 37 | 1 | 10 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.40 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ 月 | ～ 11ヶ 月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|--------------|---------------|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 21 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | 0.10 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.67 | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 定点当り | 8.00 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 0.67 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1822 | 7 | 21 | 56 | 57 | 60 | 106 | 118 | 133 | 163 | 142 | 147 | 351 | 66 | 52 | 85 | 142 | 75 | 20 | 13 | 8 |
| | 定点当り | 12.48 | 0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.73 | 0.81 | 0.91 | 1.12 | 0.97 | 1.01 | 2.40 | 0.45 | 0.36 | 0.58 | 0.97 | 0.51 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | 0.01 | 0.04 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 27 | - | - | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 196 | - | 1 | 2 | 11 | 16 | 19 | 23 | 27 | 25 | 18 | 16 | 30 | 2 | 6 |
| | 定点当り | 2.11 | - | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.02 | 0.06 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 372 | - | 13 | 61 | 45 | 28 | 23 | 41 | 23 | 30 | 15 | 17 | 47 | 4 | 25 |
| | 定点当り | 4.00 | - | 0.14 | 0.66 | 0.48 | 0.30 | 0.25 | 0.44 | 0.25 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.04 | 0.27 |
| 水痘 | 報告 | 20 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 5 | - | - |
| | 定点当り | 0.22 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | 0.02 | - | 0.01 | 0.05 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 42 | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.45 | - | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 21 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 14 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 定点当り | 4.67 | 0.33 | 1.00 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 1691 | 3 | 18 | 49 | 46 | 69 | 106 | 113 | 139 | 166 | 122 | 124 | 267 | 49 | 49 | 116 | 143 | 57 | 31 | 18 | 6 |
| | 定点当り | 11.58 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.73 | 0.77 | 0.95 | 1.14 | 0.84 | 0.85 | 1.83 | 0.34 | 0.34 | 0.79 | 0.98 | 0.39 | 0.21 | 0.12 | 0.04 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 23 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 157 | - | - | - | 7 | 8 | 14 | 22 | 19 | 21 | 16 | 18 | 20 | 2 | 10 |
| | 定点当り | 1.69 | - | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.11 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 345 | 2 | 12 | 41 | 25 | 18 | 40 | 33 | 26 | 23 | 22 | 17 | 35 | 6 | 45 |
| | 定点当り | 3.71 | 0.02 | 0.13 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.43 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.38 | 0.06 | 0.48 |
| 水痘 | 報告 | 23 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | - |
| 手足口病 | 報告 | 32 | - | - | 1 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.34 | - | - | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 16 | - | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.17 | - | 0.04 | 0.11 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.62 | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|---------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.33 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 10 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 3.33 | - | 1.00 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 |

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）