

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	5	0.06	22	0.25	198	2.28	9	0.10	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	18	2.57	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	16	3.20	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	11	2.20	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	3	0.60	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	22	4.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.20	12	2.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	10	1.67	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	34	0.39	2	0.02	4	0.05	-	-	8	0.38
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.03	14	0.16	112	1.29	3	0.03	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	14	2.80	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	18	0.21	1	0.01	4	0.05	-	-	5	0.24
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	2	0.02	8	0.09	86	0.99	6	0.07	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	16	0.18	1	0.01	-	-	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	...	...	...	...

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	22	-	-	-	1	1	2	4	3	2	2	3	2	-	2
	定点当り	0.25	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	198	1	6	32	24	15	11	14	11	7	8	11	19	5	34
	定点当り	2.28	0.01	0.07	0.37	0.28	0.17	0.13	0.16	0.13	0.08	0.09	0.13	0.22	0.06	0.39
水痘	報告	9	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	34	-	11	19	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.13	0.22	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	0.05	0.05	0.14	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	14	-	-	-	1	1	1	3	2	1	1	2	1	-	1
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	112	1	5	18	12	8	8	7	6	4	7	4	13	4	15
	定点当り	1.29	0.01	0.06	0.21	0.14	0.09	0.09	0.08	0.07	0.05	0.08	0.05	0.15	0.05	0.17
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	18	-	4	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.05	0.15	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.10	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	86	-	1	14	12	7	3	7	5	3	1	7	6	1	19
	定点当り	0.99	-	0.01	0.16	0.14	0.08	0.03	0.08	0.06	0.03	0.01	0.08	0.07	0.01	0.22
水痘	報告	6	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	16	-	7	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.08	0.07	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)