

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	482	5.54	15	0.17	28	0.32	205	2.36	13	0.15	7	0.08
鶴見	-	-	55	7.86	2	0.29	2	0.29	22	3.14	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	57	9.50	2	0.33	1	0.17	18	3.00	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	7	1.75	1	0.25	1	0.25
南	-	-	28	5.60	2	0.40	1	0.20	14	2.80	-	-	-	-
港南	-	-	24	6.00	-	-	-	-	7	1.75	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	23	4.60	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	1	0.20
旭	-	-	57	9.50	4	0.67	3	0.50	14	2.33	-	-	-	-
磯子	-	-	40	13.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	43	8.60	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	52	7.43	1	0.14	4	0.57	43	6.14	2	0.29	-	-
緑	-	-	24	4.80	-	-	9	1.80	13	2.60	4	0.80	-	-
青葉	-	-	6	0.86	-	-	2	0.29	16	2.29	2	0.29	-	-
都筑	-	-	19	4.75	1	0.25	1	0.25	7	1.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	15	2.14	1	0.14	1	0.14	15	2.14	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-
泉	-	-	23	5.75	2	0.50	1	0.25	10	2.50	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	9	3.00	-	-	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	33	0.38	3	0.03	5	0.06	-	-	7	0.35
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	255	2.93	8	0.09	16	0.18	120	1.38	7	0.08	3	0.03
鶴見	-	-	25	3.57	2	0.29	2	0.29	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	32	5.33	2	0.33	1	0.17	11	1.83	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
南	-	-	17	3.40	1	0.20	1	0.20	11	2.20	-	-	-	-
港南	-	-	11	2.75	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	14	2.80	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	-	-	27	4.50	2	0.33	2	0.33	8	1.33	-	-	-	-
磯子	-	-	26	8.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	19	3.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	32	4.57	-	-	2	0.29	24	3.43	2	0.29	-	-
緑	-	-	11	2.20	-	-	4	0.80	7	1.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	4	0.57	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-
都筑	-	-	11	2.75	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	9	1.29	1	0.14	-	-	6	0.86	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	4	1.33	-	-	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.22	1	0.01	4	0.05	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	227	2.61	7	0.08	12	0.14	85	0.98	6	0.07	4	0.05
鶴見	-	-	30	4.29	-	-	-	-	8	1.14	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	25	4.17	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	1	0.25
南	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	13	3.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	9	1.80	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	30	5.00	2	0.33	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	14	4.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	24	4.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	20	2.86	1	0.14	2	0.29	19	2.71	-	-	-	-
緑	-	-	13	2.60	-	-	5	1.00	6	1.20	3	0.60	-	-
青葉	-	-	2	0.29	-	-	-	-	6	0.86	2	0.29	-	-
都筑	-	-	8	2.00	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	14	3.50	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	5	1.67	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.16	2	0.02	1	0.01	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	482	24	59	153	123	77	35	10	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	5.54	0.28	0.68	1.76	1.41	0.89	0.40	0.11	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	15	-	1	2	7	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.02	0.08	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	28	-	-	4	1	-	6	1	-	7	4	1	2	1	1
	定点当り	0.32	-	-	0.05	0.01	-	0.07	0.01	-	0.08	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	205	2	16	23	26	20	15	18	8	13	10	11	22	4	17
	定点当り	2.36	0.02	0.18	0.26	0.30	0.23	0.17	0.21	0.09	0.15	0.11	0.13	0.25	0.05	0.20
水痘	報告	13	-	1	-	-	1	3	-	1	3	1	1	2	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	-	-	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	7	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	33	-	14	13	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.16	0.15	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	-	0.10	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	255	15	26	81	75	40	12	6	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.93	0.17	0.30	0.93	0.86	0.46	0.14	0.07	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	4	-	-	4	-	-	3	2	1	1	1	-
	定点当り	0.18	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	120	1	9	15	14	15	9	9	7	9	3	3	16	2	8
	定点当り	1.38	0.01	0.10	0.17	0.16	0.17	0.10	0.10	0.08	0.10	0.03	0.03	0.18	0.02	0.09
水痘	報告	7	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	10	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.11	0.07	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	227	9	33	72	48	37	23	4	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	2.61	0.10	0.38	0.83	0.55	0.43	0.26	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	1	-	2	1	-	4	2	-	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	0.05	0.02	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	85	1	7	8	12	5	6	9	1	4	7	8	6	2	9
	定点当り	0.98	0.01	0.08	0.09	0.14	0.06	0.07	0.10	0.01	0.05	0.08	0.09	0.07	0.02	0.10
水痘	報告	6	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.05	0.08	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）