

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	19	0.22	13	0.15	490	5.63	15	0.17	67	0.77
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	45	6.43	-	-	5	0.71
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	47	7.83	-	-	11	1.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	21	5.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	43	8.60	1	0.20	12	2.40
港南	-	-	-	-	2	1.00	-	-	19	9.50	-	-	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	45	7.50	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8.33	2	0.67	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.00	-	-	13	2.60
港北	-	-	-	-	3	0.43	4	0.57	66	9.43	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	20	4.00	1	0.20	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	29	4.14	1	0.14	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	18	2.57	4	0.57	3	0.43
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	32	8.00	3	0.75	11	2.75
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	-	-	20	5.00	1	0.25	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	33	0.38	12	0.14	4	0.05	1	0.05	10	0.50
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	3	3.00
金沢	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	2	0.40	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	8	0.09	8	0.09	253	2.91	7	0.08	39	0.45
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	31	4.43	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4.33	-	-	9	1.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	19	3.80	1	0.20	10	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3.50	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	8	1.60
港北	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	32	4.57	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	12	2.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	1	0.14	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25	2	0.50	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.25	5	0.06	2	0.02	1	0.05	4	0.20
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	11	0.13	5	0.06	237	2.72	8	0.09	28	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	21	3.50	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	24	4.80	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	2	1.00	-	-	9	4.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.00	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	5	1.00
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	34	4.86	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2.29	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	10	1.43	3	0.43	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	19	4.75	1	0.25	8	2.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	11	0.13	7	0.08	2	0.02	-	-	6	0.30
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	19	-	1	5	5	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.01	0.06	0.06	0.03	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	-	3	1	2	1	-	1	1	-	2	-	2
	定点当り	0.15	-	-	-	0.03	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	490	4	19	69	82	84	61	52	26	14	11	8	19	5	36
	定点当り	5.63	0.05	0.22	0.79	0.94	0.97	0.70	0.60	0.30	0.16	0.13	0.09	0.22	0.06	0.41
水痘	報告	15	-	-	2	-	3	2	1	2	-	2	2	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.01	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	-
手足口病	報告	67	-	3	20	34	5	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	定点当り	0.77	-	0.03	0.23	0.39	0.06	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	33	-	10	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.11	0.25	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	1	-	7	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	0.01	-	0.08	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	0.10	0.10	0.05	0.10	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.03	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	253	3	9	34	45	49	36	25	13	5	6	3	6	1	18
	定点当り	2.91	0.03	0.10	0.39	0.52	0.56	0.41	0.29	0.15	0.06	0.07	0.03	0.07	0.01	0.21
水痘	報告	7	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	39	-	2	9	21	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.45	-	0.02	0.10	0.24	0.05	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	6	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.07	0.17	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	2	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	237	1	10	35	37	35	25	27	13	9	5	5	13	4	18
	定点当り	2.72	0.01	0.11	0.40	0.43	0.40	0.29	0.31	0.15	0.10	0.06	0.06	0.15	0.05	0.21
水痘	報告	8	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	0.02	-	0.01	-	0.02	0.02	-	-	-
手足口病	報告	28	-	1	11	13	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.01	0.13	0.15	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.05	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-
	定点当り	0.30	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05	0.10	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）