

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1409	9.99	2	0.02	6	0.07	12	0.14	621	7.06	4	0.05	5	0.06
鶴見	69	6.27	-	-	3	0.43	-	-	46	6.57	-	-	-	-
神奈川	107	10.70	-	-	-	-	1	0.17	53	8.83	1	0.17	-	-
西	27	5.40	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-	-	-
中	43	6.14	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	1	0.25
南	71	10.14	1	0.20	1	0.20	-	-	68	13.60	-	-	-	-
港南	54	7.71	-	-	-	-	2	0.50	38	9.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	56	7.00	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	-	-
旭	64	7.11	-	-	-	-	2	0.40	30	6.00	-	-	-	-
磯子	76	10.86	-	-	-	-	-	-	23	5.75	-	-	-	-
金沢	32	5.33	1	0.20	2	0.40	-	-	38	7.60	-	-	-	-
港北	182	15.17	-	-	-	-	4	0.57	27	3.86	-	-	-	-
緑	73	10.43	-	-	-	-	-	-	32	6.40	1	0.20	4	0.80
青葉	63	6.30	-	-	-	-	1	0.14	55	7.86	-	-	-	-
都筑	180	25.71	-	-	-	-	-	-	55	13.75	1	0.25	-	-
戸塚	159	17.67	-	-	-	-	-	-	48	8.00	-	-	-	-
栄	29	5.80	-	-	-	-	-	-	24	8.00	1	0.33	-	-
泉	62	8.86	-	-	-	-	1	0.25	40	10.00	-	-	-	-
瀬谷	62	8.86	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	20	0.23	1	0.01	7	0.08	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	759	5.38	1	0.01	6	0.07	9	0.10	330	3.75	2	0.02	2	0.02
鶴見	39	3.55	-	-	3	0.43	-	-	23	3.29	-	-	-	-
神奈川	48	4.80	-	-	-	-	1	0.17	26	4.33	-	-	-	-
西	19	3.80	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	22	3.14	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	32	4.57	1	0.20	1	0.20	-	-	40	8.00	-	-	-	-
港南	25	3.57	-	-	-	-	1	0.25	19	4.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	29	3.63	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
旭	31	3.44	-	-	-	-	2	0.40	13	2.60	-	-	-	-
磯子	43	6.14	-	-	-	-	-	-	13	3.25	-	-	-	-
金沢	22	3.67	-	-	2	0.40	-	-	25	5.00	-	-	-	-
港北	103	8.58	-	-	-	-	3	0.43	13	1.86	-	-	-	-
緑	39	5.57	-	-	-	-	-	-	18	3.60	1	0.20	2	0.40
青葉	30	3.00	-	-	-	-	-	-	29	4.14	-	-	-	-
都筑	98	14.00	-	-	-	-	-	-	30	7.50	-	-	-	-
戸塚	86	9.56	-	-	-	-	-	-	30	5.00	-	-	-	-
栄	15	3.00	-	-	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-
泉	40	5.71	-	-	-	-	1	0.25	23	5.75	-	-	-	-
瀬谷	38	5.43	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	1	0.01	3	0.03	-	-	4	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
-: 定点当り0.00
(報告数0人)
...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	650	4.61	1	0.01	-	-	3	0.03	291	3.31	2	0.02	3	0.03
鶴見	30	2.73	-	-	-	-	-	-	23	3.29	-	-	-	-
神奈川	59	5.90	-	-	-	-	-	-	27	4.50	1	0.17	-	-
西	8	1.60	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
中	21	3.00	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
南	39	5.57	-	-	-	-	-	-	28	5.60	-	-	-	-
港南	29	4.14	-	-	-	-	1	0.25	19	4.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	27	3.38	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	-	-
旭	33	3.67	-	-	-	-	-	-	17	3.40	-	-	-	-
磯子	33	4.71	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
金沢	10	1.67	1	0.20	-	-	-	-	13	2.60	-	-	-	-
港北	79	6.58	-	-	-	-	1	0.14	14	2.00	-	-	-	-
緑	34	4.86	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	2	0.40
青葉	33	3.30	-	-	-	-	1	0.14	26	3.71	-	-	-	-
都筑	82	11.71	-	-	-	-	-	-	25	6.25	1	0.25	-	-
戸塚	73	8.11	-	-	-	-	-	-	18	3.00	-	-	-	-
栄	14	2.80	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-	-	-
泉	22	3.14	-	-	-	-	-	-	17	4.25	-	-	-	-
瀬谷	24	3.43	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	9	0.10	-	-	4	0.05	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1409	4	5	34	41	68	118	124	154	119	126	99	258	47	40	66	79	17	3	6	1
	定点当り	9.99	0.03	0.04	0.24	0.29	0.48	0.84	0.88	1.09	0.84	0.89	0.70	1.83	0.33	0.28	0.47	0.56	0.12	0.02	0.04	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.02	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	1	-	3	1	2	-	1	1	-	3	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	0.03	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	621	1	27	95	104	80	70	59	32	27	21	14	32	10	49
	定点当り	7.06	0.01	0.31	1.08	1.18	0.91	0.80	0.67	0.36	0.31	0.24	0.16	0.36	0.11	0.56
水痘	報告	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	5	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	1	4	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	0.05	0.13	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	759	1	3	18	22	35	71	67	81	59	68	58	159	31	13	23	36	9	2	3	-
	定点当り	5.38	0.01	0.02	0.13	0.16	0.25	0.50	0.48	0.57	0.42	0.48	0.41	1.13	0.22	0.09	0.16	0.26	0.06	0.01	0.02	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.02	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	1	-	3	1	1	-	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	330	-	12	45	60	46	43	34	13	16	11	9	20	4	17
	定点当り	3.75	-	0.14	0.51	0.68	0.52	0.49	0.39	0.15	0.18	0.13	0.10	0.23	0.05	0.19
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	1	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.01	0.03	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	650	3	2	16	19	33	47	57	73	60	58	41	99	16	27	43	43	8	1	3	1
	定点当り	4.61	0.02	0.01	0.11	0.13	0.23	0.33	0.40	0.52	0.43	0.41	0.29	0.70	0.11	0.19	0.30	0.30	0.06	0.01	0.02	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	291	1	15	50	44	34	27	25	19	11	10	5	12	6	32
	定点当り	3.31	0.01	0.17	0.57	0.50	0.39	0.31	0.28	0.22	0.13	0.11	0.06	0.14	0.07	0.36
水痘	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	9	-	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)