

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1770	12.64	2	0.02	3	0.03	12	0.14	416	4.84	4	0.05	2	0.02
鶴見	95	8.64	-	-	1	0.14	3	0.43	30	4.29	-	-	-	-
神奈川	83	9.22	-	-	-	-	-	-	20	4.00	2	0.40	-	-
西	29	5.80	-	-	-	-	-	-	31	10.33	-	-	-	-
中	40	8.00	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
南	117	16.71	-	-	-	-	-	-	29	5.80	-	-	-	-
港南	86	12.29	1	0.25	-	-	-	-	18	4.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	66	8.25	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
旭	103	11.44	-	-	-	-	-	-	24	4.80	-	-	-	-
磯子	72	10.29	-	-	-	-	1	0.25	26	6.50	1	0.25	-	-
金沢	47	5.88	-	-	1	0.20	1	0.20	34	6.80	-	-	-	-
港北	137	11.42	1	0.14	-	-	5	0.71	31	4.43	1	0.14	1	0.14
緑	183	22.88	-	-	-	-	-	-	37	7.40	-	-	-	-
青葉	136	13.60	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-	-	-
都筑	109	18.17	-	-	-	-	-	-	30	7.50	-	-	-	-
戸塚	200	18.18	-	-	1	0.14	1	0.14	27	3.86	-	-	-	-
栄	40	8.00	-	-	-	-	-	-	23	7.67	-	-	-	-
泉	118	19.67	-	-	-	-	-	-	29	9.67	-	-	-	-
瀬谷	109	18.17	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	23	0.27	-	-	1	0.01	-	-	7	0.37
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	937	6.69	1	0.01	1	0.01	8	0.09	219	2.55	2	0.02	1	0.01
鶴見	46	4.18	-	-	-	-	3	0.43	16	2.29	-	-	-	-
神奈川	50	5.56	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-
西	14	2.80	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
中	23	4.60	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
南	56	8.00	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	-	-
港南	45	6.43	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	40	5.00	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	53	5.89	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
磯子	42	6.00	-	-	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	-	-
金沢	18	2.25	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	-	-	-	-
港北	74	6.17	-	-	-	-	4	0.57	15	2.14	1	0.14	1	0.14
緑	87	10.88	-	-	-	-	-	-	23	4.60	-	-	-	-
青葉	68	6.80	-	-	-	-	-	-	6	0.86	-	-	-	-
都筑	66	11.00	-	-	-	-	-	-	19	4.75	-	-	-	-
戸塚	110	10.00	-	-	-	-	-	-	15	2.14	-	-	-	-
栄	17	3.40	-	-	-	-	-	-	14	4.67	-	-	-	-
泉	74	12.33	-	-	-	-	-	-	19	6.33	-	-	-	-
瀬谷	54	9.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	11	0.13	-	-	-	-	-	-	5	0.26
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	833	5.95	1	0.01	2	0.02	4	0.05	197	2.29	2	0.02	1	0.01
鶴見	49	4.45	-	-	1	0.14	-	-	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	33	3.67	-	-	-	-	-	-	12	2.40	1	0.20	-	-
西	15	3.00	-	-	-	-	-	-	17	5.67	-	-	-	-
中	17	3.40	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
南	61	8.71	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	-	-
港南	41	5.86	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
保土ヶ谷	26	3.25	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-
旭	50	5.56	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
磯子	30	4.29	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-
金沢	29	3.63	-	-	-	-	1	0.20	19	3.80	-	-	-	-
港北	63	5.25	1	0.14	-	-	1	0.14	16	2.29	-	-	-	-
緑	96	12.00	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	-	-
青葉	68	6.80	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
都筑	43	7.17	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-	-	-
戸塚	90	8.18	-	-	1	0.14	1	0.14	12	1.71	-	-	-	-
栄	23	4.60	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
泉	44	7.33	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
瀬谷	55	9.17	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	12	0.14	-	-	1	0.01	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1770	2	6	33	56	94	143	174	203	171	191	138	331	41	30	79	51	17	7	3	-
	定点当り	12.64	0.01	0.04	0.24	0.40	0.67	1.02	1.24	1.45	1.22	1.36	0.99	2.36	0.29	0.21	0.56	0.36	0.12	0.05	0.02	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	-	-	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	416	2	22	52	57	39	36	35	33	23	24	19	28	7	39
	定点当り	4.84	0.02	0.26	0.60	0.66	0.45	0.42	0.41	0.38	0.27	0.28	0.22	0.33	0.08	0.45
水痘	報告	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	4	14	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.05	0.16	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1
	定点当り	0.37	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.05	0.05	-	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	1.00	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	937	1	2	14	34	51	73	91	104	84	109	88	190	27	9	27	18	9	4	2	-
	定点当り	6.69	0.01	0.01	0.10	0.24	0.36	0.52	0.65	0.74	0.60	0.78	0.63	1.36	0.19	0.06	0.19	0.13	0.06	0.03	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	8	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	1
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	219	1	10	33	27	19	18	18	18	10	16	10	19	3	17
	定点当り	2.55	0.01	0.12	0.38	0.31	0.22	0.21	0.21	0.21	0.12	0.19	0.12	0.22	0.03	0.20
水痘	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	1	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	833	1	4	19	22	43	70	83	99	87	82	50	141	14	21	52	33	8	3	1	-
	定点当り	5.95	0.01	0.03	0.14	0.16	0.31	0.50	0.59	0.71	0.62	0.59	0.36	1.01	0.10	0.15	0.37	0.24	0.06	0.02	0.01	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	197	1	12	19	30	20	18	17	15	13	8	9	9	4	22
	定点当り	2.29	0.01	0.14	0.22	0.35	0.23	0.21	0.20	0.17	0.15	0.09	0.10	0.10	0.05	0.26
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.03	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)