

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2382	17.01	127	0.91	1	0.01	167	1.90	262	2.98	221	2.51	11	0.13
鶴見	190	19.00	4	0.40	-	-	3	0.50	10	1.67	20	3.33	1	0.17
神奈川	194	21.56	11	1.22	-	-	35	7.00	20	4.00	12	2.40	-	-
西	48	12.00	2	0.50	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-
中	27	3.86	6	0.86	-	-	2	0.50	4	1.00	5	1.25	-	-
南	157	19.63	11	1.38	-	-	3	0.60	12	2.40	16	3.20	-	-
港南	87	17.40	3	0.60	1	0.33	8	2.67	14	4.67	10	3.33	-	-
保土ヶ谷	90	11.25	9	1.13	-	-	9	1.80	8	1.60	1	0.20	-	-
旭	117	13.00	14	1.56	-	-	12	2.40	23	4.60	17	3.40	-	-
磯子	132	22.00	6	1.00	-	-	2	0.50	20	5.00	12	3.00	3	0.75
金沢	109	13.63	2	0.25	-	-	6	1.20	9	1.80	9	1.80	-	-
港北	211	19.18	8	0.73	-	-	9	1.29	32	4.57	31	4.43	1	0.14
緑	144	24.00	-	-	-	-	34	6.80	24	4.80	12	2.40	-	-
青葉	191	17.36	11	1.00	-	-	12	1.71	20	2.86	16	2.29	-	-
都筑	195	27.86	14	2.00	-	-	13	2.60	28	5.60	7	1.40	1	0.20
戸塚	120	10.91	10	0.91	-	-	4	0.57	-	-	14	2.00	3	0.43
栄	77	12.83	1	0.17	-	-	2	0.50	5	1.25	5	1.25	-	-
泉	195	27.86	6	0.86	-	-	9	2.25	21	5.25	18	4.50	2	0.50
瀬谷	98	14.00	9	1.29	-	-	4	1.00	12	3.00	8	2.00	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	57	0.65	1	0.01	6	0.07	3	0.03	2	0.02	-	-	40	1.90
鶴見	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	4	0.80	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
金沢	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.00
青葉	10	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00
都筑	9	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.00
戸塚	5	0.71	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	1.50
栄	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	9	2.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	7	7.00	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1237	8.84	61	0.44	1	0.01	86	0.98	142	1.61	109	1.24	7	0.08
鶴見	101	10.10	1	0.10	-	-	1	0.17	4	0.67	12	2.00	1	0.17
神奈川	108	12.00	8	0.89	-	-	16	3.20	10	2.00	4	0.80	-	-
西	27	6.75	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
中	12	1.71	2	0.29	-	-	2	0.50	3	0.75	3	0.75	-	-
南	70	8.75	7	0.88	-	-	1	0.20	7	1.40	7	1.40	-	-
港南	44	8.80	2	0.40	1	0.33	3	1.00	8	2.67	5	1.67	-	-
保土ヶ谷	47	5.88	5	0.63	-	-	5	1.00	4	0.80	1	0.20	-	-
旭	64	7.11	7	0.78	-	-	6	1.20	14	2.80	9	1.80	-	-
磯子	72	12.00	3	0.50	-	-	2	0.50	12	3.00	7	1.75	2	0.50
金沢	53	6.63	2	0.25	-	-	3	0.60	3	0.60	5	1.00	-	-
港北	106	9.64	2	0.18	-	-	5	0.71	20	2.86	18	2.57	1	0.14
緑	73	12.17	-	-	-	-	15	3.00	15	3.00	6	1.20	-	-
青葉	98	8.91	3	0.27	-	-	10	1.43	13	1.86	4	0.57	-	-
都筑	98	14.00	8	1.14	-	-	7	1.40	12	2.40	4	0.80	-	-
戸塚	73	6.64	4	0.36	-	-	2	0.29	-	-	9	1.29	2	0.29
栄	44	7.33	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	-	-
泉	97	13.86	2	0.29	-	-	4	1.00	8	2.00	4	1.00	1	0.25
瀬谷	50	7.14	5	0.71	-	-	2	0.50	7	1.75	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	36	0.41	1	0.01	3	0.03	1	0.01	2	0.02	-	-	24	1.14
鶴見	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
金沢	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
青葉	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1145	8.18	66	0.47	-	-	81	0.92	120	1.36	112	1.27	4	0.05
鶴見	89	8.90	3	0.30	-	-	2	0.33	6	1.00	8	1.33	-	-
神奈川	86	9.56	3	0.33	-	-	19	3.80	10	2.00	8	1.60	-	-
西	21	5.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	15	2.14	4	0.57	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-
南	87	10.88	4	0.50	-	-	2	0.40	5	1.00	9	1.80	-	-
港南	43	8.60	1	0.20	-	-	5	1.67	6	2.00	5	1.67	-	-
保土ヶ谷	43	5.38	4	0.50	-	-	4	0.80	4	0.80	-	-	-	-
旭	53	5.89	7	0.78	-	-	6	1.20	9	1.80	8	1.60	-	-
磯子	60	10.00	3	0.50	-	-	-	-	8	2.00	5	1.25	1	0.25
金沢	56	7.00	-	-	-	-	3	0.60	6	1.20	4	0.80	-	-
港北	105	9.55	6	0.55	-	-	4	0.57	12	1.71	13	1.86	-	-
緑	71	11.83	-	-	-	-	19	3.80	9	1.80	6	1.20	-	-
青葉	93	8.45	8	0.73	-	-	2	0.29	7	1.00	12	1.71	-	-
都筑	97	13.86	6	0.86	-	-	6	1.20	16	3.20	3	0.60	1	0.20
戸塚	47	4.27	6	0.55	-	-	2	0.29	-	-	5	0.71	1	0.14
栄	33	5.50	1	0.17	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
泉	98	14.00	4	0.57	-	-	5	1.25	13	3.25	14	3.50	1	0.25
瀬谷	48	6.86	4	0.57	-	-	2	0.50	5	1.25	6	1.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.24	-	-	3	0.03	2	0.02	-	-	-	-	16	0.76
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
青葉	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	5	5.00	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	2382	4	13	30	48	84	123	146	154	200	181	195	613	156	77	104	136	77	28	9	4
	定点当り	17.01	0.03	0.09	0.21	0.34	0.60	0.88	1.04	1.10	1.43	1.29	1.39	4.38	1.11	0.55	0.74	0.97	0.55	0.20	0.06	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	127	1	3	2	3	2	1	1	1	-	-	2	8	9	13	13	21	15	12	14	6
	定点当り	0.91	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.06	0.06	0.09	0.09	0.15	0.11	0.09	0.10	0.04

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	167	-	3	16	14	21	36	20	20	15	12	2	4	-	4
	定点当り	1.90	-	0.03	0.18	0.16	0.24	0.41	0.23	0.23	0.17	0.14	0.02	0.05	-	0.05
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	262	-	1	4	5	15	26	23	40	40	39	25	33	1	10
	定点当り	2.98	-	0.01	0.05	0.06	0.17	0.30	0.26	0.45	0.45	0.44	0.28	0.38	0.01	0.11
感染性胃腸炎	報告	221	-	14	26	30	15	23	21	11	14	11	16	23	4	13
	定点当り	2.51	-	0.16	0.30	0.34	0.17	0.26	0.24	0.13	0.16	0.13	0.18	0.26	0.05	0.15
水痘	報告	11	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	5	1	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.06	0.01	-
手足口病	報告	57	1	2	19	13	4	5	2	4	2	1	2	-	1	1
	定点当り	0.65	0.01	0.02	0.22	0.15	0.05	0.06	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	-	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	40	-	-	6	2	-	1	-	4	-	-	1	1	-	5	11	5	3	1	-
	定点当り	1.90	-	-	0.29	0.10	-	0.05	-	0.19	-	-	0.05	0.05	-	0.24	0.52	0.24	0.14	0.05	-

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	13	-	1	1	2	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	定点当り	3.25	-	0.25	0.25	0.50	0.75	0.25	0.25	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	9	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
	定点当り	2.25	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.50	0.25	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1237	3	3	20	23	33	55	78	82	113	99	107	330	100	36	39	57	40	14	5	-
	定点当り	8.84	0.02	0.02	0.14	0.16	0.24	0.39	0.56	0.59	0.81	0.71	0.76	2.36	0.71	0.26	0.28	0.41	0.29	0.10	0.04	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	61	1	2	-	2	2	-	-	1	-	-	2	2	5	6	8	10	6	4	6	4
	定点当り	0.44	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.06	0.07	0.04	0.03	0.04	0.03

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	86	-	-	7	8	10	20	10	13	9	5	1	3	-	-
	定点当り	0.98	-	-	0.08	0.09	0.11	0.23	0.11	0.15	0.10	0.06	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	142	-	1	2	4	12	12	14	20	20	21	13	19	1	3
	定点当り	1.61	-	0.01	0.02	0.05	0.14	0.14	0.16	0.23	0.23	0.24	0.15	0.22	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	109	-	6	12	16	8	7	12	7	6	4	12	13	3	3
	定点当り	1.24	-	0.07	0.14	0.18	0.09	0.08	0.14	0.08	0.07	0.05	0.14	0.15	0.03	0.03
水痘	報告	7	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	36	-	-	12	9	3	3	1	3	1	1	2	-	-	1
	定点当り	0.41	-	-	0.14	0.10	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	24	-	-	4	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	1	6	4	2	1	-
	定点当り	1.14	-	-	0.19	0.05	-	-	-	0.14	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.29	0.19	0.10	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	5	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	1.25	-	-	0.25	0.25	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	0.25	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1145	1	10	10	25	51	68	68	72	87	82	88	283	56	41	65	79	37	14	4	4
	定点当り	8.18	0.01	0.07	0.07	0.18	0.36	0.49	0.49	0.51	0.62	0.59	0.63	2.02	0.40	0.29	0.46	0.56	0.26	0.10	0.03	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	66	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	6	4	7	5	11	9	8	8	2
	定点当り	0.47	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.04	0.03	0.05	0.04	0.08	0.06	0.06	0.06	0.01

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	81	-	3	9	6	11	16	10	7	6	7	1	1	-	4
	定点当り	0.92	-	0.03	0.10	0.07	0.13	0.18	0.11	0.08	0.07	0.08	0.01	0.01	-	0.05
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	120	-	-	2	1	3	14	9	20	20	18	12	14	-	7
	定点当り	1.36	-	-	0.02	0.01	0.03	0.16	0.10	0.23	0.23	0.20	0.14	0.16	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	112	-	8	14	14	7	16	9	4	8	7	4	10	1	10
	定点当り	1.27	-	0.09	0.16	0.16	0.08	0.18	0.10	0.05	0.09	0.08	0.05	0.11	0.01	0.11
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.01	-
手足口病	報告	21	1	2	7	4	1	2	1	1	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.24	0.01	0.02	0.08	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	5	1	1	-	-	-
	定点当り	0.76	-	-	0.10	0.05	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.19	0.24	0.05	0.05	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	8	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	定点当り	2.00	-	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	1.00	-	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）