

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2364	16.53	191	1.34	-	-	267	3.03	402	4.57	567	6.44	11	0.13
鶴見	171	15.55	17	1.55	-	-	17	2.43	21	3.00	39	5.57	-	-
神奈川	181	22.63	14	1.75	-	-	48	9.60	28	5.60	23	4.60	1	0.20
西	68	17.00	4	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	14	4.67	-	-
中	53	7.57	5	0.71	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	-	-
南	216	27.00	9	1.13	-	-	11	2.20	33	6.60	61	12.20	1	0.20
港南	90	15.00	5	0.83	-	-	18	4.50	14	3.50	53	13.25	-	-
保土ヶ谷	107	13.38	14	1.75	-	-	3	0.60	15	3.00	7	1.40	-	-
旭	183	20.33	7	0.78	-	-	24	4.80	26	5.20	31	6.20	-	-
磯子	105	15.00	4	0.57	-	-	3	0.75	24	6.00	87	21.75	-	-
金沢	86	10.75	15	1.88	-	-	4	0.80	17	3.40	27	5.40	-	-
港北	162	13.50	12	1.00	-	-	12	1.71	55	7.86	31	4.43	-	-
緑	105	15.00	1	0.14	-	-	44	8.80	51	10.20	22	4.40	3	0.60
青葉	185	16.82	20	1.82	-	-	14	2.00	29	4.14	32	4.57	1	0.14
都筑	228	32.57	30	4.29	-	-	21	5.25	17	4.25	25	6.25	3	0.75
戸塚	120	10.91	8	0.73	-	-	18	2.57	15	2.14	22	3.14	-	-
栄	63	12.60	3	0.60	-	-	1	0.33	27	9.00	18	6.00	-	-
泉	141	20.14	10	1.43	-	-	26	6.50	20	5.00	41	10.25	1	0.25
瀬谷	100	14.29	13	1.86	-	-	2	0.50	4	1.00	22	5.50	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.26	-	-	30	0.34	13	0.15	3	0.03	-	-	34	1.62
鶴見	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
中	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	4	4.00
青葉	1	0.14	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	7	3.50
都筑	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	4	4.00
戸塚	3	0.43	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	6	1.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	15	3.75	19	4.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00	6	6.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	2	2.00	7	7.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1224	8.56	102	0.71	-	-	151	1.72	190	2.16	293	3.33	6	0.07
鶴見	94	8.55	10	0.91	-	-	10	1.43	10	1.43	20	2.86	-	-
神奈川	99	12.38	9	1.13	-	-	28	5.60	12	2.40	11	2.20	1	0.20
西	35	8.75	3	0.75	-	-	1	0.33	1	0.33	10	3.33	-	-
中	25	3.57	3	0.43	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-
南	115	14.38	2	0.25	-	-	6	1.20	16	3.20	34	6.80	-	-
港南	39	6.50	2	0.33	-	-	10	2.50	7	1.75	28	7.00	-	-
保土ヶ谷	66	8.25	8	1.00	-	-	2	0.40	10	2.00	5	1.00	-	-
旭	82	9.11	5	0.56	-	-	12	2.40	9	1.80	7	1.40	-	-
磯子	46	6.57	3	0.43	-	-	2	0.50	13	3.25	45	11.25	-	-
金沢	52	6.50	7	0.88	-	-	2	0.40	8	1.60	13	2.60	-	-
港北	89	7.42	6	0.50	-	-	5	0.71	27	3.86	17	2.43	-	-
緑	58	8.29	1	0.14	-	-	26	5.20	32	6.40	15	3.00	1	0.20
青葉	87	7.91	10	0.91	-	-	12	1.71	10	1.43	18	2.57	-	-
都筑	125	17.86	16	2.29	-	-	9	2.25	6	1.50	13	3.25	2	0.50
戸塚	61	5.55	2	0.18	-	-	8	1.14	5	0.71	11	1.57	-	-
栄	36	7.20	2	0.40	-	-	1	0.33	11	3.67	8	2.67	-	-
泉	60	8.57	8	1.14	-	-	16	4.00	9	2.25	23	5.75	1	0.25
瀬谷	55	7.86	5	0.71	-	-	1	0.25	1	0.25	8	2.00	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.15	-	-	14	0.16	8	0.09	1	0.01	-	-	18	0.86
鶴見	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	4	4.00
青葉	1	0.14	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	9	2.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1140	7.97	89	0.62	-	-	116	1.32	212	2.41	274	3.11	5	0.06
鶴見	77	7.00	7	0.64	-	-	7	1.00	11	1.57	19	2.71	-	-
神奈川	82	10.25	5	0.63	-	-	20	4.00	16	3.20	12	2.40	-	-
西	33	8.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-
中	28	4.00	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-
南	101	12.63	7	0.88	-	-	5	1.00	17	3.40	27	5.40	1	0.20
港南	51	8.50	3	0.50	-	-	8	2.00	7	1.75	25	6.25	-	-
保土ヶ谷	41	5.13	6	0.75	-	-	1	0.20	5	1.00	2	0.40	-	-
旭	101	11.22	2	0.22	-	-	12	2.40	17	3.40	24	4.80	-	-
磯子	59	8.43	1	0.14	-	-	1	0.25	11	2.75	42	10.50	-	-
金沢	34	4.25	8	1.00	-	-	2	0.40	9	1.80	14	2.80	-	-
港北	73	6.08	6	0.50	-	-	7	1.00	28	4.00	14	2.00	-	-
緑	47	6.71	-	-	-	-	18	3.60	19	3.80	7	1.40	2	0.40
青葉	98	8.91	10	0.91	-	-	2	0.29	19	2.71	14	2.00	1	0.14
都筑	103	14.71	14	2.00	-	-	12	3.00	11	2.75	12	3.00	1	0.25
戸塚	59	5.36	6	0.55	-	-	10	1.43	10	1.43	11	1.57	-	-
栄	27	5.40	1	0.20	-	-	-	-	16	5.33	10	3.33	-	-
泉	81	11.57	2	0.29	-	-	10	2.50	11	2.75	18	4.50	-	-
瀬谷	45	6.43	8	1.14	-	-	1	0.25	3	0.75	14	3.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.11	-	-	16	0.18	5	0.06	2	0.02	-	-	16	0.76
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
中	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	4	2.00
都筑	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	2	2.00	5	5.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	2364	9	15	40	45	63	84	99	120	160	164	148	642	194	145	116	164	95	37	16	8
	定点当り	16.53	0.06	0.10	0.28	0.31	0.44	0.59	0.69	0.84	1.12	1.15	1.03	4.49	1.36	1.01	0.81	1.15	0.66	0.26	0.11	0.06
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	191	1	-	2	3	1	1	1	3	2	-	4	19	18	22	20	30	31	16	9	8
	定点当り	1.34	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.03	0.13	0.13	0.15	0.14	0.21	0.22	0.11	0.06	0.06

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	267	-	4	25	40	27	38	42	33	22	12	10	9	-	5
	定点当り	3.03	-	0.05	0.28	0.45	0.31	0.43	0.48	0.38	0.25	0.14	0.11	0.10	-	0.06
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	402	-	-	4	11	18	24	39	52	55	68	39	72	5	15
	定点当り	4.57	-	-	0.05	0.13	0.20	0.27	0.44	0.59	0.63	0.77	0.44	0.82	0.06	0.17
感染性胃腸炎	報告	567	6	25	72	49	48	66	62	40	44	24	23	57	7	44
	定点当り	6.44	0.07	0.28	0.82	0.56	0.55	0.75	0.70	0.45	0.50	0.27	0.26	0.65	0.08	0.50
水痘	報告	11	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	1	2	-	1
	定点当り	0.13	-	-	0.02	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	0.01
手足口病	報告	23	-	1	3	5	6	3	3	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.01	0.03	0.06	0.07	0.03	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	1	7	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	0.01	0.08	0.18	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	1	-	5	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.15	0.01	-	0.06	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	34	-	-	1	1	1	3	2	1	1	1	1	-	1	3	10	5	2	-	1
	定点当り	1.62	-	-	0.05	0.05	0.05	0.14	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.14	0.48	0.24	0.10	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	15	-	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	2	2
	定点当り	3.75	-	0.50	0.75	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	0.50	-	0.25	-	-	0.50	0.50
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	19	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	4	1
	定点当り	4.75	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	0.50	0.75	1.00	0.25

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1224	4	8	21	25	31	45	52	58	80	82	87	355	127	68	48	60	42	17	10	4
	定点当り	8.56	0.03	0.06	0.15	0.17	0.22	0.31	0.36	0.41	0.56	0.57	0.61	2.48	0.89	0.48	0.34	0.42	0.29	0.12	0.07	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	102	1	-	1	2	1	1	-	1	2	-	2	11	8	11	10	16	18	7	5	5
	定点当り	0.71	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.08	0.06	0.08	0.07	0.11	0.13	0.05	0.03	0.03

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	151	-	3	14	27	17	16	24	16	14	6	5	8	-	1
	定点当り	1.72	-	0.03	0.16	0.31	0.19	0.18	0.27	0.18	0.16	0.07	0.06	0.09	-	0.01
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	190	-	-	2	5	7	11	22	24	32	21	18	42	2	4
	定点当り	2.16	-	-	0.02	0.06	0.08	0.13	0.25	0.27	0.36	0.24	0.20	0.48	0.02	0.05
感染性胃腸炎	報告	293	1	16	34	28	21	41	29	24	23	14	12	33	5	12
	定点当り	3.33	0.01	0.18	0.39	0.32	0.24	0.47	0.33	0.27	0.26	0.16	0.14	0.38	0.06	0.14
水痘	報告	6	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01
手足口病	報告	13	-	-	3	4	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.03	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.05	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	0.02	0.02	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	3	2	2	-	1
	定点当り	0.86	-	-	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.14	0.10	0.10	-	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	9	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1
	定点当り	2.25	-	0.25	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	-	0.25	-	-	0.25	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1
	定点当り	2.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	-	0.25	0.50	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1140	5	7	19	20	32	39	47	62	80	82	61	287	67	77	68	104	53	20	6	4
	定点当り	7.97	0.03	0.05	0.13	0.14	0.22	0.27	0.33	0.43	0.56	0.57	0.43	2.01	0.47	0.54	0.48	0.73	0.37	0.14	0.04	0.03
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	89	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	8	10	11	10	14	13	9	4	3
	定点当り	0.62	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.06	0.03	0.02

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	116	-	1	11	13	10	22	18	17	8	6	5	1	-	4
	定点当り	1.32	-	0.01	0.13	0.15	0.11	0.25	0.20	0.19	0.09	0.07	0.06	0.01	-	0.05
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	212	-	-	2	6	11	13	17	28	23	47	21	30	3	11
	定点当り	2.41	-	-	0.02	0.07	0.13	0.15	0.19	0.32	0.26	0.53	0.24	0.34	0.03	0.13
感染性胃腸炎	報告	274	5	9	38	21	27	25	33	16	21	10	11	24	2	32
	定点当り	3.11	0.06	0.10	0.43	0.24	0.31	0.28	0.38	0.18	0.24	0.11	0.13	0.27	0.02	0.36
水痘	報告	5	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	10	-	1	-	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	-	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	1	3	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.03	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	7	3	-	-	-
	定点当り	0.76	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.14	0.33	0.14	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	1.50	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-
	定点当り	2.50	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）