

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	22	0.28	125	1.58	5292	62.26	10	0.21	30	0.63	124	2.58	272	5.67	69	1.44
鶴見	2	0.29	16	2.29	291	41.57	1	0.25	9	2.25	10	2.50	19	4.75	7	1.75
神奈川	1	0.20	12	2.40	468	78.00	1	0.33	3	1.00	6	2.00	23	7.67	10	3.33
西	-	-	1	0.50	40	20.00	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-
中	-	-	3	0.75	31	7.75	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
南	1	0.25	5	1.25	336	84.00	1	0.50	2	1.00	4	2.00	20	10.00	-	-
港南	-	-	8	1.60	342	68.40	2	0.67	1	0.33	10	3.33	39	13.00	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	281	56.20	-	-	1	0.33	7	2.33	5	1.67	1	0.33
旭	-	-	4	0.80	227	45.40	1	0.33	1	0.33	-	-	19	6.33	4	1.33
磯子	-	-	4	1.33	160	53.33	-	-	1	0.50	12	6.00	3	1.50	1	0.50
金沢	-	-	21	4.20	289	57.80	-	-	2	0.67	4	1.33	13	4.33	1	0.33
港北	13	1.86	11	1.57	741	92.63	2	0.40	9	1.80	25	5.00	25	5.00	10	2.00
緑	-	-	4	1.33	423	141.00	-	-	-	-	18	9.00	11	5.50	-	-
青葉	2	0.33	7	1.17	246	35.14	-	-	-	-	3	1.00	11	3.67	-	-
都筑	1	0.25	14	3.50	452	90.40	-	-	-	-	11	3.67	17	5.67	3	1.00
戸塚	2	0.40	6	1.20	212	35.33	-	-	-	-	-	-	12	4.00	6	2.00
栄	-	-	4	1.33	227	75.67	-	-	1	0.50	2	1.00	9	4.50	21	10.50
泉	-	-	2	0.50	290	72.50	2	1.00	-	-	1	0.50	18	9.00	1	0.50
瀬谷	-	-	2	0.67	236	78.67	-	-	-	-	11	5.50	19	9.50	2	1.00

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.31	57	1.19	19	0.40	20	0.42	10	0.21	1	0.05	47	2.24
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	1.00
西	-	-	1	1.00	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	8	4.00	-	-	-	-	3	1.50	-	-	3	3.00
港南	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	22	22.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.67	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-
緑	2	1.00	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-	-	-	5	5.00
青葉	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00
都筑	1	0.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
戸塚	1	0.33	7	2.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	8	8.00
栄	1	0.50	5	2.50	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	6	3.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	5	2.50	9	4.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	6	1.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	14	0.18	58	0.73	2736	32.19	5	0.10	16	0.33	67	1.40	155	3.23	35	0.73
鶴見	2	0.29	9	1.29	134	19.14	1	0.25	4	1.00	5	1.25	10	2.50	4	1.00
神奈川	-	-	6	1.20	245	40.83	1	0.33	2	0.67	6	2.00	12	4.00	5	1.67
西	-	-	1	0.50	23	11.50	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-
中	-	-	2	0.50	17	4.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
南	-	-	2	0.50	177	44.25	-	-	1	0.50	4	2.00	14	7.00	-	-
港南	-	-	4	0.80	197	39.40	-	-	1	0.33	7	2.33	20	6.67	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	148	29.60	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	1	0.33
旭	-	-	3	0.60	126	25.20	-	-	1	0.33	-	-	12	4.00	1	0.33
磯子	-	-	1	0.33	76	25.33	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-	-	-
金沢	-	-	9	1.80	144	28.80	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	1	0.33
港北	9	1.29	8	1.14	406	50.75	2	0.40	5	1.00	15	3.00	14	2.80	6	1.20
緑	-	-	2	0.67	206	68.67	-	-	-	-	7	3.50	7	3.50	-	-
青葉	1	0.17	1	0.17	130	18.57	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-
都筑	1	0.25	4	1.00	234	46.80	-	-	-	-	6	2.00	8	2.67	1	0.33
戸塚	1	0.20	2	0.40	108	18.00	-	-	-	-	-	-	8	2.67	3	1.00
栄	-	-	2	0.67	110	36.67	-	-	1	0.50	2	1.00	6	3.00	11	5.50
泉	-	-	-	-	137	34.25	1	0.50	-	-	-	-	10	5.00	1	0.50
瀬谷	-	-	2	0.67	118	39.33	-	-	-	-	3	1.50	12	6.00	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.17	23	0.48	9	0.19	12	0.25	5	0.10	1	0.05	22	1.05
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	2.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	2	2.00
港南	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	9	9.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
緑	2	1.00	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	3	3.00
青葉	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
栄	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	5	1.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	67	0.85	2556	30.07	5	0.10	14	0.29	57	1.19	117	2.44	34	0.71
鶴見	-	-	7	1.00	157	22.43	-	-	5	1.25	5	1.25	9	2.25	3	0.75
神奈川	1	0.20	6	1.20	223	37.17	-	-	1	0.33	-	-	11	3.67	5	1.67
西	-	-	-	-	17	8.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	1	0.25	14	3.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	1	0.25	3	0.75	159	39.75	1	0.50	1	0.50	-	-	6	3.00	-	-
港南	-	-	4	0.80	145	29.00	2	0.67	-	-	3	1.00	19	6.33	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	133	26.60	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	-	-
旭	-	-	1	0.20	101	20.20	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33	3	1.00
磯子	-	-	3	1.00	84	28.00	-	-	-	-	6	3.00	3	1.50	1	0.50
金沢	-	-	12	2.40	145	29.00	-	-	2	0.67	3	1.00	6	2.00	-	-
港北	4	0.57	3	0.43	335	41.88	-	-	4	0.80	10	2.00	11	2.20	4	0.80
緑	-	-	2	0.67	217	72.33	-	-	-	-	11	5.50	4	2.00	-	-
青葉	1	0.17	6	1.00	116	16.57	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-
都筑	-	-	10	2.50	218	43.60	-	-	-	-	5	1.67	9	3.00	2	0.67
戸塚	1	0.20	4	0.80	104	17.33	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00
栄	-	-	2	0.67	117	39.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50	10	5.00
泉	-	-	2	0.50	153	38.25	1	0.50	-	-	1	0.50	8	4.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	118	39.33	-	-	-	-	8	4.00	7	3.50	2	1.00

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.15	34	0.71	10	0.21	8	0.17	5	0.10	-	-	25	1.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	1.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	1	0.33	5	1.67	2	0.67	-	-	-	-	-	-	4	4.00
栄	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	5	2.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	5	2.50	5	2.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	22	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	1	5	1	1	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.28	-	-	-	-	-	-	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.06	0.01	0.01	0.03	-	-	0.03	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	125	2	4	1	1	-	3	1	-	1	-	-	10	15	10	12	13	23	10	9	10
	定点当り	1.58	0.03	0.05	0.01	0.01	-	0.04	0.01	-	0.01	-	-	0.13	0.19	0.13	0.15	0.16	0.29	0.13	0.11	0.13

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 (ARI)	報告	5292	418	2207	1079	541	174	100	129	154	148	125	111	106
	定点当り	62.26	4.92	25.96	12.69	6.36	2.05	1.18	1.52	1.81	1.74	1.47	1.31	1.25

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	10	-	2	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.04	0.08	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	2	15	3	1	3	2	-	-	1	-	1	-	2
	定点当り	0.63	-	0.04	0.31	0.06	0.02	0.06	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	124	-	-	1	3	3	12	15	31	21	14	7	15	1	1
	定点当り	2.58	-	-	0.02	0.06	0.06	0.25	0.31	0.65	0.44	0.29	0.15	0.31	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	272	2	29	45	34	19	21	19	15	19	17	10	29	5	8
	定点当り	5.67	0.04	0.60	0.94	0.71	0.40	0.44	0.40	0.31	0.40	0.35	0.21	0.60	0.10	0.17
水痘	報告	69	1	1	2	3	4	-	2	12	12	6	8	17	-	1
	定点当り	1.44	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	-	0.04	0.25	0.25	0.13	0.17	0.35	-	0.02
手足口病	報告	15	-	2	3	2	3	-	2	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.04	0.06	0.04	0.06	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	57	-	-	2	7	4	13	9	7	5	1	6	2	1	-
	定点当り	1.19	-	-	0.04	0.15	0.08	0.27	0.19	0.15	0.10	0.02	0.13	0.04	0.02	-
突発性発しん	報告	19	-	1	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.02	0.31	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	20	3	1	10	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.42	0.06	0.02	0.21	0.06	-	0.04	-	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	0.10	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	47	-	1	2	-	1	1	1	2	3	-	-	1	-	-	8	4	10	6	7
	定点当り	2.24	-	0.05	0.10	-	0.05	0.05	0.05	0.10	0.14	-	-	0.05	-	-	0.38	0.19	0.48	0.29	0.33

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
	定点当り	1.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	0.25	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	14	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	58	-	4	-	-	-	2	1	-	1	-	-	5	7	6	4	6	8	5	5	4
	定点当り	0.73	-	0.05	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	0.06	0.09	0.08	0.05	0.08	0.10	0.06	0.06	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2736	237	1161	584	307	90	52	48	46	61	58	51	41
	定点当り	32.19	2.79	13.66	6.87	3.61	1.06	0.61	0.56	0.54	0.72	0.68	0.60	0.48

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.02	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	2	7	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.33	-	0.04	0.15	0.06	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	67	-	-	-	2	1	7	6	17	6	10	7	10	1	-
	定点当り	1.40	-	-	-	0.04	0.02	0.15	0.13	0.35	0.13	0.21	0.15	0.21	0.02	-
感染性胃腸炎	報告	155	2	18	29	14	14	14	13	7	10	8	6	13	4	3
	定点当り	3.23	0.04	0.38	0.60	0.29	0.29	0.29	0.27	0.15	0.21	0.17	0.13	0.27	0.08	0.06
水痘	報告	35	-	-	2	1	-	-	2	8	9	3	3	6	-	1
	定点当り	0.73	-	-	0.04	0.02	-	-	0.04	0.17	0.19	0.06	0.06	0.13	-	0.02
手足口病	報告	8	-	1	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.02	0.04	0.02	0.04	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	-	-	5	3	8	2	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.48	-	-	-	0.10	0.06	0.17	0.04	0.04	0.02	0.02	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	9	-	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.02	0.15	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	2	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.25	0.04	-	0.15	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	22	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3	7	-	4
	定点当り	1.05	-	0.05	-	-	-	0.05	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	0.10	0.14	0.33	-	0.19

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	0.25	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	67	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	8	4	8	7	15	5	4	6
	定点当り	0.85	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.06	0.10	0.05	0.10	0.09	0.19	0.06	0.05	0.08

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2556	181	1046	495	234	84	48	81	108	87	67	60	65
	定点当り	30.07	2.13	12.31	5.82	2.75	0.99	0.56	0.95	1.27	1.02	0.79	0.71	0.76

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.02	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	-	8	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.29	-	-	0.17	-	0.02	0.04	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	57	-	-	1	1	2	5	9	14	15	4	-	5	-	1
	定点当り	1.19	-	-	0.02	0.02	0.04	0.10	0.19	0.29	0.31	0.08	-	0.10	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	117	-	11	16	20	5	7	6	8	9	9	4	16	1	5
	定点当り	2.44	-	0.23	0.33	0.42	0.10	0.15	0.13	0.17	0.19	0.19	0.08	0.33	0.02	0.10
水痘	報告	34	1	1	-	2	4	-	-	4	3	3	5	11	-	-
	定点当り	0.71	0.02	0.02	-	0.04	0.08	-	-	0.08	0.06	0.06	0.10	0.23	-	-
手足口病	報告	7	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	34	-	-	2	2	1	5	7	5	4	-	6	1	1	-
	定点当り	0.71	-	-	0.04	0.04	0.02	0.10	0.15	0.10	0.08	-	0.13	0.02	0.02	-
突発性発しん	報告	10	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.17	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	0.02	0.02	0.06	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.06	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	25	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6	1	3	6	3
	定点当り	1.19	-	-	0.10	-	0.05	-	0.05	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.29	0.05	0.14	0.29	0.14

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）