

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	17	0.21	172	2.12	5442	65.57	10	0.20	29	0.59	122	2.49	253	5.16	46	0.94
鶴見	3	0.43	24	3.43	296	42.29	1	0.25	6	1.50	11	2.75	25	6.25	1	0.25
神奈川	1	0.20	10	2.00	469	78.17	-	-	2	0.67	8	2.67	42	14.00	7	2.33
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	3	0.75	20	5.00	-	-	-	-	-	-	7	3.50	3	1.50
南	3	0.75	10	2.50	395	98.75	4	2.00	5	2.50	5	2.50	12	6.00	2	1.00
港南	-	-	12	2.40	363	72.60	1	0.33	2	0.67	5	1.67	18	6.00	5	1.67
保土ヶ谷	-	-	6	1.20	220	44.00	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	-	-
旭	2	0.40	3	0.60	249	49.80	1	0.33	-	-	1	0.33	20	6.67	4	1.33
磯子	-	-	5	1.67	157	52.33	-	-	-	-	7	3.50	6	3.00	1	0.50
金沢	-	-	15	3.75	304	76.00	2	0.67	2	0.67	12	4.00	7	2.33	3	1.00
港北	1	0.14	19	2.71	802	100.25	-	-	9	1.80	18	3.60	29	5.80	6	1.20
緑	-	-	4	1.33	409	136.33	-	-	2	1.00	13	6.50	2	1.00	-	-
青葉	-	-	7	1.00	262	37.43	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	1	0.25
都筑	3	0.60	24	4.80	473	94.60	-	-	1	0.33	9	3.00	19	6.33	3	1.00
戸塚	3	0.43	13	1.86	238	34.00	-	-	-	-	4	1.00	15	3.75	2	0.50
栄	1	0.33	8	2.67	202	67.33	-	-	-	-	4	2.00	13	6.50	7	3.50
泉	-	-	7	1.75	339	84.75	1	0.50	-	-	-	-	7	3.50	1	0.50
瀬谷	-	-	2	0.67	244	81.33	-	-	-	-	9	4.50	23	11.50	-	-

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	16	0.33	72	1.47	21	0.43	28	0.57	12	0.24	-	-	38	1.73
鶴見	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	3	1.50
神奈川	1	0.33	3	1.00	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.50	13	6.50	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	3	3.00
港南	5	1.67	7	2.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	14	14.00
保土ヶ谷	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	-	-	2	0.67	-	-	8	2.67	-	-	-	-	3	3.00
磯子	1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	1	0.50	-	-	2	2.00
金沢	2	0.67	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
港北	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	2	1.00	1	0.50	4	2.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	1	0.33	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	10	2.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	6	3.00	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	9	4.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	8	4.00	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	5	5.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	76	0.94	2735	32.95	4	0.08	18	0.37	72	1.47	150	3.06	22	0.45
鶴見	1	0.14	12	1.71	150	21.43	-	-	3	0.75	6	1.50	14	3.50	1	0.25
神奈川	-	-	5	1.00	245	40.83	-	-	1	0.33	5	1.67	29	9.67	2	0.67
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
中	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	-	-	-	-	6	3.00	1	0.50
南	3	0.75	5	1.25	215	53.75	3	1.50	3	1.50	2	1.00	7	3.50	1	0.50
港南	-	-	4	0.80	174	34.80	-	-	2	0.67	4	1.33	11	3.67	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	117	23.40	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	133	26.60	1	0.33	-	-	1	0.33	13	4.33	2	0.67
磯子	-	-	1	0.33	72	24.00	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50	1	0.50
金沢	-	-	6	1.50	136	34.00	-	-	2	0.67	6	2.00	4	1.33	1	0.33
港北	-	-	10	1.43	420	52.50	-	-	6	1.20	13	2.60	16	3.20	1	0.20
緑	-	-	1	0.33	195	65.00	-	-	1	0.50	8	4.00	2	1.00	-	-
青葉	-	-	4	0.57	125	17.86	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	1	0.25
都筑	-	-	9	1.80	231	46.20	-	-	-	-	7	2.33	9	3.00	1	0.33
戸塚	-	-	7	1.00	126	18.00	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	1	0.25
栄	-	-	2	0.67	98	32.67	-	-	-	-	-	-	4	2.00	5	2.50
泉	-	-	3	0.75	161	40.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	127	42.33	-	-	-	-	5	2.50	14	7.00	-	-

横浜市 （男）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.16	36	0.73	10	0.20	15	0.31	10	0.20	-	-	18	0.82
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	2	1.00
神奈川	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	10	5.00	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
港南	3	1.00	4	1.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	8	8.00
保土ヶ谷	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
旭	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
金沢	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	2	0.67	1	0.33	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	3.00	2	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症（COVID-19）		急性呼吸器 感染症（ARI）		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.15	96	1.19	2707	32.61	6	0.12	11	0.22	50	1.02	103	2.10	24	0.49
鶴見	2	0.29	12	1.71	146	20.86	1	0.25	3	0.75	5	1.25	11	2.75	—	—
神奈川	1	0.20	5	1.00	224	37.33	—	—	1	0.33	3	1.00	13	4.33	5	1.67
西	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
中	—	—	2	0.50	10	2.50	—	—	—	—	—	—	1	0.50	2	1.00
南	—	—	5	1.25	180	45.00	1	0.50	2	1.00	3	1.50	5	2.50	1	0.50
港南	—	—	8	1.60	189	37.80	1	0.33	—	—	1	0.33	7	2.33	1	0.33
保土ヶ谷	—	—	3	0.60	103	20.60	—	—	—	—	4	1.33	—	—	—	—
旭	1	0.20	2	0.40	116	23.20	—	—	—	—	—	—	7	2.33	2	0.67
磯子	—	—	4	1.33	85	28.33	—	—	—	—	3	1.50	1	0.50	—	—
金沢	—	—	9	2.25	168	42.00	2	0.67	—	—	6	2.00	3	1.00	2	0.67
港北	1	0.14	9	1.29	382	47.75	—	—	3	0.60	5	1.00	13	2.60	5	1.00
緑	—	—	3	1.00	214	71.33	—	—	1	0.50	5	2.50	—	—	—	—
青葉	—	—	3	0.43	137	19.57	—	—	—	—	2	0.50	2	0.50	—	—
都筑	3	0.60	15	3.00	242	48.40	—	—	1	0.33	2	0.67	10	3.33	2	0.67
戸塚	3	0.43	6	0.86	112	16.00	—	—	—	—	3	0.75	8	2.00	1	0.25
栄	1	0.33	6	2.00	104	34.67	—	—	—	—	4	2.00	9	4.50	2	1.00
泉	—	—	4	1.00	178	44.50	1	0.50	—	—	—	—	4	2.00	1	0.50
瀬谷	—	—	—	—	117	39.00	—	—	—	—	4	2.00	9	4.50	—	—

横浜市 （女）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.16	36	0.73	11	0.22	13	0.27	2	0.04	—	—	20	0.91
鶴見	—	—	1	0.25	—	—	1	0.25	—	—	—	—	1	0.50
神奈川	—	—	3	1.00	—	—	—	—	1	0.33	—	—	—	—
西	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	—	—	—	—
中	—	—	2	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南	1	0.50	3	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.00
港南	2	0.67	3	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6.00
保土ヶ谷	—	—	1	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
旭	—	—	2	0.67	—	—	4	1.33	—	—	—	—	2	2.00
磯子	1	0.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00	—	—	—	—	2	2.00
金沢	1	0.33	1	0.33	2	0.67	1	0.33	—	—	—	—	1	1.00
港北	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.00
緑	—	—	2	1.00	—	—	2	1.00	—	—	—	—	—	—
青葉	1	0.25	—	—	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
都筑	—	—	—	—	—	—	1	0.33	—	—	—	—	—	—
戸塚	—	—	6	1.50	2	0.50	—	—	—	—	—	—	1	0.50
栄	—	—	4	2.00	—	—	—	—	1	0.50	—	—	—	—
泉	—	—	5	2.50	4	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—
瀬谷	1	0.50	2	1.00	1	0.50	2	1.00	—	—	—	—	2	2.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症（COVID-19）入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—	—	—	6	1.50
鶴見	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
神奈川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3.00
西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港南	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—	2	2.00
保土ヶ谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
旭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.00
磯子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金沢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
緑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
青葉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
都筑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
戸塚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
栄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
瀬谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	17	－	－	－	1	1	3	－	－	1	－	1	1	3	－	1	3	2	－	－	－
	定点当り	0.21	－	－	－	0.01	0.01	0.04	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.04	－	0.01	0.04	0.02	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	172	1	1	7	3	2	1	2	2	2	1	3	7	8	13	26	22	25	17	17	12
	定点当り	2.12	0.01	0.01	0.09	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.09	0.10	0.16	0.32	0.27	0.31	0.21	0.21	0.15

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	5442	455	2368	1079	544	144	118	157	118	144	110	101	104
	定点当り	65.57	5.48	28.53	13.00	6.55	1.73	1.42	1.89	1.42	1.73	1.33	1.22	1.25

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	10	4	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.20	0.08	0.02	0.06	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	29	1	2	9	4	4	1	2	3	－	1	1	1	－	－
	定点当り	0.59	0.02	0.04	0.18	0.08	0.08	0.02	0.04	0.06	－	0.02	0.02	0.02	－	－
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	122	－	－	－	6	17	11	13	16	17	13	7	18	1	3
	定点当り	2.49	－	－	－	0.12	0.35	0.22	0.27	0.33	0.35	0.27	0.14	0.37	0.02	0.06
感染性胃腸炎	報告	253	2	24	37	30	21	20	18	19	16	13	9	30	2	12
	定点当り	5.16	0.04	0.49	0.76	0.61	0.43	0.41	0.37	0.39	0.33	0.27	0.18	0.61	0.04	0.24
水痘	報告	46	－	－	3	1	1	3	6	4	6	7	4	10	1	－
	定点当り	0.94	－	－	0.06	0.02	0.02	0.06	0.12	0.08	0.12	0.14	0.08	0.20	0.02	－
手足口病	報告	16	－	3	4	5	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.33	－	0.06	0.08	0.10	0.04	0.02	－	0.02	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	72	－	－	2	7	11	13	9	9	7	8	1	5	－	－
	定点当り	1.47	－	－	0.04	0.14	0.22	0.27	0.18	0.18	0.14	0.16	0.02	0.10	－	－
突発性発しん	報告	21	－	4	14	1	2	－								
	定点当り	0.43	－	0.08	0.29	0.02	0.04	－								
ヘルパンギーナ	報告	28	－	2	10	4	5	2	3	1	1	－	－	－	－	－
	定点当り	0.57	－	0.04	0.20	0.08	0.10	0.04	0.06	0.02	0.02	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	12	－	1	－	1	－	1	2	2	－	2	2	1	－	－
	定点当り	0.24	－	0.02	－	0.02	－	0.02	0.04	0.04	－	0.04	0.04	0.02	－	－

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性 角結膜炎	報告	38	－	－	－	2	2	1	－	1	1	－	1	1	1	3	5	6	3	4	7
	定点当り	1.73	－	－	－	0.09	0.09	0.05	－	0.05	0.05	－	0.05	0.05	0.05	0.14	0.23	0.27	0.14	0.18	0.32

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.25	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.25	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ 入院	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	11	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2
	定点当り	2.75	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.25	0.50	0.50

（－：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （男）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	5	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	定点当り	0.06	－	－	－	0.01	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	76	1	－	2	2	1	－	1	1	－	1	－	5	3	6	14	11	10	4	10	4
	定点当り	0.94	0.01	－	0.02	0.02	0.01	－	0.01	0.01	－	0.01	－	0.06	0.04	0.07	0.17	0.14	0.12	0.05	0.12	0.05

横浜市 （男）		合計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2735	234	1213	570	307	83	54	57	43	52	37	46	39
	定点当り	32.95	2.82	14.61	6.87	3.70	1.00	0.65	0.69	0.52	0.63	0.45	0.55	0.47

横浜市 （男）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	4	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.08	－	0.02	0.02	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	18	－	2	5	2	3	1	1	3	－	1	－	－	－	－
	定点当り	0.37	－	0.04	0.10	0.04	0.06	0.02	0.02	0.06	－	0.02	－	－	－	－
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	72	－	－	－	3	11	5	7	12	11	7	4	12	－	－
	定点当り	1.47	－	－	－	0.06	0.22	0.10	0.14	0.24	0.22	0.14	0.08	0.24	－	－
感染性胃腸炎	報告	150	1	14	25	18	13	11	16	13	7	8	6	15	1	2
	定点当り	3.06	0.02	0.29	0.51	0.37	0.27	0.22	0.33	0.27	0.14	0.16	0.12	0.31	0.02	0.04
水痘	報告	22	－	－	1	1	1	－	3	3	1	2	4	5	1	－
	定点当り	0.45	－	－	0.02	0.02	0.02	－	0.06	0.06	0.02	0.04	0.08	0.10	0.02	－
手足口病	報告	8	－	2	1	2	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.16	－	0.04	0.02	0.04	0.04	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	36	－	－	2	4	6	6	6	4	2	4	－	2	－	－
	定点当り	0.73	－	－	0.04	0.08	0.12	0.12	0.12	0.08	0.04	0.08	－	0.04	－	－
突発性発しん	報告	10	－	2	6	1	1	－								
	定点当り	0.20	－	0.04	0.12	0.02	0.02	－								
ヘルパンギーナ	報告	15	－	1	6	－	2	2	2	1	1	－	－	－	－	－
	定点当り	0.31	－	0.02	0.12	－	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	10	－	1	－	1	－	1	2	2	－	2	－	1	－	－
	定点当り	0.20	－	0.02	－	0.02	－	0.02	0.04	0.04	－	0.04	－	0.02	－	－

横浜市 （男）		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性 角結膜炎	報告	18	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	2	2	3	3	3
	定点当り	0.82	－	－	－	0.09	－	0.05	－	－	－	－	0.05	0.05	－	－	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14

横浜市 （男）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.25	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ 入院	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1
	定点当り	1.25	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.25	0.25	0.25

（－： 定点当り0.00・報告数0人）（…： 未報告）

横浜市 （女）		合計	～5ヶ 月	～11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	-	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	96	-	1	5	1	1	1	1	1	2	-	3	2	5	7	12	11	15	13	7	8
	定点当り	1.19	-	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.04	0.02	0.06	0.09	0.15	0.14	0.19	0.16	0.09	0.10

横浜市 （女）		合計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2707	221	1155	509	237	61	64	100	75	92	73	55	65
	定点当り	32.61	2.66	13.92	6.13	2.86	0.73	0.77	1.20	0.90	1.11	0.88	0.66	0.78

横浜市 （女）		合計	～5ヶ 月	～11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.08	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	1	-	4	2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.22	0.02	-	0.08	0.04	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	50	-	-	-	3	6	6	6	4	6	6	3	6	1	3
	定点当り	1.02	-	-	-	0.06	0.12	0.12	0.12	0.08	0.12	0.12	0.06	0.12	0.02	0.06
感染性胃腸炎	報告	103	1	10	12	12	8	9	2	6	9	5	3	15	1	10
	定点当り	2.10	0.02	0.20	0.24	0.24	0.16	0.18	0.04	0.12	0.18	0.10	0.06	0.31	0.02	0.20
水痘	報告	24	-	-	2	-	-	3	3	1	5	5	-	5	-	-
	定点当り	0.49	-	-	0.04	-	-	0.06	0.06	0.02	0.10	0.10	-	0.10	-	-
手足口病	報告	8	-	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.06	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	36	-	-	-	3	5	7	3	5	5	4	1	3	-	-
	定点当り	0.73	-	-	-	0.06	0.10	0.14	0.06	0.10	0.10	0.08	0.02	0.06	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	8	-	1	-								
	定点当り	0.22	-	0.04	0.16	-	0.02	-								
ヘルパンギーナ	報告	13	-	1	4	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.02	0.08	0.08	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～5ヶ 月	～11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	3	4	-	1	4
	定点当り	0.91	-	-	-	-	0.09	-	-	0.05	0.05	-	-	-	0.05	0.14	0.14	0.18	-	0.05	0.18

横浜市 （女）		合 計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	定点当り	1.50	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	0.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）