

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	62	0.76	270	3.29	5218	64.42	24	0.49	21	0.43	130	2.65	269	5.49	18	0.37
鶴見	2	0.29	52	7.43	340	48.57	-	-	2	0.50	9	2.25	28	7.00	-	-
神奈川	20	3.33	17	2.83	499	83.17	1	0.33	4	1.33	12	4.00	23	7.67	3	1.00
西	-	-	-	-	32	32.00	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	5	1.67	33	11.00	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50	1	0.50
南	4	0.80	18	3.60	353	88.25	5	1.67	-	-	12	4.00	29	9.67	2	0.67
港南	1	0.20	16	3.20	331	66.20	6	2.00	-	-	7	2.33	14	4.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	12	2.40	234	46.80	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
旭	-	-	12	2.40	198	39.60	-	-	-	-	3	1.00	31	10.33	2	0.67
磯子	-	-	8	2.67	86	28.67	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-
金沢	-	-	20	4.00	318	63.60	1	0.33	4	1.33	7	2.33	20	6.67	2	0.67
港北	11	1.57	13	1.86	784	98.00	6	1.50	5	1.25	17	4.25	28	7.00	2	0.50
緑	1	0.25	13	3.25	422	140.67	1	0.50	1	0.50	10	5.00	2	1.00	1	0.50
青葉	5	1.00	10	2.00	175	35.00	-	-	-	-	8	2.67	4	1.33	-	-
都筑	17	3.40	35	7.00	520	104.00	1	0.33	1	0.33	13	4.33	19	6.33	-	-
戸塚	1	0.17	15	2.50	193	32.17	-	-	1	0.25	4	1.00	18	4.50	-	-
栄	-	-	9	3.00	232	77.33	-	-	1	0.50	8	4.00	9	4.50	2	1.00
泉	-	-	6	1.50	211	52.75	2	1.00	-	-	1	0.50	9	4.50	-	-
瀬谷	-	-	9	3.00	257	85.67	-	-	-	-	12	6.00	26	13.00	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	39	0.80	49	1.00	24	0.49	61	1.24	3	0.06	-	-	24	1.20
鶴見	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	2	2.00
西	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	7	2.33	7	2.33	3	1.00	3	1.00	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	9	3.00	-	-	3	1.00	-	-	-	-	5	5.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
旭	1	0.33	5	1.67	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	1	1.00
磯子	1	0.50	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
金沢	4	1.33	2	0.67	2	0.67	17	5.67	-	-	-	-	-	-
港北	7	1.75	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-	2	2.00
緑	2	1.00	-	-	4	2.00	4	2.00	-	-	-	-	3	3.00
青葉	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.33	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	1	0.50	3	1.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-	3	3.00
泉	4	2.00	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	5	2.50	9	4.50	2	1.00	6	3.00	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	25	6.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	15	15.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	30	0.37	129	1.57	2662	32.86	12	0.24	12	0.24	71	1.45	151	3.08	9	0.18
鶴見	1	0.14	25	3.57	171	24.43	-	-	1	0.25	5	1.25	15	3.75	-	-
神奈川	11	1.83	6	1.00	252	42.00	-	-	1	0.33	8	2.67	12	4.00	2	0.67
西	-	-	-	-	20	20.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	1	0.33	13	4.33	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-
南	1	0.20	9	1.80	185	46.25	3	1.00	-	-	8	2.67	20	6.67	1	0.33
港南	-	-	6	1.20	178	35.60	2	0.67	-	-	4	1.33	8	2.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	6	1.20	117	23.40	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	5	1.00	109	21.80	-	-	-	-	3	1.00	19	6.33	-	-
磯子	-	-	2	0.67	33	11.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
金沢	-	-	9	1.80	166	33.20	1	0.33	2	0.67	3	1.00	15	5.00	-	-
港北	4	0.57	8	1.14	431	53.88	3	0.75	3	0.75	9	2.25	18	4.50	1	0.25
緑	1	0.25	6	1.50	201	67.00	1	0.50	1	0.50	7	3.50	2	1.00	1	0.50
青葉	3	0.60	8	1.60	89	17.80	-	-	-	-	5	1.67	3	1.00	-	-
都筑	8	1.60	21	4.20	254	50.80	1	0.33	1	0.33	6	2.00	7	2.33	-	-
戸塚	1	0.17	9	1.50	93	15.50	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-
栄	-	-	3	1.00	107	35.67	-	-	1	0.50	5	2.50	4	2.00	2	1.00
泉	-	-	2	0.50	109	27.25	1	0.50	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-
瀬谷	-	-	3	1.00	134	44.67	-	-	-	-	4	2.00	11	5.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.43	29	0.59	16	0.33	27	0.55	1	0.02	-	-	12	0.60
鶴見	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	0.67	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	4	1.33	5	1.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
磯子	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.33	2	0.67	2	0.67	9	3.00	-	-	-	-	-	-
港北	5	1.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
緑	1	0.50	-	-	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	2	1.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	3	1.50	6	3.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	15	3.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	12	12.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	32	0.39	141	1.72	2556	31.56	12	0.24	9	0.18	59	1.20	118	2.41	9	0.18
鶴見	1	0.14	27	3.86	169	24.14	-	-	1	0.25	4	1.00	13	3.25	-	-
神奈川	9	1.50	11	1.83	247	41.17	1	0.33	3	1.00	4	1.33	11	3.67	1	0.33
西	-	-	-	-	12	12.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	4	1.33	20	6.67	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50
南	3	0.60	9	1.80	168	42.00	2	0.67	-	-	4	1.33	9	3.00	1	0.33
港南	1	0.20	10	2.00	153	30.60	4	1.33	-	-	3	1.00	6	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	6	1.20	117	23.40	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	7	1.40	89	17.80	-	-	-	-	-	-	12	4.00	2	0.67
磯子	-	-	6	2.00	53	17.67	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-
金沢	-	-	11	2.20	152	30.40	-	-	2	0.67	4	1.33	5	1.67	2	0.67
港北	7	1.00	5	0.71	353	44.13	3	0.75	2	0.50	8	2.00	10	2.50	1	0.25
緑	-	-	7	1.75	221	73.67	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
青葉	2	0.40	2	0.40	86	17.20	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
都筑	9	1.80	14	2.80	266	53.20	-	-	-	-	7	2.33	12	4.00	-	-
戸塚	-	-	6	1.00	100	16.67	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	-	-
栄	-	-	6	2.00	125	41.67	-	-	-	-	3	1.50	5	2.50	-	-
泉	-	-	4	1.00	102	25.50	1	0.50	-	-	-	-	6	3.00	-	-
瀬谷	-	-	6	2.00	123	41.00	-	-	-	-	8	4.00	15	7.50	1	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	18	0.37	20	0.41	8	0.16	34	0.69	2	0.04	-	-	12	0.60
鶴見	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	3	1.00	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	3	1.00	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.50	-	-	1	0.25	6	1.50	-	-	-	-	1	1.00
緑	1	0.50	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00
青葉	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	1	0.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
泉	2	1.00	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	3	1.50	2	1.00	4	2.00	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	10	2.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	62	-	1	1	5	6	4	-	2	3	1	1	17	4	3	4	4	3	3	-	-
	定点当り	0.76	-	0.01	0.01	0.06	0.07	0.05	-	0.02	0.04	0.01	0.01	0.21	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	270	6	2	6	5	4	2	2	3	6	1	3	19	14	19	32	42	30	30	26	18
	定点当り	3.29	0.07	0.02	0.07	0.06	0.05	0.02	0.02	0.04	0.07	0.01	0.04	0.23	0.17	0.23	0.39	0.51	0.37	0.37	0.32	0.22

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 (ARI)	報告	5218	350	2080	1174	531	125	110	171	141	170	133	135	98
	定点当り	64.42	4.32	25.68	14.49	6.56	1.54	1.36	2.11	1.74	2.10	1.64	1.67	1.21

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	24	-	7	13	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.14	0.27	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	1	7	3	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.02	0.14	0.06	0.04	0.08	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	130	-	-	2	5	13	18	16	27	17	10	9	12	-	1
	定点当り	2.65	-	-	0.04	0.10	0.27	0.37	0.33	0.55	0.35	0.20	0.18	0.24	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	269	8	27	47	25	23	30	19	20	12	13	11	20	3	11
	定点当り	5.49	0.16	0.55	0.96	0.51	0.47	0.61	0.39	0.41	0.24	0.27	0.22	0.41	0.06	0.22
水痘	報告	18	-	-	-	1	1	1	3	2	1	3	4	1	1	-
	定点当り	0.37	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.02	0.06	0.08	0.02	0.02	-
手足口病	報告	39	1	6	15	6	4	3	1	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.80	0.02	0.12	0.31	0.12	0.08	0.06	0.02	-	0.02	-	-	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	49	-	-	1	4	4	6	11	7	3	5	3	5	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.02	0.08	0.08	0.12	0.22	0.14	0.06	0.10	0.06	0.10	-	-
突発性発しん	報告	24	-	6	12	4	1	1								
	定点当り	0.49	-	0.12	0.24	0.08	0.02	0.02								
ヘルパンギーナ	報告	61	1	3	26	11	4	5	3	5	-	1	1	1	-	-
	定点当り	1.24	0.02	0.06	0.53	0.22	0.08	0.10	0.06	0.10	-	0.02	0.02	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ月	～ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	24	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	2	1	1	5	-	4	3	2
	定点当り	1.20	-	-	-	0.10	-	0.05	0.10	-	-	0.05	-	0.10	0.05	0.05	0.25	-	0.20	0.15	0.10

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.75	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	25	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	3	4	3
	定点当り	6.25	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.50	0.75	0.50	0.75	0.75	1.00	0.75

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	30	-	-	1	4	2	2	-	-	1	1	1	7	4	2	2	1	1	1	-	-
	定点当り	0.37	-	-	0.01	0.05	0.02	0.02	-	-	0.01	0.01	0.01	0.09	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	129	2	1	3	4	3	2	-	2	3	-	-	12	7	9	18	19	13	15	12	4
	定点当り	1.57	0.02	0.01	0.04	0.05	0.04	0.02	-	0.02	0.04	-	-	0.15	0.09	0.11	0.22	0.23	0.16	0.18	0.15	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2662	197	1111	619	290	69	47	55	55	82	50	53	34
	定点当り	32.86	2.43	13.72	7.64	3.58	0.85	0.58	0.68	0.68	1.01	0.62	0.65	0.42

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	12	-	3	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.06	0.16	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	4	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.02	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	71	-	-	4	7	13	11	13	9	3	4	7	-	-	
	定点当り	1.45	-	-	0.08	0.14	0.27	0.22	0.27	0.18	0.06	0.08	0.14	-	-	
感染性胃腸炎	報告	151	4	16	25	13	13	17	8	12	8	12	6	14	1	2
	定点当り	3.08	0.08	0.33	0.51	0.27	0.27	0.35	0.16	0.24	0.16	0.24	0.12	0.29	0.02	0.04
水痘	報告	9	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	-	1	-	
	定点当り	0.18	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04	0.04	-	0.02	-	
手足口病	報告	21	1	1	11	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	0.43	0.02	0.02	0.22	0.08	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告	29	-	-	1	1	1	2	7	4	2	4	2	5	-	
	定点当り	0.59	-	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.14	0.08	0.04	0.08	0.04	0.10	-	
突発性発しん	報告	16	-	2	10	2	1	1								
	定点当り	0.33	-	0.04	0.20	0.04	0.02	0.02								
ヘルパンギーナ	報告	27	-	2	11	6	2	2	-	2	-	1	-	1	-	
	定点当り	0.55	-	0.04	0.22	0.12	0.04	0.04	-	0.04	-	0.02	-	0.02	-	
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	4	2	1
	定点当り	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.15	-	0.20	0.10	0.05

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	3	3	-
	定点当り	3.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.75	-	0.75	0.75	0.75	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	32	-	1	-	1	4	2	-	2	2	-	-	10	-	1	2	3	2	2	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	-	0.01	0.05	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.12	-	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	141	4	1	3	1	1	-	2	1	3	1	3	7	7	10	14	23	17	15	14	14
	定点当り	1.72	0.05	0.01	0.04	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.04	0.01	0.04	0.09	0.09	0.12	0.17	0.28	0.21	0.18	0.17	0.17

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2556	153	969	555	241	56	63	116	86	88	83	82	64
	定点当り	31.56	1.89	11.96	6.85	2.98	0.69	0.78	1.43	1.06	1.09	1.02	1.01	0.79

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	12	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	0.08	0.10	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	3	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.06	0.02	-	0.06	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	59	-	-	2	1	6	5	5	14	8	7	5	5	-	1
	定点当り	1.20	-	-	0.04	0.02	0.12	0.10	0.10	0.29	0.16	0.14	0.10	0.10	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	118	4	11	22	12	10	13	11	8	4	1	5	6	2	9
	定点当り	2.41	0.08	0.22	0.45	0.24	0.20	0.27	0.22	0.16	0.08	0.02	0.10	0.12	0.04	0.18
水痘	報告	9	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	0.06	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	-	-
手足口病	報告	18	-	5	4	2	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.37	-	0.10	0.08	0.04	0.06	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	-
伝染性紅斑	報告	20	-	-	-	3	3	4	4	3	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.08	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	34	1	1	15	5	2	3	3	3	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.69	0.02	0.02	0.31	0.10	0.04	0.06	0.06	0.06	-	-	0.02	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角膜炎	報告	12	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	1
	定点当り	0.60	-	-	-	0.10	-	0.05	0.10	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.10	-	-	0.05	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	3
	定点当り	2.50	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	0.25	0.75

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)