

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19) | | 急性呼吸器 感染症(ARI) | | RSウイルス 感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|--------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|--------|---------------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 52 | 0.61 | 368 | 4.33 | 5039 | 59.28 | 22 | 0.45 | 20 | 0.41 | 92 | 1.88 | 214 | 4.37 | 30 | 0.61 |
| 鶴見 | - | - | 58 | 8.29 | 313 | 44.71 | 2 | 0.50 | 6 | 1.50 | 13 | 3.25 | 11 | 2.75 | - | - |
| 神奈川 | 5 | 0.83 | 39 | 6.50 | 448 | 74.67 | - | - | 1 | 0.33 | 12 | 4.00 | 19 | 6.33 | 6 | 2.00 |
| 西 | - | - | 1 | 0.50 | 48 | 24.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 中 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 | 38 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 |
| 南 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 276 | 69.00 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 |
| 港南 | - | - | 22 | 5.50 | 252 | 63.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 13 | 6.50 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 18 | 3.60 | 242 | 48.40 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 |
| 旭 | 1 | 0.20 | 18 | 3.60 | 249 | 49.80 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 |
| 磯子 | - | - | 28 | 7.00 | 197 | 49.25 | - | - | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | - | - | 1 | 0.50 |
| 金沢 | 1 | 0.25 | 33 | 8.25 | 313 | 62.60 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | 21 | 7.00 | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 33 | 4.13 | 578 | 72.25 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | 14 | 2.80 | 24 | 4.80 | 5 | 1.00 |
| 緑 | - | - | 7 | 1.75 | 375 | 125.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | 14 | 7.00 | - | - |
| 青葉 | 11 | 1.57 | 18 | 2.57 | 264 | 37.71 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 |
| 都筑 | 29 | 5.80 | 42 | 8.40 | 589 | 117.80 | - | - | - | - | 9 | 3.00 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 |
| 戸塚 | - | - | 16 | 2.67 | 181 | 25.86 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 19 | 6.33 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 186 | 62.00 | - | - | 3 | 1.50 | 5 | 2.50 | 23 | 11.50 | 7 | 3.50 |
| 泉 | - | - | 9 | 3.00 | 287 | 95.67 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 1.33 | 203 | 67.67 | 1 | 0.50 | - | - | 11 | 5.50 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 |

| 横浜市 (男女計) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性 結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 27 | 0.55 | 54 | 1.10 | 19 | 0.39 | 95 | 1.94 | 2 | 0.04 | - | - | 21 | 1.00 |
| 鶴見 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 2 | 0.67 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 8 | 4.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 金沢 | - | - | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 24 | 8.00 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | - | - | 9 | 1.80 | - | - | - | - | 4 | 2.00 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.50 |
| 栄 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 泉 | 2 | 1.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | - | - | 13 | 6.50 | - | - | - | - | 3 | 3.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|--------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5.75 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.00 |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 （男） | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19) | | 急性呼吸器 感染症(ARI) | | RSウイルス 感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|-------|---------------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 27 | 0.32 | 157 | 1.85 | 2565 | 30.18 | 10 | 0.20 | 13 | 0.27 | 50 | 1.02 | 117 | 2.39 | 15 | 0.31 |
| 鶴見 | - | - | 25 | 3.57 | 146 | 20.86 | - | - | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | 8 | 2.00 | - | - |
| 神奈川 | 4 | 0.67 | 18 | 3.00 | 255 | 42.50 | - | - | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 9 | 3.00 | 5 | 1.67 |
| 西 | - | - | 1 | 0.50 | 26 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 22 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | - | - |
| 南 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 138 | 34.50 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 |
| 港南 | - | - | 8 | 2.00 | 123 | 30.75 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 9 | 1.80 | 141 | 28.20 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 8 | 1.60 | 123 | 24.60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 |
| 磯子 | - | - | 14 | 3.50 | 101 | 25.25 | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 |
| 金沢 | 1 | 0.25 | 16 | 4.00 | 158 | 31.60 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | - | - |
| 港北 | - | - | 11 | 1.38 | 290 | 36.25 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 15 | 3.00 | 3 | 0.60 |
| 緑 | - | - | 3 | 0.75 | 186 | 62.00 | 1 | 0.50 | - | - | 5 | 2.50 | 7 | 3.50 | - | - |
| 青葉 | 5 | 0.71 | 7 | 1.00 | 136 | 19.43 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 6 | 1.50 | - | - |
| 都筑 | 15 | 3.00 | 15 | 3.00 | 289 | 57.80 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | - | - | 6 | 1.00 | 84 | 12.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 9 | 3.00 | - | - |
| 栄 | - | - | 2 | 0.67 | 88 | 29.33 | - | - | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 |
| 泉 | - | - | 5 | 1.67 | 155 | 51.67 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 1 | 0.33 | 104 | 34.67 | 1 | 0.50 | - | - | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 |

| 横浜市 （男） | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性 結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 13 | 0.27 | 28 | 0.57 | 14 | 0.29 | 43 | 0.88 | 1 | 0.02 | - | - | 10 | 0.48 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 1.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | - | - | 4 | 1.33 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 5 | 1.00 | 2 | 0.40 | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 都筑 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.50 |
| 栄 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |

| 横浜市 （男） | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|--------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.75 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (女) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19) | | 急性呼吸器 感染症(ARI) | | RSウイルス 感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | |
|------------|--------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|-------|---------------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 25 | 0.29 | 211 | 2.48 | 2474 | 29.11 | 12 | 0.24 | 7 | 0.14 | 42 | 0.86 | 97 | 1.98 | 15 | 0.31 |
| 鶴見 | - | - | 33 | 4.71 | 167 | 23.86 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.17 | 21 | 3.50 | 193 | 32.17 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 |
| 西 | - | - | - | - | 22 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 中 | - | - | 4 | 1.00 | 16 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
| 南 | - | - | 5 | 1.00 | 138 | 34.50 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | - | - | 5 | 1.67 | - | - |
| 港南 | - | - | 14 | 3.50 | 129 | 32.25 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | - | - |
| 保土ヶ谷 | - | - | 9 | 1.80 | 101 | 20.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 |
| 旭 | 1 | 0.20 | 10 | 2.00 | 126 | 25.20 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 磯子 | - | - | 14 | 3.50 | 96 | 24.00 | - | - | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 17 | 4.25 | 155 | 31.00 | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 13 | 4.33 | - | - |
| 港北 | 2 | 0.25 | 22 | 2.75 | 288 | 36.00 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 |
| 緑 | - | - | 4 | 1.00 | 189 | 63.00 | - | - | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | 7 | 3.50 | - | - |
| 青葉 | 6 | 0.86 | 11 | 1.57 | 128 | 18.29 | 2 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 |
| 都筑 | 14 | 2.80 | 27 | 5.40 | 300 | 60.00 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 戸塚 | - | - | 10 | 1.67 | 97 | 13.86 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3.33 | - | - |
| 栄 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 98 | 32.67 | - | - | - | - | 2 | 1.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 |
| 泉 | - | - | 4 | 1.33 | 132 | 44.00 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | - | - |
| 瀬谷 | - | - | 3 | 1.00 | 99 | 33.00 | - | - | - | - | 5 | 2.50 | 10 | 5.00 | - | - |

| 横浜市 (女) | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性 結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|------------|------|------|-------|------|--------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 14 | 0.29 | 26 | 0.53 | 5 | 0.10 | 52 | 1.06 | 1 | 0.02 | - | - | 11 | 0.52 |
| 鶴見 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 港南 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 金沢 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 17 | 5.67 | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 青葉 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | - | - | 4 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.00 |
| 栄 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - |
| 泉 | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | 5 | 2.50 | 4 | 2.00 | - | - | 8 | 4.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (女) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | | インフルエンザ入院 | | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)入院 | |
|------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|---------------------|------|-----------|------|--------------------------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.00 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瀬谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|--------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く) | 報告 | 52 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.61 | - | - | 0.01 | 0.04 | - | - | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | - | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.01 | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19) | 報告 | 368 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 24 | 36 | 28 | 42 | 57 | 40 | 39 | 37 |
| | 定点当り | 4.33 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～ 4歳 | 5～ 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70～ 79歳 | 80歳 以上 |
|-----------------------|------|-------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性呼吸器 感染症 (ARI) | 報告 | 5039 | 338 | 1981 | 1082 | 465 | 128 | 117 | 179 | 149 | 186 | 166 | 139 | 109 |
| | 定点当り | 59.28 | 3.98 | 23.31 | 12.73 | 5.47 | 1.51 | 1.38 | 2.11 | 1.75 | 2.19 | 1.95 | 1.64 | 1.28 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20歳 以上 |
|-------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.45 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 20 | - | 2 | 7 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.41 | - | 0.04 | 0.14 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.04 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 92 | - | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 13 | 9 | 14 | - | - |
| | 定点当り | 1.88 | - | - | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 214 | 3 | 21 | 34 | 18 | 28 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 23 | 3 | 7 |
| | 定点当り | 4.37 | 0.06 | 0.43 | 0.69 | 0.37 | 0.57 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.47 | 0.06 | 0.14 |
| 水痘 | 報告 | 30 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | - | - |
| | 定点当り | 0.61 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 27 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | 定点当り | 0.55 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | - | 0.02 | - | - | 0.04 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 54 | - | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 1.10 | - | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 19 | - | 4 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.39 | - | 0.08 | 0.29 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 95 | 2 | 12 | 31 | 23 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.94 | 0.04 | 0.24 | 0.63 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ～ 5ヶ月 | ～ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 29歳 | 30～ 39歳 | 40～ 49歳 | 50～ 59歳 | 60～ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|----|----|----|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 21 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4 歳 | 5～9 歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80～ 84歳 | 85～ 89歳 | 90歳 以上 |
|----------------------------------|------|------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院 | 報告 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 5 |
| | 定点当り | 5.75 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.50 | 0.25 | - | 0.75 | - | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 1.25 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 27 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | - | 0.01 | 0.04 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.01 | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 157 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 15 | 13 | 18 | 25 | 18 | 19 | 17 |
| | 定点当り | 1.85 | - | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性呼吸器 感染症 （ARI） | 報告 | 2565 | 183 | 1035 | 604 | 238 | 64 | 45 | 66 | 55 | 78 | 82 | 77 | 38 |
| | 定点当り | 30.18 | 2.15 | 12.18 | 7.11 | 2.80 | 0.75 | 0.53 | 0.78 | 0.65 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.45 |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 13 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.27 | - | 0.02 | 0.08 | 0.04 | - | - | - | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 50 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | - |
| | 定点当り | 1.02 | - | - | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 117 | 1 | 12 | 21 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 1 | 4 |
| | 定点当り | 2.39 | 0.02 | 0.24 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 0.08 |
| 水痘 | 報告 | 15 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 28 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.57 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | - | 0.02 | 0.08 | 0.02 | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 14 | - | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | 0.08 | 0.18 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 43 | 1 | 7 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.88 | 0.02 | 0.14 | 0.29 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|------|------|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | 0.48 | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.19 | - | 0.05 | 0.05 | - |

| 横浜市（男） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 2.75 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く） | 報告 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | - | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19） | 報告 | 211 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 21 | 15 | 24 | 32 | 22 | 20 | 20 |
| | 定点当り | 2.48 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性呼吸器 感染症 （ARI） | 報告 | 2474 | 155 | 946 | 478 | 227 | 64 | 72 | 113 | 94 | 108 | 84 | 62 | 71 |
| | 定点当り | 29.11 | 1.82 | 11.13 | 5.62 | 2.67 | 0.75 | 0.85 | 1.33 | 1.11 | 1.27 | 0.99 | 0.73 | 0.84 |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 12 | - | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.24 | - | 0.06 | 0.10 | - | - | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.14 | - | 0.02 | 0.06 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告 | 42 | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - |
| | 定点当り | 0.86 | - | - | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 97 | 2 | 9 | 13 | 9 | 19 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 1.98 | 0.04 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.39 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.04 | 0.06 |
| 水痘 | 報告 | 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| | 定点当り | 0.31 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 26 | - | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.53 | - | 0.02 | - | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | - | 0.02 | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 52 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 1.06 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.27 | 0.14 | 0.08 | - | 0.06 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角膜炎 | 報告 | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.52 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | - | - |

| 横浜市（女） | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|----------------------------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロタウイルスによる 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院 | 報告 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| | 定点当り | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.75 | - | - | 0.50 | 0.25 | 0.75 |

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)