

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	32	0.42	461	6.07	4974	64.60	51	1.13	11	0.24	82	1.82	198	4.40	20	0.44
鶴見	2	0.33	77	12.83	341	56.83	9	2.25	-	-	5	1.25	20	5.00	1	0.25
神奈川	3	0.60	57	11.40	386	77.20	-	-	-	-	4	2.00	18	9.00	3	1.50
西	-	-	7	3.50	52	26.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	7	1.75	30	7.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
南	-	-	12	3.00	81	27.00	4	2.00	-	-	4	2.00	-	-	-	-
港南	2	0.40	35	7.00	320	64.00	11	3.67	2	0.67	4	1.33	21	7.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	12	3.00	226	56.50	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
旭	-	-	23	5.75	210	52.50	-	-	-	-	1	0.50	20	10.00	-	-
磯子	1	0.25	12	3.00	180	45.00	1	0.50	1	0.50	5	2.50	2	1.00	2	1.00
金沢	6	1.20	25	5.00	282	56.40	8	2.67	1	0.33	9	3.00	12	4.00	-	-
港北	12	1.71	35	5.00	716	89.50	9	2.25	6	1.50	14	3.50	20	5.00	4	1.00
緑	-	-	13	4.33	477	119.25	1	0.50	-	-	3	1.50	6	3.00	1	0.50
青葉	1	0.17	39	6.50	210	35.00	2	0.67	-	-	2	0.67	7	2.33	-	-
都筑	3	0.60	60	12.00	511	102.20	1	0.33	1	0.33	11	3.67	15	5.00	2	0.67
戸塚	2	0.40	27	5.40	225	45.00	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	2	0.67
栄	-	-	7	3.50	239	119.50	-	-	-	-	5	2.50	21	10.50	3	1.50
泉	-	-	5	2.50	257	128.50	-	-	-	-	2	1.00	12	6.00	-	-
瀬谷	-	-	8	2.67	231	77.00	4	2.00	-	-	11	5.50	14	7.00	1	0.50

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	36	0.80	44	0.98	22	0.49	86	1.91	3	0.07	-	-	15	1.50
鶴見	5	1.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-
神奈川	2	1.00	-	-	1	0.50	7	3.50	-	-	-	-	-	-
西	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
南	1	0.50	3	1.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.33	3	1.00	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
旭	5	2.50	2	1.00	1	0.50	7	3.50	-	-
磯子	-	-	5	2.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	2	0.67	5	1.67	14	4.67	1	0.33	-	-	-	-
港北	3	0.75	-	-	1	0.25	10	2.50	1	0.25	-	-	2	2.00
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-
青葉	2	0.67	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
都筑	2	0.67	1	0.33	-	-	16	5.33	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	1	0.33	9	3.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	2	2.00
栄	2	1.00	7	3.50	1	0.50	8	4.00	-	-	-	-	-	-
泉	3	1.50	6	3.00	2	1.00	1	0.50	1	0.50
瀬谷	3	1.50	2	1.00	3	1.50	11	5.50	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	37	9.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	14	14.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 （男）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	16	0.21	221	2.91	2478	32.18	33	0.73	7	0.16	46	1.02	109	2.42	11	0.24
鶴見	1	0.17	37	6.17	164	27.33	5	1.25	-	-	1	0.25	14	3.50	1	0.25
神奈川	2	0.40	29	5.80	181	36.20	-	-	-	-	2	1.00	12	6.00	1	0.50
西	-	-	3	1.50	29	14.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	17	4.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	4	1.00	34	11.33	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-
港南	1	0.20	16	3.20	166	33.20	8	2.67	2	0.67	3	1.00	14	4.67	-	-
保土ヶ谷	-	-	7	1.75	111	27.75	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	12	3.00	110	27.50	-	-	-	-	-	-	10	5.00	-	-
磯子	1	0.25	5	1.25	88	22.00	1	0.50	-	-	4	2.00	1	0.50	-	-
金沢	3	0.60	10	2.00	150	30.00	5	1.67	-	-	3	1.00	5	1.67	-	-
港北	5	0.71	17	2.43	371	46.38	9	2.25	4	1.00	9	2.25	11	2.75	2	0.50
緑	-	-	10	3.33	213	53.25	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50	1	0.50
青葉	-	-	23	3.83	112	18.67	2	0.67	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-
都筑	2	0.40	28	5.60	252	50.40	1	0.33	1	0.33	3	1.00	7	2.33	2	0.67
戸塚	1	0.20	8	1.60	103	20.60	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33
栄	-	-	5	2.50	122	61.00	-	-	-	-	4	2.00	8	4.00	2	1.00
泉	-	-	3	1.50	139	69.50	-	-	-	-	-	-	9	4.50	-	-
瀬谷	-	-	2	0.67	116	38.67	1	0.50	-	-	10	5.00	5	2.50	1	0.50

横浜市 （男）	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.29	26	0.58	12	0.27	40	0.89	3	0.07	-	-	10	1.00
鶴見	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	1.00	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
旭	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-
磯子	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.67	2	0.67	8	2.67	1	0.33	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	1	0.25	-	-	1	1.00
緑	1	0.50	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
青葉	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-
都筑	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
栄	2	1.00	5	2.50	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-
泉	2	1.00	2	1.00	1	0.50	1	0.50	1	0.50
瀬谷	1	0.50	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-

横浜市 （男）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)		急性呼吸器 感染症(ARI)		RSウイルス 感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	16	0.21	240	3.16	2496	32.42	18	0.40	4	0.09	36	0.80	89	1.98	9	0.20
鶴見	1	0.17	40	6.67	177	29.50	4	1.00	-	-	4	1.00	6	1.50	-	-
神奈川	1	0.20	28	5.60	205	41.00	-	-	-	-	2	1.00	6	3.00	2	1.00
西	-	-	4	2.00	23	11.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
中	-	-	5	1.25	13	3.25	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	8	2.00	47	15.67	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-
港南	1	0.20	19	3.80	154	30.80	3	1.00	-	-	1	0.33	7	2.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	5	1.25	115	28.75	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
旭	-	-	11	2.75	100	25.00	-	-	-	-	1	0.50	10	5.00	-	-
磯子	-	-	7	1.75	92	23.00	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00
金沢	3	0.60	15	3.00	132	26.40	3	1.00	1	0.33	6	2.00	7	2.33	-	-
港北	7	1.00	18	2.57	345	43.13	-	-	2	0.50	5	1.25	9	2.25	2	0.50
緑	-	-	3	1.00	264	66.00	1	0.50	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-
青葉	1	0.17	16	2.67	98	16.33	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-
都筑	1	0.20	32	6.40	259	51.80	-	-	-	-	8	2.67	8	2.67	-	-
戸塚	1	0.20	19	3.80	122	24.40	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33
栄	-	-	2	1.00	117	58.50	-	-	-	-	1	0.50	13	6.50	1	0.50
泉	-	-	2	1.00	118	59.00	-	-	-	-	2	1.00	3	1.50	-	-
瀬谷	-	-	6	2.00	115	38.33	3	1.50	-	-	1	0.50	9	4.50	-	-

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.51	18	0.40	10	0.22	46	1.02	-	-	-	-	5	0.50
鶴見	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
神奈川	2	1.00	-	-	-	-	7	3.50	-	-	-	-	-	-
西	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	5	2.50	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-
磯子	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	2.00
金沢	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.75	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
青葉	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
都筑	1	0.33	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.33	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	2	1.00	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.50	4	2.00	1	0.50	-	-	-	-
瀬谷	2	1.00	2	1.00	2	1.00	6	3.00	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染 症(COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	18	4.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	8	8.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (... : 未報告)

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを 除く)	報告	32	-	-	-	2	3	4	3	2	1	3	-	2	-	4	2	2	2	2	-	-
	定点当り	0.42	-	-	-	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.01	0.04	-	0.03	-	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	461	3	13	16	5	5	7	7	5	5	5	3	30	14	39	42	62	66	62	43	29
	定点当り	6.07	0.04	0.17	0.21	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.04	0.39	0.18	0.51	0.55	0.82	0.87	0.82	0.57	0.38

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器 感染症 (ARI)	報告	4974	307	2023	967	397	98	133	177	184	196	177	172	143
	定点当り	64.60	3.99	26.27	12.56	5.16	1.27	1.73	2.30	2.39	2.55	2.30	2.23	1.86

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	51	7	8	21	12	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.13	0.16	0.18	0.47	0.27	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	1	2	1	1	2	2	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	-	0.02	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	82	-	-	2	2	13	17	10	10	8	2	6	10	2	-
	定点当り	1.82	-	-	0.04	0.04	0.29	0.38	0.22	0.22	0.18	0.04	0.13	0.22	0.04	-
感染性胃腸炎	報告	198	2	22	33	26	26	25	12	9	5	7	6	18	2	5
	定点当り	4.40	0.04	0.49	0.73	0.58	0.58	0.56	0.27	0.20	0.11	0.16	0.13	0.40	0.04	0.11
水痘	報告	20	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	3	5	1	-
	定点当り	0.44	-	-	-	-	0.02	-	0.04	0.07	0.04	0.07	0.07	0.11	0.02	-
手足口病	報告	36	-	7	14	4	4	1	2	1	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.80	-	0.16	0.31	0.09	0.09	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	44	-	-	2	6	6	7	11	7	2	-	2	1	-	-
	定点当り	0.98	-	-	0.04	0.13	0.13	0.16	0.24	0.16	0.04	-	0.04	0.02	-	-
突発性発しん	報告	22	1	3	13	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.02	0.07	0.29	0.09	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	86	-	5	25	32	8	8	1	4	1	1	-	1	-	-
	定点当り	1.91	-	0.11	0.56	0.71	0.18	0.18	0.02	0.09	0.02	0.02	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	2	3	3	-	1
	定点当り	1.50	-	-	-	0.10	-	0.10	0.20	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.20	0.30	0.30	-	0.10

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	37	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	9	9	5
	定点当り	9.25	0.75	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.75	0.75	0.50	2.25	2.25	1.25

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	16	-	-	-	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	2	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	0.03	0.03	0.01	-	0.03	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	221	2	8	7	4	1	4	3	4	5	3	-	20	8	16	18	30	27	30	19	12
	定点当り	2.91	0.03	0.11	0.09	0.05	0.01	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	-	0.26	0.11	0.21	0.24	0.39	0.36	0.39	0.25	0.16

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2478	173	1024	541	218	49	65	64	75	73	75	78	43
	定点当り	32.18	2.25	13.30	7.03	2.83	0.64	0.84	0.83	0.97	0.95	0.97	1.01	0.56

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	33	4	6	16	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.73	0.09	0.13	0.36	0.11	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	0.04	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	46	-	-	1	2	6	11	6	4	5	1	4	5	1	-
	定点当り	1.02	-	-	0.02	0.04	0.13	0.24	0.13	0.09	0.11	0.02	0.09	0.11	0.02	-
感染性胃腸炎	報告	109	1	10	17	14	21	16	5	5	4	3	5	6	1	1
	定点当り	2.42	0.02	0.22	0.38	0.31	0.47	0.36	0.11	0.11	0.09	0.07	0.11	0.13	0.02	0.02
水痘	報告	11	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	2	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.07	0.04	0.02	0.04	0.02	-	-
手足口病	報告	13	-	1	5	1	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.02	0.11	0.02	0.04	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	26	-	-	-	3	4	5	6	5	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.58	-	-	-	0.07	0.09	0.11	0.13	0.11	0.02	-	0.04	-	-	-
突発性発しん	報告	12	1	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.02	0.07	0.11	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	40	-	2	11	15	3	5	1	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.89	-	0.04	0.24	0.33	0.07	0.11	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1
	定点当り	1.00	-	-	-	0.10	-	0.10	0.10	-	0.10	-	-	0.10	-	-	0.20	0.20	-	-	0.10

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	2
	定点当り	4.75	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	0.50	1.25	1.00	0.50

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	16	-	-	-	1	1	2	1	1	1	2	-	2	-	2	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.01	0.03	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	240	1	5	9	1	4	3	4	1	-	2	3	10	6	23	24	32	39	32	24	17
	定点当り	3.16	0.01	0.07	0.12	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01	-	0.03	0.04	0.13	0.08	0.30	0.32	0.42	0.51	0.42	0.32	0.22

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器 感染症 （ARI）	報告	2496	134	999	426	179	49	68	113	109	123	102	94	100
	定点当り	32.42	1.74	12.97	5.53	2.32	0.64	0.88	1.47	1.42	1.60	1.32	1.22	1.30

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	18	3	2	5	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.07	0.04	0.11	0.16	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	36	-	-	1	-	7	6	4	6	3	1	2	5	1	-
	定点当り	0.80	-	-	0.02	-	0.16	0.13	0.09	0.13	0.07	0.02	0.04	0.11	0.02	-
感染性胃腸炎	報告	89	1	12	16	12	5	9	7	4	1	4	1	12	1	4
	定点当り	1.98	0.02	0.27	0.36	0.27	0.11	0.20	0.16	0.09	0.02	0.09	0.02	0.27	0.02	0.09
水痘	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.04	0.02	0.09	0.02	-
手足口病	報告	23	-	6	9	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.13	0.20	0.07	0.04	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	18	-	-	2	3	2	2	5	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.40	-	-	0.04	0.07	0.04	0.04	0.11	0.04	0.02	-	-	0.02	-	-
突発性発しん	報告	10	-	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.18	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	46	-	3	14	17	5	3	-	3	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.02	-	0.07	0.31	0.38	0.11	0.07	-	0.07	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.30	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	4	5	3
	定点当り	4.50	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.50	0.25	-	1.00	1.25	0.75

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）