

## 第2期健康横浜21

令和2年度 健康に関する市民意識調査  
—調査結果概要報告—  
平成25年度と令和2年度との比較について

令和3年11月


横浜市健康福祉局保健事業課  
横浜市衛生研究所

# 目次

グラフ及び表の見方	・・・	2
平成25年度から令和2年度の結果及び変化一覧		
第2期健康横浜21目標値	・・・	3
第2期健康横浜21モニタリング項目	・・・	4
平成25年度と令和2年度の第2期健康横浜21評価項目比較		
目標値	・・・	6
モニタリング項目一部	・・・	7
平成25年度と令和2年度の区別目標値指標比較	・・・	8
平成25年度と令和2年度の区別モニタリング項目指標比較	・・・	38

# グラフ及び表の見方

【例】この1年間に歯科健診を受診した者の割合(全体)



統計分析は、横浜市衛生研究所が行った。統計学的検定はχ<sup>2</sup>検定およびFisher 正確検定を行った結果を用い、P<0.05で有意差ありとした。

H25とR2の比較検定を行った結果、有意差があったものを「\*」で表記した。

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	49.8%	50.9%	48.9%	44.9%	46.7%	42.6%	56.0%	56.3%	56.7%
旭区	42.0%	45.8%	50.0%	35.9%	38.7%	43.1%	49.3%	53.6%	58.3%
泉区	49.3%	50.1%	45.9%	43.8%	43.7%	44.4%	55.4%	58.4%	47.6%
磯子区	46.4%	54.7%	47.5%	40.9%	50.9%	42.1%	52.6%	58.6%	53.5%
神奈川区	44.6%	49.4%	46.8%	37.5%	44.0%	41.1%	53.4%	55.2%	53.5%
金沢区	49.6%	52.8%	49.5%	45.5%	50.7%	45.8%	54.1%	55.2%	54.0%
港南区	49.9%	48.8%	44.4%	42.9%	42.1%	40.0%	57.9%	56.2%	49.3%
港北区	47.8%	51.2%	49.4%	44.2%	46.8%	44.3%	51.8%	56.3%	55.3%
栄区	45.9%	49.9%	51.7%	41.8%	47.5%	47.5%	51.3%	52.7%	56.7%
瀬谷区	48.8%	48.6%	47.6%	41.7%	43.8%	44.3%	57.7%	54.0%	51.4%
都筑区	51.2%	52.7%	51.7%	46.4%	48.1%	47.0%	56.6%	57.9%	57.4%
鶴見区	48.5%	50.3%	46.5%	46.3%	46.4%	42.7%	51.1%	54.7%	51.3%
戸塚区	47.2%	48.6%	45.6%	42.3%	42.7%	41.0%	53.2%	55.5%	51.4%
中区	50.0%	53.3%	51.4%	42.9%	49.5%	44.8%	57.3%	57.6%	59.6%
西区	49.5%	51.5%	48.9%	44.7%	42.7%	43.9%	55.6%	61.8%	55.3%
保土ヶ谷区	47.2%	47.6%	46.6%	41.3%	41.3%	42.7%	54.6%	55.2%	51.6%
緑区	46.4%	47.2%	44.2%	38.5%	42.7%	38.4%	55.6%	52.9%	51.6%
南区	48.4%	51.6%	51.8%	42.0%	46.1%	42.7%	54.8%	57.6%	62.9%
市全体	47.9%	50.2%	48.2%	42.5%	45.2%	43.1%	54.2%	56.0%	54.3%

H25とH28の比較検定

H25とR2の比較検定

比較検定を行った結果、有意差があり、  
 改善したもの：「濃色セル(青色)」と「白抜き文字」で表記・・・  
 悪化したもの：「淡色セル(ピンク)」と「黒字」で表記・・・  
 有意差がなかったもの：セルの色づけなし

100%

100%

※項目によって、中間評価時にH25とH28の比較検定を行っていない部分があります。

■平成25年度から令和2年度の結果及び変化一覧(第2期健康横浜21目標値)

※目標値について、8ページ以降に区別比較(全体、性別)グラフが掲載されています。

健康に関する市民意識調査:H25~R2における目標値、モニタリング項目変化				H25	H28	R2	H25-H28 経年比較	H25-R2 経年比較	頁		
				有意差があったものを記載							
目標値項目	受動喫煙を避ける	同居家族に未成年がいるにもかかわらず、喫煙習慣がある者の割合	男性	29.9%	31.1%	25.9%		改善	8		
			女性	10.5%	12.2%	10.1%					
			全体	21.0%	22.3%	18.6%		改善			
	定期的に運動をする	20~64歳で、1日30分・週2回以上の運動(同等のものを含む)を1年間継続している者の割合	男性	27.1%	26.7%	30.4%		改善	10		
			女性	21.7%	21.4%	22.7%					
			全体	24.6%	24.3%	26.9%		改善			
		65歳以上で、1日30分・週2回以上の運動(同等のものを含む)を1年間継続している者の割合	男性	53.1%	57.3%	41.2%		悪化	12		
			女性	51.7%	50.5%	46.9%					
			全体	52.4%	53.7%	44.1%		悪化			
	バランスよく食べる	1日に2回以上、主食・主菜・副菜をほぼ毎日食べる者の割合	男性	40.6%	41.3%	33.3%		改善	14		
			女性	42.1%	44.5%	35.6%		悪化			
			全体	41.3%	42.8%	34.3%		悪化			
	定期的に歯のチェック	この1年間、歯科健診を受診した者の割合	男性	42.5%	45.2%	43.1%		改善	16		
			女性	54.2%	56.0%	54.3%		改善			
			全体	47.9%	50.2%	48.2%		改善			
	禁煙にチャレンジ	成人の喫煙率	男性	30.1%	30.3%	27.4%		改善	17		
			女性	12.9%	13.4%	11.2%		改善			
			全体	22.2%	22.5%	20.1%		改善			
			家庭	男性	4.3%	3.8%	3.7%			19	
				女性	15.2%	14.6%	13.2%		改善		
				全体	9.9%	9.4%	8.5%		改善		
				職場	男性	20.4%	19.4%	11.5%		改善	21
					女性	9.5%	10.7%	5.9%		悪化	
					全体	14.7%	14.9%	8.7%		改善	
		飲食店	男性	43.1%	37.2%	10.2%		改善	23		
			女性	40.6%	34.3%	7.0%		改善			
			全体	41.8%	35.7%	8.6%		改善			
		行政機関	男性	5.3%	6.2%	4.7%			25		
			女性	5.8%	7.0%	4.3%		悪化			
			全体	5.6%	6.6%	4.5%		悪化			
		医療機関	男性	0.7%	0.7%	0.5%			27		
			女性	0.5%	0.4%	0.3%					
			全体	0.6%	0.5%	0.4%		改善			
		COPDの認知度	男性	33.3%	33.8%	47.2%			28		
			女性	40.9%	38.9%	55.1%		悪化			
			全体	36.8%	36.2%	50.8%		改善			
お酒は適量	男性	19.2%	19.5%	16.4%		改善	30				
	女性	16.6%	15.7%	13.5%		改善					
	全体										
睡眠とってしっかり休養	男性	38.2%	40.2%	28.4%		悪化	32				
	女性	33.9%	36.0%	28.4%		悪化					
	全体	36.2%	38.2%	28.4%		悪化					
定期的にかん検診を受ける	胃がん検診受診率 (40~69歳の過去1年間)	男性	43.8%	44.1%							
		女性	29.9%	32.0%			改善				
		全体	38.0%	39.3%			改善				
	肺がん検診受診率 (40~69歳の過去1年間)	男性	30.0%	31.6%			改善				
		女性	22.2%	24.8%			改善				
		全体	26.8%	28.9%			改善				
	大腸がん検診受診率 (40~69歳の過去1年間)	男性	32.1%	34.8%			改善				
		女性	27.8%	31.8%			改善				
		全体	30.3%	33.6%			改善				
	乳がん検診受診率 (40~69歳の過去2年間)	男性									
		女性	54.0%	53.4%							
		全体									
子宮がん検診受診率 (20~69歳の過去2年間)	男性										
	女性	53.4%	51.1%			悪化					
	全体										
「口から食べる」を維持する	60歳代でなんでも噛んで食べることができる者の割合	男性	80.7%	84.7%	89.6%		改善	34			
		女性	87.1%	90.6%	92.0%		改善				
		全体	84.0%	87.9%	90.8%		改善				
歩く・外出する	ロコモティブシンドロームの認知度	男性	16.1%	27.8%	28.3%		改善	36			
		女性	24.1%	40.7%	40.4%		改善				
		全体	19.8%	33.8%	33.8%		改善				

■平成25年度から令和2年度の結果及び変化一覧(モニタリング項目①)


※モニタリング項目について、38ページ以降に区別比較(全体のみ)グラフが掲載されています。

健康に関する市民意識調査:H25~R2における目標値、モニタリング項目変化				H25	H28	R2	H25-H28 経年比較	H25-R2 経年比較	頁
							有意差があったものを記載		
モニタリング項目	糖尿病の状況	糖尿病の治療者継続の割合	男性	62.3%	70.5%	67.6%	改善		38
			女性	69.1%	58.2%	67.0%	悪化		
			全体	63.8%	67.5%	67.5%			
	主観的健康状態	この1か月間、健康だと自覚している者の割合	男性	85.1%	84.2%	86.1%			39
			女性	86.7%	85.7%	88.1%		改善	
			全体	85.8%	84.9%	87.0%	悪化	改善	
	この1年間、家庭で体重を測定する習慣のある者(週1回以上)の割合	男性	40.1%	39.3%	50.3%		改善	40	
		女性	52.6%	49.3%	54.9%	悪化	改善		
		全体	45.9%	43.9%	52.4%	悪化	改善		
	普段の食事で食事バランスガイド等の指針を参考にする者の割合	男性	57.8%	54.1%	60.4%			41	
		女性	58.5%	55.1%	57.4%	悪化			
		全体	58.3%	54.7%	58.4%	悪化			
	適切な量と質の食事をとる者の割合	朝食をほぼ毎日食べる者の割合	男性	70.1%	69.0%	64.4%		悪化	42
			女性	75.1%	73.4%	69.3%	悪化	悪化	
			全体	72.4%	71.1%	66.6%	悪化	悪化	
		主食を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合	男性	53.3%	52.2%	42.5%		悪化	43
			女性	55.4%	54.3%	42.3%		悪化	
			全体	54.3%	53.1%	42.4%	悪化	悪化	
		主菜を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合	男性	40.7%	42.0%	34.0%		悪化	44
			女性	46.4%	47.8%	40.3%		悪化	
			全体	43.3%	44.7%	36.8%	改善	悪化	
		副菜を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合	男性	33.3%	35.4%	27.1%	改善	悪化	45
			女性	40.7%	42.9%	33.4%	改善	悪化	
			全体	36.7%	38.9%	30.0%	改善	悪化	
	加工食品(食料品)を購入する時に栄養表示を参考にする者の割合	男性	59.2%	55.0%	51.9%	悪化	悪化	46	
		女性	76.6%	69.4%	67.7%	悪化	悪化		
		全体	67.2%	61.7%	59.1%	悪化	悪化		
	外食する時に栄養バランスを重視する者の割合	男性	15.3%	16.1%	11.7%		悪化	47	
女性		24.0%	22.5%	17.6%	悪化	悪化			
全体		19.3%	19.1%	14.3%		悪化			
弁当・惣菜を購入する時に栄養バランスを重視する者の割合	男性	16.8%	18.7%	15.0%	改善	悪化	48		
	女性	30.0%	30.1%	24.6%		悪化			
	全体	22.9%	24.0%	19.4%	改善	悪化			
歯のセルフケアの状況	口の健康のために、歯磨きを丁寧に時間をかけてしている者の割合	男性	56.1%	58.9%	53.5%	改善	悪化	49	
		女性	67.1%	68.0%	64.0%		悪化		
		全体	61.2%	63.1%	58.2%	改善	悪化		
	口の健康のために、かかりつけの歯科医院を決めている者の割合	男性	23.8%	24.7%	27.6%		改善	50	
		女性	37.7%	36.6%	42.3%		改善		
		全体	30.2%	30.2%	34.3%		改善		
口の健康のために、歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している者の割合	男性	31.5%	36.1%	41.4%	改善	改善	51		
	女性	49.6%	52.6%	59.1%	改善	改善			
	全体	39.9%	43.7%	49.4%	改善	改善			
歩数に関する状況	この1年間、家庭で歩数を測定する習慣のある者(週1回以上)の割合	男性	23.0%	32.4%	53.2%	改善	改善	52	
女性	17.6%	26.4%	50.3%	改善	改善				
全体	20.5%	29.6%	51.9%	改善	改善				
運動習慣に関わる状況	健康のために、意識して体を動かしたり運動したりする者の割合	男性	47.9%	49.4%	54.1%		改善	53	
女性	43.4%	45.7%	51.5%	改善	改善				
全体	45.8%	47.7%	52.9%	改善	改善				
第2期健康横浜21を知っている者の割合			男性	18.1%	22.4%		改善		
			女性	16.3%	21.6%		改善		
			全体	17.2%	22.0%		改善		
健康寿命の意味も言葉も知っている者の割合			男性	15.2%	36.9%	51.0%	改善	改善	54
			女性	20.7%	44.5%	59.5%	改善	改善	
			全体	17.7%	40.4%	54.9%	改善	改善	
生活習慣の改善が必要と感じている者の割合			男性	42.8%	44.0%	53.4%		改善	55
			女性	39.8%	41.9%	52.0%	改善	改善	
			全体	41.4%	43.0%	52.7%	改善	改善	
自分の健康状態や疾病に応じた運動や食事の知識が十分だと思う者の割合			男性	16.4%	18.2%	15.4%	改善		56
			女性	15.6%	17.1%	14.1%	改善	悪化	
			全体	16.0%	17.7%	14.8%	改善	悪化	
成人の食生活に関する意識・知識	食事バランスガイドを知っている者の割合	男性	47.9%	49.2%	49.6%		改善	57	
		女性	74.6%	73.5%	74.9%				
		全体	60.2%	60.5%	61.1%				
成人の喫煙に関する意識・知識	たばこをやめたいと思う者の割合	男性	18.5%	18.8%	18.8%			58	
		女性	24.2%	23.7%	22.4%				
		全体	20.0%	20.1%	19.7%				
	禁煙補助剤について知っている者の割合	男性	75.7%	70.5%		悪化			
		女性	78.5%	68.5%		悪化			
		全体	77.0%	69.5%		悪化			


■平成25年度から令和2年度の結果及び変化一覧(モニタリング項目②)

健康に関する市民意識調査:H25~R2における目標値、モニタリング項目変化				H25	H28	R2	H25-H28 経年比較	H25-R2 経年比較	頁
				有意差があったものを記載					
モニタリング項目	成人の喫煙に関する意識・知識	がん(肺がん)	男性	85.2%	85.0%	84.3%			59
			女性	90.2%	89.0%	88.2%	悪化	悪化	
			全体	87.5%	86.9%	86.1%		悪化	
		妊婦・胎児への悪影響	男性	50.0%	49.4%	54.1%		改善	60
			女性	74.9%	73.2%	78.0%	悪化	改善	
			全体	61.5%	60.4%	64.9%		改善	
		気管支炎	男性	58.8%	59.9%				
			女性	67.2%	68.3%				
			全体	62.7%	63.8%				
		ぜんそく	男性	54.0%	56.2%	52.5%	改善		61
			女性	63.9%	65.9%	61.7%	改善	悪化	
			全体	58.6%	60.7%	56.7%	改善	悪化	
		肺気腫	男性	50.7%	52.7%	55.1%	改善	改善	62
			女性	58.2%	59.3%	59.9%		改善	
			全体	54.2%	55.8%	57.3%	改善	改善	
		心臓病	男性	39.1%	41.5%	44.1%	改善	改善	63
			女性	38.5%	40.7%	45.5%	改善	改善	
			全体	38.8%	41.1%	44.7%	改善	改善	
		脳卒中	男性	46.3%	46.2%	47.4%			64
			女性	47.9%	46.5%	45.0%		悪化	
			全体	47.1%	46.3%	46.3%			
		歯周病	男性	29.4%	30.5%	31.4%		改善	65
			女性	32.4%	33.5%	35.6%		改善	
			全体	30.7%	31.9%	33.3%	改善	改善	
		COPD	男性	29.4%	29.4%	27.1%		悪化	66
			女性	38.6%	38.1%	36.5%		悪化	
			全体	33.6%	33.4%	31.4%		悪化	
胃潰瘍	男性	22.1%	22.3%						
	女性	21.4%	20.4%						
	全体	21.8%	21.4%						
乳幼児突然死症候群	男性	11.5%	13.0%	8.4%	改善	悪化	67		
	女性	21.5%	23.2%	20.7%	改善	悪化			
	全体	16.1%	17.7%	14.0%	改善	悪化			
非喫煙者の受動喫煙(路上)	男性	40.5%	39.5%	26.8%		改善	68		
	女性	40.5%	39.4%	26.4%		改善			
	全体	40.5%	39.5%	26.6%		改善			
非喫煙者の受動喫煙(歩きたばこ)	男性	43.8%	43.4%	32.8%		改善	69		
	女性	45.9%	46.5%	34.7%		改善			
	全体	44.9%	45.0%	33.7%		改善			
成人の運動に関する意識・知識	運動の種類や方法について知りたい者の割合	男性	48.5%	42.7%		悪化			
		女性	58.3%	54.5%		悪化			
		全体	53.0%	48.2%		悪化			
市のがん検診認知度		男性	47.8%	61.3%	74.9%	改善	改善	70	
		女性	78.9%	81.7%	85.7%	改善	改善		
		全体	62.2%	70.8%	79.8%	改善	改善		
健康診断受診率	過去1年間に健康診断などを受けた者の割合	男性	80.2%	80.6%	77.7%		悪化	71	
		女性	63.6%	65.4%	66.7%	改善	改善		
		全体	72.6%	73.6%	72.7%				
特定健診に関する意識・知識	特定健診の認知度	男性	43.6%	49.7%	53.4%	改善	改善	72	
		女性	55.8%	61.6%	57.1%	改善			
		全体	48.7%	54.4%	55.1%	改善	改善		
特定健診に関する意識・知識	特定保健指導の認知度	男性	37.6%	44.0%	43.3%	改善	改善	73	
		女性	40.9%	48.7%	41.3%	改善			
		全体	39.0%	45.8%	42.4%	改善	改善		
地域活動への参加状況	健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている者の割合	男性	2.4%	2.7%	4.0%		改善	74	
		女性	2.2%	3.0%	3.6%	改善	改善		
		全体	2.3%	2.8%	3.8%	改善	改善		
ソーシャルキャピタルの状況	現住地に住み続けたいと思っている者の割合	男性	86.3%	83.5%	79.5%	悪化	悪化	75	
		女性	84.9%	81.9%	80.4%	悪化	悪化		
		全体	85.6%	82.8%	79.9%	悪化	悪化		
ソーシャルキャピタルの状況	地域の人々と関わりを持とうと思っている者の割合	男性	62.3%	55.2%	48.2%	悪化	悪化	76	
		女性	64.8%	55.9%	50.1%	悪化	悪化		
		全体	63.4%	55.6%	49.1%	悪化	悪化		
ソーシャルキャピタルの状況	地域の人々は困った時に助けてくれると思う者の割合	男性	49.3%	45.5%	42.1%	悪化	悪化	77	
		女性	54.6%	51.3%	48.2%	悪化	悪化		
		全体	51.7%	48.2%	44.9%	悪化	悪化		

■平成25年度と令和2年度の第2期健康横浜21評価項目比較(目標値)



### 第2期健康横浜21モニタリング項目(一部)比較 (H25-R2)






## 平成25年度と令和2年度の区別目標値指標比較

### ■同居家族に未成年がいるにもかかわらず、喫煙習慣がある者の割合(全体)

H25とR2と比較して、全体は「神奈川区」、「港北区」、「鶴見区」、「西区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体は、2.4ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	19.1%	22.7%	19.3%	27.5%	31.6%	26.9%	6.5%	8.9%	10.4%
旭区	18.4%	20.5%	15.0%	23.9%	28.6%	21.9%	11.7%	10.9%	6.0%
泉区	22.1%	25.1%	18.8%	34.4%	37.0%	23.2%	8.1%	10.1%	14.4%
磯子区	19.4%	20.4%	16.9%	25.5%	31.0%	22.3%	12.5%	9.4%	10.8%
神奈川区	25.0%	21.7%	17.3%	35.1%	31.8%	25.5%	12.2%	11.3%	8.8%
金沢区	18.7%	23.0%	16.6%	26.1%	29.0%	28.0%	10.7%	15.7%	3.8%
港南区	18.9%	20.2%	18.7%	29.2%	28.5%	30.4%	8.8%	12.1%	5.1%
港北区	20.9%	20.9%	16.0%	30.1%	28.0%	23.6%	10.3%	12.3%	8.2%
栄区	17.6%	23.5%	18.5%	26.4%	29.9%	26.2%	6.8%	13.8%	8.1%
瀬谷区	22.4%	20.7%	26.3%	32.2%	25.3%	32.4%	12.1%	15.2%	20.0%
都筑区	20.3%	23.2%	20.5%	28.3%	33.9%	26.6%	11.0%	9.9%	12.7%
鶴見区	22.1%	23.0%	15.6%	32.5%	30.0%	25.0%	9.1%	16.1%	6.1%
戸塚区	21.9%	21.3%	19.5%	33.1%	28.9%	28.0%	8.3%	11.7%	9.2%
中区	22.5%	24.3%	21.0%	28.4%	37.1%	25.6%	16.3%	9.4%	14.3%
西区	28.3%	22.4%	16.2%	35.1%	31.7%	18.8%	16.1%	9.1%	12.5%
保土ヶ谷区	23.3%	23.7%	18.8%	35.0%	40.3%	23.6%	10.3%	7.8%	13.4%
緑区	20.6%	22.4%	20.5%	30.9%	31.6%	26.6%	9.1%	11.9%	13.0%
南区	21.5%	27.0%	23.8%	26.8%	30.7%	31.4%	16.9%	23.8%	15.5%
市全体	21.0%	22.3%	18.6%	29.9%	31.1%	25.9%	10.5%	12.2%	10.1%


■同居家族に未成年がいるにもかかわらず、喫煙習慣がある者の割合（性別）

H25とR2と比較して、男性は「西区」、「保土ヶ谷区」、「市全体」、女性は「金沢区」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、男性は4.0ポイント減少していた。



■20～64歳で1日30分・週2回以上の運動を1年間継続している者の割合(全体)

H25とR2と比較して、全体は「鶴見区」、「戸塚区」、「西区」、「保土ヶ谷区」、「緑区」、「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると、2.3ポイント増加していた。





※H25とH28の比較検定は「全体」、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	27.1%	28.3%	28.0%	30.9%	32.0%	32.6%	22.3%	23.6%	22.2%
旭区	24.7%	23.1%	27.1%	25.5%	25.0%	29.9%	23.7%	21.0%	23.7%
泉区	24.5%	24.7%	25.5%	29.8%	24.4%	25.8%	18.2%	25.1%	25.1%
磯子区	23.0%	22.2%	26.4%	27.0%	25.5%	30.0%	18.4%	18.7%	22.1%
神奈川区	25.5%	24.3%	26.2%	27.4%	26.2%	28.0%	23.0%	22.3%	24.2%
金沢区	28.3%	23.2%	25.6%	31.7%	26.6%	28.9%	24.6%	19.2%	21.5%
港南区	25.6%	23.7%	23.2%	28.5%	26.4%	26.2%	22.3%	20.6%	19.9%
港北区	24.2%	23.5%	27.5%	25.6%	24.8%	32.6%	22.8%	22.0%	21.5%
栄区	26.1%	23.6%	25.6%	28.1%	25.5%	30.5%	23.5%	21.4%	19.8%
瀬谷区	24.5%	24.5%	26.2%	26.2%	26.8%	26.0%	22.4%	21.8%	26.5%
都筑区	24.9%	23.9%	28.5%	27.7%	25.6%	31.7%	21.9%	22.1%	24.6%
鶴見区	21.3%	21.8%	27.9%	25.1%	26.1%	34.2%	16.8%	17.0%	19.9%
戸塚区	24.7%	24.3%	28.9%	26.8%	26.6%	31.7%	22.1%	21.4%	25.4%
中区	25.6%	26.3%	25.8%	25.2%	23.8%	30.8%	26.0%	29.3%	19.4%
西区	23.2%	22.1%	29.8%	25.4%	24.1%	29.9%	20.5%	19.7%	29.6%
保土ヶ谷区	22.1%	26.2%	26.9%	24.8%	31.1%	30.5%	18.8%	20.3%	22.4%
緑区	22.2%	27.9%	28.0%	25.3%	33.1%	34.0%	18.6%	21.2%	20.1%
南区	24.9%	21.4%	23.7%	25.9%	22.5%	23.6%	23.9%	20.3%	23.9%
市全体	24.6%	24.3%	26.9%	27.1%	26.7%	30.4%	21.7%	21.4%	22.7%


■20～64歳で1日30分・週2回以上の運動を1年間継続している者の割合（性別）

H25とR2と比較して、男性は「港北区」、「鶴見区」、「緑区」、「市全体」、女性は「西区」で有意な増加がみられた。男性の市全体は、3.3ポイント増加していた。



■65歳～69歳で1日30分・週2回以上の運動を1年間継続している者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「中区」と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると8.3ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	54.8%	60.6%	48.8%	55.6%	69.2%	47.8%	54.2%	55.0%	50.0%
旭区	53.6%	42.9%	50.0%	50.0%	47.4%	50.0%	57.1%	39.1%	50.0%
泉区	64.5%	62.5%	50.0%	54.5%	55.6%	45.8%	70.0%	66.7%	53.8%
磯子区	44.8%	61.1%	39.0%	50.0%	66.7%	40.0%	41.2%	55.6%	38.5%
神奈川区	51.6%	55.0%	47.7%	42.1%	63.2%	35.0%	66.7%	47.6%	58.3%
金沢区	60.5%	60.9%	42.5%	56.3%	60.0%	30.0%	63.6%	61.9%	55.0%
港南区	53.3%	50.0%	44.7%	50.0%	46.7%	33.3%	55.0%	54.5%	55.0%
港北区	60.0%	55.0%	52.4%	75.0%	61.9%	57.1%	46.2%	47.4%	47.6%
栄区	63.6%	54.5%	42.2%	61.1%	60.0%	57.1%	66.7%	47.4%	29.2%
瀬谷区	37.1%	43.6%	32.5%	41.2%	57.9%	29.2%	33.3%	30.0%	37.5%
都筑区	39.1%	56.8%	34.5%	45.5%	57.1%	18.8%	33.3%	56.5%	53.8%
鶴見区	57.1%	44.4%	45.2%	64.3%	76.9%	52.9%	50.0%	14.3%	40.0%
戸塚区	60.0%	61.0%	38.1%	63.2%	47.1%	34.6%	54.5%	70.8%	43.8%
中区	61.3%	41.2%	31.7%	62.5%	27.3%	33.3%	60.0%	47.8%	29.4%
西区	41.4%	54.3%	48.8%	47.1%	66.7%	47.6%	33.3%	45.0%	50.0%
保土ヶ谷区	44.7%	52.8%	48.7%	41.2%	66.7%	44.4%	47.6%	42.9%	52.4%
緑区	47.5%	60.0%	44.4%	40.9%	59.1%	43.5%	55.6%	61.1%	45.5%
南区	45.0%	43.3%	47.5%	66.7%	42.9%	40.0%	12.5%	43.8%	55.0%
市全体	52.4%	53.7%	44.1%	53.1%	57.3%	41.2%	51.7%	50.5%	46.9%

■65歳～69歳で1日30分・週2回以上の運動を1年間継続している者の割合(性別)


H25とR2と比較して、男性は「市全体」、女性は「栄区」で有意な減少、「南区」で有意な増加がみられた。また市全体でみると、男性は11.9ポイント減少していた。



■1日2回以上、主食・主菜・副菜をほぼ毎日食べる者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は15区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると7.0ポイント減少していた。

※回答項目の変更あり：H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。





	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	44.5%	45.6%	38.3%	44.0%	43.7%	36.7%	45.0%	47.9%	40.2%
旭区	40.4%	41.5%	36.1%	40.0%	39.7%	35.8%	40.8%	43.5%	36.4%
泉区	43.2%	48.0%	37.6%	43.3%	44.9%	35.8%	43.1%	52.1%	39.6%
磯子区	37.6%	45.2%	35.7%	37.3%	41.2%	35.2%	38.0%	49.3%	36.3%
神奈川区	39.3%	40.2%	36.2%	36.1%	37.7%	35.6%	43.2%	43.0%	36.9%
金沢区	45.2%	47.2%	36.4%	47.8%	42.8%	36.6%	42.3%	52.1%	36.3%
港南区	43.2%	44.5%	35.6%	40.0%	42.6%	33.7%	46.8%	46.7%	37.6%
港北区	38.7%	38.9%	33.7%	39.1%	38.3%	33.6%	38.2%	39.7%	33.9%
栄区	45.1%	42.8%	39.5%	46.3%	44.6%	40.5%	43.6%	40.6%	38.3%
瀬谷区	42.0%	44.1%	34.9%	42.1%	39.0%	29.5%	41.8%	49.7%	41.1%
都筑区	42.7%	43.8%	34.4%	44.1%	42.5%	34.0%	41.2%	45.4%	34.8%
鶴見区	40.3%	39.9%	31.9%	38.3%	39.0%	30.0%	42.6%	40.9%	34.1%
戸塚区	44.6%	44.3%	37.1%	42.2%	43.9%	36.5%	47.6%	44.7%	37.8%
中区	36.6%	39.3%	27.5%	33.5%	36.0%	25.2%	39.8%	43.0%	30.4%
西区	38.6%	42.1%	30.4%	40.8%	39.2%	33.2%	36.0%	45.5%	26.8%
保土ヶ谷区	41.1%	42.8%	29.6%	38.0%	45.7%	29.2%	44.9%	39.3%	30.0%
緑区	42.3%	46.4%	35.5%	42.5%	44.7%	32.5%	42.1%	48.6%	39.4%
南区	37.3%	37.7%	25.3%	34.5%	38.3%	22.6%	40.1%	37.0%	28.7%
市全体	41.3%	42.8%	34.3%	40.6%	41.3%	33.3%	42.1%	44.5%	35.6%

■1日2回以上、主食・主菜・副菜をほぼ毎日食べる者の割合(性別)

H25とR2を比較して、男性は10区と「市全体」、女性は7区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、男性は7.3ポイント、女性は6.5ポイント減少していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。





■この1年間に歯科健診を受診した者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は「旭区」で有意な増加、「港南区」で有意な減少、男性は「旭区」で有意な増加がみられた。女性は「旭区」と「南区」で有意な増加、「泉区」と「港南区」で有意な減少がみられた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	49.8%	50.9%	48.9%	44.9%	46.7%	42.6%	56.0%	56.3%	56.7%
旭区	42.0%	45.8%	50.0%	35.9%	38.7%	43.1%	49.3%	53.6%	58.3%
泉区	49.3%	50.1%	45.9%	43.8%	43.7%	44.4%	55.4%	58.4%	47.6%
磯子区	46.4%	54.7%	47.5%	40.9%	50.9%	42.1%	52.6%	58.6%	53.5%
神奈川区	44.6%	49.4%	46.8%	37.5%	44.0%	41.1%	53.4%	55.2%	53.5%
金沢区	49.6%	52.8%	49.5%	45.5%	50.7%	45.8%	54.1%	55.2%	54.0%
港南区	49.9%	48.8%	44.4%	42.9%	42.1%	40.0%	57.9%	56.2%	49.3%
港北区	47.8%	51.2%	49.4%	44.2%	46.8%	44.3%	51.8%	56.3%	55.3%
栄区	45.9%	49.9%	51.7%	41.8%	47.5%	47.5%	51.3%	52.7%	56.7%
瀬谷区	48.8%	48.6%	47.6%	41.7%	43.8%	44.3%	57.7%	54.0%	51.4%
都筑区	51.2%	52.7%	51.7%	46.4%	48.1%	47.0%	56.6%	57.9%	57.4%
鶴見区	48.5%	50.3%	46.5%	46.3%	46.4%	42.7%	51.1%	54.7%	51.3%
戸塚区	47.2%	48.6%	45.6%	42.3%	42.7%	41.0%	53.2%	55.5%	51.4%
中区	50.0%	53.3%	51.4%	42.9%	49.5%	44.8%	57.3%	57.6%	59.6%
西区	49.5%	51.5%	48.9%	44.7%	42.7%	43.9%	55.6%	61.8%	55.3%
保土ヶ谷区	47.2%	47.6%	46.6%	41.3%	41.3%	42.7%	54.6%	55.2%	51.6%
緑区	46.4%	47.2%	44.2%	38.5%	42.7%	38.4%	55.6%	52.9%	51.6%
南区	48.4%	51.6%	51.8%	42.0%	46.1%	42.7%	54.8%	57.6%	62.9%
市全体	47.9%	50.2%	48.2%	42.5%	45.2%	43.1%	54.2%	56.0%	54.3%

■成人の喫煙率(全体)

H25とR2を比較して、全体は「旭区」、「港北区」、「西区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると2.1ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	21.0%	21.1%	18.9%	27.7%	30.4%	26.5%	12.5%	9.3%	9.7%
旭区	23.1%	20.7%	18.1%	30.8%	28.8%	24.6%	13.9%	11.7%	10.3%
泉区	22.3%	25.7%	21.5%	33.2%	35.9%	27.6%	9.7%	12.1%	14.3%
磯子区	22.2%	21.8%	19.6%	29.7%	30.6%	28.9%	13.9%	12.6%	9.1%
神奈川区	23.0%	21.8%	19.5%	31.8%	30.4%	28.0%	12.2%	12.5%	9.4%
金沢区	19.8%	21.5%	18.2%	28.5%	28.4%	27.3%	10.2%	13.7%	7.2%
港南区	20.1%	20.2%	16.5%	26.9%	27.0%	26.0%	12.4%	12.4%	6.0%
港北区	22.3%	21.3%	19.1%	31.1%	29.1%	26.4%	12.7%	11.9%	10.9%
栄区	17.7%	21.0%	18.5%	24.6%	26.5%	23.9%	8.7%	14.5%	12.2%
瀬谷区	23.4%	22.1%	25.8%	29.9%	28.1%	33.8%	15.3%	15.4%	16.6%
都筑区	20.5%	22.3%	17.7%	29.1%	31.2%	23.1%	10.9%	12.3%	11.2%
鶴見区	24.0%	25.1%	22.3%	31.1%	32.0%	30.4%	15.6%	17.2%	12.4%
戸塚区	21.8%	21.8%	21.1%	30.6%	28.0%	30.2%	10.9%	14.3%	9.8%
中区	24.6%	27.0%	23.4%	30.0%	34.8%	29.0%	19.0%	18.4%	16.4%
西区	24.4%	21.8%	18.6%	31.6%	27.9%	26.4%	15.4%	14.4%	8.6%
保土ヶ谷区	22.1%	21.9%	22.6%	31.7%	31.9%	29.6%	10.3%	9.8%	13.9%
緑区	22.3%	22.4%	19.6%	30.7%	30.2%	24.7%	12.5%	12.5%	13.1%
南区	24.8%	28.4%	23.1%	32.7%	35.2%	28.9%	17.0%	20.9%	16.0%
市全体	22.2%	22.5%	20.1%	30.1%	30.3%	27.4%	12.9%	13.4%	11.2%


■成人の喫煙率(性別)

H25とR2を比較して、男性は「旭区」、「港北区」、「都筑区」、「市全体」、女性は「港南区」、「西区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、男性は2.7ポイント、女性は1.7ポイント減少していた。



■非喫煙者が、この1カ月間に受動喫煙の機会があった割合【家庭】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「鶴見区」、「保土ヶ谷区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると1.4ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	8.1%	8.1%	8.2%	3.0%	2.3%	1.8%	13.4%	13.6%	14.6%
旭区	11.5%	13.2%	9.4%	5.0%	4.6%	5.0%	17.8%	20.8%	13.8%
泉区	11.0%	8.6%	8.4%	4.9%	1.6%	4.6%	16.2%	15.3%	12.2%
磯子区	10.5%	7.7%	7.7%	5.8%	1.5%	3.1%	14.9%	12.9%	11.9%
神奈川区	9.7%	8.4%	8.2%	5.1%	5.2%	4.0%	14.1%	11.1%	12.2%
金沢区	11.5%	10.3%	10.7%	5.5%	2.8%	4.3%	16.9%	17.4%	16.7%
港南区	10.6%	9.4%	10.2%	4.6%	4.6%	2.4%	16.3%	13.9%	16.9%
港北区	7.6%	6.7%	7.8%	2.9%	4.0%	3.5%	11.6%	9.2%	11.8%
栄区	9.3%	10.5%	9.0%	5.3%	3.7%	3.6%	13.5%	17.6%	14.5%
瀬谷区	9.4%	11.3%	13.3%	3.1%	5.3%	6.0%	15.8%	17.0%	19.9%
都筑区	10.6%	9.0%	8.2%	3.2%	2.9%	3.0%	17.1%	14.3%	13.5%
鶴見区	13.5%	12.0%	8.5%	7.4%	3.8%	3.8%	19.4%	19.6%	13.1%
戸塚区	9.4%	8.7%	7.8%	4.8%	4.9%	6.0%	13.8%	12.5%	9.5%
中区	6.8%	8.5%	5.8%	2.8%	2.8%	2.9%	10.4%	13.5%	9.0%
西区	8.2%	6.7%	6.3%	3.2%	5.2%	3.7%	13.4%	8.1%	8.9%
保土ヶ谷区	12.1%	12.2%	8.3%	4.9%	4.8%	3.6%	18.9%	18.9%	13.1%
緑区	9.9%	9.8%	7.5%	2.6%	3.1%	2.6%	16.7%	16.5%	13.0%
南区	9.8%	11.1%	9.4%	3.3%	5.8%	4.2%	15.0%	15.8%	14.7%
市全体	9.9%	9.4%	8.5%	4.3%	3.8%	3.7%	15.2%	14.6%	13.2%


■非喫煙者が、この1カ月間に受動喫煙の機会があった割合【家庭】(性別)

H25とR2を比較して、男性は「鶴見区」、女性は「鶴見区」と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、女性は2.0ポイント減少していた。



■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【職場】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「栄区」、「瀬谷区」を除く16区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると6.0ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	12.1%	13.0%	6.1%	18.4%	16.0%	7.4%	5.6%	10.1%	4.8%
旭区	17.4%	16.7%	10.2%	24.6%	22.7%	13.6%	10.5%	11.4%	6.7%
泉区	14.1%	12.9%	8.2%	26.0%	17.0%	11.3%	4.1%	9.0%	5.1%
磯子区	16.2%	12.8%	9.0%	22.7%	19.1%	13.4%	10.2%	7.6%	5.0%
神奈川区	15.7%	16.9%	8.2%	19.4%	21.4%	10.8%	12.1%	12.9%	5.8%
金沢区	14.5%	13.6%	8.6%	21.2%	18.0%	12.9%	8.5%	9.4%	4.5%
港南区	14.1%	16.5%	5.3%	19.9%	22.1%	7.7%	8.7%	11.1%	3.2%
港北区	13.0%	16.4%	9.9%	15.9%	20.8%	13.5%	10.4%	12.1%	6.5%
栄区	14.7%	14.9%	10.5%	19.5%	18.9%	14.2%	9.6%	10.7%	6.7%
瀬谷区	14.1%	15.2%	11.5%	19.8%	21.9%	15.0%	8.1%	8.8%	8.2%
都筑区	13.1%	12.2%	7.7%	19.1%	16.8%	9.9%	7.8%	8.1%	5.3%
鶴見区	17.9%	16.7%	8.6%	22.7%	22.4%	12.8%	13.2%	11.4%	4.5%
戸塚区	13.0%	14.0%	9.4%	17.6%	18.0%	12.6%	8.5%	10.0%	6.3%
中区	15.7%	15.1%	6.1%	20.1%	18.0%	6.8%	11.8%	12.5%	5.3%
西区	13.9%	14.2%	9.3%	15.9%	15.6%	9.6%	11.7%	12.8%	8.9%
保土ヶ谷区	17.6%	16.6%	10.2%	24.7%	21.0%	15.0%	10.9%	12.5%	5.2%
緑区	15.7%	14.2%	10.7%	21.0%	19.2%	12.5%	10.8%	9.2%	8.8%
南区	15.2%	14.3%	9.6%	22.1%	17.8%	10.5%	9.6%	11.1%	8.7%
市全体	14.7%	14.9%	8.7%	20.4%	19.4%	11.5%	9.5%	10.7%	5.9%


■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【職場】(性別)

H25とR2を比較して、男性は13区と「市全体」、女性は8区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、男性は8.9ポイント、女性は3.6ポイント減少していた。



■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【飲食店】(全体)

H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると33.2ポイント減少していた。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	40.8%	38.5%	7.0%	41.7%	40.3%	8.7%	40.0%	36.7%	5.3%
旭区	37.4%	31.6%	7.5%	38.6%	31.9%	8.0%	36.3%	31.2%	7.1%
泉区	41.9%	31.0%	7.4%	43.8%	30.2%	7.7%	40.3%	31.7%	7.1%
磯子区	43.2%	35.1%	5.8%	47.0%	37.7%	8.2%	39.8%	32.9%	3.7%
神奈川区	41.9%	38.4%	10.3%	38.8%	39.8%	13.0%	44.9%	37.2%	7.8%
金沢区	41.1%	34.0%	5.7%	43.5%	39.2%	6.5%	39.0%	29.1%	4.9%
港南区	39.4%	34.0%	7.7%	43.2%	36.7%	8.5%	35.9%	31.4%	7.0%
港北区	44.8%	36.9%	10.0%	44.4%	37.7%	10.4%	45.1%	36.2%	9.6%
栄区	42.4%	30.0%	7.2%	45.1%	28.0%	11.2%	39.4%	32.1%	3.0%
瀬谷区	34.6%	33.9%	6.1%	36.1%	35.8%	10.5%	33.0%	32.1%	2.1%
都筑区	44.9%	35.5%	7.7%	49.0%	40.1%	7.8%	41.3%	31.3%	7.5%
鶴見区	41.3%	39.9%	10.8%	45.9%	42.2%	12.5%	36.8%	37.9%	9.1%
戸塚区	39.2%	34.6%	7.1%	37.4%	36.8%	8.9%	41.0%	32.4%	5.4%
中区	48.3%	44.2%	14.4%	49.6%	42.7%	19.4%	47.1%	45.5%	9.0%
西区	44.2%	38.3%	11.4%	41.8%	39.3%	14.4%	46.6%	37.2%	8.3%
保土ヶ谷区	41.9%	33.9%	10.0%	44.8%	33.2%	10.2%	39.3%	34.5%	9.7%
緑区	39.3%	32.2%	6.5%	39.2%	34.5%	8.3%	39.4%	30.0%	4.6%
南区	45.0%	35.7%	10.4%	47.9%	36.1%	12.1%	42.6%	35.5%	8.7%
市全体	41.8%	35.7%	8.6%	43.1%	37.2%	10.2%	40.6%	34.3%	7.0%



■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【飲食店】(性別)


H25とR2を比較して、男性、女性とも全区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体で見ると、男性は32.9ポイント、女性は33.6ポイント減少していた。



■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【行政機関】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「旭区」、「泉区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると1.1ポイント減少していた。

※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「行政機関や公共施設」、R2の調査時は「行政機関」、「公共施設」を別々とした。なお、下の表にあるR2の値は、「行政機関」と「公共施設」の集計結果を合算したものであり、その値を基にH25と比較検定を行った。





※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	5.3%	6.9%	3.9%	5.4%	6.3%	3.4%	5.2%	7.6%	4.3%
旭区	6.2%	4.7%	3.5%	5.0%	3.5%	3.0%	7.4%	5.7%	4.0%
泉区	6.4%	6.5%	2.3%	5.3%	5.5%	0.5%	7.3%	7.4%	4.1%
磯子区	6.3%	7.5%	4.4%	7.7%	7.4%	5.2%	5.0%	7.6%	3.7%
神奈川区	4.2%	5.9%	3.7%	3.7%	4.3%	5.2%	4.6%	7.4%	2.3%
金沢区	4.5%	7.2%	5.0%	5.2%	5.6%	6.0%	3.9%	8.7%	4.1%
港南区	5.5%	6.6%	3.9%	4.6%	5.0%	5.6%	6.3%	8.1%	2.5%
港北区	5.6%	7.6%	4.8%	5.0%	7.6%	6.9%	6.0%	7.5%	2.8%
栄区	6.6%	4.0%	4.2%	7.1%	5.5%	5.9%	6.0%	2.5%	2.4%
瀬谷区	6.5%	6.8%	4.3%	4.0%	9.3%	5.3%	9.0%	4.4%	3.4%
都筑区	6.2%	5.5%	4.5%	5.3%	5.1%	3.6%	7.0%	5.9%	5.3%
鶴見区	5.5%	8.6%	6.6%	4.7%	9.3%	4.6%	6.2%	7.9%	8.6%
戸塚区	5.9%	6.0%	3.9%	6.4%	5.4%	4.3%	5.3%	6.6%	3.5%
中区	4.1%	6.3%	4.1%	3.5%	7.9%	2.9%	4.5%	5.0%	5.3%
西区	5.0%	7.8%	5.2%	5.2%	6.4%	5.9%	4.9%	9.3%	4.4%
保土ヶ谷区	7.1%	7.2%	5.4%	7.9%	6.3%	3.6%	6.3%	8.1%	7.1%
緑区	3.9%	5.8%	4.8%	4.0%	5.0%	4.9%	3.7%	6.5%	4.6%
南区	6.8%	6.3%	5.7%	5.5%	6.3%	7.1%	7.9%	6.4%	4.3%
市全体	5.6%	6.6%	4.5%	5.3%	6.2%	4.7%	5.8%	7.0%	4.3%


■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【行政機関】(性別)

H25とR2を比較して、男性は「泉区」、「保土ヶ谷区」で有意な減少がみられた。女性は「港南区」、「港北区」、「瀬谷区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると、女性は1.5ポイント減少していた。



■非喫煙者が、この1か月間に受動喫煙の機会があった割合【医療機関】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体で見ると0.2ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	0.8%	0.5%	0.2%	0.9%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.0%
旭区	0.6%	0.5%	0.5%	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%	0.3%	0.3%
泉区	0.3%	0.8%	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.6%	1.1%	0.5%
磯子区	1.1%	0.2%	0.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.9%	0.4%	0.5%
神奈川区	0.5%	0.6%	0.7%	0.3%	0.9%	1.2%	0.8%	0.3%	0.3%
金沢区	0.9%	0.2%	0.4%	0.8%	0.0%	0.4%	0.9%	0.4%	0.4%
港南区	0.1%	0.7%	0.2%	0.3%	1.1%	0.4%	0.0%	0.3%	0.0%
港北区	0.5%	0.7%	0.2%	0.4%	1.0%	0.2%	0.6%	0.4%	0.2%
栄区	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	1.8%	1.2%	0.0%	0.0%
瀬谷区	0.2%	1.3%	0.4%	0.4%	1.3%	0.8%	0.0%	1.3%	0.0%
都筑区	0.6%	0.5%	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.8%	0.7%	0.0%
鶴見区	0.9%	0.1%	0.7%	1.2%	0.3%	0.3%	0.5%	0.0%	1.1%
戸塚区	0.6%	0.5%	0.4%	1.0%	0.5%	0.6%	0.2%	0.6%	0.3%
中区	0.7%	1.1%	0.8%	1.2%	0.6%	0.5%	0.3%	1.5%	1.1%
西区	0.4%	0.6%	0.3%	0.8%	1.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
保土ヶ谷区	0.9%	0.5%	0.6%	1.2%	1.1%	0.4%	0.6%	0.0%	0.7%
緑区	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
南区	1.0%	0.9%	0.9%	1.2%	1.4%	1.3%	0.7%	0.4%	0.4%
市全体	0.6%	0.5%	0.4%	0.7%	0.7%	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%

■COPDの認知度(全体)



H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると14.0ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.6%	35.5%	47.6%	28.2%	34.1%	47.1%	35.8%	37.3%	48.2%
旭区	36.1%	35.6%	53.3%	32.2%	36.1%	51.9%	40.7%	35.1%	55.0%
泉区	36.9%	39.0%	53.0%	32.0%	37.3%	49.6%	42.5%	41.3%	57.0%
磯子区	37.9%	38.3%	48.8%	32.8%	32.0%	45.1%	43.7%	44.8%	53.1%
神奈川区	38.2%	36.6%	52.8%	36.6%	35.1%	47.3%	40.3%	38.2%	59.2%
金沢区	38.5%	36.2%	52.8%	34.3%	32.4%	50.8%	43.2%	40.5%	55.3%
港南区	37.3%	36.7%	50.0%	33.7%	35.6%	46.3%	41.5%	38.1%	54.1%
港北区	35.3%	33.9%	48.7%	33.1%	32.4%	43.6%	37.8%	35.6%	54.6%
栄区	36.4%	36.8%	53.3%	33.5%	31.4%	49.5%	40.1%	43.3%	57.7%
瀬谷区	36.5%	36.7%	58.5%	32.1%	36.8%	54.7%	42.1%	36.6%	62.9%
都筑区	37.8%	38.7%	52.0%	36.5%	36.9%	46.1%	39.4%	40.7%	59.1%
鶴見区	33.2%	33.7%	48.5%	27.9%	30.8%	45.0%	39.6%	36.9%	52.9%
戸塚区	36.4%	34.0%	49.2%	34.1%	30.2%	45.8%	39.2%	38.6%	53.4%
中区	42.3%	37.3%	52.2%	38.0%	32.6%	50.3%	46.6%	42.4%	54.6%
西区	37.8%	35.0%	50.7%	34.2%	29.2%	49.4%	42.5%	41.9%	52.3%
保土ヶ谷区	36.4%	39.2%	49.8%	32.9%	37.7%	45.2%	40.8%	41.0%	55.5%
緑区	40.4%	39.4%	49.0%	34.5%	35.4%	43.8%	47.2%	44.4%	55.6%
南区	38.8%	32.9%	53.4%	36.7%	32.8%	48.1%	40.9%	33.0%	60.0%
市全体	36.8%	36.2%	50.8%	33.3%	33.8%	47.2%	40.9%	38.9%	55.1%


■COPDの認知度(性別)

H25とR2を比較して、男性は全区と「市全体」、女性は「中区」以外と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると男性は13.9ポイント、女性は14.2ポイント増加していた。



■生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(男性)

H25とR2を比較して、「金沢区」、「鶴見区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると2.8ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「市全体」のみ実施(有意差なし)

男性

	H25	H28	R2
青葉区	16.7%	17.8%	14.4%
旭区	16.8%	18.9%	16.0%
泉区	19.9%	18.7%	14.6%
磯子区	17.5%	19.0%	16.1%
神奈川区	19.6%	23.4%	18.4%
金沢区	20.6%	19.5%	14.0%
港南区	19.2%	20.0%	14.3%
港北区	19.6%	19.5%	17.8%
栄区	18.7%	18.8%	16.7%
瀬谷区	18.8%	14.8%	14.9%
都筑区	18.5%	18.3%	15.3%
鶴見区	22.8%	20.0%	16.7%
戸塚区	17.7%	18.6%	16.0%
中区	24.4%	22.0%	18.6%
西区	21.5%	25.8%	21.1%
保土ヶ谷区	19.6%	18.6%	19.8%
緑区	16.0%	17.9%	13.1%
南区	20.8%	21.2%	16.9%
市全体	19.2%	19.5%	16.4%

■生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(女性)

H25とR2を比較して、「都筑区」、「戸塚区」、「中区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.1ポイント減少していた。



※H25とH28の比較検定は「市全体」のみ実施(有意差なし)


女性

	H25	H28	R2
青葉区	14.6%	16.1%	13.0%
旭区	13.7%	12.2%	10.9%
泉区	15.4%	11.9%	12.2%
磯子区	17.1%	12.9%	15.4%
神奈川区	17.1%	17.5%	14.4%
金沢区	12.0%	9.1%	9.1%
港南区	16.9%	15.6%	16.8%
港北区	17.9%	18.8%	15.3%
栄区	10.5%	10.1%	11.6%
瀬谷区	16.1%	15.3%	11.4%
都筑区	18.5%	14.6%	10.6%
鶴見区	18.8%	16.4%	14.5%
戸塚区	14.6%	14.8%	9.1%
中区	24.0%	23.2%	16.7%
西区	20.5%	19.6%	19.6%
保土ヶ谷区	15.9%	16.3%	13.5%
緑区	14.6%	13.8%	16.4%
南区	19.8%	19.5%	14.9%
市全体	16.6%	15.7%	13.5%



■睡眠による休養を十分とれていない者の割合(全体)



H25とR2を比較して、全体は「神奈川区」と「緑区」を除く16区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると7.8ポイント減少していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	34.7%	38.8%	24.7%	38.0%	41.3%	25.0%	30.6%	35.7%	24.3%
旭区	36.1%	37.3%	31.4%	38.9%	38.2%	30.7%	32.7%	36.2%	32.3%
泉区	34.5%	34.0%	26.5%	39.0%	38.0%	25.4%	29.4%	28.8%	27.8%
磯子区	38.6%	37.4%	28.0%	40.4%	39.1%	28.9%	36.5%	35.7%	27.0%
神奈川区	33.8%	38.5%	29.6%	34.7%	42.8%	29.6%	32.7%	33.8%	29.5%
金沢区	36.4%	38.0%	30.7%	38.6%	40.4%	30.2%	34.0%	35.2%	31.2%
港南区	38.0%	37.6%	30.8%	40.4%	40.1%	31.6%	35.2%	34.8%	29.9%
港北区	36.5%	40.8%	26.7%	36.7%	40.6%	27.3%	36.3%	41.1%	26.1%
栄区	35.7%	41.5%	26.4%	37.1%	40.5%	26.7%	33.9%	42.6%	26.1%
瀬谷区	37.8%	34.0%	27.9%	39.2%	36.8%	28.9%	36.0%	30.9%	26.9%
都筑区	34.3%	38.0%	26.7%	37.4%	41.7%	24.8%	30.8%	33.8%	29.0%
鶴見区	37.5%	37.9%	30.3%	40.6%	40.7%	30.4%	33.7%	34.7%	30.3%
戸塚区	36.9%	38.9%	28.3%	38.8%	40.8%	28.1%	34.5%	36.7%	28.5%
中区	36.0%	34.1%	30.1%	38.1%	36.6%	32.1%	33.8%	31.3%	27.6%
西区	39.2%	41.0%	26.7%	37.2%	45.4%	26.3%	41.8%	35.8%	27.1%
保土ヶ谷区	36.5%	39.9%	29.8%	38.5%	40.7%	28.8%	33.9%	38.9%	31.0%
緑区	33.8%	37.8%	30.1%	34.5%	36.3%	29.0%	32.9%	39.7%	31.6%
南区	37.3%	38.5%	28.4%	40.4%	39.6%	30.3%	34.2%	37.4%	26.2%
市全体	36.2%	38.2%	28.4%	38.2%	40.2%	28.4%	33.9%	36.0%	28.4%


■睡眠による休養を十分とれていない者の割合(性別)

H25とR2を比較して、男性は15区と「市全体」、女性は6区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると男性は9.8ポイント、女性は5.5ポイント減少していた。



■60歳代でなんでも嚙んで食べることのできる者の割合(全体)



H25とR2を比較して、全体は「港北区」、「戸塚区」、「緑区」、「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体で見ると6.8ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	82.7%	93.8%	91.3%	77.8%	92.3%	89.1%	86.7%	94.9%	93.5%
旭区	90.0%	91.4%	91.0%	90.3%	88.6%	93.2%	89.7%	94.3%	88.9%
泉区	77.4%	90.8%	87.5%	78.6%	83.8%	88.9%	76.5%	96.0%	86.0%
磯子区	81.5%	85.2%	91.5%	74.2%	81.5%	83.9%	88.2%	88.2%	97.5%
神奈川区	87.7%	84.8%	86.9%	87.8%	77.5%	79.5%	87.5%	92.3%	93.3%
金沢区	88.2%	90.1%	89.4%	79.5%	87.5%	87.5%	95.7%	92.7%	91.1%
港南区	87.5%	89.3%	94.8%	90.3%	87.5%	93.8%	85.4%	90.9%	95.6%
港北区	81.9%	90.8%	93.8%	80.6%	91.7%	92.3%	82.9%	90.0%	95.1%
栄区	87.8%	84.1%	93.0%	90.9%	88.2%	95.6%	83.3%	80.0%	90.2%
瀬谷区	87.2%	87.9%	90.4%	84.6%	84.6%	92.1%	89.7%	90.0%	88.6%
都筑区	85.7%	86.8%	88.8%	72.0%	84.4%	90.2%	96.8%	88.9%	87.2%
鶴見区	81.7%	88.1%	88.1%	76.9%	82.1%	85.7%	85.3%	93.5%	90.5%
戸塚区	80.9%	87.8%	92.4%	79.5%	90.3%	97.7%	82.8%	86.0%	86.1%
中区	84.1%	86.0%	90.1%	77.8%	76.2%	84.8%	88.9%	91.7%	94.7%
西区	79.7%	86.1%	90.6%	78.9%	81.8%	91.3%	80.6%	89.7%	89.7%
保土ヶ谷区	83.6%	89.0%	92.0%	76.5%	88.6%	84.8%	89.7%	89.5%	97.6%
緑区	75.6%	87.7%	90.2%	62.2%	84.6%	89.5%	87.8%	91.2%	90.9%
南区	88.5%	79.0%	93.5%	90.0%	67.9%	89.2%	87.1%	88.2%	97.5%
市全体	84.0%	87.9%	90.8%	80.7%	84.7%	89.6%	87.1%	90.6%	92.0%


■60歳代でなんでも嚙んで食べることのできる者の割合(性別)

H25とR2を比較して、男性は「戸塚区」、「緑区」、「市全体」、女性は「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると男性は8.9ポイント、女性は4.9ポイント増加していた。



■ロコモティブシンドロームの認知度(全体)



H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると14.0ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	21.0%	35.5%	34.2%	16.7%	29.6%	31.6%	26.4%	42.8%	37.3%
旭区	17.8%	34.7%	35.6%	12.6%	30.6%	30.9%	24.1%	39.2%	41.3%
泉区	21.0%	36.4%	41.0%	17.4%	25.1%	34.0%	25.1%	51.2%	49.3%
磯子区	19.7%	36.9%	28.7%	13.9%	28.6%	23.4%	26.2%	45.5%	34.6%
神奈川区	20.0%	36.5%	33.0%	16.2%	33.2%	26.2%	24.8%	40.2%	40.9%
金沢区	23.5%	35.3%	34.4%	19.7%	26.6%	28.0%	27.8%	45.1%	42.2%
港南区	20.4%	34.5%	34.2%	16.5%	28.1%	28.7%	24.8%	41.7%	40.3%
港北区	21.4%	32.4%	33.2%	18.3%	26.7%	25.7%	24.9%	39.1%	41.7%
栄区	18.6%	33.7%	36.2%	15.6%	28.4%	28.6%	22.5%	40.1%	45.2%
瀬谷区	16.4%	31.8%	34.4%	11.7%	25.7%	27.5%	22.2%	38.7%	42.3%
都筑区	19.4%	32.8%	35.9%	17.9%	27.6%	30.4%	21.1%	38.5%	42.5%
鶴見区	18.4%	29.5%	30.8%	14.1%	25.4%	25.0%	23.4%	34.1%	37.9%
戸塚区	19.7%	32.5%	31.8%	15.5%	25.9%	27.9%	24.8%	40.5%	36.6%
中区	20.6%	34.6%	36.5%	15.7%	27.2%	29.7%	25.7%	42.7%	45.2%
西区	20.7%	37.2%	38.6%	16.6%	27.5%	35.9%	25.9%	48.5%	42.1%
保土ヶ谷区	18.2%	34.1%	30.3%	15.8%	29.6%	25.5%	21.0%	39.4%	36.2%
緑区	19.1%	31.8%	30.6%	17.8%	25.1%	24.5%	20.6%	40.3%	38.5%
南区	18.0%	30.5%	34.8%	15.5%	26.9%	30.1%	20.4%	34.3%	40.5%
市全体	19.8%	33.8%	33.8%	16.1%	27.8%	28.3%	24.1%	40.7%	40.4%

■ロコモティブシンドロームの認知度(性別)

H25とR2を比較して、男性、女性とも全区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると男性は12.2ポイント、女性は16.3ポイント増加していた。




## 平成25年度と令和2年度の区別モニタリング項目指標比較

### ■糖尿病の治療継続者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体、女性は有意な差がみられなかったが、男性は、「瀬谷区」において有意な増加がみられた。

※糖尿病と診断されたことがあると選択した者のみ回答。治療を継続して受けている(治療中断、未治療でない)者の割合が高いほど「改善」と判定する。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	53.7%	68.9%	69.5%	53.3%	67.6%	67.3%	55.6%	72.7%	80.0%
旭区	72.7%	57.5%	73.1%	61.3%	56.7%	71.1%	100.0%	60.0%	78.6%
泉区	63.2%	77.4%	74.2%	65.4%	69.6%	73.1%	58.3%	100.0%	80.0%
磯子区	56.8%	79.3%	71.4%	59.4%	90.5%	66.7%	50.0%	50.0%	76.9%
神奈川区	62.3%	64.3%	67.9%	68.2%	63.6%	73.0%	33.3%	66.7%	56.3%
金沢区	71.2%	68.9%	68.6%	70.0%	76.0%	77.8%	75.0%	60.0%	37.5%
港南区	69.4%	84.8%	58.3%	63.9%	89.3%	52.4%	84.6%	60.0%	66.7%
港北区	69.1%	63.9%	60.0%	64.3%	68.0%	60.9%	91.7%	45.5%	55.6%
栄区	63.9%	55.6%	68.0%	64.5%	63.6%	60.0%	60.0%	20.0%	100.0%
瀬谷区	56.3%	70.0%	72.4%	36.8%	66.7%	73.9%	84.6%	77.8%	66.7%
都筑区	68.8%	57.4%	70.7%	72.0%	71.4%	72.4%	57.1%	16.7%	66.7%
鶴見区	69.0%	68.4%	69.8%	68.1%	78.0%	75.6%	72.7%	43.8%	50.0%
戸塚区	53.2%	58.5%	69.7%	47.1%	57.1%	60.9%	69.2%	66.7%	90.0%
中区	53.7%	59.4%	65.9%	59.4%	58.3%	65.6%	33.3%	62.5%	66.7%
西区	54.8%	66.7%	77.1%	50.0%	68.4%	75.0%	71.4%	60.0%	100.0%
保土ヶ谷区	69.2%	80.5%	62.9%	65.6%	87.1%	61.5%	85.7%	60.0%	66.7%
緑区	62.8%	72.7%	60.0%	63.9%	72.4%	52.4%	57.1%	75.0%	77.8%
南区	70.8%	68.3%	58.8%	71.1%	67.9%	64.9%	70.0%	69.2%	42.9%
市全体	63.8%	67.5%	67.5%	62.3%	70.5%	67.6%	69.1%	58.2%	67.0%

■この1か月間、健康だと自覚している者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「青葉区」と「市全体」、女性は「青葉区」と「市全体」で有意な増加がみられた。男性は「青葉区」、「神奈川区」で有意な増加、「中区」で有意な減少がみられた。また市全体でみると1.2ポイント、女性は1.4ポイント増加していた。



※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施


	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	86.3%	86.6%	90.6%	85.9%	85.5%	90.0%	86.8%	87.9%	91.3%
旭区	83.8%	83.8%	85.2%	83.2%	82.0%	82.7%	84.6%	85.6%	88.2%
泉区	87.0%	84.6%	86.9%	85.1%	84.5%	86.6%	89.1%	84.7%	87.4%
磯子区	83.7%	84.3%	86.4%	83.1%	82.6%	86.1%	84.4%	86.0%	86.7%
神奈川区	85.5%	85.7%	87.8%	83.8%	85.3%	88.2%	87.6%	86.1%	87.2%
金沢区	85.3%	84.5%	84.4%	84.1%	83.7%	83.5%	86.7%	85.5%	85.6%
港南区	85.9%	84.6%	85.9%	84.2%	82.3%	83.3%	87.9%	87.2%	88.8%
港北区	86.3%	86.5%	88.7%	87.4%	85.8%	88.8%	85.1%	87.3%	88.6%
栄区	87.9%	86.9%	90.3%	88.4%	86.5%	88.7%	87.3%	87.2%	92.1%
瀬谷区	83.6%	83.4%	84.0%	84.0%	83.3%	82.1%	83.1%	83.4%	86.3%
都筑区	87.5%	85.6%	89.6%	86.9%	87.2%	89.1%	88.2%	83.8%	90.3%
鶴見区	85.8%	85.6%	86.1%	85.0%	84.6%	85.6%	86.6%	86.7%	86.7%
戸塚区	87.1%	85.0%	87.3%	86.1%	84.7%	87.6%	88.3%	85.4%	87.0%
中区	86.7%	84.2%	83.0%	85.2%	81.0%	79.3%	88.2%	87.8%	87.7%
西区	85.9%	82.4%	87.4%	85.5%	82.0%	85.0%	86.3%	82.8%	90.5%
保土ヶ谷区	84.8%	83.3%	86.1%	84.4%	82.9%	86.4%	85.4%	83.7%	85.8%
緑区	87.1%	85.0%	87.6%	87.0%	84.8%	86.1%	87.3%	85.2%	89.5%
南区	83.8%	81.8%	83.2%	80.2%	81.8%	81.9%	87.3%	81.8%	84.7%
市全体	85.8%	84.9%	87.0%	85.1%	84.2%	86.1%	86.7%	85.7%	88.1%



■この1年間、家庭で体重測定習慣のある者(週1回以上)の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は「瀬谷区」を除く17区と「市全体」、女性は「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると6.5ポイント、男性は10.2ポイント、女性は2.3ポイント増加していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「週1回以上」、R2の調査時は「毎日」、「週1回以上」とした。なお、下の表にあるR2の値は、「毎日」と「週1回以上」の集計結果を合算したものであり、その値を基にH25と比較検定を行った。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	49.2%	45.3%	54.6%	44.6%	41.8%	54.6%	55.0%	49.6%	54.8%
旭区	45.0%	39.9%	50.9%	38.9%	35.2%	47.5%	52.4%	45.0%	55.0%
泉区	44.9%	43.7%	52.7%	39.3%	35.9%	47.9%	51.3%	53.9%	58.3%
磯子区	45.2%	46.2%	54.0%	39.8%	39.8%	50.2%	51.4%	52.8%	58.3%
神奈川区	43.8%	42.3%	49.8%	38.1%	36.2%	47.0%	50.9%	48.7%	53.0%
金沢区	45.1%	45.7%	54.6%	38.2%	39.8%	54.1%	52.7%	52.4%	55.3%
港南区	45.3%	44.4%	52.6%	37.3%	37.8%	49.6%	54.4%	51.9%	55.9%
港北区	45.6%	42.3%	53.2%	40.7%	38.0%	51.9%	50.9%	47.4%	54.7%
栄区	47.4%	44.9%	55.4%	41.4%	41.4%	51.6%	55.1%	48.9%	59.9%
瀬谷区	45.5%	43.7%	50.0%	38.9%	37.3%	44.3%	53.6%	50.8%	56.6%
都筑区	50.2%	44.5%	53.0%	44.7%	41.5%	51.9%	56.3%	47.9%	54.5%
鶴見区	46.3%	43.7%	49.7%	39.5%	40.9%	46.5%	54.3%	46.8%	53.7%
戸塚区	46.3%	42.9%	54.9%	39.0%	39.0%	53.1%	55.4%	47.6%	57.0%
中区	46.1%	46.6%	49.0%	41.1%	45.1%	49.3%	51.1%	48.4%	48.7%
西区	42.6%	43.0%	52.2%	36.4%	37.5%	50.2%	50.3%	49.5%	54.8%
保土ヶ谷区	45.6%	47.5%	50.2%	42.1%	42.2%	50.5%	50.0%	53.9%	49.8%
緑区	44.1%	43.5%	51.4%	40.5%	38.4%	50.4%	48.1%	49.8%	52.6%
南区	45.7%	43.7%	54.3%	38.0%	39.6%	50.3%	53.4%	48.1%	59.3%
市全体	45.9%	43.9%	52.4%	40.1%	39.3%	50.3%	52.6%	49.3%	54.9%

■食事バランスガイド等の指針を参考にする者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体と男性は有意な差がみられなかったが、女性は「旭区」で有意な減少がみられた。




	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	59.2%	52.8%	59.6%	61.4%	56.0%	64.1%	57.9%	51.1%	57.1%
旭区	61.7%	55.1%	57.8%	52.1%	59.7%	68.1%	66.0%	52.9%	52.0%
泉区	58.5%	59.6%	61.5%	61.0%	54.5%	60.0%	57.6%	61.9%	62.1%
磯子区	58.7%	56.7%	63.6%	56.3%	66.0%	56.4%	60.0%	52.9%	66.7%
神奈川区	59.9%	53.3%	55.8%	57.8%	58.8%	62.2%	61.1%	50.9%	52.7%
金沢区	59.9%	50.3%	59.2%	66.0%	46.6%	66.0%	56.6%	52.0%	56.0%
港南区	55.6%	55.1%	55.1%	52.7%	60.0%	60.7%	57.1%	52.3%	52.7%
港北区	57.0%	51.3%	58.6%	55.3%	46.8%	55.6%	57.8%	53.6%	60.4%
栄区	56.8%	58.3%	56.1%	59.7%	61.9%	64.1%	55.2%	56.2%	51.5%
瀬谷区	58.6%	63.5%	62.4%	53.8%	47.2%	60.0%	61.0%	72.1%	63.8%
都筑区	55.7%	53.0%	54.7%	58.0%	55.4%	56.6%	54.8%	51.9%	53.8%
鶴見区	51.3%	54.5%	57.6%	48.0%	47.6%	57.0%	52.9%	57.9%	57.9%
戸塚区	56.1%	56.2%	59.5%	57.9%	48.7%	63.2%	55.2%	59.9%	57.5%
中区	60.8%	55.7%	56.6%	53.3%	47.3%	59.3%	64.9%	61.2%	54.9%
西区	60.2%	59.2%	54.7%	58.7%	55.2%	58.9%	61.2%	60.9%	51.9%
保土ヶ谷区	58.5%	52.3%	59.6%	60.9%	60.5%	56.2%	57.0%	47.9%	61.7%
緑区	64.0%	56.8%	65.6%	69.3%	54.9%	67.3%	61.0%	57.9%	64.8%
南区	58.8%	54.7%	57.7%	54.8%	51.7%	57.1%	60.7%	56.4%	58.0%
市全体	58.3%	54.7%	58.4%	57.8%	54.1%	60.4%	58.5%	55.1%	57.4%

■朝食をほぼ毎日食べる者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性と女性は9区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると5.8ポイント、男性は5.7ポイント、女性は5.8ポイント減少していた。

※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。




	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	73.8%	74.6%	68.8%	72.1%	73.5%	68.1%	75.9%	76.0%	69.7%
旭区	73.3%	74.2%	71.1%	68.6%	69.9%	70.2%	79.0%	78.9%	72.1%
泉区	75.2%	73.8%	71.6%	72.5%	71.0%	68.2%	78.3%	77.4%	75.7%
磯子区	72.3%	70.0%	68.1%	73.5%	70.1%	61.2%	71.0%	69.9%	75.9%
神奈川区	70.2%	67.9%	62.7%	65.0%	65.7%	59.6%	76.7%	70.2%	66.3%
金沢区	76.1%	76.6%	69.6%	73.6%	77.4%	65.1%	78.8%	75.8%	75.0%
港南区	74.2%	71.6%	65.7%	69.8%	66.0%	59.7%	79.0%	78.1%	72.4%
港北区	70.4%	66.6%	64.8%	68.5%	64.5%	63.6%	72.5%	69.0%	66.1%
栄区	74.5%	73.6%	71.5%	72.0%	72.1%	68.9%	77.8%	75.4%	74.6%
瀬谷区	77.4%	77.1%	70.9%	75.6%	75.7%	67.5%	79.7%	78.6%	74.7%
都筑区	74.7%	72.1%	69.3%	74.6%	69.8%	69.0%	74.8%	74.6%	69.6%
鶴見区	72.4%	68.1%	65.3%	69.2%	64.2%	62.2%	76.2%	72.5%	69.0%
戸塚区	73.1%	71.1%	68.8%	70.4%	68.6%	65.8%	76.4%	74.1%	72.5%
中区	67.2%	64.6%	58.1%	65.8%	63.2%	56.6%	68.7%	66.1%	60.2%
西区	65.4%	67.9%	61.5%	63.9%	65.8%	63.3%	67.2%	70.4%	59.3%
保土ヶ谷区	71.8%	71.8%	64.5%	70.0%	72.6%	63.0%	74.1%	70.7%	66.5%
緑区	72.5%	73.9%	66.7%	71.3%	72.7%	68.5%	73.8%	75.3%	64.4%
南区	69.3%	68.3%	62.5%	66.5%	65.4%	59.1%	72.2%	71.4%	66.8%
市全体	72.4%	71.1%	66.6%	70.1%	69.0%	64.4%	75.1%	73.4%	69.3%

■主食を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」、男性と女性は16区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると11.9ポイント、男性は10.8ポイント、女性は13.1ポイント減少していた。

※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。




	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	54.7%	55.6%	45.0%	53.6%	53.5%	48.1%	56.1%	58.1%	41.1%
旭区	57.0%	54.6%	44.4%	55.4%	51.4%	45.6%	58.9%	58.2%	42.9%
泉区	57.6%	56.0%	47.1%	56.6%	55.1%	45.7%	58.7%	57.2%	48.7%
磯子区	52.8%	53.1%	43.7%	55.5%	52.0%	41.4%	49.7%	54.2%	46.3%
神奈川区	52.2%	48.2%	39.4%	49.8%	47.0%	38.1%	55.1%	49.5%	40.8%
金沢区	59.8%	58.2%	44.4%	59.4%	57.5%	43.4%	60.4%	59.0%	45.6%
港南区	55.2%	52.8%	42.0%	50.5%	49.6%	40.3%	60.5%	56.5%	43.9%
港北区	52.5%	48.3%	40.6%	51.7%	47.7%	41.4%	53.4%	49.0%	39.6%
栄区	55.7%	59.9%	47.4%	55.1%	60.4%	49.1%	56.4%	59.4%	45.5%
瀬谷区	54.9%	56.4%	45.6%	54.9%	56.2%	44.9%	54.8%	56.7%	46.2%
都筑区	57.5%	56.1%	43.9%	58.5%	56.2%	42.1%	56.4%	56.1%	46.0%
鶴見区	53.5%	49.8%	41.7%	50.0%	47.1%	41.0%	57.6%	52.8%	42.5%
戸塚区	57.9%	55.0%	44.6%	55.5%	54.9%	44.7%	61.0%	55.1%	44.5%
中区	47.9%	46.7%	36.9%	46.7%	48.9%	36.6%	49.0%	44.3%	37.4%
西区	44.8%	52.2%	37.2%	45.5%	50.4%	41.8%	44.0%	54.2%	31.3%
保土ヶ谷区	55.1%	54.0%	40.9%	54.2%	55.3%	38.3%	56.2%	52.4%	44.0%
緑区	55.3%	58.1%	44.6%	55.1%	56.1%	46.9%	55.6%	60.5%	41.6%
南区	50.7%	49.1%	35.2%	50.8%	48.3%	35.4%	50.5%	50.0%	35.0%
市全体	54.3%	53.1%	42.4%	53.3%	52.2%	42.5%	55.4%	54.3%	42.3%

■主菜を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は12区と「市全体」、男性は9区と「市全体」、女性は7区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると6.5ポイント、男性は6.7ポイント、女性は6.1ポイント減少していた。

※回答項目の変更あり：H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。




	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	45.3%	47.2%	40.9%	42.9%	42.6%	39.2%	48.3%	52.9%	43.1%
旭区	44.9%	45.2%	39.2%	40.6%	41.5%	38.1%	50.1%	49.3%	40.6%
泉区	45.4%	44.6%	39.8%	41.7%	41.3%	33.6%	49.7%	48.8%	47.2%
磯子区	40.2%	46.4%	37.5%	38.0%	44.2%	33.0%	42.8%	48.6%	42.7%
神奈川区	42.4%	41.7%	33.8%	37.5%	39.6%	31.4%	48.5%	44.1%	36.6%
金沢区	47.4%	47.7%	40.8%	46.1%	42.2%	37.5%	48.9%	53.9%	44.9%
港南区	45.5%	44.4%	35.1%	39.5%	40.5%	31.0%	52.4%	48.8%	39.6%
港北区	41.4%	40.8%	36.3%	38.5%	38.7%	32.1%	44.6%	43.3%	41.1%
栄区	43.7%	47.3%	39.2%	44.3%	44.8%	38.7%	42.9%	50.3%	39.7%
瀬谷区	43.4%	45.1%	38.3%	41.0%	42.9%	33.2%	46.4%	47.6%	44.3%
都筑区	46.9%	48.6%	35.9%	45.7%	46.2%	31.9%	48.3%	51.3%	40.7%
鶴見区	41.5%	40.5%	35.6%	38.4%	39.4%	32.9%	45.1%	41.8%	38.9%
戸塚区	44.7%	46.7%	38.7%	41.6%	44.5%	36.3%	48.7%	49.3%	41.8%
中区	39.6%	38.9%	30.4%	36.8%	37.1%	26.9%	42.5%	40.8%	34.8%
西区	38.3%	44.2%	32.7%	42.0%	40.4%	32.4%	33.8%	48.8%	33.2%
保土ヶ谷区	43.3%	47.3%	35.8%	39.7%	49.0%	33.9%	47.7%	45.3%	38.2%
緑区	43.1%	48.5%	41.3%	42.1%	44.7%	39.0%	44.2%	53.4%	44.2%
南区	41.4%	42.1%	30.1%	38.0%	38.9%	28.2%	44.8%	45.5%	32.4%
市全体	43.3%	44.7%	36.8%	40.7%	42.0%	34.0%	46.4%	47.8%	40.3%

■副菜を毎食食べる日がほぼ毎日の者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は8区と「市全体」、女性は11区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると6.7ポイント、男性は6.2ポイント、女性は7.3ポイント減少していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「ほとんど毎日」、R2の調査時は「毎日」とした。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	37.3%	42.0%	34.4%	34.5%	38.3%	30.7%	41.0%	46.7%	38.8%
旭区	38.4%	38.5%	30.6%	34.3%	34.9%	29.1%	43.3%	42.4%	32.4%
泉区	38.3%	40.8%	33.2%	34.6%	36.7%	27.0%	42.6%	46.3%	40.4%
磯子区	33.7%	40.7%	31.3%	29.7%	36.7%	28.6%	38.1%	44.8%	34.3%
神奈川区	36.1%	36.4%	30.0%	30.9%	33.0%	27.2%	42.4%	40.0%	33.4%
金沢区	41.2%	41.3%	33.0%	37.8%	37.4%	30.9%	45.0%	45.7%	35.6%
港南区	37.5%	41.6%	29.8%	33.0%	38.2%	26.9%	42.6%	45.6%	33.0%
港北区	33.3%	35.2%	29.5%	29.9%	32.6%	26.2%	37.1%	38.2%	33.2%
栄区	39.6%	39.6%	31.7%	38.6%	37.4%	32.6%	40.9%	42.2%	30.7%
瀬谷区	36.5%	38.8%	30.6%	33.5%	35.7%	25.6%	40.2%	42.2%	36.2%
都筑区	40.7%	42.5%	30.1%	38.9%	38.7%	26.4%	42.8%	46.8%	34.5%
鶴見区	35.7%	35.1%	27.7%	31.5%	31.2%	24.9%	40.7%	39.5%	31.1%
戸塚区	38.0%	41.1%	30.9%	34.1%	38.6%	27.8%	42.9%	44.1%	34.6%
中区	33.4%	34.4%	23.4%	27.5%	27.9%	20.0%	39.4%	41.6%	27.8%
西区	32.7%	39.6%	27.9%	33.0%	35.0%	27.0%	32.4%	45.0%	29.1%
保土ヶ谷区	37.1%	39.2%	27.3%	32.4%	38.2%	25.3%	42.8%	40.4%	29.8%
緑区	38.6%	40.6%	32.2%	36.7%	35.3%	27.4%	40.7%	47.3%	38.3%
南区	33.7%	35.3%	24.3%	29.6%	32.1%	23.7%	37.8%	38.7%	25.1%
市全体	36.7%	38.9%	30.0%	33.3%	35.4%	27.1%	40.7%	42.9%	33.4%

■加工食品を購入する時に栄養表示を参考にする者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は「西区」と「南区」を除く16区と「市全体」、男性は11区と「市全体」、女性は13区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると8.1ポイント、男性は7.3ポイント、女性は8.9ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	67.9	61.6	61.4	60.8	55.9	55.3	76.9	68.8	68.9
旭区	69.1	61.5	59.5	57.7	55.6	50.3	82.8	68.1	70.7
泉区	72.0	61.4	58.8	63.6	51.1	51.9	81.4	75.0	67.0
磯子区	64.9	59.6	58.2	56.4	53.1	49.1	74.5	66.3	68.5
神奈川区	65.8	62.3	58.2	60.3	54.9	50.2	72.7	70.4	67.6
金沢区	66.7	60.9	61.2	59.9	54.7	53.3	74.3	67.9	71.0
港南区	66.5	60.6	60.0	58.1	52.9	52.5	76.0	69.2	68.3
港北区	67.5	61.2	60.5	61.2	55.1	51.7	74.4	68.4	70.6
栄区	66.6	60.1	55.8	60.6	51.8	47.9	74.2	70.1	64.9
瀬谷区	68.2	58.9	60.1	59.3	54.5	54.2	79.2	63.8	66.9
都筑区	66.6	64.1	58.5	59.0	58.3	50.9	75.0	70.7	67.7
鶴見区	66.0	61.9	57.2	56.8	54.6	50.5	76.9	70.2	65.5
戸塚区	66.6	60.0	56.4	57.6	53.9	50.6	77.8	67.2	63.5
中区	67.3	62.7	60.7	56.4	56.6	57.3	78.4	69.5	64.9
西区	67.8	68.0	62.1	60.9	61.7	56.3	76.5	75.5	69.7
保土ヶ谷区	68.5	62.6	56.7	61.3	56.8	48.6	77.4	69.7	67.0
緑区	67.1	61.2	55.7	58.7	55.3	49.3	76.8	68.6	63.9
南区	66.4	62.1	61.9	56.1	53.0	55.8	76.7	72.1	69.3
市全体	67.2	61.7	59.1	59.2	55.0	51.9	76.6	69.4	67.7

■外食する時に栄養バランスを重視する者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は7区と「市全体」、女性は12区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると5.0ポイント、男性は3.6ポイント、女性は6.4ポイント減少していた。




	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	21.2%	20.1%	13.9%	17.4%	17.9%	10.9%	25.9%	22.9%	17.5%
旭区	16.9%	19.6%	15.3%	13.6%	17.0%	12.8%	21.0%	22.4%	18.3%
泉区	17.5%	19.5%	14.3%	15.6%	17.4%	11.9%	19.7%	22.3%	17.1%
磯子区	18.1%	19.9%	12.1%	14.2%	17.4%	9.7%	22.5%	22.4%	14.8%
神奈川区	19.3%	18.7%	13.2%	15.6%	15.3%	9.4%	23.9%	22.4%	17.7%
金沢区	18.8%	21.3%	16.6%	14.8%	14.7%	14.3%	23.2%	28.8%	19.3%
港南区	17.7%	18.1%	12.7%	13.3%	14.0%	12.5%	22.7%	22.8%	12.9%
港北区	20.4%	16.5%	15.6%	15.7%	13.7%	12.6%	25.5%	19.8%	19.1%
栄区	19.3%	20.7%	14.9%	12.8%	18.6%	12.4%	27.7%	23.2%	17.8%
瀬谷区	16.3%	18.5%	18.2%	10.8%	14.4%	12.4%	23.1%	23.2%	24.9%
都筑区	20.3%	19.4%	12.7%	16.2%	17.1%	9.9%	24.9%	22.0%	16.1%
鶴見区	21.6%	19.2%	15.4%	17.0%	17.9%	12.6%	27.1%	20.6%	18.8%
戸塚区	19.2%	19.0%	13.0%	13.9%	15.0%	8.3%	25.9%	23.8%	18.8%
中区	20.0%	20.3%	14.1%	16.8%	15.4%	10.7%	23.3%	25.7%	18.3%
西区	19.3%	22.4%	14.3%	16.4%	14.8%	14.3%	22.9%	31.3%	14.3%
保土ヶ谷区	20.0%	19.2%	15.6%	16.9%	19.1%	14.1%	23.7%	19.3%	17.5%
緑区	18.2%	18.1%	13.9%	14.9%	16.6%	11.8%	22.0%	19.9%	16.5%
南区	20.3%	16.7%	13.5%	16.4%	14.3%	11.5%	24.2%	19.2%	15.9%
市全体	19.3%	19.1%	14.3%	15.3%	16.1%	11.7%	24.0%	22.5%	17.6%



■弁当・惣菜を購入する時に栄養バランスを重視する者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は7区と「市全体」、男性は「戸塚区」と「市全体」、女性は6区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.5ポイント、男性は1.8ポイント、女性は5.4ポイント減少していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	24.1%	24.9%	20.4%	16.6%	19.3%	14.5%	33.5%	32.0%	27.6%
旭区	20.4%	24.3%	20.4%	13.6%	21.0%	15.6%	28.5%	27.9%	26.3%
泉区	21.2%	22.3%	18.1%	15.9%	16.0%	13.7%	27.2%	30.6%	23.2%
磯子区	23.1%	23.8%	18.8%	16.7%	18.8%	11.9%	30.2%	29.0%	26.5%
神奈川区	24.0%	24.3%	18.5%	16.4%	17.2%	14.3%	33.4%	31.9%	23.4%
金沢区	21.8%	26.0%	20.5%	15.4%	17.0%	14.9%	29.1%	36.3%	27.2%
港南区	23.2%	24.7%	19.7%	17.3%	19.0%	15.2%	29.8%	31.3%	24.6%
港北区	24.2%	23.4%	21.0%	17.9%	17.9%	16.8%	31.1%	30.0%	25.8%
栄区	23.8%	26.1%	19.6%	16.0%	23.5%	15.6%	33.8%	29.2%	24.3%
瀬谷区	19.6%	23.5%	15.7%	12.7%	18.7%	11.9%	28.2%	28.9%	20.1%
都筑区	24.1%	26.8%	19.9%	18.1%	19.9%	15.7%	30.9%	34.5%	25.1%
鶴見区	22.2%	22.7%	21.1%	17.7%	20.1%	16.5%	27.5%	25.6%	26.7%
戸塚区	23.8%	22.6%	16.1%	15.6%	16.1%	11.2%	34.1%	30.4%	22.0%
中区	26.4%	25.3%	19.9%	18.4%	21.3%	17.8%	34.5%	29.7%	22.5%
西区	21.9%	26.4%	20.4%	18.5%	19.0%	19.1%	26.0%	35.1%	21.9%
保土ヶ谷区	21.9%	22.5%	18.8%	18.0%	17.6%	15.3%	26.7%	28.4%	23.2%
緑区	21.7%	23.3%	19.1%	17.6%	18.7%	15.0%	26.5%	29.1%	24.3%
南区	22.0%	21.2%	17.7%	18.2%	19.4%	14.2%	25.8%	23.2%	22.0%
市全体	22.9%	24.0%	19.4%	16.8%	18.7%	15.0%	30.0%	30.1%	24.6%

■口の健康のために、歯磨きを丁寧に時間をかけてしている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は4区と「市全体」、男性は3区と「市全体」、女性は4区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.0ポイント、男性は2.6ポイント、女性は3.1ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	60.3%	66.2%	57.9%	55.6%	62.4%	52.5%	66.2%	71.0%	64.5%
旭区	61.0%	60.7%	59.7%	54.3%	57.8%	52.6%	69.0%	63.8%	68.3%
泉区	59.4%	62.2%	60.4%	55.2%	56.3%	56.3%	64.3%	69.9%	65.2%
磯子区	60.1%	62.6%	55.6%	56.9%	56.8%	50.5%	63.7%	68.5%	61.4%
神奈川区	62.5%	64.0%	55.8%	56.3%	58.3%	50.4%	70.3%	70.1%	62.1%
金沢区	62.7%	64.8%	61.7%	58.4%	62.2%	59.5%	67.4%	67.8%	64.4%
港南区	62.8%	65.3%	59.2%	57.9%	61.3%	53.4%	68.3%	69.9%	65.5%
港北区	60.0%	61.9%	58.9%	55.4%	59.4%	56.8%	65.1%	65.0%	61.2%
栄区	64.5%	65.2%	55.7%	60.6%	58.7%	49.5%	69.5%	72.9%	63.0%
瀬谷区	61.9%	63.7%	62.0%	55.6%	58.6%	56.2%	69.7%	69.3%	68.6%
都筑区	62.5%	65.7%	59.0%	59.3%	60.6%	51.9%	66.2%	71.5%	67.7%
鶴見区	59.2%	61.6%	55.8%	54.1%	57.9%	49.7%	65.3%	65.8%	63.2%
戸塚区	58.4%	60.6%	56.9%	51.2%	58.6%	53.8%	67.4%	63.1%	60.7%
中区	65.0%	62.4%	59.3%	58.6%	57.1%	58.3%	71.5%	68.3%	60.5%
西区	64.0%	62.4%	58.7%	60.3%	57.9%	53.9%	68.6%	67.6%	64.8%
保土ヶ谷区	59.0%	62.1%	58.5%	55.0%	58.0%	54.5%	63.8%	66.9%	63.5%
緑区	61.7%	62.4%	52.8%	55.9%	57.3%	48.3%	68.5%	68.7%	58.5%
南区	61.1%	62.3%	63.4%	54.9%	55.5%	56.4%	67.3%	69.7%	72.0%
市全体	61.2%	63.1%	58.2%	56.1%	58.9%	53.5%	67.1%	68.0%	64.0%

■口の健康のために、かかりつけの歯科医院を決めている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は8区と「市全体」、男性は5区と「市全体」、女性は6区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると4.1ポイント、男性は3.8ポイント、女性は4.6ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.8%	29.2%	34.3%	25.2%	23.0%	25.3%	40.0%	36.9%	45.2%
旭区	27.2%	26.6%	33.4%	18.0%	19.9%	28.1%	38.3%	34.0%	39.9%
泉区	31.5%	31.0%	36.3%	25.2%	23.9%	28.4%	38.6%	40.2%	45.7%
磯子区	30.2%	31.4%	32.3%	24.0%	27.6%	27.8%	37.0%	35.3%	37.3%
神奈川区	27.1%	28.1%	33.5%	22.1%	24.0%	28.0%	33.3%	32.4%	39.9%
金沢区	32.7%	33.4%	35.2%	29.8%	29.5%	30.8%	35.9%	37.8%	40.5%
港南区	32.8%	30.9%	32.4%	24.8%	25.2%	25.7%	41.9%	37.5%	39.8%
港北区	28.5%	29.7%	33.5%	20.7%	23.3%	27.3%	36.9%	37.4%	40.7%
栄区	30.3%	32.8%	37.7%	25.8%	25.1%	33.8%	36.0%	42.0%	42.3%
瀬谷区	34.2%	31.3%	36.2%	26.9%	24.8%	26.9%	43.3%	38.6%	46.9%
都筑区	31.4%	32.4%	37.4%	24.1%	26.4%	29.6%	39.6%	39.2%	46.8%
鶴見区	28.2%	29.2%	32.6%	24.0%	24.9%	26.9%	33.1%	34.0%	39.6%
戸塚区	27.5%	27.4%	31.1%	20.5%	21.4%	26.8%	36.1%	34.6%	36.4%
中区	31.8%	32.6%	38.2%	25.2%	28.9%	30.7%	38.5%	36.6%	47.8%
西区	30.4%	35.4%	35.4%	25.5%	27.1%	27.3%	36.5%	45.1%	45.7%
保土ヶ谷区	32.0%	31.0%	35.1%	25.2%	24.6%	27.0%	40.3%	38.6%	45.2%
緑区	30.4%	29.6%	30.0%	22.0%	25.1%	22.2%	40.3%	35.4%	40.0%
南区	29.7%	29.3%	37.9%	23.1%	26.8%	29.1%	36.4%	32.0%	48.7%
市全体	30.2%	30.2%	34.3%	23.8%	24.7%	27.6%	37.7%	36.6%	42.3%

■口の健康のために、歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は15区と「市全体」、男性と女性は13区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると9.5ポイント、男性は9.9ポイント、女性は9.5ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	41.9%	46.8%	52.6%	34.8%	40.4%	45.4%	50.7%	54.8%	61.2%
旭区	35.8%	39.4%	50.7%	25.3%	31.1%	42.4%	48.5%	48.6%	60.7%
泉区	41.5%	48.7%	46.0%	32.7%	37.7%	37.3%	51.4%	63.0%	56.1%
磯子区	40.1%	42.9%	48.4%	33.0%	34.7%	42.1%	48.1%	51.4%	55.6%
神奈川区	36.2%	44.6%	49.9%	30.5%	36.4%	42.2%	43.2%	53.6%	59.0%
金沢区	40.9%	46.0%	50.1%	34.8%	37.5%	40.8%	47.7%	55.7%	61.4%
港南区	41.7%	45.0%	49.0%	34.1%	37.9%	40.0%	50.2%	53.1%	58.9%
港北区	41.1%	41.5%	49.9%	33.1%	35.1%	42.3%	49.9%	49.1%	58.6%
栄区	37.3%	44.3%	48.7%	29.5%	38.1%	39.6%	47.3%	51.6%	59.3%
瀬谷区	39.0%	40.1%	43.6%	29.0%	31.9%	35.8%	51.3%	49.2%	52.6%
都筑区	41.6%	46.3%	52.7%	33.7%	39.7%	43.8%	50.5%	53.8%	63.5%
鶴見区	38.9%	41.3%	46.5%	29.1%	33.0%	37.0%	50.5%	50.7%	58.3%
戸塚区	37.5%	43.6%	48.1%	26.4%	36.5%	40.2%	51.1%	52.2%	57.7%
中区	44.5%	44.9%	52.9%	34.0%	38.8%	46.2%	55.3%	51.6%	61.4%
西区	41.5%	49.1%	53.2%	34.8%	38.8%	48.4%	49.8%	61.3%	59.3%
保土ヶ谷区	41.3%	43.8%	50.9%	32.5%	37.4%	44.0%	52.1%	51.5%	59.7%
緑区	38.4%	41.5%	42.1%	29.9%	33.9%	33.5%	48.1%	51.2%	53.1%
南区	38.5%	39.6%	50.7%	29.2%	29.3%	41.2%	47.9%	50.8%	62.2%
市全体	39.9%	43.7%	49.4%	31.5%	36.1%	41.4%	49.6%	52.6%	59.1%

■この1年間、家庭で歩数を測定する習慣のある者(週1回以上)の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体、男性、女性とも全区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると31.4ポイント、男性は30.2ポイント、女性は32.7ポイント増加していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「週に1回以上」、R2の調査時は「毎日」、「週1回以上」とした。なお、下の表にあるR2の値は、「毎日」と「週1回以上」の集計結果を合算したものであり、その値を基にH25と比較検定を行った。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	21.3%	30.6%	55.1%	24.8%	33.5%	58.6%	16.9%	27.1%	50.8%
旭区	19.2%	29.2%	48.6%	21.1%	31.4%	49.5%	16.9%	26.8%	47.6%
泉区	19.4%	35.4%	50.1%	24.7%	37.5%	53.0%	13.4%	32.7%	46.7%
磯子区	21.5%	29.2%	52.0%	24.3%	33.1%	50.7%	18.4%	25.2%	53.5%
神奈川区	20.4%	29.1%	52.8%	22.0%	29.8%	52.2%	18.5%	28.3%	53.5%
金沢区	21.6%	28.6%	52.2%	22.5%	31.2%	53.3%	20.5%	25.7%	50.8%
港南区	19.1%	30.4%	48.7%	22.9%	34.2%	51.3%	14.8%	26.1%	45.8%
港北区	19.8%	29.0%	52.6%	23.8%	32.7%	53.3%	15.3%	24.6%	51.8%
栄区	20.7%	30.5%	51.2%	19.8%	31.5%	51.8%	21.8%	29.3%	50.5%
瀬谷区	22.9%	27.3%	49.9%	26.3%	30.6%	49.8%	18.8%	23.5%	50.0%
都筑区	19.8%	31.3%	54.1%	21.8%	34.5%	55.1%	17.6%	27.6%	52.8%
鶴見区	19.3%	26.1%	48.2%	21.1%	30.7%	50.3%	17.2%	20.8%	45.6%
戸塚区	22.4%	30.9%	51.9%	25.3%	32.3%	53.5%	18.9%	29.1%	49.9%
中区	19.4%	29.3%	51.8%	20.0%	31.9%	52.9%	18.8%	26.4%	50.4%
西区	21.0%	33.0%	60.9%	22.0%	31.0%	60.2%	19.8%	35.3%	61.7%
保土ヶ谷区	20.6%	29.0%	49.9%	23.3%	33.9%	51.3%	17.2%	23.2%	48.2%
緑区	20.6%	30.6%	52.6%	23.6%	34.0%	55.8%	17.1%	26.3%	48.5%
南区	20.6%	26.2%	51.2%	23.3%	29.0%	52.5%	18.0%	23.2%	49.5%
市全体	20.5%	29.6%	51.9%	23.0%	32.4%	53.2%	17.6%	26.4%	50.3%

■健康のために、意識して体を動かしたり運動したりする者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は7区と「市全体」、女性は12区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると7.1ポイント、男性は6.2ポイント、女性は8.1ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	49.6%	50.9%	54.2%	53.9%	51.9%	56.3%	44.2%	49.7%	51.8%
旭区	46.0%	44.6%	50.3%	47.5%	47.8%	51.3%	44.1%	41.2%	49.2%
泉区	46.7%	49.4%	53.2%	49.9%	48.6%	53.2%	43.1%	50.5%	53.3%
磯子区	41.6%	48.7%	52.3%	45.4%	51.5%	54.0%	37.3%	45.8%	50.2%
神奈川区	45.2%	47.5%	53.6%	45.0%	48.5%	54.4%	45.4%	46.3%	52.6%
金沢区	48.4%	49.5%	52.1%	50.9%	49.9%	52.4%	45.6%	49.2%	51.7%
港南区	46.1%	47.3%	50.8%	46.6%	49.5%	51.8%	45.5%	44.8%	49.7%
港北区	46.6%	46.0%	56.7%	48.9%	47.3%	58.2%	44.1%	44.5%	55.0%
栄区	47.0%	45.1%	51.5%	48.7%	47.3%	55.9%	44.7%	42.6%	46.2%
瀬谷区	43.6%	45.8%	52.7%	43.2%	46.4%	51.7%	44.1%	45.2%	53.8%
都筑区	46.5%	48.9%	54.1%	49.1%	49.7%	56.1%	43.8%	47.9%	51.5%
鶴見区	41.6%	44.9%	51.6%	44.4%	48.8%	53.6%	38.2%	40.5%	49.1%
戸塚区	43.9%	47.1%	52.7%	46.8%	48.2%	53.5%	40.2%	45.6%	51.6%
中区	50.3%	52.6%	53.2%	45.8%	49.5%	56.1%	55.0%	56.1%	49.6%
西区	46.9%	48.8%	57.7%	51.9%	50.2%	58.0%	40.6%	47.1%	57.3%
保土ヶ谷区	46.2%	50.4%	52.5%	50.4%	55.5%	53.0%	41.0%	44.3%	51.9%
緑区	44.1%	49.3%	49.8%	46.1%	53.3%	50.3%	41.7%	44.3%	49.1%
南区	43.8%	43.2%	50.6%	44.3%	44.5%	50.0%	43.4%	41.8%	51.3%
市全体	45.8%	47.7%	52.9%	47.9%	49.4%	54.1%	43.4%	45.7%	51.5%

■健康寿命の意味も言葉も知っている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体、男性、女性とも全区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると37.2ポイント、男性は35.8ポイント、女性は38.8ポイント増加していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「言葉も意味もわかっている」、R2の調査時は「言葉を聞いたことがあり、意味も知っている」とした。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	17.7%	41.9%	56.1%	14.1%	39.0%	54.2%	22.3%	45.6%	58.4%
旭区	17.7%	39.4%	56.8%	15.4%	33.4%	52.0%	20.5%	45.9%	62.5%
泉区	17.8%	43.5%	55.1%	14.6%	39.9%	48.9%	21.4%	48.1%	62.4%
磯子区	17.5%	42.6%	52.4%	12.6%	38.6%	53.8%	22.9%	46.7%	50.8%
神奈川区	18.1%	39.1%	55.0%	14.3%	32.6%	49.3%	22.7%	46.3%	61.6%
金沢区	19.6%	41.2%	56.8%	17.3%	36.7%	50.8%	22.2%	46.4%	64.3%
港南区	18.3%	36.6%	54.7%	16.8%	32.6%	49.3%	20.0%	41.2%	60.7%
港北区	17.8%	39.8%	54.9%	16.2%	39.8%	51.8%	19.5%	39.9%	58.5%
栄区	18.3%	45.3%	57.9%	16.8%	37.2%	52.3%	20.4%	54.8%	64.7%
瀬谷区	15.0%	35.6%	52.5%	14.5%	32.4%	49.3%	15.7%	39.2%	56.3%
都筑区	15.9%	43.0%	59.8%	13.7%	40.2%	58.6%	18.3%	46.2%	61.3%
鶴見区	14.1%	39.4%	52.0%	11.9%	36.6%	46.3%	16.8%	42.7%	59.0%
戸塚区	18.9%	40.1%	52.8%	16.0%	36.9%	48.0%	22.4%	44.0%	58.6%
中区	18.4%	43.1%	56.2%	12.9%	38.5%	52.8%	24.1%	48.4%	60.5%
西区	21.2%	41.5%	60.7%	20.7%	35.1%	58.6%	21.8%	49.0%	63.5%
保土ヶ谷区	17.0%	40.7%	51.3%	14.8%	40.7%	48.2%	19.7%	40.8%	55.2%
緑区	19.2%	39.9%	51.2%	16.4%	37.6%	47.6%	22.5%	42.9%	55.8%
南区	16.9%	37.5%	53.0%	14.9%	32.5%	47.6%	18.8%	42.8%	59.5%
市全体	17.7%	40.4%	54.9%	15.2%	36.9%	51.0%	20.7%	44.5%	59.5%

■生活習慣の改善が必要と感じている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」、男性は15区と「市全体」、女性は16区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると11.3ポイント、男性は10.6ポイント、女性は12.2ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	44.1%	45.8%	54.1%	46.1%	47.1%	55.9%	41.7%	44.2%	51.9%
旭区	41.7%	42.9%	52.8%	40.3%	45.1%	53.8%	43.4%	40.4%	51.7%
泉区	43.0%	42.1%	52.1%	42.6%	42.0%	50.2%	43.6%	42.1%	54.4%
磯子区	41.7%	42.0%	52.9%	45.4%	42.7%	54.0%	37.6%	41.4%	51.7%
神奈川区	39.8%	44.8%	52.9%	39.6%	46.4%	53.7%	40.2%	43.1%	52.0%
金沢区	42.8%	42.1%	51.6%	44.5%	40.4%	52.0%	40.9%	44.1%	51.1%
港南区	41.9%	40.6%	49.1%	42.1%	43.2%	49.9%	41.8%	37.7%	48.4%
港北区	42.5%	41.8%	54.3%	44.1%	40.3%	54.1%	40.7%	43.6%	54.5%
栄区	41.7%	43.2%	51.3%	43.1%	42.8%	54.3%	40.0%	43.6%	47.9%
瀬谷区	39.1%	45.5%	56.0%	39.8%	50.5%	54.2%	38.3%	39.8%	58.0%
都筑区	42.2%	46.5%	55.2%	46.8%	46.5%	55.8%	37.0%	46.4%	54.6%
鶴見区	41.5%	40.8%	50.8%	44.9%	42.1%	50.3%	37.4%	39.4%	51.5%
戸塚区	39.1%	41.1%	53.3%	42.0%	42.2%	54.7%	35.5%	39.9%	51.5%
中区	42.8%	47.9%	50.4%	44.4%	50.5%	50.7%	41.2%	44.9%	50.0%
西区	41.5%	43.3%	54.6%	41.7%	42.7%	55.3%	41.3%	44.1%	53.8%
保土ヶ谷区	41.5%	42.9%	52.4%	42.9%	46.0%	53.1%	39.8%	39.1%	51.5%
緑区	39.3%	44.1%	51.0%	39.3%	44.8%	53.0%	39.4%	43.2%	48.5%
南区	37.7%	39.0%	52.9%	37.8%	41.2%	53.9%	37.6%	36.7%	51.6%
市全体	41.4%	43.0%	52.7%	42.8%	44.0%	53.4%	39.8%	41.9%	52.0%



■自分の健康状態や疾病に応じた運動や食事の知識が十分だと思う者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は「青葉区」、「戸塚区」、「南区」と「市全体」、女性は「青葉区」、「緑区」、「市全体」で有意な減少がみられた。男性は有意な差がみられなかった。また市全体でみると1.2ポイント、女性は1.5ポイント減少していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	17.2%	18.8%	13.9%	17.7%	20.1%	15.4%	16.6%	17.1%	12.0%
旭区	15.7%	16.0%	14.4%	15.0%	16.2%	14.3%	16.6%	15.7%	14.5%
泉区	15.0%	18.6%	13.4%	15.1%	17.0%	14.7%	14.9%	20.8%	11.8%
磯子区	16.9%	15.7%	15.8%	18.2%	14.0%	15.8%	15.4%	17.5%	15.8%
神奈川区	15.8%	18.1%	15.0%	15.6%	19.4%	14.3%	16.0%	16.7%	15.8%
金沢区	14.9%	18.4%	15.1%	16.1%	17.2%	14.4%	13.5%	19.7%	15.9%
港南区	16.3%	17.5%	14.7%	15.8%	18.0%	13.4%	16.9%	16.9%	16.1%
港北区	14.9%	16.3%	15.2%	16.9%	16.5%	16.4%	12.7%	16.1%	13.9%
栄区	17.4%	19.0%	18.3%	17.8%	21.1%	19.5%	16.7%	16.5%	17.0%
瀬谷区	14.7%	16.4%	15.2%	13.9%	18.1%	18.0%	15.7%	14.4%	12.0%
都筑区	16.3%	18.3%	16.3%	16.0%	20.4%	18.1%	16.7%	15.9%	14.2%
鶴見区	12.9%	16.6%	13.2%	12.2%	18.0%	12.6%	13.8%	15.1%	14.1%
戸塚区	17.1%	16.8%	13.8%	18.5%	17.6%	14.3%	15.4%	15.8%	13.3%
中区	16.0%	19.7%	17.4%	17.3%	19.4%	19.1%	14.6%	20.1%	15.4%
西区	15.9%	19.2%	17.2%	16.8%	17.2%	16.1%	14.7%	21.6%	18.6%
保土ヶ谷区	17.8%	18.8%	14.5%	18.8%	19.3%	16.8%	16.7%	18.1%	11.7%
緑区	17.5%	19.5%	13.9%	17.0%	20.3%	15.4%	18.1%	18.5%	12.0%
南区	16.8%	17.1%	12.8%	15.5%	17.3%	12.2%	18.0%	16.8%	13.5%
市全体	16.0%	17.7%	14.8%	16.4%	18.2%	15.4%	15.6%	17.1%	14.1%

■食事バランスガイドを知っている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「西区」、男性は「西区」、「市全体」で有意な増加がみられた。女性は有意な差がみられなかった。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	57.6%	59.6%	60.8%	46.1%	47.6%	50.4%	72.2%	74.6%	73.6%
旭区	60.7%	61.1%	62.3%	49.4%	50.9%	52.1%	74.4%	72.3%	74.6%
泉区	59.9%	59.8%	60.6%	42.4%	48.6%	47.0%	79.7%	74.5%	76.5%
磯子区	58.3%	62.5%	59.1%	46.3%	50.9%	47.3%	71.8%	74.4%	72.6%
神奈川区	61.3%	61.1%	61.8%	51.4%	49.4%	49.8%	73.6%	73.9%	76.0%
金沢区	62.6%	61.7%	61.2%	50.6%	50.1%	49.8%	75.9%	75.0%	75.0%
港南区	61.8%	63.0%	63.8%	50.3%	53.1%	48.7%	74.8%	74.2%	80.6%
港北区	60.2%	58.1%	59.6%	46.9%	48.2%	49.8%	74.8%	69.9%	70.8%
栄区	60.4%	61.3%	58.4%	48.7%	54.7%	44.3%	75.3%	69.1%	75.0%
瀬谷区	59.0%	62.5%	62.9%	47.8%	53.6%	49.0%	72.8%	72.6%	78.9%
都筑区	60.1%	60.7%	64.2%	45.1%	46.7%	50.7%	76.9%	76.5%	80.6%
鶴見区	60.4%	61.4%	61.3%	46.1%	48.6%	51.2%	77.3%	75.9%	73.7%
戸塚区	60.6%	56.7%	59.6%	48.1%	44.7%	46.9%	76.2%	71.1%	75.2%
中区	60.2%	59.3%	60.4%	49.9%	49.5%	52.4%	70.9%	70.2%	70.6%
西区	56.4%	59.6%	64.2%	47.6%	48.1%	57.8%	67.6%	73.0%	72.4%
保土ヶ谷区	57.7%	59.8%	56.4%	46.3%	46.7%	42.7%	71.7%	75.5%	73.7%
緑区	63.0%	62.5%	60.6%	50.9%	50.9%	47.6%	77.1%	77.1%	77.3%
南区	62.3%	62.1%	63.2%	48.4%	52.5%	53.6%	76.3%	72.4%	74.9%
市全体	60.2%	60.5%	61.1%	47.9%	49.2%	49.6%	74.6%	73.5%	74.9%

■たばこをやめたいと思う者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「南区」で有意な増加、「中区」で有意な減少がみられた。男性は「南区」で有意な増加、「都筑区」で有意な減少がみられた。女性は有意な差がみられなかった。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	21.0%	25.1%	19.6%	18.2%	24.3%	17.2%	28.6%	28.3%	27.7%
旭区	18.7%	25.6%	19.8%	19.1%	23.7%	16.3%	17.5%	31.0%	30.3%
泉区	16.9%	20.3%	15.9%	17.4%	20.6%	16.2%	14.7%	19.2%	15.2%
磯子区	18.7%	17.5%	16.0%	16.7%	14.4%	12.7%	23.6%	25.0%	28.6%
神奈川区	19.2%	18.8%	23.5%	20.6%	15.4%	23.0%	14.8%	27.8%	25.0%
金沢区	18.0%	17.7%	25.5%	17.2%	17.2%	24.1%	20.4%	19.0%	31.6%
港南区	22.8%	17.8%	17.1%	20.3%	21.2%	18.4%	28.8%	9.5%	11.1%
港北区	22.3%	22.2%	20.1%	23.0%	18.5%	20.3%	20.2%	32.9%	19.4%
栄区	20.7%	22.1%	22.7%	17.2%	20.3%	20.8%	33.3%	25.9%	27.3%
瀬谷区	19.9%	17.0%	16.5%	15.6%	20.3%	17.6%	30.0%	10.3%	13.8%
都筑区	26.7%	23.4%	18.6%	22.9%	21.0%	12.0%	38.3%	30.2%	35.0%
鶴見区	15.8%	19.7%	20.3%	14.2%	17.3%	20.6%	19.5%	25.0%	19.2%
戸塚区	19.7%	20.8%	19.4%	15.1%	22.5%	18.5%	35.8%	16.7%	22.5%
中区	25.4%	25.0%	15.7%	25.7%	24.2%	16.7%	25.0%	26.7%	13.5%
西区	22.5%	20.0%	18.1%	19.1%	13.6%	19.7%	31.1%	34.5%	11.8%
保土ヶ谷区	18.3%	12.6%	17.2%	17.2%	14.2%	16.7%	22.5%	6.3%	18.6%
緑区	20.7%	15.3%	20.3%	19.5%	14.2%	20.7%	24.1%	18.9%	19.4%
南区	15.2%	16.6%	25.5%	13.1%	11.5%	23.7%	19.3%	25.8%	29.5%
市全体	20.0%	20.1%	19.7%	18.5%	18.8%	18.8%	24.2%	23.7%	22.4%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【がん(肺がん)】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「栄区」、「都筑区」、「市全体」、男性は「保土ヶ谷区」、女性は「旭区」と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると1.4ポイント、女性は2.0ポイント減少していた。

\* 回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「肺がん」、R2の調査時は「がん」とした。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	87.3%	88.6%	87.9%	84.5%	87.6%	88.0%	90.9%	89.9%	87.8%
旭区	88.2%	86.7%	85.1%	86.4%	84.3%	85.5%	90.2%	89.2%	84.6%
泉区	90.8%	87.1%	90.0%	88.2%	83.5%	87.7%	93.7%	91.8%	92.6%
磯子区	88.0%	86.6%	84.4%	86.7%	84.4%	84.2%	89.4%	88.8%	84.6%
神奈川区	85.9%	85.0%	85.4%	83.1%	82.8%	84.7%	89.4%	87.4%	86.2%
金沢区	88.8%	89.6%	87.7%	88.8%	89.7%	84.7%	88.8%	89.6%	91.3%
港南区	86.1%	87.7%	88.9%	84.2%	84.4%	86.6%	88.3%	91.4%	91.4%
港北区	86.6%	85.4%	85.4%	82.7%	83.1%	81.5%	90.8%	88.2%	90.0%
栄区	89.3%	87.1%	84.7%	86.4%	84.3%	81.1%	93.1%	90.4%	88.9%
瀬谷区	87.5%	88.0%	88.3%	84.6%	86.7%	86.1%	91.2%	89.4%	90.9%
都筑区	91.5%	89.0%	88.4%	90.6%	86.9%	88.0%	92.4%	91.3%	88.9%
鶴見区	86.0%	86.6%	83.8%	84.0%	84.0%	83.1%	88.3%	89.6%	84.6%
戸塚区	86.9%	85.2%	86.1%	84.5%	84.5%	85.2%	89.9%	86.1%	87.2%
中区	86.4%	87.5%	85.1%	81.9%	86.8%	82.8%	91.1%	88.2%	88.2%
西区	86.4%	85.6%	86.2%	84.2%	82.5%	82.4%	89.1%	89.2%	91.0%
保土ヶ谷区	85.6%	87.0%	83.4%	84.6%	87.2%	79.2%	86.9%	86.7%	88.7%
緑区	88.5%	87.5%	86.0%	85.8%	86.4%	84.9%	91.7%	88.9%	87.3%
南区	87.2%	85.0%	84.2%	84.7%	81.6%	81.9%	89.8%	88.6%	86.9%
市全体	87.5%	86.9%	86.1%	85.2%	85.0%	84.3%	90.2%	89.0%	88.2%

■喫煙が妊婦・胎児への悪影響があることを知っている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は6区と「市全体」、男性は5区と「市全体」、女性は4区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると3.4ポイント、男性は4.1ポイント、女性は3.1ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	62.2%	59.2%	66.3%	50.2%	48.6%	58.3%	77.4%	72.6%	76.1%
旭区	59.8%	59.6%	63.4%	48.6%	48.0%	54.4%	73.4%	72.4%	74.3%
泉区	61.3%	58.8%	70.7%	49.4%	45.1%	58.2%	74.9%	76.7%	85.2%
磯子区	63.1%	62.9%	63.0%	51.5%	51.4%	54.2%	76.1%	74.8%	73.0%
神奈川区	59.1%	57.7%	62.3%	47.2%	46.0%	52.0%	73.9%	70.3%	74.4%
金沢区	65.9%	63.3%	67.2%	56.0%	55.0%	55.8%	77.0%	72.6%	81.1%
港南区	60.6%	62.0%	66.8%	48.0%	51.9%	52.5%	74.8%	73.5%	82.6%
港北区	62.2%	60.0%	65.2%	50.1%	49.4%	52.5%	75.4%	72.6%	79.6%
栄区	63.7%	58.4%	67.4%	52.7%	45.7%	57.2%	77.8%	73.4%	79.4%
瀬谷区	59.0%	60.4%	66.0%	46.9%	51.9%	54.7%	73.9%	69.8%	78.9%
都筑区	64.1%	62.7%	67.0%	51.4%	50.3%	57.6%	78.2%	76.6%	78.3%
鶴見区	60.8%	63.1%	61.0%	49.5%	51.6%	50.3%	74.3%	76.1%	74.1%
戸塚区	59.3%	57.6%	65.3%	48.6%	47.3%	55.0%	72.7%	70.1%	77.9%
中区	59.5%	62.0%	64.9%	45.2%	52.4%	55.2%	74.0%	72.8%	77.2%
西区	59.6%	63.7%	66.4%	47.6%	52.1%	55.9%	74.7%	77.5%	79.9%
保土ヶ谷区	59.1%	58.8%	61.7%	49.0%	49.7%	47.3%	71.5%	69.6%	79.7%
緑区	64.4%	59.7%	66.2%	54.9%	46.9%	56.3%	75.5%	75.8%	78.9%
南区	61.4%	60.4%	62.6%	50.8%	47.7%	49.6%	72.0%	74.1%	78.5%
市全体	61.5%	60.4%	64.9%	50.0%	49.4%	54.1%	74.9%	73.2%	78.0%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【ぜんそく】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「泉区」で有意な増加、「港北区」、「市全体」で有意な減少がみられた。男性は有意な差がなかったが、女性は「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると1.9ポイント、女性は2.2ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	56.8%	59.0%	56.5%	52.4%	56.1%	54.7%	62.3%	62.7%	58.6%
旭区	58.4%	62.1%	54.1%	52.0%	57.1%	49.4%	66.1%	67.7%	59.8%
泉区	56.1%	59.8%	61.8%	53.1%	51.4%	59.0%	59.4%	70.8%	65.2%
磯子区	59.6%	62.4%	57.8%	53.9%	56.1%	53.8%	66.0%	68.9%	62.2%
神奈川区	58.4%	60.1%	55.7%	54.1%	54.0%	52.0%	63.7%	66.7%	60.1%
金沢区	61.5%	62.0%	59.0%	58.4%	60.2%	55.1%	64.9%	64.2%	63.6%
港南区	57.9%	62.7%	58.2%	52.8%	58.7%	49.6%	63.6%	67.3%	67.8%
港北区	59.4%	58.3%	55.4%	53.6%	54.3%	49.9%	65.8%	63.1%	61.6%
栄区	60.8%	60.3%	58.6%	57.2%	55.6%	54.1%	65.5%	66.0%	64.0%
瀬谷区	59.8%	63.9%	58.2%	53.7%	61.0%	53.2%	67.4%	67.2%	64.0%
都筑区	58.5%	60.4%	55.9%	55.3%	55.3%	53.0%	62.0%	66.2%	59.3%
鶴見区	57.2%	57.9%	54.6%	53.2%	53.6%	49.9%	61.8%	62.8%	60.4%
戸塚区	57.1%	59.3%	56.6%	53.6%	57.1%	54.0%	61.4%	61.9%	59.7%
中区	58.9%	65.9%	55.8%	52.3%	63.0%	50.7%	65.6%	69.1%	62.3%
西区	57.2%	63.1%	57.1%	51.4%	57.1%	54.3%	64.5%	70.1%	60.8%
保土ヶ谷区	59.1%	60.1%	55.9%	54.8%	57.0%	49.6%	64.4%	63.9%	63.9%
緑区	60.9%	62.1%	56.5%	56.5%	55.7%	53.4%	66.0%	70.0%	60.4%
南区	58.0%	60.8%	58.3%	53.5%	53.3%	54.0%	62.6%	69.0%	63.6%
市全体	58.6%	60.7%	56.7%	54.0%	56.2%	52.5%	63.9%	65.9%	61.7%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【肺気腫】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「青葉区」、「瀬谷区」、「戸塚区」、「市全体」、男性は「青葉区」、「旭区」、「瀬谷区」、「戸塚区」、「西区」、「市全体」で有意な増加がみられた。女性は「瀬谷区」、「保土ヶ谷区」、「市全体」で有意な増加、「緑区」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.1ポイント、男性は4.4ポイント、女性は1.7ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	52.4%	52.1%	58.5%	50.1%	50.8%	59.3%	55.4%	53.8%	57.5%
旭区	52.7%	55.0%	56.6%	48.0%	52.3%	57.4%	58.3%	58.0%	55.6%
泉区	53.0%	55.5%	57.6%	50.4%	49.6%	56.7%	56.0%	63.0%	58.7%
磯子区	56.2%	60.2%	56.4%	53.3%	57.5%	54.9%	59.4%	62.9%	58.1%
神奈川区	54.2%	54.1%	57.1%	50.1%	51.3%	54.2%	59.2%	57.2%	60.6%
金沢区	56.3%	58.5%	58.8%	55.6%	57.6%	55.1%	57.1%	59.6%	63.3%
港南区	54.4%	56.2%	58.2%	49.7%	52.7%	53.7%	59.8%	60.2%	63.2%
港北区	53.1%	53.0%	56.1%	49.3%	49.6%	52.5%	57.2%	57.0%	60.2%
栄区	56.1%	57.7%	56.4%	53.0%	52.5%	53.2%	60.0%	63.8%	60.3%
瀬谷区	51.6%	53.6%	62.0%	46.9%	50.5%	57.7%	57.5%	57.1%	66.9%
都筑区	56.6%	56.3%	59.2%	51.8%	53.0%	55.8%	62.0%	60.0%	63.2%
鶴見区	54.7%	54.9%	55.8%	52.7%	53.0%	53.3%	57.0%	57.2%	58.7%
戸塚区	50.9%	54.2%	56.1%	47.1%	50.6%	56.2%	55.6%	58.6%	56.0%
中区	57.0%	60.3%	57.9%	54.8%	58.2%	56.6%	59.2%	62.6%	59.6%
西区	54.2%	59.7%	59.6%	47.8%	55.0%	57.8%	62.1%	65.2%	61.8%
保土ヶ谷区	53.0%	57.4%	56.7%	51.9%	56.3%	52.4%	54.4%	58.7%	61.9%
緑区	57.4%	57.7%	53.9%	51.1%	53.1%	52.0%	64.8%	63.6%	56.4%
南区	53.6%	57.1%	57.8%	51.2%	52.3%	54.3%	56.0%	62.3%	62.2%
市全体	54.2%	55.8%	57.3%	50.7%	52.7%	55.1%	58.2%	59.3%	59.9%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【心臓病】(全体)

H25とR2を比較して、全体は12区と「市全体」、男性は5区と「市全体」、女性は10区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると5.9ポイント、男性は5.0ポイント、女性は7.0ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	40.0%	36.6%	43.3%	40.8%	40.0%	44.9%	39.0%	32.3%	41.2%
旭区	38.7%	39.6%	41.9%	36.8%	38.9%	41.4%	41.0%	40.3%	42.6%
泉区	38.3%	42.1%	47.4%	39.0%	41.5%	47.8%	37.4%	42.9%	47.0%
磯子区	41.0%	44.1%	45.1%	40.4%	41.5%	45.1%	41.6%	46.9%	45.2%
神奈川区	36.4%	37.1%	44.2%	36.8%	35.1%	43.6%	35.8%	39.3%	44.9%
金沢区	41.5%	43.4%	47.0%	44.2%	43.8%	50.5%	38.6%	43.0%	42.8%
港南区	39.7%	42.4%	48.7%	41.1%	43.6%	44.5%	38.1%	41.0%	53.3%
港北区	39.1%	41.1%	43.2%	39.8%	42.2%	41.3%	38.4%	39.8%	45.3%
栄区	41.2%	45.3%	47.9%	42.2%	43.5%	50.0%	40.0%	47.3%	45.5%
瀬谷区	39.5%	40.1%	43.6%	38.3%	44.8%	45.8%	41.0%	34.9%	41.1%
都筑区	36.5%	39.6%	44.6%	37.2%	40.5%	42.8%	35.6%	38.6%	46.8%
鶴見区	36.0%	41.2%	41.7%	36.2%	39.9%	38.5%	35.8%	42.6%	45.7%
戸塚区	35.3%	39.1%	43.9%	35.7%	40.6%	43.8%	34.9%	37.4%	44.0%
中区	41.5%	46.4%	46.9%	40.5%	45.4%	45.5%	42.5%	47.6%	48.7%
西区	38.3%	43.0%	50.3%	37.8%	40.8%	51.6%	38.9%	45.6%	48.7%
保土ヶ谷区	38.2%	41.8%	46.2%	38.5%	44.0%	44.5%	37.7%	39.2%	48.4%
緑区	40.2%	41.8%	39.4%	39.3%	40.8%	38.4%	41.2%	43.1%	40.7%
南区	39.5%	45.0%	48.2%	40.0%	47.0%	46.9%	39.1%	42.8%	49.8%
市全体	38.8%	41.1%	44.7%	39.1%	41.5%	44.1%	38.5%	40.7%	45.5%



■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【脳卒中】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「緑区」、女性は「緑区」と「市全体」で有意な減少がみられた。男性は「都筑区」で有意な増加がみられた。また市全体でみると女性は2.9ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	47.4%	43.2%	45.7%	47.2%	46.5%	48.8%	47.6%	39.1%	41.9%
旭区	45.2%	45.8%	45.1%	43.5%	44.9%	48.6%	47.3%	46.7%	40.8%
泉区	47.9%	45.9%	48.2%	46.6%	42.3%	47.4%	49.4%	50.7%	49.1%
磯子区	47.5%	49.3%	45.7%	48.1%	46.6%	49.1%	46.9%	52.1%	41.9%
神奈川区	43.2%	43.9%	46.6%	43.7%	43.0%	48.0%	42.6%	44.8%	44.9%
金沢区	50.3%	50.3%	48.7%	53.2%	50.7%	51.1%	47.1%	49.8%	45.8%
港南区	48.0%	45.6%	45.9%	47.4%	47.3%	45.4%	48.8%	43.7%	46.4%
港北区	46.9%	46.8%	45.5%	46.2%	45.7%	46.4%	47.8%	48.1%	44.6%
栄区	49.8%	49.9%	47.2%	49.0%	44.8%	48.2%	50.9%	55.9%	46.0%
瀬谷区	43.1%	44.4%	41.5%	41.4%	47.1%	45.3%	45.2%	41.3%	37.1%
都筑区	45.7%	46.9%	49.1%	43.2%	48.2%	50.5%	48.4%	45.4%	47.4%
鶴見区	46.1%	46.8%	44.1%	43.5%	44.9%	43.8%	49.1%	49.1%	44.5%
戸塚区	46.4%	44.9%	45.1%	47.4%	45.7%	46.6%	45.2%	44.0%	43.2%
中区	48.4%	49.3%	51.0%	46.0%	48.0%	50.3%	50.8%	50.8%	51.8%
西区	45.7%	48.0%	47.9%	44.3%	47.5%	50.8%	47.4%	48.5%	44.2%
保土ヶ谷区	46.6%	44.0%	48.2%	47.1%	47.0%	46.3%	45.9%	40.4%	50.6%
緑区	49.7%	45.7%	42.6%	48.9%	44.8%	42.9%	50.7%	46.8%	42.2%
南区	48.6%	48.9%	48.2%	44.9%	48.6%	46.6%	52.4%	49.2%	50.2%
市全体	47.1%	46.3%	46.3%	46.3%	46.2%	47.4%	47.9%	46.5%	45.0%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【歯周病】(全体)

H25とR2を比較して、全体は6区と「市全体」、男性は3区と「市全体」、女性は3区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると2.6ポイント、男性は2.0ポイント、女性は3.2ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.8%	30.2%	31.7%	30.9%	31.7%	31.4%	33.0%	28.4%	32.0%
旭区	28.4%	28.1%	33.2%	25.1%	26.3%	33.6%	32.4%	30.1%	32.6%
泉区	32.1%	31.4%	37.1%	34.0%	28.5%	34.0%	30.0%	35.2%	40.9%
磯子区	30.2%	35.0%	30.0%	29.0%	33.3%	26.4%	31.5%	36.7%	34.0%
神奈川区	32.5%	30.3%	35.5%	30.3%	26.2%	32.7%	35.1%	34.7%	38.9%
金沢区	30.9%	34.6%	34.5%	30.3%	34.7%	34.9%	31.5%	34.5%	34.1%
港南区	30.5%	31.9%	34.4%	28.0%	31.9%	33.4%	33.3%	31.9%	35.5%
港北区	31.1%	30.8%	33.0%	30.5%	29.4%	30.9%	31.8%	32.5%	35.3%
栄区	34.9%	30.7%	30.9%	33.7%	29.1%	27.9%	36.4%	32.4%	34.4%
瀬谷区	24.3%	29.3%	31.1%	23.5%	31.0%	32.3%	25.3%	27.5%	29.7%
都筑区	29.6%	36.0%	34.1%	27.2%	33.9%	31.9%	32.2%	38.3%	36.8%
鶴見区	30.7%	30.6%	31.4%	29.6%	29.8%	28.1%	32.1%	31.5%	35.4%
戸塚区	31.2%	31.7%	33.4%	30.7%	29.6%	32.0%	31.8%	34.1%	35.1%
中区	32.8%	34.7%	34.2%	29.3%	33.7%	30.7%	36.3%	35.8%	38.6%
西区	30.0%	37.2%	36.9%	26.9%	31.7%	36.3%	33.8%	43.6%	37.7%
保土ヶ谷区	29.5%	32.1%	34.6%	27.9%	31.9%	30.1%	31.5%	32.2%	40.3%
緑区	30.9%	33.5%	28.5%	27.9%	30.1%	26.1%	34.3%	37.7%	31.6%
南区	30.2%	30.3%	36.6%	30.6%	28.3%	34.4%	29.9%	32.3%	39.3%
市全体	30.7%	31.9%	33.3%	29.4%	30.5%	31.4%	32.4%	33.5%	35.6%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【COPD】(全体)

H25とR2を比較して、全体は「磯子区」、「緑区」、「市全体」、男性は「緑区」、「市全体」、女性は「青葉区」、「磯子区」、「緑区」、「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると2.2ポイント、男性は2.3ポイント、女性は2.1ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.6%	29.9%	31.6%	27.0%	28.5%	31.6%	37.2%	31.7%	31.5%
旭区	32.5%	32.3%	32.1%	28.1%	27.8%	28.6%	37.8%	37.3%	36.3%
泉区	37.2%	34.6%	35.5%	31.0%	31.0%	31.3%	44.3%	39.3%	40.4%
* 磯子区	37.9%	36.2%	28.4%	32.8%	31.3%	26.0%	43.6%	41.3%	31.1%
神奈川区	31.8%	33.4%	33.3%	28.5%	28.9%	27.8%	35.8%	38.2%	39.7%
金沢区	36.7%	34.3%	33.0%	33.7%	30.4%	29.3%	40.0%	38.8%	37.5%
港南区	31.4%	32.9%	32.4%	26.1%	28.6%	26.0%	37.4%	37.8%	39.5%
港北区	32.4%	32.4%	29.4%	28.9%	29.0%	24.3%	36.3%	36.5%	35.1%
栄区	36.9%	35.5%	33.6%	33.4%	29.6%	26.1%	41.5%	42.6%	42.3%
瀬谷区	30.9%	32.3%	31.4%	28.1%	28.1%	28.4%	34.5%	37.0%	34.9%
都筑区	34.6%	33.9%	32.5%	30.4%	26.9%	26.6%	39.4%	41.7%	39.6%
鶴見区	31.3%	32.4%	28.7%	26.4%	28.1%	23.1%	37.2%	37.4%	35.4%
戸塚区	33.5%	33.9%	31.2%	30.7%	31.2%	28.8%	37.0%	37.2%	34.2%
中区	36.5%	35.1%	32.8%	31.2%	31.5%	29.0%	41.9%	39.0%	37.7%
西区	33.0%	36.5%	32.3%	26.1%	31.7%	30.1%	41.6%	42.2%	35.2%
保土ヶ谷区	32.4%	34.0%	31.0%	29.4%	31.7%	25.7%	36.2%	36.7%	37.7%
緑区	36.2%	34.7%	27.4%	29.7%	27.7%	22.7%	43.8%	43.4%	33.5%
南区	32.2%	33.2%	32.2%	29.4%	29.6%	25.5%	35.0%	37.0%	40.4%
市全体	33.6%	33.4%	31.4%	29.4%	29.4%	27.1%	38.6%	38.1%	36.5%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【乳幼児突然死症候群】  
(全体)

H25とR2を比較して、全体は4区と「市全体」、男性は7区と「市全体」で有意な減少がみられた。女性は有意な差がなかった。また「市全体でみると2.1ポイント、男性は3.1ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	15.7%	15.7%	13.6%	11.1%	12.2%	10.8%	21.5%	20.0%	16.9%
旭区	14.4%	16.2%	14.0%	8.7%	10.6%	9.8%	21.2%	22.4%	19.0%
泉区	17.1%	17.7%	14.9%	12.8%	13.0%	9.7%	22.0%	23.7%	20.9%
磯子区	16.3%	18.6%	13.0%	13.9%	14.6%	7.7%	18.9%	22.7%	19.1%
神奈川区	14.7%	17.9%	15.1%	11.3%	12.6%	8.9%	18.9%	23.7%	22.5%
金沢区	15.7%	21.0%	15.0%	10.3%	14.6%	9.0%	21.8%	28.3%	22.3%
港南区	16.5%	15.5%	16.7%	11.8%	9.9%	8.1%	21.9%	21.8%	26.3%
港北区	17.0%	18.3%	13.8%	12.1%	14.2%	7.8%	22.5%	23.2%	20.7%
栄区	17.4%	18.0%	12.2%	13.3%	13.9%	5.4%	22.5%	22.9%	20.1%
瀬谷区	15.0%	14.8%	14.6%	9.9%	12.9%	9.5%	21.5%	16.9%	20.6%
都筑区	16.9%	19.1%	14.3%	10.0%	13.6%	9.0%	24.5%	25.4%	20.6%
鶴見区	15.8%	19.3%	13.2%	10.7%	13.8%	7.0%	21.8%	25.5%	20.7%
戸塚区	16.1%	16.9%	14.0%	11.2%	12.9%	8.0%	22.2%	21.6%	21.4%
中区	15.4%	18.3%	12.5%	11.2%	14.7%	8.6%	19.6%	22.4%	17.5%
西区	12.4%	18.2%	15.4%	7.9%	11.7%	11.3%	18.1%	26.0%	20.6%
保土ヶ谷区	16.2%	17.4%	13.2%	12.1%	14.3%	7.2%	21.3%	21.1%	20.6%
緑区	19.0%	18.0%	13.7%	13.0%	12.0%	7.7%	25.9%	25.6%	21.5%
南区	17.5%	18.3%	13.4%	14.9%	12.8%	6.2%	20.0%	24.2%	22.2%
市全体	16.1%	17.7%	14.0%	11.5%	13.0%	8.4%	21.5%	23.2%	20.7%

■非喫煙者の受動喫煙【路上】(全体)

H25とR2を比較して、全体、男性、女性とも全区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると13.9ポイント、男性は13.7ポイント、女性は14.1ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	35.6%	37.0%	22.8%	35.1%	37.7%	26.0%	36.2%	36.2%	19.6%
旭区	38.7%	38.1%	24.9%	38.6%	40.4%	23.6%	38.8%	36.0%	26.3%
泉区	34.7%	33.4%	23.0%	37.4%	33.0%	23.7%	32.4%	33.9%	22.3%
磯子区	43.8%	40.0%	24.9%	44.4%	41.2%	27.3%	43.3%	39.0%	22.8%
神奈川区	41.5%	40.9%	26.9%	39.9%	41.0%	26.5%	43.1%	40.9%	27.2%
金沢区	42.8%	44.3%	27.9%	44.0%	46.4%	26.3%	41.8%	42.3%	29.4%
港南区	39.7%	37.8%	28.2%	40.6%	40.6%	27.8%	38.9%	35.1%	28.5%
港北区	44.5%	41.0%	27.8%	43.0%	38.9%	29.0%	45.7%	43.0%	26.8%
栄区	40.2%	35.6%	24.6%	40.2%	35.4%	27.2%	40.2%	35.8%	21.8%
瀬谷区	35.9%	36.5%	24.7%	37.4%	33.8%	25.6%	34.4%	39.0%	24.0%
都筑区	41.7%	36.7%	25.1%	43.4%	39.1%	24.4%	40.3%	34.5%	25.8%
鶴見区	40.5%	42.1%	30.8%	41.2%	41.6%	30.8%	39.7%	42.5%	30.7%
戸塚区	36.5%	36.7%	21.9%	34.8%	36.2%	20.3%	38.2%	37.1%	23.4%
中区	47.3%	47.9%	34.2%	45.7%	48.3%	35.0%	48.8%	47.5%	33.3%
西区	47.2%	42.9%	29.4%	43.0%	41.0%	31.6%	51.4%	44.8%	27.2%
保土ヶ谷区	39.1%	39.2%	27.2%	41.8%	40.2%	26.6%	36.7%	38.2%	27.7%
緑区	38.1%	39.7%	24.8%	41.8%	38.7%	24.9%	34.7%	40.8%	24.7%
南区	42.1%	40.7%	32.3%	39.7%	37.5%	29.3%	44.1%	43.6%	35.5%
市全体	40.5%	39.5%	26.6%	40.5%	39.5%	26.8%	40.5%	39.4%	26.4%

■非喫煙者の受動喫煙【歩きたばこ】(全体)

H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」、男性は14区と「市全体」、女性は15区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると11.2ポイント、男性は11.0ポイント、女性は11.2ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	38.6%	41.8%	29.8%	39.0%	38.9%	28.5%	38.1%	44.5%	31.1%
旭区	41.6%	43.6%	32.4%	40.4%	44.7%	34.9%	42.8%	42.6%	30.0%
泉区	40.3%	38.3%	28.1%	42.6%	35.7%	27.8%	38.4%	40.7%	28.4%
磯子区	45.0%	46.6%	36.6%	44.4%	43.1%	35.6%	45.6%	49.4%	37.4%
神奈川区	43.6%	48.4%	35.1%	40.7%	45.0%	34.0%	46.4%	51.5%	36.2%
金沢区	46.6%	50.1%	36.1%	47.4%	52.0%	34.9%	46.0%	48.3%	37.1%
港南区	44.9%	46.4%	34.4%	47.3%	48.0%	31.5%	42.7%	44.9%	37.0%
港北区	47.2%	44.0%	33.3%	43.4%	39.9%	32.3%	50.5%	48.0%	34.3%
栄区	45.1%	44.0%	30.5%	44.7%	43.9%	30.8%	45.4%	44.0%	30.3%
瀬谷区	42.9%	45.8%	31.2%	40.1%	43.7%	33.8%	45.7%	47.8%	28.8%
都筑区	44.2%	43.7%	32.6%	44.6%	43.1%	31.9%	43.9%	44.3%	33.3%
鶴見区	46.8%	45.9%	38.9%	46.4%	43.9%	38.4%	47.1%	47.7%	39.3%
戸塚区	42.0%	39.6%	26.4%	39.0%	39.5%	23.5%	44.9%	39.6%	29.2%
中区	50.5%	51.1%	39.5%	48.0%	53.9%	37.4%	52.6%	48.5%	41.8%
西区	52.0%	46.1%	38.7%	45.4%	38.2%	36.4%	58.7%	54.1%	41.1%
保土ヶ谷区	47.1%	43.7%	33.6%	46.3%	42.8%	32.5%	47.9%	44.6%	34.8%
緑区	43.7%	47.8%	31.0%	43.8%	46.0%	32.5%	43.7%	49.6%	29.3%
南区	49.7%	47.7%	43.4%	49.4%	46.2%	38.9%	50.0%	49.1%	48.1%
市全体	44.9%	45.0%	33.7%	43.8%	43.4%	32.8%	45.9%	46.5%	34.7%

## ■市のがん検診認知度(全体)

H25とR2を比較して、全体と男性は全区と「市全体」、女性は11区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると17.6ポイント、男性は27.1ポイント、女性は6.8ポイント増加していた。


※回答項目の変更あり:H25、H28の調査時は「制度の内容まで知っている」、「聞いたことがある」、R2の調査時は「知っている」、「聞いたことはあるが、内容は知らない」とした。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	62.4%	70.1%	80.8%	47.5%	62.5%	77.7%	81.3%	79.6%	84.5%
旭区	61.6%	72.3%	81.2%	47.6%	64.6%	77.4%	78.5%	80.6%	85.8%
泉区	62.6%	71.2%	82.3%	47.7%	62.0%	78.4%	79.4%	83.1%	87.0%
磯子区	61.3%	71.7%	80.4%	47.6%	60.8%	74.7%	76.6%	82.9%	86.7%
神奈川区	59.4%	71.1%	78.5%	45.2%	61.9%	74.9%	77.0%	81.1%	82.8%
金沢区	61.3%	69.2%	82.1%	47.4%	58.7%	78.5%	76.8%	81.1%	86.4%
港南区	65.4%	73.3%	78.6%	50.3%	62.2%	71.0%	82.5%	85.8%	86.8%
港北区	59.9%	65.2%	77.5%	46.0%	56.7%	69.8%	75.1%	75.4%	86.3%
栄区	65.7%	70.9%	84.1%	53.0%	59.6%	80.6%	82.1%	84.4%	88.2%
瀬谷区	65.1%	78.4%	82.4%	52.5%	72.4%	79.6%	80.8%	85.2%	85.6%
都筑区	64.3%	70.6%	81.0%	49.1%	60.3%	74.8%	81.3%	82.2%	88.5%
鶴見区	58.9%	70.8%	79.1%	45.2%	61.1%	75.5%	75.2%	82.0%	83.4%
戸塚区	63.1%	68.2%	78.3%	47.3%	56.3%	71.3%	82.8%	82.6%	86.7%
中区	65.7%	75.9%	79.0%	50.7%	68.8%	74.8%	81.0%	83.7%	84.2%
西区	60.7%	69.8%	80.0%	49.2%	56.7%	75.8%	75.1%	85.3%	85.4%
保土ヶ谷区	61.3%	73.7%	77.1%	47.1%	65.6%	71.7%	78.7%	83.4%	83.8%
緑区	62.5%	70.9%	79.6%	47.1%	62.0%	74.1%	80.3%	82.2%	86.5%
南区	62.5%	70.6%	80.5%	46.1%	60.7%	76.5%	78.9%	81.1%	85.5%
市全体	62.2%	70.8%	79.8%	47.8%	61.3%	74.9%	78.9%	81.7%	85.7%

■過去1年間に健康診断などを受けた者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は有意な差がなかった。男性は「青葉区」、「旭区」、「市全体」で有意な減少がみられた。女性は「旭区」、「磯子区」、「鶴見区」、「西区」、「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると男性は2.5ポイント減少、女性は3.1ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	74.4%	74.8%	72.1%	82.4%	82.8%	76.9%	64.4%	64.7%	66.2%
旭区	69.7%	70.8%	71.8%	79.6%	77.5%	73.4%	57.8%	63.4%	69.9%
泉区	74.5%	76.5%	69.8%	82.9%	81.0%	76.8%	65.0%	70.8%	61.7%
磯子区	71.1%	72.4%	73.0%	79.8%	76.5%	76.4%	61.5%	68.1%	69.2%
神奈川区	74.2%	76.1%	74.8%	80.6%	83.0%	78.6%	66.2%	68.7%	70.3%
金沢区	72.4%	73.5%	72.8%	82.0%	83.1%	77.4%	61.8%	62.5%	67.0%
港南区	72.1%	74.0%	73.0%	78.5%	77.9%	81.1%	64.8%	69.6%	64.1%
港北区	71.9%	74.3%	72.5%	78.1%	81.8%	77.3%	65.1%	65.3%	67.0%
栄区	73.1%	73.7%	74.0%	79.9%	79.7%	77.0%	64.4%	66.5%	70.4%
瀬谷区	65.8%	69.9%	69.8%	73.8%	78.0%	76.5%	55.9%	61.0%	62.1%
都筑区	73.4%	74.0%	74.2%	83.0%	82.4%	83.1%	62.7%	64.5%	63.4%
鶴見区	72.0%	73.3%	74.5%	80.8%	80.4%	79.5%	61.6%	65.1%	68.4%
戸塚区	74.4%	75.3%	73.3%	82.3%	82.5%	78.1%	64.5%	66.6%	67.5%
中区	72.9%	71.9%	68.5%	76.2%	76.2%	72.0%	69.6%	67.1%	64.0%
西区	73.6%	74.9%	74.8%	81.8%	79.5%	77.2%	63.4%	69.6%	71.9%
保土ヶ谷区	73.0%	74.7%	72.9%	80.6%	82.4%	78.1%	63.6%	65.4%	66.2%
緑区	75.9%	73.0%	72.3%	83.6%	80.3%	79.5%	66.9%	63.9%	63.1%
南区	69.4%	67.0%	72.4%	75.3%	78.2%	76.6%	63.4%	54.9%	67.2%
市全体	72.6%	73.6%	72.7%	80.2%	80.6%	77.7%	63.6%	65.4%	66.7%



■特定健診の認知度(全体)


H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は15区と「市全体」、女性は「栄区」、「都筑区」で有意な増加がみられた。また市全体でみると6.4ポイント、男性は9.8ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	47.4%	49.8%	54.1%	43.8%	47.2%	54.7%	52.8%	54.2%	53.4%
旭区	46.8%	50.1%	55.6%	38.5%	47.8%	53.4%	58.2%	53.4%	58.2%
泉区	47.7%	58.4%	59.2%	41.0%	47.7%	54.1%	57.3%	76.8%	65.2%
磯子区	51.9%	54.2%	54.1%	44.2%	46.9%	50.2%	61.9%	63.6%	58.5%
神奈川区	48.4%	54.2%	51.7%	41.9%	49.7%	51.9%	57.7%	60.6%	51.4%
金沢区	50.6%	55.9%	59.2%	45.3%	51.6%	58.1%	58.0%	62.6%	60.6%
港南区	48.0%	56.0%	55.1%	44.6%	51.0%	51.0%	52.3%	63.4%	59.5%
港北区	47.8%	50.4%	49.1%	44.9%	46.1%	47.3%	51.6%	57.5%	51.1%
栄区	49.2%	58.1%	60.1%	44.8%	53.6%	54.5%	55.9%	64.8%	66.8%
瀬谷区	50.5%	58.9%	58.5%	47.8%	54.5%	58.2%	54.4%	64.6%	58.9%
都筑区	47.2%	54.0%	58.5%	42.9%	48.4%	55.3%	53.5%	62.2%	62.4%
鶴見区	47.4%	55.1%	53.8%	41.3%	50.7%	51.6%	56.7%	62.1%	56.5%
戸塚区	49.1%	51.5%	55.4%	44.6%	47.4%	53.7%	56.0%	58.4%	57.5%
中区	50.0%	59.6%	58.0%	47.0%	58.1%	56.4%	53.5%	61.7%	60.1%
西区	47.4%	56.4%	57.9%	44.9%	49.5%	57.0%	51.5%	65.9%	59.1%
保土ヶ谷区	50.4%	55.4%	54.2%	44.9%	50.3%	55.2%	58.1%	63.6%	52.9%
緑区	46.9%	55.3%	52.7%	37.9%	51.7%	50.9%	59.6%	61.3%	55.1%
南区	51.6%	59.3%	56.6%	47.2%	53.1%	55.7%	56.8%	68.4%	57.7%
市全体	48.7%	54.4%	55.1%	43.6%	49.7%	53.4%	55.8%	61.6%	57.1%

■特定保健指導の認知度(全体)


H25とR2を比較して、全体は6区と「市全体」、男性は7区と「市全体」で有意な増加がみられたが、女性は「旭区」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.4ポイント、男性は5.7ポイント増加していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	40.6%	45.0%	39.8%	41.7%	44.8%	43.5%	38.9%	45.4%	35.3%
旭区	40.8%	40.6%	38.7%	36.9%	38.1%	40.6%	46.3%	44.1%	36.4%
泉区	39.3%	47.9%	43.0%	34.3%	43.2%	40.7%	46.4%	56.0%	45.7%
磯子区	41.6%	47.5%	42.2%	39.6%	43.4%	42.1%	44.0%	52.8%	42.3%
神奈川区	37.7%	49.4%	41.6%	34.3%	48.3%	41.6%	42.7%	51.0%	41.6%
金沢区	38.6%	47.6%	49.3%	36.5%	43.9%	50.3%	41.5%	53.2%	48.1%
港南区	39.2%	44.8%	40.8%	38.3%	42.9%	42.7%	40.4%	47.7%	38.8%
港北区	38.7%	42.6%	38.6%	39.4%	40.8%	38.0%	37.8%	45.5%	39.4%
栄区	40.6%	45.9%	46.2%	40.0%	42.0%	45.5%	41.5%	51.6%	47.1%
瀬谷区	37.0%	47.6%	47.5%	36.9%	48.5%	53.2%	37.3%	46.5%	40.8%
都筑区	37.4%	46.2%	43.5%	36.2%	45.6%	46.5%	39.1%	47.0%	39.9%
鶴見区	36.9%	45.2%	43.1%	36.6%	44.1%	43.8%	37.4%	46.9%	42.2%
戸塚区	39.8%	44.3%	42.8%	38.3%	42.3%	42.3%	41.9%	47.6%	43.3%
中区	42.0%	47.7%	44.6%	40.6%	47.1%	43.4%	43.6%	48.5%	46.1%
西区	38.1%	50.6%	46.2%	37.6%	45.8%	47.3%	39.0%	57.2%	44.7%
保土ヶ谷	40.9%	46.8%	40.5%	38.7%	45.1%	43.7%	43.9%	49.5%	36.5%
緑区	35.2%	45.2%	40.5%	32.6%	44.3%	38.9%	38.7%	46.7%	42.5%
南区	37.6%	47.2%	45.7%	36.5%	45.8%	46.4%	38.8%	49.2%	44.9%
市全体	39.0%	45.8%	42.4%	37.6%	44.0%	43.3%	40.9%	48.7%	41.3%

■健康づくりを目的とした活動を主体的にかかわっている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は11区と「市全体」、男性は5区と「市全体」、女性は4区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると1.5ポイント、男性は1.6ポイント、女性は1.4ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	2.3%	3.7%	2.5%	2.7%	3.5%	2.9%	1.8%	3.8%	2.1%
旭区	2.0%	3.0%	4.1%	1.6%	4.3%	5.0%	2.4%	1.7%	3.0%
泉区	2.7%	2.6%	4.2%	2.3%	2.5%	4.5%	3.1%	2.8%	3.9%
磯子区	2.1%	2.9%	3.3%	1.3%	2.0%	2.2%	3.0%	3.9%	4.6%
神奈川区	1.6%	3.9%	3.6%	1.6%	3.6%	3.6%	1.6%	4.2%	3.7%
金沢区	2.4%	2.4%	3.6%	2.2%	1.4%	4.4%	2.5%	3.6%	2.7%
港南区	2.9%	2.5%	3.0%	3.2%	2.9%	3.3%	2.6%	2.1%	2.6%
港北区	2.5%	2.5%	3.8%	2.7%	2.1%	3.5%	2.3%	2.9%	4.2%
栄区	3.3%	2.7%	6.1%	3.7%	2.3%	5.4%	2.9%	3.2%	7.0%
瀬谷区	1.9%	3.8%	4.8%	2.5%	4.3%	2.5%	1.2%	3.2%	7.4%
都筑区	1.9%	2.3%	4.4%	2.1%	2.3%	3.9%	1.6%	2.3%	5.0%
鶴見区	2.0%	2.8%	4.0%	2.0%	3.6%	4.6%	2.0%	2.0%	3.3%
戸塚区	2.7%	2.9%	3.3%	3.5%	2.2%	3.6%	1.8%	3.8%	2.9%
中区	2.5%	2.5%	2.7%	1.9%	1.8%	3.1%	3.1%	3.3%	2.2%
西区	2.1%	3.2%	4.8%	2.5%	2.5%	5.9%	1.7%	3.9%	3.5%
保土ヶ谷区	2.1%	1.9%	3.7%	2.3%	2.0%	5.1%	1.8%	1.8%	1.9%
緑区	1.7%	2.2%	3.8%	1.8%	2.1%	4.6%	1.6%	2.4%	2.9%
南区	2.3%	2.9%	4.4%	2.2%	2.8%	4.2%	2.5%	3.0%	4.8%
市全体	2.3%	2.8%	3.8%	2.4%	2.7%	4.0%	2.2%	3.0%	3.6%

■現住地に住み続けたいと思っている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「栄区」、「保土ヶ谷区」以外の16区と「市全体」、男性は13区と「市全体」、女性は7区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると5.7ポイント、男性は6.8ポイント、女性は4.5ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	88.7%	86.0%	83.3%	88.6%	86.3%	84.5%	88.8%	85.7%	81.9%
旭区	84.6%	81.5%	80.4%	83.7%	83.8%	80.2%	85.6%	79.0%	80.7%
泉区	87.1%	82.5%	78.3%	89.7%	81.3%	78.7%	84.3%	84.0%	77.7%
磯子区	82.6%	83.1%	76.5%	84.9%	85.0%	75.8%	80.1%	81.1%	77.2%
神奈川区	85.1%	82.1%	78.9%	85.1%	83.2%	78.0%	85.1%	80.9%	79.9%
金沢区	86.3%	84.1%	80.7%	87.6%	83.4%	78.5%	84.9%	85.0%	83.3%
港南区	86.8%	82.8%	79.2%	88.0%	83.1%	78.8%	85.5%	82.6%	79.5%
港北区	85.3%	82.2%	80.6%	84.8%	82.1%	78.5%	85.9%	82.4%	82.9%
栄区	86.8%	83.7%	83.9%	87.2%	83.4%	85.1%	86.2%	84.0%	82.4%
瀬谷区	83.7%	80.5%	74.7%	84.3%	81.9%	72.1%	83.1%	78.8%	77.6%
都筑区	91.7%	87.4%	85.3%	92.5%	88.9%	84.0%	90.7%	85.6%	86.9%
鶴見区	79.7%	78.8%	74.7%	81.4%	78.9%	75.7%	77.6%	78.8%	73.4%
戸塚区	85.8%	82.5%	80.9%	86.1%	83.7%	82.0%	85.4%	81.2%	79.6%
中区	87.8%	86.1%	82.0%	86.5%	84.9%	81.7%	89.1%	87.3%	82.4%
西区	89.4%	85.4%	82.2%	90.2%	85.8%	80.1%	88.4%	84.8%	84.8%
保土ヶ谷	81.7%	82.1%	79.9%	82.3%	84.7%	79.9%	81.0%	78.9%	79.9%
緑区	88.0%	80.4%	77.8%	90.0%	82.9%	78.9%	85.6%	77.1%	76.4%
南区	81.5%	79.1%	76.6%	82.2%	79.4%	73.6%	80.8%	78.8%	80.2%
市全体	85.6%	82.8%	79.9%	86.3%	83.5%	79.5%	84.9%	81.9%	80.4%

■地域の人々と関わりを持とうと思っている者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は全区と「市全体」、男性は「西区」以外の17区と「市全体」、女性は「瀬谷区」、「中区」以外の16区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると14.3ポイント、男性は14.1ポイント、女性は14.7ポイント減少していた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	65.6%	57.8%	51.6%	65.8%	58.7%	51.0%	65.5%	56.8%	52.4%
旭区	63.7%	59.4%	51.6%	63.2%	60.3%	51.3%	64.4%	58.6%	52.0%
泉区	66.4%	60.6%	50.5%	65.7%	56.9%	46.8%	67.1%	65.3%	54.8%
磯子区	60.8%	57.8%	49.0%	58.9%	57.1%	45.4%	62.9%	58.4%	53.1%
神奈川区	60.2%	53.5%	43.3%	57.9%	55.5%	40.9%	63.0%	51.4%	46.2%
金沢区	67.6%	59.2%	55.1%	67.2%	57.6%	53.6%	68.0%	61.1%	57.0%
港南区	65.3%	57.3%	50.6%	62.5%	56.4%	50.1%	68.3%	58.4%	51.2%
港北区	58.8%	50.3%	45.2%	55.5%	50.3%	45.7%	62.4%	50.3%	44.5%
栄区	69.0%	59.4%	52.9%	68.8%	59.6%	55.0%	69.3%	59.0%	50.5%
瀬谷区	63.6%	58.3%	54.0%	63.3%	56.5%	50.7%	64.1%	60.3%	57.7%
都筑区	71.7%	57.6%	51.1%	71.9%	57.0%	50.7%	71.5%	58.3%	51.5%
鶴見区	59.0%	51.6%	43.7%	58.5%	50.0%	42.5%	59.5%	53.4%	45.2%
戸塚区	67.1%	54.0%	50.1%	66.4%	54.0%	48.8%	68.0%	53.9%	51.6%
中区	58.2%	54.2%	49.3%	57.0%	55.9%	45.2%	59.4%	52.2%	54.6%
西区	58.6%	51.6%	50.2%	58.9%	52.9%	51.6%	58.4%	50.0%	48.5%
保土ヶ谷	61.6%	54.0%	49.3%	59.6%	52.8%	47.0%	64.0%	55.4%	52.1%
緑区	68.0%	57.8%	48.6%	67.7%	57.3%	51.3%	68.3%	58.4%	45.1%
南区	58.9%	53.9%	46.3%	55.3%	51.7%	47.5%	62.6%	56.2%	44.9%
市全体	63.4%	55.6%	49.1%	62.3%	55.2%	48.2%	64.8%	55.9%	50.1%

■地域の人々は困った時に助けしてくれると思う者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は13区と「市全体」、男性は9区と「市全体」、女性は6区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると6.8ポイント、男性は7.2ポイント、女性は6.4ポイント減少していた。



※H25とH28の比較検定は全体、男性、女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	52.3%	48.3%	48.0%	49.5%	45.7%	45.1%	55.9%	51.7%	51.5%
旭区	51.3%	53.3%	49.1%	49.4%	51.4%	44.2%	53.7%	55.4%	55.0%
泉区	56.1%	52.0%	49.3%	52.6%	47.0%	44.2%	60.0%	58.4%	55.3%
磯子区	49.0%	49.8%	43.6%	46.5%	44.2%	37.7%	51.8%	55.6%	50.2%
神奈川区	46.0%	45.6%	37.6%	42.6%	46.1%	34.2%	50.1%	45.2%	41.5%
金沢区	57.9%	51.1%	50.7%	55.0%	44.1%	47.0%	61.2%	59.0%	55.1%
港南区	53.5%	54.4%	46.3%	50.5%	51.6%	43.0%	56.9%	57.5%	50.0%
港北区	44.3%	41.7%	40.0%	42.8%	39.9%	38.7%	45.9%	43.8%	41.4%
栄区	59.6%	52.3%	52.2%	59.9%	52.5%	52.3%	59.1%	52.1%	52.2%
瀬谷区	53.1%	52.8%	53.5%	50.0%	52.6%	51.7%	57.0%	52.9%	55.4%
都筑区	56.1%	50.1%	47.9%	52.8%	49.2%	45.4%	59.9%	51.0%	51.0%
鶴見区	48.0%	45.2%	40.0%	46.4%	41.1%	36.8%	49.8%	49.8%	43.8%
戸塚区	56.7%	48.5%	46.3%	53.0%	45.0%	41.4%	61.4%	52.7%	52.3%
中区	45.0%	41.4%	39.7%	44.4%	39.7%	37.6%	45.7%	43.3%	42.3%
西区	46.9%	47.1%	41.4%	47.1%	47.1%	40.6%	46.6%	47.1%	42.4%
保土ヶ谷区	52.7%	47.4%	45.8%	49.0%	45.2%	42.8%	57.3%	50.0%	49.7%
緑区	58.4%	49.7%	47.4%	56.9%	46.1%	48.4%	60.1%	54.2%	46.2%
南区	49.1%	46.1%	39.3%	43.9%	39.9%	38.0%	54.4%	52.9%	41.0%
市全体	51.7%	48.2%	44.9%	49.3%	45.5%	42.1%	54.6%	51.3%	48.2%