

第2期健康横浜21

● 令和2年度 健康に関する市民意識調査 調査結果報告書（令和3年9月）  
 性別・年代別・区別クロス集計 歯科分野抜粋

設問	設問内容	集計方法	ページ
問12	次にあげた健康づくり情報のうち、あなたが知りたいと思う情報はありますか。【複数回答】	単純	P73
		性別・年代別	P74
		区別	P75-80
問16-エ	オーラルフレイルの認知度【単一回答】	単純	P119
		性別・年代別	P120
		区別	P121-130
問18	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛などが求められる中で、あなたの日常生活に健康維持を妨げる変化はありましたか。【複数回答】	単純	P130
		性別・年代別	P131
		区別	P132-137
問20	問19で「1. 健康への意識は高まった」と選択した方のみお答えください。どのように健康への意識が高まりましたか。【複数回答】	単純	P141
		性別・年代別	P142
		区別	P143-148
問47	あなたは次のうち、喫煙が原因となる可能性があるものについてご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。【複数回答】	単純	P279
		性別・年代別	P280
		区別	P281-286
問53	あなたはこの1年間に歯科健診を受けましたか。【単一回答】	単純	P308
		性別・年代別	P308
		区別	P309
問54	自分の歯は何本ありますか。【単一回答】	単純	P310
		性別・年代別	P311
		区別	P312
補問 54-1	(60歳以上対象)あなたは食事のとき、なんでも噛んで食べることができますか。【単一回答】	単純	P313
		性別	P313
		区別	P314
問55	あなたは口の健康のために、どのようなことをしていますか。【複数回答】	単純	P315
		性別・年代別	P316
		区別	P317-322
問56	あなたは次のうち、歯周病が原因となる可能性があるものについて、ご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。【複数回答】	単純	P323
		性別・年代別	P324
		区別	P325-330
問57	あなたは、災害に備えて次のような準備を行っていますか。【複数回答】	単純	P331
		性別・年代別	P332
		区別	P333-338

第2期健康横浜21

● 令和2年度 健康に関する市民意識調査 調査結果概要報告（令和3年11月）  
 平成25年度と令和2年度との比較について 歯科分野抜粋

設問	設問内容	集計方法	ページ
問53	この1年間に歯科健診を受診した者の割合【単一回答】	経年比較（全体・区別）	P16
補問 54-1	60歳代でなんでも噛んで食べることのできる者の割合【単一回答】	経年比較（全体・区別）	P34
		経年比較（性別・区別）	P35
問55	口の健康のために、 歯磨きを丁寧に時間をかけてしている者の割合	経年比較（全体・区別）	P49
	口の健康のために、 かかりつけの歯科医院を決めている者の割合	経年比較（全体・区別）	P50
	口の健康のために、 歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している者の割合	経年比較（全体・区別）	P51
問56	喫煙が原因となる可能性がある病気について 知っている者の割合（歯周病）	経年比較（全体・区別）	P65


第2期健康横浜21

● 令和2年度 健康に関する市民意識調査 調査結果報告書（令和3年9月）  
 性別・年代別・区別クロス集計 歯科分野抜粋

設問	設問内容	集計方法	ページ
問12	次にあげた健康づくり情報のうち、あなたが知りたいと思う情報はありますか。【複数回答】	単純	P73
		性別・年代別	P74
		区別	P75-80
問16-エ	オーラルフレイルの認知度【単一回答】	単純	P119
		性別・年代別	P120
		区別	P121-130
問18	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛などが求められる中で、あなたの日常生活に健康維持を妨げる変化はありましたか。【複数回答】	単純	P130
		性別・年代別	P131
		区別	P132-137
問20	問19で「1. 健康への意識は高まった」と選択した方のみお答えください。どのように健康への意識が高まりましたか。【複数回答】	単純	P141
		性別・年代別	P142
		区別	P143-148
問47	あなたは次のうち、喫煙が原因となる可能性があるものについてご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。【複数回答】	単純	P279
		性別・年代別	P280
		区別	P281-286
問53	あなたはこの1年間に歯科健診を受けましたか。【単一回答】	単純	P308
		性別・年代別	P308
		区別	P309
問54	自分の歯は何本ありますか。【単一回答】	単純	P310
		性別・年代別	P311
		区別	P312
補問 54-1	(60歳以上対象)あなたは食事のとき、なんでも噛んで食べることができますか。【単一回答】	単純	P313
		性別	P313
		区別	P314
問55	あなたは口の健康のために、どのようなことをしていますか。【複数回答】	単純	P315
		性別・年代別	P316
		区別	P317-322
問56	あなたは次のうち、歯周病が原因となる可能性があるものについて、ご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。【複数回答】	単純	P323
		性別・年代別	P324
		区別	P325-330
問57	あなたは、災害に備えて次のような準備を行っていますか。【複数回答】	単純	P331
		性別・年代別	P332
		区別	P333-338

問12 次にあげた健康づくり情報のうち、あなたが知りたいと思う情報はありますか。（〇はいくつでも）

「ふさわしい運動の種類や方法」と回答した人の割合が最も多く、次に「食事や栄養の知識・工夫」、「歯の健康」であった。



性別・年代別比較




男女とも20歳代は「食事や栄養の知識・工夫」と回答した人の割合が最も多かったが、その他の年代は男女とも、「ふさわしい運動の種類や方法」が最も多かった。




知りたいと思う健康づくり情報（複数回答）




	全体	ふさわしい運動の種類や方法	運動ができる施設や場所	食事や栄養の知識・工夫	歯の健康	たばこの害の知識や禁煙の方法	生活習慣病予防について	健康診断の内容や健診結果の見方	地域で実施している健康イベントや講座	健康づくりを一緒に行うサークル等	その他	特にない
全体	12452	%										
男性全体	6798	46.0%	29.1%	36.3%	31.5%	6.1%	26.5%	17.1%	8.1%	6.4%	0.6%	20.8%
20歳代	369	43.4%	38.2%	45.3%	37.1%	8.1%	21.4%	15.4%	4.6%	7.0%	0.0%	13.6%
30歳代	942	45.1%	37.5%	43.9%	36.4%	7.9%	25.5%	17.1%	8.2%	7.9%	0.5%	16.2%
40歳代	2060	46.5%	30.0%	36.5%	32.4%	7.1%	27.5%	18.4%	8.1%	6.3%	0.7%	20.2%
50歳代	2710	45.7%	24.5%	34.2%	30.5%	5.2%	27.3%	16.9%	7.7%	4.8%	0.5%	23.6%
60歳代	717	48.0%	28.2%	28.9%	23.2%	2.9%	24.4%	15.1%	11.6%	10.5%	1.1%	21.6%
女性全体	5654	53.3%	27.1%	44.0%	37.5%	3.2%	22.3%	20.9%	11.1%	8.0%	0.6%	16.1%
20歳代	657	51.3%	36.1%	52.5%	42.3%	4.7%	25.6%	20.7%	7.0%	5.9%	0.0%	12.2%
30歳代	1505	53.8%	33.2%	50.2%	41.3%	4.2%	21.5%	21.7%	11.2%	7.0%	0.6%	15.0%
40歳代	1483	54.6%	22.3%	43.2%	38.2%	3.7%	22.8%	22.5%	9.1%	6.1%	0.9%	16.2%
50歳代	1259	50.2%	21.0%	39.6%	37.0%	2.0%	21.6%	21.7%	12.9%	7.9%	0.5%	20.3%
60歳代	750	56.7%	27.2%	33.1%	24.9%	1.1%	21.3%	14.8%	15.7%	15.7%	0.8%	14.4%

18区比較




どの区も「ふさわしい運動の種類や方法」と回答した人の割合が最も多かった。























問16-エ オーラルフレイル

「言葉を聞いたことがあり、意味も知っている」または「言葉は知っていたが、意味は知らない」と回答した人の割合は、17.5%であった。




性別・年代別比較

「言葉を聞いたことがあり、意味も知っている」または「言葉は知っていたが、意味は知らない」と回答した人の割合は、男性は20歳代、女性は60歳代が最も多かった。




p<0.05



p<0.05

18区比較


区によって有意な違いはなかった。



p=0.127

問18 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛などが求められる中で、あなたの日常生活に健康維持を妨げる変化はありましたか。（〇はいくつでも）

「運動する機会や運動量、歩数が下がった」と回答した人の割合が最も多く、次に「地域や職場の同僚、友達との交流が減った」、「あてはまるものはない」であった。



### 性別・年代別比較

男性は20歳代から50歳代で「運動する機会や運動量、歩数が下がった」、60歳代は「地域や職場の同僚、友達との交流が減った」と回答した割合が最も多かった。女性は、20歳代と40歳代で「運動する機会や運動量、歩数が下がった」、他の年代は「地域や職場の同僚、友達との交流が減った」と回答した割合が最も多かった。




### 新型コロナウイルスの感染拡大に伴っての健康維持を妨げる変化（複数回答）




	全体	食事が不規則に、 間食の増加	飲酒量の増加	タバコを吸う量の増加	運動機会や量、 歩数の減少	よく眠れなくなった、 睡眠の質の低下	かかりつけ医療機関受診機 会の減少	例年受けている健診等を受 診しなかった	地域や同僚、友人との交 流の減少	その他	あてはまるものはない
全体	12452	%									
男性全体	6798	11.5%	13.2%	6.5%	<b>41.7%</b>	12.5%	9.5%	5.0%	38.7%	0.8%	28.4%
20歳代	369	19.8%	14.9%	6.2%	<b>42.3%</b>	19.0%	9.5%	4.3%	37.9%	0.3%	25.2%
30歳代	942	16.5%	13.9%	8.5%	<b>43.2%</b>	12.8%	10.0%	3.7%	36.3%	0.6%	27.2%
40歳代	2060	12.5%	13.2%	7.9%	<b>41.1%</b>	12.9%	9.2%	3.8%	35.7%	0.7%	29.4%
50歳代	2710	9.2%	13.4%	5.6%	<b>41.8%</b>	12.0%	9.3%	5.1%	37.4%	0.6%	30.6%
60歳代	717	7.3%	10.5%	3.1%	40.4%	9.8%	10.9%	9.8%	<b>55.8%</b>	2.0%	20.2%
女性全体	5654	18.7%	8.4%	3.3%	47.6%	15.9%	19.6%	11.4%	<b>50.6%</b>	1.4%	20.0%
20歳代	657	28.2%	6.7%	3.8%	<b>54.3%</b>	22.8%	13.1%	4.1%	48.2%	0.5%	17.7%
30歳代	1505	23.5%	9.5%	3.2%	51.0%	14.9%	19.6%	8.7%	<b>51.2%</b>	1.1%	18.7%
40歳代	1483	18.2%	11.4%	4.0%	<b>45.5%</b>	14.9%	18.9%	11.5%	43.2%	1.0%	23.6%
50歳代	1259	13.7%	7.7%	3.6%	41.4%	15.1%	20.9%	13.6%	<b>50.1%</b>	1.4%	22.9%
60歳代	750	10.4%	2.8%	1.5%	49.1%	15.2%	24.9%	19.3%	<b>66.9%</b>	3.2%	12.3%









18区比較




区によって、日常生活に健康維持を妨げる変化は異なっていた。

















問20 問19で「1. 健康への意識が高まった」と選択した方のみお答えください。どのように健康への意識が高まりましたか。(〇はいくつでも)

「食事のバランスに気を配るようになった」と回答した人の割合が最も多く、次に「感染症の予防や健康維持に関する情報を積極的に入手ようになった」、「休養や睡眠を意識して取るようになった」であった。



性別・年代別比較

男女とも40歳代までは「食事のバランスに気を配るようになった」、50歳代からは「感染症の予防や健康維持に関する情報を積極的に入手するようになった」と回答した人の割合が最も多かった。




どのように健康への意識が高まりましたか（複数回答）




	全体	食事のバランス	飲酒量の減少や禁酒	喫煙量の減少や禁煙	運動を心掛けた	休養や睡眠をとるようになった	食後の歯磨きを心掛けた	感染症の予防や健康維持に関する情報を積極的に入手した	その他
全体	5967	%							
男性全体	2998	47.2%	15.4%	6.2%	41.3%	42.0%	17.0%	44.7%	1.8%
20歳代	203	57.6%	16.3%	6.4%	39.9%	44.8%	22.7%	30.5%	1.5%
30歳代	422	58.3%	19.4%	9.5%	43.6%	43.4%	20.1%	34.4%	0.9%
40歳代	892	49.2%	13.7%	5.8%	42.3%	42.0%	16.8%	40.0%	1.9%
50歳代	1105	44.3%	15.7%	5.7%	41.0%	41.9%	14.2%	46.7%	1.5%
60歳代	376	33.0%	14.1%	4.8%	38.3%	38.8%	19.1%	68.9%	3.7%
女性全体	2969	57.8%	7.6%	2.3%	34.6%	49.1%	22.4%	55.0%	1.1%
20歳代	380	58.2%	11.3%	1.6%	45.5%	49.2%	23.9%	46.1%	0.8%
30歳代	820	61.0%	7.0%	3.2%	31.8%	50.7%	20.4%	48.2%	1.3%
40歳代	708	57.6%	8.8%	2.5%	35.2%	49.3%	21.0%	52.0%	0.4%
50歳代	614	56.4%	8.1%	1.8%	30.8%	45.8%	21.7%	59.3%	0.7%
60歳代	447	53.7%	3.4%	1.6%	34.9%	50.3%	28.2%	73.8%	2.7%









### 18区比較




区によって、健康への意識の高まった内容は異なっていた。

















問47 あなたは次のうち、喫煙が原因となる可能性があるものについてご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。（〇はいくつでも）

「がん」と回答した人の割合が最も多く、次に「妊婦・胎児への影響」、「動脈硬化」であった。



### 性別・年代別比較

男女のどの年代も「がん」と回答した人の割合が最も多かった。次に男性は、20歳代は「ぜんそく」、30歳代は「妊婦・胎児への影響」、40歳代以降は「動脈硬化」、女性は何の年代も「妊婦・胎児への影響」が多かった。

#### 喫煙が原因となる可能性があるもの（複数回答）




	全体	がん	妊婦・胎児への影響	動脈硬化	ぜんそく	肺気腫	心臓病
全体	12452	%					
男性全体	6798	<b>84.3%</b>	54.1%	58.5%	52.5%	55.1%	44.1%
20歳代	369	<b>74.0%</b>	49.9%	44.4%	51.2%	44.2%	36.9%
30歳代	942	<b>79.2%</b>	53.0%	51.5%	49.6%	47.7%	39.1%
40歳代	2060	<b>83.6%</b>	52.5%	56.6%	49.6%	52.7%	39.1%
50歳代	2710	<b>86.1%</b>	53.8%	60.8%	52.3%	57.4%	46.8%
60歳代	717	<b>92.1%</b>	63.0%	71.4%	66.0%	68.8%	58.9%
女性全体	5654	<b>88.2%</b>	78.0%	59.1%	61.7%	59.9%	45.5%
20歳代	657	<b>87.7%</b>	77.9%	51.4%	59.5%	48.7%	41.4%
30歳代	1505	<b>87.6%</b>	81.0%	55.8%	59.5%	54.0%	42.4%
40歳代	1483	<b>85.5%</b>	73.0%	54.6%	56.9%	57.2%	42.3%
50歳代	1259	<b>87.9%</b>	75.6%	65.7%	63.9%	66.7%	49.0%
60歳代	750	<b>95.3%</b>	85.9%	70.0%	73.5%	75.6%	55.5%




	脳卒中	菌周病	COPD	糖尿病	乳幼児突然死症候群	知っているものはない
男性全体	47.4%	31.4%	27.1%	13.7%	8.4%	10.5%
20歳代	38.5%	35.8%	19.5%	15.2%	9.2%	13.8%
30歳代	43.3%	31.2%	25.6%	13.0%	9.2%	14.6%
40歳代	46.2%	30.6%	26.2%	13.1%	9.0%	11.9%
50歳代	48.2%	31.5%	29.6%	14.2%	8.2%	9.7%
60歳代	57.9%	31.4%	26.4%	13.1%	6.1%	2.2%
女性全体	45.0%	35.6%	36.5%	18.2%	20.7%	7.2%
20歳代	39.3%	40.3%	30.0%	16.1%	21.5%	8.4%
30歳代	44.3%	36.1%	33.0%	17.6%	28.3%	8.0%
40歳代	43.8%	34.4%	35.9%	17.5%	20.7%	9.2%
50歳代	47.5%	34.8%	42.2%	20.6%	16.1%	7.1%
60歳代	50.0%	34.3%	40.7%	18.7%	12.5%	0.5%









**18区比較**




どの区も「がん」と回答した人の割合が最も多かった。

















9. 歯・口の健康



問53 あなたはこの1年間に歯科健診を受けましたか。(○はひとつ)

「受けた」と回答した人の割合は48.2%であった。



性別・年代別比較


男女とも「受けた」と回答した人の割合が年代が上がるにつれ増加していた。



なお、男女間で見比べると、どの年代も女性が男性より多く「受けた」と回答しており、特に20歳代では15.4ポイント上回っていた。

18区比較

区によって有意な違いはみられなかった。



p=0.078




問54 自分の歯は何本ありますか。(〇はひとつ)

0本から32本を有効とする 有効回答数は、12,402


	度数	%
20本以上	11688	94.2%
19本以下	714	5.8%
合計	12402	100.0%

	歯の平均本数		
	全体	男性	女性
20歳代	27.5	27.5	27.5
30歳代	27.1	26.9	27.2
40歳代	26.6	26.4	26.8
50歳代	25.4	25.1	25.9
60歳代	22.8	22.3	23.3
全年代	25.9	25.6	26.3




性別・年代別比較


自分の歯が20本以上ある人の割合は、男性より女性の方が多かった。また年代が上がるにつれて減少し、男女とも20歳代が最も多く、60歳代が最も少なかった。



p<0.05




p<0.05



p<0.05

18区比較


自分の歯が20本以上ある人の割合は、青葉区（95.9%）が最も多く、中区（91.1%）が最も少なかった。



p<0.05

補問54-1 (60歳以上対象) あなたは食事のとき、なんでも嚙んで食べることができますか。(〇はひとつ) (郵送調査のみ (60歳~69歳))

「食事のとき、なんでも嚙んで食べることができる」または「まあまあできている」と回答していた人の割合は、90.8%であった。




※健康横浜21の指標

「60歳代でなんでも嚙んで食べることのできる者」とは、「できる」または「まあまあできている」と回答した者。


#### 性別比較

男女によって有意な違いはなかった。



p=0.213


18区比較



検定不能

問55 あなたは口の健康のために、どのようなことをしていますか。  
(〇はいくつでも)

「丁寧に歯磨きをしている」と回答した人の割合が最も多く、次に「歯間ブラシ・フロス・糸ようじ等を使用している」、「かかりつけの歯科医院を決めている」であった。



性別・年代別比較




男性は「歯磨きを丁寧に時間をかけてしている」と回答した人の割合が、どの年代も最も多かった。女性は20歳代から40歳代までは「歯磨きを丁寧に時間をかけてしている」と回答した人の割合が最も多く、50歳代以降は「歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している」であった。

口の健康のために行っていること（複数回答）




	全体	丁寧に歯磨きをしている	歯間ブラシ・フロス・糸ようじ等を使用している	食べ物に気をつけている	よく噛んで食べるようにしている	かかりつけ歯科医を決めている	定期的な歯科健診や歯石除去等を行っている	健口体操を行っている	唾液腺マッサージを行っている	その他	何もしていない
全体	12452	%									
男性全体	6798	53.5%	41.4%	11.2%	19.9%	27.6%	24.3%	2.3%	0.9%	1.3%	18.6%
20歳代	369	54.5%	28.7%	14.9%	24.4%	14.9%	14.1%	3.3%	1.1%	0.8%	21.1%
30歳代	942	55.7%	37.9%	13.2%	19.9%	18.9%	20.6%	3.1%	1.7%	1.2%	20.2%
40歳代	2060	54.7%	39.4%	11.0%	17.4%	23.7%	21.5%	1.8%	0.9%	0.9%	20.1%
50歳代	2710	50.2%	44.1%	10.1%	19.2%	30.1%	26.0%	2.3%	0.8%	1.2%	19.3%
60歳代	717	59.0%	48.3%	11.4%	27.6%	47.4%	36.1%	2.0%	0.4%	3.2%	8.4%
女性全体	5654	64.0%	59.1%	14.7%	27.8%	42.3%	39.4%	5.9%	2.6%	1.0%	9.7%
20歳代	657	62.7%	43.1%	17.5%	29.8%	26.6%	30.0%	3.5%	0.8%	0.3%	13.1%
30歳代	1505	61.3%	51.6%	14.0%	25.3%	32.4%	32.1%	3.9%	2.3%	0.7%	13.6%
40歳代	1483	64.4%	59.7%	14.2%	25.3%	40.4%	39.0%	5.5%	2.2%	0.5%	9.2%
50歳代	1259	64.2%	68.0%	12.1%	26.8%	49.5%	44.3%	7.2%	3.3%	1.2%	8.2%
60歳代	750	69.1%	71.7%	19.2%	37.9%	67.6%	54.5%	10.4%	4.5%	2.8%	2.9%




## 18区比較




どの区も「丁寧に歯磨きをしている」と回答した人の割合が最も多かった。






















問56 あなたは次のうち、歯周病が原因となる可能性があるものについて、ご存知ですか。知っているものをすべてお選びください。（〇はいくつでも）

「知っているものはない」と回答した人の割合が最も多く、次に「糖尿病」、「心筋梗塞」であった。



性別・年代別比較




男性はどの年代も「知っているものはない」と回答した人の割合が最も多く、女性は20歳代から50歳代は「知ってるものはない」、60歳代は「糖尿病」であった。

歯周病が原因となる可能性があるものについて（複数回答）




	全体	糖尿病	肺炎	早産・低体重児出産	心筋梗塞	脳梗塞	動脈硬化	肥満	がん	知っているものはない
全体	12452	%								
男性全体	6798	23.5%	11.1%	4.3%	16.8%	13.4%	13.0%	13.0%	10.0%	<b>62.0%</b>
20歳代	369	19.2%	9.5%	7.6%	13.6%	12.5%	8.7%	8.7%	6.5%	<b>63.7%</b>
30歳代	942	19.7%	10.9%	6.1%	15.0%	13.0%	11.4%	12.4%	10.2%	<b>66.2%</b>
40歳代	2060	21.4%	10.2%	3.8%	14.2%	11.8%	11.5%	12.8%	9.9%	<b>65.1%</b>
50歳代	2710	25.3%	11.2%	4.1%	18.3%	14.4%	13.8%	14.2%	9.9%	<b>61.0%</b>
60歳代	717	29.7%	13.9%	2.2%	22.3%	15.3%	18.8%	12.6%	11.7%	<b>50.9%</b>
女性全体	5654	31.0%	17.7%	14.6%	21.5%	17.5%	16.2%	14.9%	13.5%	<b>49.0%</b>
20歳代	657	23.7%	13.7%	15.7%	11.6%	12.5%	9.7%	15.4%	12.2%	<b>59.7%</b>
30歳代	1505	25.2%	13.0%	22.6%	16.1%	13.4%	11.3%	13.4%	10.8%	<b>54.0%</b>
40歳代	1483	30.6%	15.0%	13.8%	23.5%	17.1%	16.7%	13.5%	12.7%	<b>51.2%</b>
50歳代	1259	36.0%	22.7%	9.7%	26.8%	22.3%	20.3%	16.5%	16.7%	<b>45.5%</b>
60歳代	750	<b>41.7%</b>	27.3%	7.7%	28.0%	22.8%	23.6%	17.5%	16.7%	31.1%




18区比較




どの区も「知っているものはない」と回答した人の割合が最も多かった。






















## 10. 健康を維持するための災害時の備え

問57 あなたは、災害に備えて次のような準備を行っていますか。

(〇はいくつでも)

「飲料水を準備している」と回答した人の割合が最も多く、次に「主食を準備している」、「副食を準備している」であった。



性別・年代別比較

男女とも「飲料水を準備している」と回答した人の割合が最も多かった。




災害に備えて準備しているもの（複数回答）

	全体	飲料水を準備している	主食を準備している	副食を準備している	治療に合わせた食事を準備している	月齢に合わせた離乳食を準備している	口腔ケア用品を準備している	災害用トイレを準備している
全体	12452	%						
男性全体	6798	57.5%	43.9%	30.7%	1.9%	1.4%	15.5%	18.3%
20歳代	369	46.3%	31.4%	19.8%	4.3%	4.1%	12.7%	9.8%
30歳代	942	53.0%	39.9%	24.1%	4.0%	3.4%	14.0%	17.5%
40歳代	2060	57.1%	42.8%	27.3%	1.7%	1.2%	14.3%	18.4%
50歳代	2710	58.2%	45.6%	33.6%	1.5%	0.9%	15.9%	18.0%
60歳代	717	68.2%	52.4%	44.1%	0.1%	0.0%	21.5%	24.8%
女性全体	5654	64.5%	49.4%	38.9%	1.2%	2.6%	24.5%	30.8%
20歳代	657	50.2%	36.4%	22.2%	1.4%	4.6%	14.2%	18.0%
30歳代	1505	58.9%	46.0%	31.4%	1.5%	6.1%	20.5%	27.4%
40歳代	1483	66.9%	51.3%	39.6%	1.1%	1.4%	25.6%	31.1%
50歳代	1259	68.8%	51.5%	44.2%	1.1%	0.2%	28.2%	33.0%
60歳代	750	76.4%	60.3%	58.4%	1.1%	0.3%	32.9%	44.3%




	多めにおむつを準備している	マスク、アルコール等の消毒剤を準備している	非常持ち出し用衣類・毛布などを準備している	眼鏡等無いとすぐ困るものをすぐに持ち出せるように準備している	常備薬を準備している	治療薬をすぐに持ち出せるように準備している	その他	準備していない
全体	%							
男性全体	2.6%	25.0%	13.0%	5.9%	17.6%	4.6%	0.5%	29.3%
20歳代	2.4%	11.9%	6.5%	7.0%	11.9%	1.9%	0.8%	38.5%
30歳代	7.9%	21.3%	13.9%	5.2%	14.4%	2.5%	0.4%	32.9%
40歳代	2.7%	22.3%	12.8%	5.6%	17.0%	3.2%	0.4%	30.4%
50歳代	1.1%	25.1%	13.4%	5.7%	18.9%	4.4%	0.3%	28.9%
60歳代	1.3%	44.2%	13.9%	8.1%	21.5%	13.7%	1.7%	17.9%
女性全体	7.2%	38.7%	14.6%	7.3%	22.9%	5.9%	0.7%	20.9%
20歳代	8.5%	23.6%	11.0%	6.5%	18.0%	2.9%	0.6%	32.9%
30歳代	16.1%	35.0%	12.2%	6.4%	21.7%	3.4%	0.7%	25.1%
40歳代	4.5%	38.5%	15.8%	6.9%	24.8%	5.0%	0.3%	18.9%
50歳代	2.2%	40.3%	17.6%	8.2%	23.2%	6.0%	0.5%	18.7%
60歳代	1.7%	56.9%	15.2%	9.1%	25.2%	15.5%	1.9%	9.2%




### 18区比較




どの区も「飲料水を準備している」と回答した人の割合が最も多かった。






















第2期健康横浜21

● 令和2年度 健康に関する市民意識調査 調査結果概要報告（令和3年11月）  
 平成25年度と令和2年度との比較について 歯科分野抜粋

設問	設問内容	集計方法	ページ
問53	この1年間に歯科健診を受診した者の割合【単一回答】	経年比較（全体・区別）	P16
補問 54-1	60歳代でなんでも噛んで食べることのできる者の割合【単一回答】	経年比較（全体・区別）	P34
		経年比較（性別・区別）	P35
問55	口の健康のために、 歯磨きを丁寧に時間をかけてしている者の割合	経年比較（全体・区別）	P49
	口の健康のために、 かかりつけの歯科医院を決めている者の割合	経年比較（全体・区別）	P50
	口の健康のために、 歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している者の割合	経年比較（全体・区別）	P51
問56	喫煙が原因となる可能性がある病気について 知っている者の割合（歯周病）	経年比較（全体・区別）	P65

■この1年間に歯科健診を受診した者の割合(全体)


H25とR2を比較して、全体は「旭区」で有意な増加、「港南区」で有意な減少、男性は「旭区」で有意な増加がみられた。女性は「旭区」と「南区」で有意な増加、「泉区」と「港南区」で有意な減少がみられた。



	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	49.8%	50.9%	48.9%	44.9%	46.7%	42.6%	56.0%	56.3%	56.7%
旭区	42.0%	45.8%	50.0%	35.9%	38.7%	43.1%	49.3%	53.6%	58.3%
泉区	49.3%	50.1%	45.9%	43.8%	43.7%	44.4%	55.4%	58.4%	47.6%
磯子区	46.4%	54.7%	47.5%	40.9%	50.9%	42.1%	52.6%	58.6%	53.5%
神奈川区	44.6%	49.4%	46.8%	37.5%	44.0%	41.1%	53.4%	55.2%	53.5%
金沢区	49.6%	52.8%	49.5%	45.5%	50.7%	45.8%	54.1%	55.2%	54.0%
港南区	49.9%	48.8%	44.4%	42.9%	42.1%	40.0%	57.9%	56.2%	49.3%
港北区	47.8%	51.2%	49.4%	44.2%	46.8%	44.3%	51.8%	56.3%	55.3%
栄区	45.9%	49.9%	51.7%	41.8%	47.5%	47.5%	51.3%	52.7%	56.7%
瀬谷区	48.8%	48.6%	47.6%	41.7%	43.8%	44.3%	57.7%	54.0%	51.4%
都筑区	51.2%	52.7%	51.7%	46.4%	48.1%	47.0%	56.6%	57.9%	57.4%
鶴見区	48.5%	50.3%	46.5%	46.3%	46.4%	42.7%	51.1%	54.7%	51.3%
戸塚区	47.2%	48.6%	45.6%	42.3%	42.7%	41.0%	53.2%	55.5%	51.4%
中区	50.0%	53.3%	51.4%	42.9%	49.5%	44.8%	57.3%	57.6%	59.6%
西区	49.5%	51.5%	48.9%	44.7%	42.7%	43.9%	55.6%	61.8%	55.3%
保土ヶ谷区	47.2%	47.6%	46.6%	41.3%	41.3%	42.7%	54.6%	55.2%	51.6%
緑区	46.4%	47.2%	44.2%	38.5%	42.7%	38.4%	55.6%	52.9%	51.6%
南区	48.4%	51.6%	51.8%	42.0%	46.1%	42.7%	54.8%	57.6%	62.9%
市全体	47.9%	50.2%	48.2%	42.5%	45.2%	43.1%	54.2%	56.0%	54.3%

■60歳代でなんでも嚙んで食べることのできる者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は「港北区」、「戸塚区」、「緑区」、「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると6.8ポイント増加していた。





	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	82.7%	93.8%	91.3%	77.8%	92.3%	89.1%	86.7%	94.9%	93.5%
旭区	90.0%	91.4%	91.0%	90.3%	88.6%	93.2%	89.7%	94.3%	88.9%
泉区	77.4%	90.8%	87.5%	78.6%	83.8%	88.9%	76.5%	96.0%	86.0%
磯子区	81.5%	85.2%	91.5%	74.2%	81.5%	83.9%	88.2%	88.2%	97.5%
神奈川区	87.7%	84.8%	86.9%	87.8%	77.5%	79.5%	87.5%	92.3%	93.3%
金沢区	88.2%	90.1%	89.4%	79.5%	87.5%	87.5%	95.7%	92.7%	91.1%
港南区	87.5%	89.3%	94.8%	90.3%	87.5%	93.8%	85.4%	90.9%	95.6%
港北区	81.9%	90.8%	93.8%	80.6%	91.7%	92.3%	82.9%	90.0%	95.1%
栄区	87.8%	84.1%	93.0%	90.9%	88.2%	95.6%	83.3%	80.0%	90.2%
瀬谷区	87.2%	87.9%	90.4%	84.6%	84.6%	92.1%	89.7%	90.0%	88.6%
都筑区	85.7%	86.8%	88.8%	72.0%	84.4%	90.2%	96.8%	88.9%	87.2%
鶴見区	81.7%	88.1%	88.1%	76.9%	82.1%	85.7%	85.3%	93.5%	90.5%
戸塚区	80.9%	87.8%	92.4%	79.5%	90.3%	97.7%	82.8%	86.0%	86.1%
中区	84.1%	86.0%	90.1%	77.8%	76.2%	84.8%	88.9%	91.7%	94.7%
西区	79.7%	86.1%	90.6%	78.9%	81.8%	91.3%	80.6%	89.7%	89.7%
保土ヶ谷区	83.6%	89.0%	92.0%	76.5%	88.6%	84.8%	89.7%	89.5%	97.6%
緑区	75.6%	87.7%	90.2%	62.2%	84.6%	89.5%	87.8%	91.2%	90.9%
南区	88.5%	79.0%	93.5%	90.0%	67.9%	89.2%	87.1%	88.2%	97.5%
市全体	84.0%	87.9%	90.8%	80.7%	84.7%	89.6%	87.1%	90.6%	92.0%




■60歳代でなんでも嚙んで食べることのできる者の割合(性別)

H25とR2を比較して、男性は「戸塚区」、「緑区」、「市全体」、女性は「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると男性は8.9ポイント、女性は4.9ポイント増加していた。



■口の健康のために、歯磨きを丁寧に時間をかけてしている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は4区と「市全体」、男性は3区と「市全体」、女性は4区と「市全体」で有意な減少がみられた。また市全体でみると3.0ポイント、男性は2.6ポイント、女性は3.1ポイント減少していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	60.3%	66.2%	57.9%	55.6%	62.4%	52.5%	66.2%	71.0%	64.5%
旭区	61.0%	60.7%	59.7%	54.3%	57.8%	52.6%	69.0%	63.8%	68.3%
泉区	59.4%	62.2%	60.4%	55.2%	56.3%	56.3%	64.3%	69.9%	65.2%
磯子区	60.1%	62.6%	55.6%	56.9%	56.8%	50.5%	63.7%	68.5%	61.4%
神奈川区	62.5%	64.0%	55.8%	56.3%	58.3%	50.4%	70.3%	70.1%	62.1%
金沢区	62.7%	64.8%	61.7%	58.4%	62.2%	59.5%	67.4%	67.8%	64.4%
港南区	62.8%	65.3%	59.2%	57.9%	61.3%	53.4%	68.3%	69.9%	65.5%
港北区	60.0%	61.9%	58.9%	55.4%	59.4%	56.8%	65.1%	65.0%	61.2%
栄区	64.5%	65.2%	55.7%	60.6%	58.7%	49.5%	69.5%	72.9%	63.0%
瀬谷区	61.9%	63.7%	62.0%	55.6%	58.6%	56.2%	69.7%	69.3%	68.6%
都筑区	62.5%	65.7%	59.0%	59.3%	60.6%	51.9%	66.2%	71.5%	67.7%
鶴見区	59.2%	61.6%	55.8%	54.1%	57.9%	49.7%	65.3%	65.8%	63.2%
戸塚区	58.4%	60.6%	56.9%	51.2%	58.6%	53.8%	67.4%	63.1%	60.7%
中区	65.0%	62.4%	59.3%	58.6%	57.1%	58.3%	71.5%	68.3%	60.5%
西区	64.0%	62.4%	58.7%	60.3%	57.9%	53.9%	68.6%	67.6%	64.8%
保土ヶ谷区	59.0%	62.1%	58.5%	55.0%	58.0%	54.5%	63.8%	66.9%	63.5%
緑区	61.7%	62.4%	52.8%	55.9%	57.3%	48.3%	68.5%	68.7%	58.5%
南区	61.1%	62.3%	63.4%	54.9%	55.5%	56.4%	67.3%	69.7%	72.0%
市全体	61.2%	63.1%	58.2%	56.1%	58.9%	53.5%	67.1%	68.0%	64.0%

■口の健康のために、かかりつけの歯科医院を決めている者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は8区と「市全体」、男性は5区と「市全体」、女性は6区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると4.1ポイント、男性は3.8ポイント、女性は4.6ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施(有意差なし)

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.8%	29.2%	34.3%	25.2%	23.0%	25.3%	40.0%	36.9%	45.2%
旭区	27.2%	26.6%	33.4%	18.0%	19.9%	28.1%	38.3%	34.0%	39.9%
泉区	31.5%	31.0%	36.3%	25.2%	23.9%	28.4%	38.6%	40.2%	45.7%
磯子区	30.2%	31.4%	32.3%	24.0%	27.6%	27.8%	37.0%	35.3%	37.3%
神奈川区	27.1%	28.1%	33.5%	22.1%	24.0%	28.0%	33.3%	32.4%	39.9%
金沢区	32.7%	33.4%	35.2%	29.8%	29.5%	30.8%	35.9%	37.8%	40.5%
港南区	32.8%	30.9%	32.4%	24.8%	25.2%	25.7%	41.9%	37.5%	39.8%
港北区	28.5%	29.7%	33.5%	20.7%	23.3%	27.3%	36.9%	37.4%	40.7%
栄区	30.3%	32.8%	37.7%	25.8%	25.1%	33.8%	36.0%	42.0%	42.3%
瀬谷区	34.2%	31.3%	36.2%	26.9%	24.8%	26.9%	43.3%	38.6%	46.9%
都筑区	31.4%	32.4%	37.4%	24.1%	26.4%	29.6%	39.6%	39.2%	46.8%
鶴見区	28.2%	29.2%	32.6%	24.0%	24.9%	26.9%	33.1%	34.0%	39.6%
戸塚区	27.5%	27.4%	31.1%	20.5%	21.4%	26.8%	36.1%	34.6%	36.4%
中区	31.8%	32.6%	38.2%	25.2%	28.9%	30.7%	38.5%	36.6%	47.8%
西区	30.4%	35.4%	35.4%	25.5%	27.1%	27.3%	36.5%	45.1%	45.7%
保土ヶ谷区	32.0%	31.0%	35.1%	25.2%	24.6%	27.0%	40.3%	38.6%	45.2%
緑区	30.4%	29.6%	30.0%	22.0%	25.1%	22.2%	40.3%	35.4%	40.0%
南区	29.7%	29.3%	37.9%	23.1%	26.8%	29.1%	36.4%	32.0%	48.7%
市全体	30.2%	30.2%	34.3%	23.8%	24.7%	27.6%	37.7%	36.6%	42.3%

■口の健康のために、歯間ブラシ・フロス・糸ようじなどを使用している者の割合(全体)

H25とR2を比較して、全体は15区と「市全体」、男性と女性は13区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると9.5ポイント、男性は9.9ポイント、女性は9.5ポイント増加していた。




※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	41.9%	46.8%	52.6%	34.8%	40.4%	45.4%	50.7%	54.8%	61.2%
旭区	35.8%	39.4%	50.7%	25.3%	31.1%	42.4%	48.5%	48.6%	60.7%
泉区	41.5%	48.7%	46.0%	32.7%	37.7%	37.3%	51.4%	63.0%	56.1%
磯子区	40.1%	42.9%	48.4%	33.0%	34.7%	42.1%	48.1%	51.4%	55.6%
神奈川区	36.2%	44.6%	49.9%	30.5%	36.4%	42.2%	43.2%	53.6%	59.0%
金沢区	40.9%	46.0%	50.1%	34.8%	37.5%	40.8%	47.7%	55.7%	61.4%
港南区	41.7%	45.0%	49.0%	34.1%	37.9%	40.0%	50.2%	53.1%	58.9%
港北区	41.1%	41.5%	49.9%	33.1%	35.1%	42.3%	49.9%	49.1%	58.6%
栄区	37.3%	44.3%	48.7%	29.5%	38.1%	39.6%	47.3%	51.6%	59.3%
瀬谷区	39.0%	40.1%	43.6%	29.0%	31.9%	35.8%	51.3%	49.2%	52.6%
都筑区	41.6%	46.3%	52.7%	33.7%	39.7%	43.8%	50.5%	53.8%	63.5%
鶴見区	38.9%	41.3%	46.5%	29.1%	33.0%	37.0%	50.5%	50.7%	58.3%
戸塚区	37.5%	43.6%	48.1%	26.4%	36.5%	40.2%	51.1%	52.2%	57.7%
中区	44.5%	44.9%	52.9%	34.0%	38.8%	46.2%	55.3%	51.6%	61.4%
西区	41.5%	49.1%	53.2%	34.8%	38.8%	48.4%	49.8%	61.3%	59.3%
保土ヶ谷区	41.3%	43.8%	50.9%	32.5%	37.4%	44.0%	52.1%	51.5%	59.7%
緑区	38.4%	41.5%	42.1%	29.9%	33.9%	33.5%	48.1%	51.2%	53.1%
南区	38.5%	39.6%	50.7%	29.2%	29.3%	41.2%	47.9%	50.8%	62.2%
市全体	39.9%	43.7%	49.4%	31.5%	36.1%	41.4%	49.6%	52.6%	59.1%

■喫煙が原因となる可能性がある病気について知っている者の割合【歯周病】(全体)

H25とR2を比較して、全体は6区と「市全体」、男性は3区と「市全体」、女性は3区と「市全体」で有意な増加がみられた。また市全体でみると2.6ポイント、男性は2.0ポイント、女性は3.2ポイント増加していた。



※H25とH28の比較検定は「全体」、男性と女性の「市全体」のみ実施

	全体			男性			女性		
	H25	H28	R2	H25	H28	R2	H25	H28	R2
青葉区	31.8%	30.2%	31.7%	30.9%	31.7%	31.4%	33.0%	28.4%	32.0%
旭区	28.4%	28.1%	33.2%	25.1%	26.3%	33.6%	32.4%	30.1%	32.6%
泉区	32.1%	31.4%	37.1%	34.0%	28.5%	34.0%	30.0%	35.2%	40.9%
磯子区	30.2%	35.0%	30.0%	29.0%	33.3%	26.4%	31.5%	36.7%	34.0%
神奈川区	32.5%	30.3%	35.5%	30.3%	26.2%	32.7%	35.1%	34.7%	38.9%
金沢区	30.9%	34.6%	34.5%	30.3%	34.7%	34.9%	31.5%	34.5%	34.1%
港南区	30.5%	31.9%	34.4%	28.0%	31.9%	33.4%	33.3%	31.9%	35.5%
港北区	31.1%	30.8%	33.0%	30.5%	29.4%	30.9%	31.8%	32.5%	35.3%
栄区	34.9%	30.7%	30.9%	33.7%	29.1%	27.9%	36.4%	32.4%	34.4%
瀬谷区	24.3%	29.3%	31.1%	23.5%	31.0%	32.3%	25.3%	27.5%	29.7%
都筑区	29.6%	36.0%	34.1%	27.2%	33.9%	31.9%	32.2%	38.3%	36.8%
鶴見区	30.7%	30.6%	31.4%	29.6%	29.8%	28.1%	32.1%	31.5%	35.4%
戸塚区	31.2%	31.7%	33.4%	30.7%	29.6%	32.0%	31.8%	34.1%	35.1%
中区	32.8%	34.7%	34.2%	29.3%	33.7%	30.7%	36.3%	35.8%	38.6%
西区	30.0%	37.2%	36.9%	26.9%	31.7%	36.3%	33.8%	43.6%	37.7%
保土ヶ谷区	29.5%	32.1%	34.6%	27.9%	31.9%	30.1%	31.5%	32.2%	40.3%
緑区	30.9%	33.5%	28.5%	27.9%	30.1%	26.1%	34.3%	37.7%	31.6%
南区	30.2%	30.3%	36.6%	30.6%	28.3%	34.4%	29.9%	32.3%	39.3%
市全体	30.7%	31.9%	33.3%	29.4%	30.5%	31.4%	32.4%	33.5%	35.6%