

本場食品衛生検査所

理化学検査情報

Vol.35 2014 No.1
平成 26 年 1 月発行



今号のメニュー

放射性物質検査（25年10月から12月検査分）

横浜市健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所
TEL 045-441-1153

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kensajo/>

放射性物質検査

平成 25 年 10 月から 12 月まで当検査所で収去検査を実施した放射性物質検査のうち鮮魚介類については、31 魚種 69 検体を実施し、11 検体から放射性物質が検出されました。また野菜類については 18 品目 21 検体を検査し、そのうち 4 検体から放射性物質が検出されました。

検出された検体はいずれも基準値を超えるものはありませんでした。

福祉保健センターからの依頼検査は 15 検体実施し、そのうち 1 検体から放射性物質が検出されましたが基準値を超えることはありませんでした。

鮮魚介類

収去品名	生産地	収去日	結果	検出 限界値	結果	検出 限界値
			セシウム -134(Bq)		セシウム -137(Bq)	
1 イシモチ(ニベ)	神奈川県沖 柴漁港	H25.10.4	不検出	0.876	不検出	0.889
2 ウバガイ(ホッキガイ)	北海道 苫小牧港	H25.12.13	不検出	0.702	不検出	0.798
3 カツオ	宮城沖 気仙沼港	H25.10.2	不検出	0.717	不検出	0.796
4 カツオ	宮城沖 気仙沼港	H25.10.11	不検出	0.796	不検出	0.825
5 カツオ	宮城沖 気仙沼港	H25.10.25	不検出	0.540	不検出	0.851
6 カツオ	神奈川県沖 横須賀市 長井漁港	H25.11.6	不検出	0.680	不検出	0.648
7 カマス	神奈川県沖 逗子港	H25.11.12	不検出	0.711	不検出	0.655
8 キンメダイ	千葉県 勝浦港	H25.12.13	不検出	0.758	不検出	0.871
9 クロソイ	北海道 函館港	H25.11.12	不検出	0.778	不検出	0.816
10 クロソイ	青森県沖 下北港	H25.12.4	不検出	0.820	不検出	0.775
11 サケ	岩手沖 釜石港	H25.10.25	不検出	0.773	不検出	0.778
12 サケ	岩手県沖 釜石港	H25.11.1	不検出	0.769	不検出	0.806
13 サケ	岩手県沖 久慈新港	H25.11.20	不検出	0.871	不検出	0.961
14 サケ	岩手県沖 久慈新港	H25.11.26	不検出	0.721	不検出	0.839
15 サケ	岩手県沖 久慈新港	H25.12.4	不検出	0.659	不検出	0.640
16 サバ	千葉県 銚子港	H25.10.30	不検出	0.796	不検出	0.758
17 サワラ	岩手沖 釜石港	H25.10.2	不検出	0.697	不検出	0.936
18 シログチ	神奈川県沖 柴漁港	H25.12.6	不検出	0.767	不検出	0.774
19 スケトウダラ	青森県沖 八戸港	H25.10.18	不検出	0.792	1.18	0.782
20 スケトウダラ	青森沖 八戸港	H25.10.25	不検出	0.598	0.692	0.675
21 スズキ	神奈川県沖 松輪港	H25.11.29	不検出	0.91	不検出	0.744

収去品名	生産地	収去日	結果	検出限界 値	結果	検出限界 値
			セシウム -134(Bq)		セシウム -137(Bq)	
22 スズキ(セイゴ)	神奈川県沖 横浜市神奈川区東浜漁協	H25.11.6	不検出	0.894	不検出	0.856
23 スズキ(セイゴ)	神奈川県 長井港	H25.12.19	不検出	0.803	2.49	0.834
24 スルメイカ	北海道 函館港	H25.11.29	不検出	0.787	不検出	0.867
25 スルメイカ	北海道沖 函館港	H25.12.17	不検出	0.817	不検出	0.928
26 チリメン(魚介類加工品)	茨城県大津港	H25.10.16	不検出	0.987	不検出	1.09
27 生かき	宮城県 松島港	H25.12.19	不検出	0.665	不検出	0.599
28 パバガレイ(ナメタガレイ)	北海道 函館港	H25.12.19	不検出	0.687	不検出	0.649
29 パバガレイ(ナメタカレイ)	北海道 函館港	H25.10.30	不検出	0.724	不検出	0.796
30 パバガレイ(ナメタガレイ)	岩手沖 宮古港	H25.10.11	不検出	0.723	不検出	0.694
31 ヒラマサ	岩手県沖 釜石港	H25.10.18	不検出	0.801	不検出	0.916
32 ヒラメ	青森県沖 下北港	H25.11.1	2.11	0.879	5.21	0.804
33 ヒラメ	岩手県沖 釜石港	H25.11.20	不検出	0.729	1.28	0.939
34 ヒラメ	青森県沖 下北漁港	H25.11.26	不検出	0.610	不検出	0.850
35 ヒラメ	千葉県沖 銚子港	H25.12.4	不検出	0.788	不検出	1.02
36 ヒラメ	岩手沖 釜石港	H25.12.10	不検出	0.757	不検出	0.792
37 ブリ	青森県沖 八戸港	H25.10.18	不検出	0.770	不検出	1.01
38 ブリ	北海道 函館港	H25.11.6	不検出	0.782	不検出	0.731
39 ブリ(イナダ)	三陸南部沖 気仙沼港	H25.11.12	不検出	0.708	不検出	0.718
40 ブリ(イナダ)	三陸北部沖 大船渡港	H25.12.19	不検出	0.878	不検出	0.812
41 ブリ(イナダ)	三陸北部沖 釜石港	H25.11.29	不検出	0.704	不検出	0.768
42 ブリ(イナダ)	青森沖 下北港	H25.12.10	不検出	0.638	不検出	0.809
43 マアジ	千葉県 鴨川港	H25.10.30	不検出	0.939	不検出	0.896
44 マアジ	神奈川県沖 三崎港	H25.11.12	不検出	0.801	不検出	0.807
45 マイワシ	北海道・青森県沖太平洋 八戸港	H25.12.13	不検出	0.609	不検出	0.918
46 マサバ	青森沖 八戸港	H25.10.2	不検出	0.654	不検出	0.844
47 マダイ	青森沖 下北港	H25.10.2	不検出	0.799	不検出	0.890
48 マダイ	青森沖 下北港	H25.10.11	不検出	0.716	不検出	0.937
49 マダイ	青森沖 八戸港	H25.10.25	不検出	0.799	不検出	0.934
50 マダイ	青森県沖 下北港	H25.11.1	不検出	0.668	不検出	0.882

収去品名	生産地	収去日	結果	検出限界 値	結果	検出限界 値
			セシウム -134(Bq)		セシウム -137(Bq)	
51 マダイ	青森県沖 下北漁港	H25.11.20	不検出	0.696	不検出	0.838
52 マダラ	青森県沖 下北漁港	H25.11.26	7.42	1.00	19.7	0.891
53 マナマコ(赤ナマコ)	神奈川県沖 松輪港	H25.12.6	不検出	0.664	不検出	0.675
54 ミズダコ	北海道・青森県沖太平 洋	H25.10.4	不検出	0.843	不検出	0.780
55 ミズダコ	青森沖 下北漁港	H25.12.17	不検出	0.740	不検出	0.693
56 メカジキ フィレ	宮城沖 気仙沼港	H25.12.10	不検出	0.787	1.33	0.777
57 メカジキ フィレ	宮城沖 気仙沼港	H25.12.17	不検出	0.786	不検出	0.981
58 メカジキ(フィレ)	宮城沖 気仙沼港	H25.10.11	不検出	0.923	1.10	0.873
59 メカジキ(フィレ)	日本太平洋沖合北部 気仙沼港	H25.11.29	不検出	0.767	不検出	0.761
60 メカジキフィレ	日本太平洋沖合北部 気仙沼港	H25.10.30	不検出	0.869	不検出	0.785
61 メカジキフィレ	宮城県沖 気仙沼港	H25.12.4	不検出	0.702	0.992	0.605
62 マダイ	神奈川県沖 三崎港	H25.12.6	不検出	0.782	不検出	0.646
63 メバチマグロ	宮城県沖 塩釜港	H25.11.20	不検出	0.668	不検出	0.895
64 メバチマグロ フィレ	宮城沖 塩釜港	H25.12.10	不検出	0.620	不検出	0.725
65 メバチマグロ フィレ	宮城沖 塩釜港	H25.12.17	不検出	0.799	0.984	0.754
66 メバル	北海道 函館港	H25.12.13	不検出	0.670	不検出	0.789
67 モウカサメ(ネズミザメ)	三陸南部沖 気仙沼港	H25.10.4	不検出	0.748	0.905	0.810
68 ヤリイカ	青森県沖 八戸港	H25.11.26	不検出	0.976	不検出	0.829
69 ヤリイカ	三陸北部沖 大船渡港	H25.12.6	不検出	0.690	不検出	0.861

青果物

収去品名	生産地	収去日時	結果		結果	
			セシウム -134(Bq)	検出限界値	セシウム -137(Bq)	検出限界値
1 カキ	山形県	H25.11.8	不検出	0.541	不検出	0.754
2 キャベツ	神奈川県	H25.12.25	不検出	0.672	不検出	0.807
3 キュウリ	埼玉県	H25.11.22	不検出	0.902	不検出	0.807
4 クリ	茨城県	H25.10.8	2.44	0.792	5.76	1.12
5 クリ	茨城県	H25.10.22	2.88	0.643	5.21	0.931
6 サツマイモ	茨城県	H25.11.8	不検出	0.698	不検出	0.812
7 サトイモ	神奈川県	H25.11.22	不検出	0.734	不検出	1.06
8 シイタケ (菌床生しいたけ)	岩手県	H25.10.22	不検出	0.916	1.40	0.907
9 ジャガイモ	北海道	H25.12.18	不検出	0.774	不検出	0.87
10 ダイコン	神奈川県	H25.12.25	不検出	0.775	不検出	0.601
11 チンゲンサイ	茨城県	H25.11.22	不検出	0.823	不検出	0.75
12 トマト	茨城県	H25.10.8	不検出	0.740	不検出	0.886
13 ナガネギ	千葉県	H25.12.18	不検出	0.799	不検出	0.869
14 ニンジン	茨城県	H25.12.18	不検出	0.671	不検出	1.05
15 ハクサイ	茨城県	H25.11.22	不検出	0.752	不検出	0.853
16 ピーマン	茨城県	H25.10.8	不検出	1.03	不検出	1.20
17 ピーマン	茨城県	H25.10.22	不検出	1.09	不検出	1.20
18 ラフランス	山形県	H25.12.18	不検出	0.773	不検出	0.773
19 リンゴ	青森県	H25.10.8	不検出	0.847	不検出	0.919
20 リンゴ	青森県	H25.12.25	不検出	0.67	不検出	0.863
21 レンコン	茨城県	H25.11.8	1.45	0.806	2.66	0.894

海水検査

収去品名	生産地	収去日	結果		結果	
			セシウム -134(Bq)	検出限界値	セシウム -137(Bq)	検出限界値
1 海水	本場岸壁	H25.11.8	不検出	0.812	不検出	0.857
2 海水	本場岸壁	H25.11.29	不検出	0.625	不検出	0.707
3 海水	本場岸壁	H25.12.25	不検出	0.816	不検出	0.701

福祉保健センターからの依頼検査

収去品名	分類	収去日時	依頼元	結果 セシウム -134(Bq)	検出 限界値 Bq	結果 セシウム -137(Bq)	検出 限界値 Bq
1 牛乳	牛乳	H25.10.1	旭	不検出	0.815	不検出	0.697
2 牛乳	牛乳	H25.10.1	旭	不検出	0.851	不検出	0.597
3 玄米(山形県産)	一般食品	H25.10.1	旭	不検出	0.994	1.52	0.846
4 精米	一般食品	H25.10.1	旭	不検出	0.844	不検出	0.705
5 精米	一般食品	H25.10.1	旭	不検出	0.808	不検出	0.611
6 牛乳	牛乳	H25.12.17	港北	不検出	0.677	不検出	0.771
7 牛乳	牛乳	H25.12.17	港北	不検出	0.635	不検出	0.924
8 牛乳	牛乳	H25.12.17	港北	不検出	0.724	不検出	0.778
9 牛乳	牛乳	H25.12.17	港北	不検出	0.591	不検出	0.785
10 調製粉乳	乳幼児用食品	H25.12.17	港北	不検出	1.18	不検出	1.29
11 ジュース	一般食品	H25.12.17	港北	不検出	0.54	不検出	0.713
12 清酒	一般食品	H25.12.17	港北	不検出	0.792	不検出	0.792
13 ワイン	一般食品	H25.12.17	港北	不検出	0.862	不検出	0.756
14 精米	一般食品	H25.12.17	港北	不検出	0.683	不検出	0.893
15 片栗粉	一般食品	H25.12.17	港北	不検出	0.737	不検出	0.849

検出した検体

	収去品名	生産地	収去日	結果		検出限界値	結果		検出限界値	セシウム合計
				セシウム -134(Bq)	不検出		セシウム -137(Bq)	不検出		
1	スケトウダラ	青森県沖 八戸港	H25.10.18	不検出		0.792	1.18	0.782	1.18	
2	スケトウダラ	青森沖 八戸港	H25.10.25	不検出		0.598	0.692	0.675	0.692	
3	スズキ(セイゴ)	神奈川県 長井港	H25.12.19	不検出		0.803	2.49	0.834	2.49	
4	ヒラメ	青森県沖 下北港	H25.11.1	2.11		0.879	5.21	0.804	7.32	
5	ヒラメ	岩手県沖 釜石港	H25.11.20	不検出		0.729	1.28	0.939	1.28	
6	マダラ	青森県沖 下北漁港	H25.11.26	7.42		1.00	19.7	0.891	27.12	
7	メカジキ ファイル	宮城沖 気仙沼港	H25.12.10	不検出		0.787	1.33	0.777	1.33	
8	メカジキ(ファイル)	宮城沖 気仙沼港	H25.10.11	不検出		0.923	1.10	0.873	1.10	
9	メカジキファイル	宮城県沖 気仙沼港	H25.12.4	不検出		0.702	0.992	0.605	0.992	
10	メバチマグロ ファイル	宮城沖 塩釜港	H25.12.17	不検出		0.799	0.984	0.754	0.984	
11	モウカサメ (ネズミザメ)	三陸南部沖 気仙沼港	H25.10.4	不検出		0.748	0.905	0.810	0.905	
12	クリ	茨城県	H25.10.8	2.44		0.792	5.76	1.12	8.20	
13	クリ	茨城県	H25.10.22	2.88		0.643	5.21	0.931	8.09	
14	シイタケ (菌床生しいたけ)	岩手県	H25.10.22	不検出		0.916	1.40	0.907	1.40	
15	レンコン	茨城県	H25.11.8	1.45		0.806	2.66	0.894	4.11	
16	玄米(山形県産)	旭区 依頼	H25.10.1	不検出		0.994	1.52	0.846	1.52	