

令和6年度 横浜市で実施した食品の放射性物質の検査結果について

令和6年度については、次のとおり市内産農畜水産物や流通品の放射性物質検査を実施しました。
結果の詳細は各シートをご参照下さい。

【検出限界値とは】

検知可能な最低濃度のこと、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

【検査結果の概要】

検査結果の概要は次のとおりです。なお、検査結果の詳細につきましては、各シートをご参照下さい。
なお、各シートは項目ごとに色分けして分類されています。

○横浜市内産農畜水産物の検査結果

食品の種類	総検査検体数	基準値超過検体数
農産物	9	0
水産物	60	0
畜産物	4	0

○中央卸売市場の流通食品の検査結果

食品の種類	総検査検体数	基準値超過検体数
農産物	21	0
水産物	98	0

○市内流通食品の検査結果

食品の種類	総検査検体数	基準値超過検体数
量販店等販売食品	27	0
インターネット通信販売食品	8	0

・市内産の農産物、畜産物に関するお問い合わせ先

みどり環境局 農業振興課 045-671-2637
医療局 食品衛生課 045-671-2459

・市内産水産物に関するお問い合わせ先

みどり環境局 農政推進課 045-671-2631
医療局 食品衛生課 045-671-2459

・流通食品やその他食品に関するお問合せ先

医療局 食品衛生課 045-671-2459

横浜市内農畜水産物の検査結果(農産物)

表中の「<(数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

品目	検査機関	検査法 (Ge／NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
タケノコ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.2	<0.700	15.4	15.4
カブ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.2	<0.546	<0.756	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
コマツナ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.2	<0.761	<0.683	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シイタケ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.27	<0.763	1.56	1.56
ジャガイモ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.6.7	<0.826	<0.881	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
キュウリ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.6.11	<0.718	<0.609	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
ナシ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.8.6	<0.659	<0.681	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.15	<0.627	<0.587	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
ニンジン	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.29	<0.819	<0.739	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

横浜市内農畜水産物の検査結果(水産物)

表中の「< (数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

品目	検査機関	検査法 (Ge／NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.3	<2.34	<2.81	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.3	<2.50	<2.44	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.3	<2.29	<2.23	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.18	<2.87	<2.41	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.18	<2.57	<2.05	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.4.18	<1.92	<2.20	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.9	<2.01	<1.98	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.9	<2.17	<2.23	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.9	<2.35	<3.00	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.30	<2.34	<2.66	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.30	<2.37	<2.34	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.30	<1.82	<2.40	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.6.12	<2.69	<2.34	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.6.12	<1.77	<2.94	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.6.12	<2.54	<2.83	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.7	<2.55	<2.55	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.7	<1.99	<2.75	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.7	<2.06	<2.70	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.28	<2.51	<2.13	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.28	<2.41	<2.16	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.28	<1.80	<2.30	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.8.22	<2.07	<1.85	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.8.22	<2.46	<2.67	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.8.22	<1.92	<2.27	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.8	<2.29	<2.29	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
エボダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.8	<2.49	<3.07	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.8	<2.37	<2.35	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.19	<1.96	<2.24	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

横浜市内農畜水産物の検査結果(水産物)

表中の「<(数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

品目	検査機関	検査法 (Ge／NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.19	<2.21	<2.16	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.19	<2.58	<2.40	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.20	<2.33	<2.85	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
カナガシラ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.20	<2.12	<2.46	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
エボダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.9.20	<2.59	<2.33	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.2	<2.36	<2.21	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.2	<2.55	<2.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.2	<1.68	<2.76	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.23	<2.10	<2.54	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.23	<2.24	<2.66	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.10.23	<2.53	<2.38	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.17	<1.54	<3.02	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.17	<2.16	<2.55	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
エボダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.17	<2.03	<2.16	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.24	<2.62	<2.27	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
エボダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.24	<2.35	<2.40	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.24	<2.12	<2.17	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.12.5	<2.55	<2.47	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
コショウダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.12.5	<2.21	<2.63	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
ホウボウ	横浜市衛生研究所	Ge	R6.12.5	<2.30	<2.41	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.5	<2.66	<2.32	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.5	<2.51	<2.24	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.5	<2.19	<2.04	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.13	<2.48	<2.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
クロダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.13	<2.73	<2.44	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.13	<2.14	<2.52	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.23	<2.47	<2.41	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
コショウダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.23	<2.34	<2.61	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
スズキ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.1.23	<2.29	<2.02	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
タチウオ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.2.16	<2.44	<2.08	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
クロダイ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.2.16	<2.40	<2.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
シログチ	横浜市衛生研究所	Ge	R7.2.16	<2.29	<2.63	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

横浜市内農畜水産物の検査結果(畜産物)

表中の「<(数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

品目	検査機関	検査法 (Ge／NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
原乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.5.22	<0.565	<0.376	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
原乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.8.21	<0.538	<0.735	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
原乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.11.6	<0.450	<0.539	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
原乳	横浜市衛生研究所	Ge	R7.2.12	<0.752	<0.434	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果(市場流通農産物)

表中の「< (数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

産地		品目	検査機関	検査法 (Ge/Nal)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
都道府県	市町村					セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
群馬県	-	キュウリ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.24	<0.739	<0.756	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	-	カブ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.24	<0.899	<0.966	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
群馬県	-	ホウレンソウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.24	<1.09	<1.18	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
神奈川県	-	キュウリ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.7	<0.731	<0.727	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
群馬県	-	ナス	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.7	<1.08	<0.989	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	-	スイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.7	<0.790	<0.820	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
長野県	-	ズッキーニ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.12	<0.742	<0.741	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
山形県	-	ブドウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.12	<0.790	<0.747	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
群馬県	-	ナス	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.12	<0.816	<0.852	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
栃木県	-	アスパラガス	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.9	<0.745	<1.12	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
福島県	-	モモ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.9	<0.875	<0.708	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
茨城県	-	メロン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.9	<0.664	<0.712	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
福島県	-	キュウリ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.13	<0.816	<0.853	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
山梨県	笛吹市	ブドウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.13	<0.788	<0.801	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
茨城県	-	レンコン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.13	<0.759	1.81	1.8
群馬県	-	ナス	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.18	<0.687	<0.848	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	-	サツマイモ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.18	<0.640	1.58	1.6
茨城県	-	ピーマン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.18	<1.06	<1.06	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
山形県	-	カキ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.8	<0.861	<0.696	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	-	ニンジン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.8	<0.753	<0.783	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
山形県	-	西洋ナシ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.8	<0.719	<0.749	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果(市場流通水産物)

表中の「< (数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

都道府県	産地	品目	検査機関	検査法 (Ge/Nal)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
	漁獲水域 または水揚港					セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
宮城県	三陸南部沖	アカガレイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.5	<2.84	<3.41	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ババガレイ(ナメタガレイ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.5	<3.05	<3.23	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.5	<3.03	<3.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.12	<3.03	<3.13	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ウマヅラハギ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.12	<3.22	<3.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	三陸北部沖	マボヤ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.12	<3.37	<3.14	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	アイナメ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.19	<2.87	<2.88	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	チダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.19	<2.92	<3.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ヤリイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.4.19	<3.37	<2.76	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	三陸北部沖	サワラ(サゴシ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.10	<3.07	<3.40	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸北部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.10	<3.09	<2.79	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	三陸北部沖	ブリ(イナダ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.10	<2.50	<3.33	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.17	<3.56	<3.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.17	<2.78	<2.88	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	アオメエソ(メヒカリ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.17	<2.91	<3.11	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラメ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.31	<3.34	<3.54	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸北部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.31	<3.05	<3.01	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ブリ(イナダ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.5.31	<3.04	<2.75	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.14	<3.26	<3.48	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.14	<3.01	<3.01	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.14	<2.96	<3.01	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.21	<3.20	<2.99	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラメ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.21	<3.35	<3.09	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	北海道・青森県沖太平洋	ネズミザメ(モウカザメ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.21	<3.06	<2.69	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.28	<2.79	<2.92	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ババガレイ(ナメタガレイ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.6.28	<2.88	<3.14	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道青森沖太平洋	ニシン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.5	<3.09	<3.37	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ギンザケ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.5	<3.31	<2.85	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	三陸北部沖	カツオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.5	<2.73	<2.60	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.19	<3.31	<3.14	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.19	<3.05	<3.17	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラマサ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.19	<2.75	<3.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道青森沖太平洋	ブリ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.26	<3.05	<2.73	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸北部沖	カツオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.7.26	<3.16	<2.72	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果(市場流通水産物)

表中の「<(数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

都道府県	産地	品目	検査機関	検査法 (Ge/Nal)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
	漁獲水域 または水揚げ港					セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.2	<2.82	<3.40	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.2	<3.73	<2.99	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラマサ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.2	<3.03	<3.03	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ブリ(イナダ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.23	<2.61	<3.07	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	北海道青森沖太平洋	カツオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.23	<3.06	<2.63	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ヒラマサ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.23	<2.98	<3.10	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.30	<3.02	<3.29	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ガザミ(ワタリガニ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.8.30	<2.94	<2.89	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	マルアオメエソ(メヒカリ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.6	<2.82	<3.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	マダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.6	<3.09	<2.79	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	日本太平洋沖合北部	カツオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.6	<2.97	<3.11	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	チダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.20	<2.83	<3.47	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.20	<2.80	<2.89	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ガザミ(ワタリガニ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.20	<2.37	<3.00	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	日本太平洋沖合北部	サンマ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.27	<2.71	<3.12	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	トビウオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.9.27	<2.92	<3.14	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.4	<2.94	<2.80	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.4	<3.49	<2.95	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ガザミ(ワタリガニ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.4	<3.04	<2.91	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	日本太平洋沖合北部	サンマ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.11	<2.86	<3.42	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ホウボウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.11	<3.10	<2.80	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ブリ(イナダ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.11	<3.48	<3.02	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.25	<2.98	<3.09	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ホウボウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.10.25	<3.10	<2.62	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	日本太平洋沖合北部	カツオ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.1	<2.68	<3.33	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	日本太平洋沖合北部	サンマ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.1	<3.20	<2.86	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	アンコウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.1	<2.83	<3.30	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.22	<3.55	<3.75	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ワタリガニ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.22	<3.05	<2.75	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラメ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.22	<2.97	<3.22	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
茨城県	日立鹿島沖	チダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.29	<3.08	<3.49	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	三陸北部沖	マサバ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.29	<3.39	<3.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	チダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.6	<3.40	<3.21	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ヤリイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.6	<3.91	<3.39	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果(市場流通水産物)

表中の「< (数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界: 検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

都道府県	産地	品目	検査機関	検査法 (Ge/NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
	漁獲水域 または水揚げ港					セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
宮城県	三陸南部沖	キアンコウ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.6	<3.06	<3.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ヒラメ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.13	<2.97	<3.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	マサバ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.13	<2.67	<3.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道・青森県沖太平洋	マダラ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.13	<3.22	<3.16	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.20	<3.49	<2.84	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	チダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R6.12.20	<3.04	<3.05	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道・青森県沖太平洋	ニシン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.10	<3.33	<3.54	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	マダラ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.10	<5.22	<2.90	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	北海道・青森県沖太平洋	ネズミザメ(モウカサメ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.10	<3.05	<2.96	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.17	<3.63	<3.70	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	スルメイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.17	<3.76	<4.14	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道・青森県沖太平洋	ババガレイ(ナメタガレイ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.17	<2.87	<3.04	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道・青森県沖太平洋	トクビレ(ハッカク)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.24	<2.94	<3.21	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	房総沖	イシダイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.24	<2.70	<3.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.7	<4.09	<4.33	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	シログチ(イシモチ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.7	<2.97	<2.79	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	キチジ(キンキ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.7	<3.02	<3.07	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ヤリイカ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.14	<3.35	<3.23	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
北海道	北海道・青森県沖太平洋	ニシン	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.14	<2.81	<3.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	マダラ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.14	<2.53	<2.86	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ババガレイ(ナメタガレイ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.21	<2.87	<3.42	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道青森沖太平洋	マコガレイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.2.21	<3.25	<3.44	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	マルアオメエソ(メヒカリ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.7	<3.15	<2.85	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	北海道青森沖太平洋	マダラ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.7	<3.31	<2.90	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	日本太平洋沖合北部	ネズミザメ(モウカサメ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.7	<2.65	<3.26	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	キチジ(キンキ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.14	<3.40	<3.20	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	ジンドウイカ(ヒイカ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.14	<3.34	<3.21	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	アカガレイ	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.14	<3.05	<3.42	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	マルアオメエソ(メヒカリ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.21	<3.69	<3.43	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
宮城県	三陸南部沖	キチジ(キンキ)	横浜市本場食品衛生検査所	Ge	R7.3.21	<2.71	<3.41	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果(量販店等)

表中の「<(数値)」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界(検知可能な最低濃度)に満たないことです。

検出限界:検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

産地	製造者等の種別 (所在地)	品目	適用基準	検査機関	検査法 (Ge/NaI)	採取日 (購入日)	結果(Bq/kg)		
							セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
-	製造者(群馬県)	調製粉乳	乳児用食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<1.04	<1.10	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(群馬県)	調製粉乳	乳児用食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<1.30	<1.07	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	販売者(東京都)	ベビーフード	乳児用食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<2.75	<2.24	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(佐賀県)	ベビーフード	乳児用食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<2.47	<2.65	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者(岩手県)	牛乳	牛乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<0.544	<0.623	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者(岩手県)	牛乳	牛乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<0.560	<0.498	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者(岩手県)	牛乳	牛乳	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<0.591	<0.544	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	加工者(神奈川県)	牛肉	一般食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<2.11	<2.48	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
千葉県	加工者(神奈川県)	牛肉	一般食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<2.49	<2.19	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
山形県	販売者(東京都)	米	一般食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<0.692	<0.462	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
新潟県	販売者(福島県)	米	一般食品	横浜市衛生研究所	Ge	R6.7.17	<0.502	<0.574	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	販売者(東京都)	ベビーフード	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<2.74	<3.07	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(徳島県)	調整液状乳	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<2.97	<3.48	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(福岡県)	調整液状乳	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<2.46	<2.64	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(長野県)	清涼飲料水	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<0.636	<0.727	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造所(長野県)	清涼飲料水	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<0.855	<0.734	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者(富山県)	清涼飲料水	乳児用食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<0.759	<0.848	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	加工者(神奈川県)	牛肉	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<3.29	<3.22	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	製造者(岩手県)	ミネラルウォーター	飲料水	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R6.11.20	<0.864	<0.847	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
栃木県	製造所(栃木県)	ミネラルウォーター	飲料水	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<0.854	<0.642	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
岩手県	製造者(岩手県)	牛乳	牛乳	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<1.04	<0.852	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
秋田県	製造所(新潟県)	もち	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<1.80	<1.06	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
福島県	製造所(新潟県)	包装米飯	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<5.91	<4.13	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
茨城県	販売者(栃木県)	干し芋	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<5.16	4.23	4.23
千葉県	製造者(千葉県)	牛乳	牛乳	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<0.953	<0.873	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
秋田県	製造者(秋田県)	きりたんぽ	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<6.53	<4.50	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
群馬県	加工者(神奈川県)	牛肉	一般食品	横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所	Ge	R7.1.22	<3.60	<3.39	セシウム134・137共に 検出限界未満でした

流通食品の検査結果（インターネット流通品）

表中の「<（数値）」は、放射能濃度が当該数値で表される検出限界（検知可能な最低濃度）に満たないことです。

検出限界：検知可能な最低濃度のことで、対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なり、自動的に算出されています。

産地	製造者等の種別 （所在地）	品目	適用基準	検査機関	検査法 （Ge／NaI）	採取日 （購入日）	結果（Bq/kg）		
							セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
岩手県	製造者（岩手県）	牛乳	牛乳	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<0.735	<0.488	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者（岩手県）	牛乳	牛乳	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<2.67	<2.82	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者（山形県）	たけのこ	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<2.83	<2.92	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
青森県	製造者（青森県）	わらび	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<3.23	<3.04	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
秋田県	製造者（秋田県）	岩魚	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<2.97	<3.34	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者（宮崎県）	蜂蜜	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<2.18	<2.3	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
-	製造者（長野県）	鹿肉	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<2.94	<2.92	セシウム134・137共に 検出限界未満でした
神奈川県	-	しいたけ	一般食品	横浜市場食品衛生検査所	Ge	R6.5.15	<0.750	1.13	1.13