


とう きょう わん あかしお
東京湾の赤潮プランクトン

スケルトネマ コスタツム


しょくぶつ
植物プランクトン
けいそう なかま
(珪藻の仲間)



なが ぐんたい
まっすぐな長い群体をつくる。
はるさき あき
春先から秋にかけてしばしばあかしお
赤潮となる。

タラシオシラの仲間


しょくぶつ
植物プランクトン
けいそう なかま
(珪藻の仲間)



さいぼう えんばんじょう れんけつ し
細胞は円盤状で連結系でつながっている。
なつ あき
夏から秋にかけてしばしばあかしお
赤潮となる。

ヘテロシグマ アカシオ


しょくぶつ
植物プランクトン



かたち こがた だ えんけい かいてん
形は小型の楕円形で、ひらひらと回転しながら
およ しょ か あきぐち ちゃかつしょく
泳ぐ。初夏から秋口にかけてしばしば茶褐色
こ あかしお
の濃い赤潮となる。

ノクチルカ シンチランス (夜光虫)


おおがたしょくぶつ
大型植物
プランクトン



し げき う よる あおしろ はっこう や こう
刺激を受けると夜に青白く発光するので夜光
虫と呼ばれる。ちゅう よ ちょっけい ミリメートル きゅうけい
直径0.15~2mmのほぼ球形。
トマトジュース色いろ あかしお
の赤潮となる。


メソディニウム ルブラム (赤潮うず虫)

どうぶつ
動物プランクトン



かたち どうぶつ
ダルマのような形をしている。動物プランクトン
さいぼうない と こ あか しきぞたい きょうせい
だが、細胞内に取り込まれた赤い色素体が共生
こうごうせい おこな
しているので光合成を行う。

セグロカモメ



ミサゴ

