

表-1 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H27.5.12	0.0065	5	
			アルミ溶解炉	3t	既設	H27.11.5	0.0000053	5	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H27.11.19	0.0000016	5	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	H27.5.11	0.00027	1	
2	JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設			10	H27年度廃止 (H27年度未稼働)
3	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設			1	H27年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	H27.9.11	0.000020	1	
			4号焼却炉	≥4t	既設	H27.11.16	0.000055	1	
			5号焼却炉	≥4t	新設	H27.11.20	0.00018	1	
4	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H27.6.1	0.000014	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H27.6.29	0.00028	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H27.8.27	0.000013	1	
5	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設			1	H27年度未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設			1	H27年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設			1	H27年度未稼働
6	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H27.6.16	0.0020	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H27.7.30	0.0062	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H27.9.15	0.00079	1	
7	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H27.8.3	0.000048	0.1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H27.8.28	0.0016	0.1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H27.7.17	0.00000048	0.1	
			灰溶融炉	2~4t	既設			—	排出ガスなし
8	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	H27.9.18	0.00000042	0.1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H27.10.19	0.000050	1	
			4号焼却炉	≥4t	既設	H27.10.30	0.00013	0.1	
			No.1燃料化炉	≥4t	新設			0.1	H27年度未稼働

表-1 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H27.5.25	0.0042	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設			1	H27年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	H27.7.31	0.050	1	
10 JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	H27.4.28	0.00010	0.1	
					H27.10.7	0.00054		
		焼却炉	<2t	新設			5	灰溶融炉で排ガス無し
11 ダイシン産業(株)	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設			5	H27年度未稼働
		2号焼却炉	2～4t	既設			5	H27年度未稼働
		キルン1	2～4t	新設			0.1	H27年度未稼働
		キルン2	2～4t	新設			0.1	H27年度未稼働
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	H27.6.13	0.70	5	
					H27.12.12	0.52		
13 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H27.10.16	0.0010	10	
14 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H27.6.11	0.40	10	
15 (株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉1	≥4t	新設	H27.6.4	0.000010	0.1	
					H28.1.27	0.00000026		
		焼却炉2	≥4t	新設	H27.6.5	0.000028	0.1	
					H28.2.25	0.000073		
16 (株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
17 明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
18 横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H27.5.26	0.024	10	
19 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
20 程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H27.12.25	0.39	10	
21 早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
22 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	H28.2.15	1.0	10	
		焼却炉	<2t	新設	H28.2.18	0.26	5	

表ー1 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
23	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
24	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H27. 5. 21	0. 18	10	
25	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
26	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
27	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H28. 4. 21	3. 4	5	
28	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
29	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
30	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
31	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
32	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
33	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設			10	H27年度廃止 (H27年度未稼働)
			焼却炉 2	<2t	既設			10	H27年度廃止 (H27年度未稼働)
34	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
35	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
36	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
37	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
38	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
39	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設			5	H27年度未稼働
40	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
41	東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H28. 5. 13	0. 064	10	
42	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H28. 1. 25	0. 73	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	H28. 1. 25	0. 017	10	
43	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
44	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
45	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働

表ー 1 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
46	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
47	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
48	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
49	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
50	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
51	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
52	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設			10	H27年度未稼働
53	J F Eエンジニアリング(株) 鶴見製作所	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	H28. 1. 28	0. 0086	5	

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局

大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H28. 2. 17	0.00091	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H27. 11. 2	0.065	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H27. 11. 2	0.0016	10	No. 1雨水排水口
					H27. 11. 2	0.058	10	No. 2雨水排水口
					H27. 11. 2	0.042	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H27. 11. 2	0.013	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H27. 6. 3	0.032	10	No. 1雨水排水口
					H27. 6. 3	0.060	10	No. 2雨水排水口
					H27. 6. 3	0.022	10	No. 3雨水排水口
					H27. 6. 3	0.018	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H27. 6. 3	0.017	10	No. 1排水口
					H27. 6. 3	0.00052	10	No. 2排水口
					H27. 6. 3	0.0011	10	No. 3排水口
					H27. 6. 3	0.017	10	No. 4排水口
7	三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H27. 6. 12	0.092	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H27. 5. 18	0.00059	10	第3排水口
9	JFE環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H27. 4. 14	0.023	10	No1排水口
10	T E P C O横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	-	-	10	H27年度廃止
11	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H27. 11. 27	0.00052	10	排水口
12	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H27. 11. 27	0.030	10	No. 1排水口
13	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H27. 9. 28	0.0021	10	排水口
14	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H27. 10. 26	0.00076	10	1系排水口
					H27. 10. 26	0.00051	10	2系排水口
					H27. 10. 26	0.00230	10	5系排水口
15	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H27. 10. 26	0.00040	10	北側放流水
					H27. 10. 26	0.014	10	中央放流水
					H27. 10. 26	0.00031	10	南側放流水
16	東京電力株式会社 横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H27. 5. 20	0.00009	10	H27年度廃止

(注)この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	—	—	—	燃え殻なし
			アルミ溶解炉	3t	既設	—	—	—	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	—	—	—	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	—	
2	J F E 環境 (株) ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ	—	—	H27年度廃止 (H27年度未稼働)
3	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H27.9.11	0	
						焼却灰	H27.9.11	0.000000066	
			4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H27.11.16	0	
						焼却灰	H27.11.16	0	
5号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H27.11.20	0.000033				
			焼却灰	H27.11.20	0.000000072				
4	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.6.1	0.71	
						焼却灰	H27.6.1	0.022	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.6.29	0.5	
						焼却灰	H27.6.29	0.036	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.8.29	0.75	
						焼却灰	H27.8.29	0.0051	
5	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
6	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.6.16	0.92	
						焼却灰	H27.6.16	0.0092	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.7.30	1.2	
						焼却灰	H27.7.30	0.0039	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.9.15	1.1	
						焼却灰	H27.9.15	0.0086	

表-3 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.8.3	0.12	
					焼却灰	H27.8.3	0.0015	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.8.28	0.27	
					焼却灰	H27.8.28	0.016	
3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.7.17	0.14			
			焼却灰	H27.7.17	0.00023			
		灰溶融炉	2~4t	既設	-	-	-	
8 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H27.9.18	0.000028	
					焼却灰	H27.9.18	0.000046	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H27.10.19	0	
					焼却灰	H27.10.19	0.00000066	
		4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H27.10.30	0	
焼却灰	H27.10.30				0.0000001			
No.1燃料化炉	≥4t	新設	-	-	-	-	H27年度未稼働	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.5.25	0.44	
					焼却灰	H27.5.25	0.01	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	-	-	-
焼却灰	-				-	-	H27年度未稼働	
3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H27.7.31	0.82			
			焼却灰	H27.7.31	0.0071			
10 JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	燃え殻	H27.5.19	0.00005	
					燃え殻	H27.11.20	0.015	
					ばいじん	H27.5.19	0.15	
					ばいじん	H27.11.20	0.18	
焼却炉	<2t	新設	鉍さい	-	-	-	H27年度未稼働	
11 ダイシン産業(株)	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	H27年度未稼働
		2号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	H27年度未稼働
		キルン1	2~4t	新設	-	-	-	H27年度未稼働
		キルン2	2~4t	新設	-	-	-	H27年度未稼働
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	ばいじん	H27.6.12	0.19	
						H27.10.3	0.29	
					燃え殻	H27.6.8	0.15	
						H27.9.1	0.69	

表-3 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
13	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H27.10.27	0.013	
						ばいじん	H27.10.27	0.51	
14	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H27.6.11	0.00028	
						飛灰	H27.6.11	1.2	
15	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉1	≥4t	新設	燃え殻	H27.4.3	0.14	
							H27.11.13	0.37	
			焼却炉2	≥4t	新設	ばいじん	H27.4.3	0.87	
							H27.11.13	2.7	
			—	—	—	焼却炉1と同一			
16	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
17	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
18	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H27.5.26	0	
						ばいじん	H27.5.26	0.76	
19	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
20	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	集じん灰	H27.12.18	0.0000092	
			焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H27.12.18	0.0000034	
21	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
22	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28.2.16	0.0000045	
						ばいじん	H28.2.16	1.2	
			焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28.2.19	0.0000064	
						ばいじん	H28.2.18	0.0031	
23	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
24	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H27.5.21	0	
25	(株)イー シィー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
26	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
27	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H27.12.21	0.028	
28	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
29	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
30	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
31	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
32	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
33	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉1	<2t	既設	—	—	—	H27年度廃止 (H27年度未稼働)
			焼却炉2	<2t	既設	—	—	—	H27年度廃止 (H27年度未稼働)

表-3 平成27年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成27年4月1日～平成28年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
34	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
35	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
36	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
37	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
38	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
39	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	—	—	—	H27年度未稼働
40	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
41	東ソー(株) ウレタン研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H28. 2. 19	0. 0054	
						集塵灰	H28. 2. 19	0. 072	
42	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	集塵灰(上部)	H28. 1. 26	0. 054	
						集塵灰(下部)	H28. 1. 26	0. 069	
						焼却灰	H28. 1. 26	0	
			焼却炉 B	<2t	既設	集塵灰(上部)	H28. 1. 26	0. 054	
						集塵灰(下部)	H28. 1. 26	0. 069	
						焼却灰	H28. 1. 26	0	
43	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
44	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
45	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
46	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
47	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
48	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
49	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
50	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
51	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
52	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	H27年度未稼働
53	J F Eエンジニアリング(株) 鶴見製作所	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H28. 1. 18	0	
						ばいじん	H28. 1. 18	0. 45	

(注) この表についての御意見、お問合せ先;

資源循環局
 一般廃棄物対策課 (電話671-3814)
 産業廃棄物対策課 (電話671-2515)
 環境創造局
 大気・音環境課 (電話671-3843)