

表-1 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	基準 (ng- TEQ/m ³ N)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H24.5.10	0.000015	5	
			アルミ溶解炉	3t	既設	H24.5.11	0.00002	5	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H24.11.1	0.00001	5	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	H24.11.2	0.0000028	1	
2	JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	H24.5.17	0.00000012	10	
						H24.8.3	0.00000049		
						H24.12.3	0.00000012		
						H25.2.4	0.0000014		
3	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H24年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	H24.11.30	0.000054	1	
			4号焼却炉	≥4t	既設	H24.9.20	0.000043	1	
			5号焼却炉	≥4t	新設	H24.10.10	0.011	1	
4	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H24.6.28	0.0065	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H24.10.23	0.0011	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H24.6.29	0.0040	1	
5	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H24年度未稼働
			2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H24年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H24年度未稼働
6	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H24.11.1	0.000035	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H24.9.4	0.00015	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H24.9.6	0.00064	1	
7	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H24.6.21	0.0000063	0.1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	H24.9.28	0.0000080	0.1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	H24.6.22	0.00013	0.1	
			灰溶融炉	2~4t	既設	-	-	-	排出ガスなし
8	横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	H24.9.21	0.0000013	0.1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H24年度未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	H24.9.28	0.00013	1	
			4号焼却炉	≥4t	既設	H24.11.2	0.0000034	0.1	

表-1 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	基準 (ng- TEQ/m ³ N)	備考
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H24. 5. 31	0. 051	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H24. 7. 6	0. 085	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H24. 6. 1	0. 022	1	
10 J F E環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	H24. 4. 26	0. 0032	0. 1	
		焼却炉	<2t	新設	-	-	5	灰溶融炉で排ガス無し
11 (株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	-	-	5	H24年度未稼働
		2号焼却炉	2～4t	既設	-	-	5	H24年度未稼働
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	H24. 7. 21	2. 7	5	
					H25. 2. 23	1. 9		
13 J F E環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	H24. 10. 15	0. 014	1	
14 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	H24. 4. 13	0. 00000021	5	
15 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H24. 9. 28	0. 0016	10	
16 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H24. 6. 7	0. 079	10	
17 B A S Fコーティングスジャパン(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度廃止 (H24年度未稼働)
18 (株)D N Pテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度廃止 (H24年度未稼働)
19 (株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉 1	≥4t	新設	H24. 8. 15	0. 0000042	0. 1	
					H24. 12. 18	0. 000050		
		焼却炉 2	≥4t	新設	H24. 8. 16	0. 000099	0. 1	
					H24. 12. 19	0. 00017		
20 (株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
21 明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
22 横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H24. 5. 26	0. 17	10	
23 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
24 程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H25. 1. 11	0. 11	10	

表-1 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	基準 (ng- TEQ/m ³ N)	備考
25 早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
26 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	-	-	10	測定不能報告
		焼却炉	<2t	新設	H24. 10. 5	0. 42	5	
27 宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
28 生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H24. 5. 24	0. 051	10	
29 (株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
30 (株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
31 末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H24. 7. 3	0. 93	5	
32 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度廃止 (H24年度未稼働)
33 (有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
34 横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
35 三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	污泥炭化炉	<2t	新設	H24. 6. 12	0. 00021	5	
36 内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
37 (株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
38 (有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
39 慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
		焼却炉 2	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
40 (株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
41 (有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
42 (株)半沢	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
43 (株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働

表-1 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	基準 (ng- TEQ/m ³ N)	備考
44	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
45	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	5	H24年度未稼働
46	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
47	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H25. 3. 1	0. 011	10	
48	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H25. 2. 26	0. 15	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	H25. 2. 26	0. 40	10	
49	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
50	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
51	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
52	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
53	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
54	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
55	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
56	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
57	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
58	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H24年度未稼働
59	(株) 鴻池組 鶴見川遊水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山町地先	焼却炉	<2t	新設	H24. 8. 27	0. 0000024	5	
						H25. 2. 25	0. 0000048		

(注) この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局

大気・音環境課大気担当(電話 6 7 1 - 3 8 4 3)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水水)

(平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg-TEQ/L)	備考
1 神奈川合同アセチレン㈱	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H25. 2. 14	0. 0006	10	雨水排水口
2 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H24. 7. 20	0. 015	10	雨水排水口
3 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H24. 7. 6	0. 260	10	No. 1雨水排水口
				H24. 8. 6	0. 089	10	No. 2雨水排水口
				H24. 8. 6	0. 0014	10	No. 3雨水排水口
4 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H24. 8. 6	0. 016	10	雨水排水口
5 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H24. 6. 22	0. 001	10	No. 1雨水排水口
				H24. 6. 22	0. 0	10	No. 2雨水排水口
				H24. 6. 21	0. 00	10	No. 3雨水排水口
				H24. 6. 22	0. 039	10	No. 4雨水排水口
6 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H24. 7. 20	0. 03	10	No. 1雨水排水口
				H24. 7. 20	0. 120	10	No. 2雨水排水口
				H24. 7. 20	0. 22	10	No. 3雨水排水口
				H24. 7. 20	0. 82	10	No. 4雨水排水口
7 三友プラントサービス㈱横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H24. 6. 25	0. 1	10	雨水排水口
8 日清オイリオグループ㈱横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H24. 9. 14	0. 00017	10	第3排水口
9 JFE環境(株) 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H25. 2. 27	0. 0004	10	No.1排水口
10 T E P C O横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H24. 9. 21	0. 0004	10	放流水槽
11 横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H24. 11. 12	0. 0017	10	放流水
12 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H24. 11. 12	0. 002	10	放流水
13 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H24. 11. 13	0. 00046	10	放流水
14 横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	下水道終末処理施設	既設	H24. 10. 15	0. 00043	10	放流水
15 横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H24. 10. 16	0. 00059	10	1, 2系放流水
				H24. 10. 16	0. 00067	10	3, 4系放流水
16 横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H24. 10. 16	0. 4300	10	北側放流水
				H24. 10. 16	0. 077	10	中央放流水
				H24. 10. 16	0. 094	10	南側放流水
17 東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H24. 5. 25	0. 000076	10	総合排水処理装置出口

(注) この表についての御意見、お問合せ先; 環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 6 7 1 - 2 4 8 9)

表-3 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	-	-	-	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3t	既設	-	-	-	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	-	-	-	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	-	-	-	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ	H24.5.17	0.0000099	
						H24.8.3	0.000016	
						H24.12.3	0.000011	
						H25.2.4	0.000025	
3 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設				H24年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H24.11.30	0	
					焼却灰	H24.11.30	0.00000021	
		4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H24.9.20	0	
					焼却灰	H24.9.20	0	
		5号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H24.10.10	0.000048	
焼却灰	H24.10.10				0.000011			
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.6.29	0.52	
					焼却灰	H24.6.29	0.025	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.10.23	0.53	
					焼却灰	H24.10.23	0.016	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.6.29	0.50	
					焼却灰	H24.6.29	0.014	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.11.1	0.91	
					焼却灰	H24.11.1	0.0093	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.9.4	0.45	
					焼却灰	H24.9.4	0.0091	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.9.6	0.55	
					焼却灰	H24.9.6	0.0038	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.6.21	0.15	
					焼却灰	H24.6.21	0.0084	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.9.28	0.19	
					焼却灰	H24.9.28	0.00073	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24.6.22	0.13	
					焼却灰	H24.6.22	0.0034	

表-3 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
8	横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H24. 9. 21	0.00031	
						焼却灰	H24. 9. 21	0.000000072	
			2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	未稼働
			3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H24. 9. 28	0.000062	
						焼却灰	H24. 9. 28	0.000036	
4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H24. 11. 2	0.00054				
			焼却灰	H24. 11. 2	0.000081				
9	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24. 5. 31	0.76	
						焼却灰	H24. 5. 31	0.0086	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24. 7. 6	0.53	
						焼却灰	H24. 7. 6	0.015	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H24. 6. 1	0.96	
焼却灰	H24. 6. 1	0.016							
10	J F E 環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	燃え殻	H24. 7. 10	0.0082	
						ばいじん	H24. 7. 10	0.63	
			焼却炉	<2t	新設	鉍さい	H24. 7. 10	0.0000002	
11	(株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	休止中
			2号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	休止中
12	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	ばいじん	H24. 9. 29	0.21	
							H25. 2. 18	2.2	
							H25. 3. 7	0.61	
						燃え殻	H24. 6. 14	0.71	
							H24. 9. 18	0.15	
							H25. 1. 7	0.82	
13	J F E 環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H24. 10. 15	0.000016	
						ばいじん	H24. 10. 15	0.57	
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H24. 4. 17	0.00000022	
						ばいじん	H24. 4. 17	0.00000029	
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H24. 9. 28	0.024	
						ばいじん	H24. 9. 28	0.75	
16	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H24. 6. 7	0.00000019	
						飛灰	H24. 6. 7	0.19	
17	B A S F コーティングスジャパン(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	廃止
18	(株)D N P テクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	廃止

表-3 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
19	㈱シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番	焼却炉 1	≥4t	新設	燃え殻	H24. 4. 4	0. 01	
							H24. 10. 16	0. 01	
			焼却炉 2	≥4t	新設	ばいじん	H24. 4. 4	0. 19	
							H24. 10. 16	0. 14	
20	㈱中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
21	明発工業㈱	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
22	横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
23	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
24	程ヶ谷カントリークラブ㈱	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H25. 1. 11	0. 00350	
						ばいじん	H25. 1. 11	0. 00450	
25	早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
26	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未提出
			焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H24. 10. 5	0. 00000	
27	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
28	生駒造園土木㈱	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H24. 5. 24	0. 00000	
29	㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
30	㈱松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
31	末広木材㈱	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H24. 7. 21	0. 37	
32	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	廃止
33	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
34	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
35	三菱重工業㈱横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	-	-	-	燃え殻なし
36	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
37	㈱高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
38	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
39	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
			焼却炉 2	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
40	㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
41	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
42	㈱半沢	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
43	㈱半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
44	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働
45	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	H 2 4 年度未稼働

表-3 平成24年度ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成24年4月1日～平成25年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
46	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
47	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H25.3.5	0.23	
						集塵灰	H25.3.5	0.39	
48	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	集塵灰	H25.2.26	0.4	
						焼却灰	H25.2.26	0.0052	
			焼却炉B	<2t	既設	集塵灰	H25.2.26	0.40	
						焼却灰	H25.2.26	0.0007	
49	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
50	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
51	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
52	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
53	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
54	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
55	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
56	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
57	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働
58	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H24年度未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

一般廃棄物対策課 (電話671-3814)

産業廃棄物対策課 (電話671-2515)

環境創造局

大気・音環境課 (電話671-3843)