

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H18.5.25	0.055	5	
		アルミ溶解炉	3t	既設	H18.5.26	0.0023	5	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H18.11.24	0.000012	5	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	H18.11.24	0.000012	1	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	H18.4.26	0.0011	10	
					H18.7.28	0.000011		
					H18.11.9	0.0000019		
					H19.1.26	0.0038		
		No2焼却炉	<2t	既設	H18.4.26	0.0015	10	
					H18.7.28	0.00041		
					H18.11.9	0.0000034		
					H19.2.1	0.00077		
3 横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	1号焼却炉	≥4t	既設	H18.10.20	0.000039	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.11.10	0.000041	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.12.8	0.0000028	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H18.11.21	0.0000048	1	
		5号焼却炉	≥4t	新設	—	—	0.1	未稼働
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H18.6.14	0.016	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.6.15	0.0089	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.9.6	0.018	1	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	H19.1.10	0.0049	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.8.30	0.017	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.5.31	0.0048	1	
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H18.9.13	0	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.5.24	0	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.5.25	0.0000005	1	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H18.5.17	0	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.5.18	0.0000010	0.1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.7.12	0.000051	0.1	
		灰溶融炉	2~4t	既設	—	—	—	排出ガスなし
8 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	—	—	0.1	未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.9.29	0.0080	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.10.13	0.000039	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H18.11.6	0.000073	0.1	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H18.6.7	0.0057	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H18.7.19	0.093	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H18.6.18	0.034	1	

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
10	石川島播磨重工業(株)技術開発本部	磯子区新中原町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
			焼却炉	2～4t	既設	—	—	5	稼働なし
			焼却炉	<2t	新設	—	—	5	稼働なし
11	(株)東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	—	—	5	休止
			2号焼却炉	2～4t	既設	—	—	5	休止
12	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	H18.11.13	4.0	5	
13	JFE環境株式会社リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	H18.5.23	0.019	1	
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	H19.2.8	0.00042	5	
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H19.1.31	0.080	10	
16	松本建設(株)アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
17	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H18.6.14	0.052	10	
18	三菱重工業(株)横浜製作所 金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉1	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
			焼却炉2	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
			焼却炉3	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
			焼却炉4	<2t	新設	—	—	5	未稼働
			焼却炉5	<2t	新設	—	—	5	未稼働
			焼却炉6	<2t	新設	—	—	5	未稼働
19	BASFコーティングス(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	H18.10.3	0.033	10	
20	山崎製パン(株)横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	H18.7.3	5.3	10	
21	(株)DNPテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	H17.7.5	0.00022	10	
22	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
23	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
24	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H18.6.28	0.16	10	
25	横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
26	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
27	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H19.1.12	4.1	10	
28	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	報告なし
29	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定不能報告
			汚物焼却炉	<2t	既設	H19.2.22	0.30	10	
30	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
31	岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
32	(株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	H18.6.27	0.88	10	
33	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H18.6.6	0.049	10	
34	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	H18.6.13	0.26	10	
35	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
36	(株)浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	H18.6.28	0.49	10	
37	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H18.3.15	1.7	5	
38	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
39	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
40	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
41	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	H19.2.28	0.0094	5	
42	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
43	(財)育生会横浜病院	保土ヶ谷区狩場町200-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
44	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
45	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
46	慶應義塾日吉事務室(高等学校)	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
47	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
48	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
49	近代建設(株)長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	H18.6.9	0.000016	10	
50	(株)半田塗装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
51	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
52	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	報告なし
53	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	H18.10.26	1.9	5	
54	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
55	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H18.10.27	0.0015	10	
56	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	H18.12.15	0.055	10	
			焼却炉B	<2t	既設	H18.12.15	0.12	10	
57	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
58	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
59	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
60	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
61	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
62	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定なし
63	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
64	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
65	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
66	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定なし

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局  
規制指導課大気担当(電話 671-4227)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン(株)	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H19.2.2	0.010	10	雨水排水口
2	日産自動車(株)横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.1.31	0.004	10	No.12排水口
3	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H18.6.16	0.11	10	雨水排水口
4	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H18.10.6	0.24	10	No.1雨水排水口
					H18.10.6	0.68	10	No.2雨水排水口
					H18.10.6	0.70	10	No.3雨水排水口
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H18.9.13	0.19	10	雨水排水口
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H18.7.5	0.78	10	No.1雨水排水口
					H18.6.9	0.16	10	No.2雨水排水口
					H18.7.5	0.95	10	No.3雨水排水口
					H18.7.5	2.2	10	No.4雨水排水口
7	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H18.7.5	1.7	10	No.1雨水排水口
					H18.7.5	0.16	10	No.2雨水排水口
					H18.7.5	2.3	10	No.3雨水排水口
					H18.7.5	3.0	10	No.4雨水排水口
8	三菱重工業(株)横浜製作所金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	—	—	10	共同排水処理施設で処理
9	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H18.7.10	0.031	10	雨水排水口
10	石川島播磨重工業(株)技術開発本部	磯子区新中原町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H18.10.19	0.035	10	No.5排水口
11	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.2.7	0.020	10	第3排水口
12	TEPCO横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H19.1.11	0.098	10	放流水槽
13	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H18.10.26	0.0027	10	放流水
14	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H18.10.26	0.0053	10	放流水
15	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H18.10.27	0.0035	10	放流水
16	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	下水道終末処理施設	既設	H18.11.17	0.0032	10	放流水
17	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H18.11.7	0.0038	10	1,2系放流水
					H18.11.7	0.0043	10	3,4系放流水
18	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区太尾町1805	下水道終末処理施設	既設	H18.11.7	0.0037	10	北側放流水
					H18.11.7	0.0031	10	中央放流水
					H18.11.7	0.0020	10	南側放流水
19	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H18.6.6	0.00017	10	総合排水処理装置出口
20	三菱重工業(株)横浜製作所本牧工場	中区錦町12	共同排水処理施設	既設	H18.9.15	0.46	10	No.1排水口

(注)この表についての御意見、お問合せ先：環境創造局規制指導課水質担当(電話 671-3508)

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	—	—	—	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3t	既設	—	—	—	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	—	—	—	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	—	
2 J F E環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ 脱水ケーキ	H18.7.28 H19.2.1	0.0000054 0.0000079	1回目 2回目 ※1・2号炉共通
		No2焼却炉	<2t	既設				
3 横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	1号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18.10.20	0	
		2号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18.11.10	0	
		3号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18.12.8	0	
		4号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18.11.21	0	
		流動床炉		既設	燃え殻	H18.10.20	0	
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.6.14	0.016	
					ばいじん	H18.6.14	0.890	
		2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.6.15	0.010	
					ばいじん	H18.6.15	0.970	
		3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.9.6	0.014	
					ばいじん	H18.9.6	0.740	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H19.1.10	0.007	
					ばいじん	H19.1.10	0.610	
		2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.8.30	0.005	
					ばいじん	H18.8.30	0.270	
		3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.5.31	0.006	
					ばいじん	H18.5.31	0.240	
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.9.13	0.006	
					ばいじん	H18.9.13	0.160	
		2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.5.24	0.004	
					ばいじん	H18.5.24	0.190	
		3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18.5.25	0.004	
					ばいじん	H18.5.25	0.240	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考		
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 5. 17	0. 008			
					ばいじん	H18. 5. 17	0. 290			
		2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 5. 18	0. 004			
					ばいじん	H18. 5. 18	0. 430			
		3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 7. 12	0. 004			
					ばいじん	H18. 7. 12	0. 310			
8 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≧4t	既設	—	—	—	運転実績なし		
		2号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18. 9. 29	0			
		3号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18. 10. 13	0			
		4号焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18. 11. 6	0			
		流動床炉		既設	燃え殻	H18. 9. 29	0			
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 6. 7	0. 023			
					ばいじん	H18. 6. 7	1. 400			
		2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 7. 19	0. 014			
					ばいじん	H18. 7. 19	0. 650			
		3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H18. 6. 8	0. 008			
					ばいじん	H18. 6. 8	1. 400			
10 石川島播磨重工業(株)技術開発本部	磯子区新中原町1	焼却炉		既設	—	—	—	未稼働		
		焼却炉		既設	—	—	—	未稼働		
		焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働		
		焼却炉	2～4t	既設	—	—	—	未稼働		
		焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働		
11 (株)東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	—	—	—	休止中		
		2号焼却炉	2～4t	既設	—	—	—	休止中		
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	燃え殻	H18. 10. 27	0. 0000028	1回目		
						H18. 11. 1	0. 05未満	2回目		
						H18. 11. 6	0. 2	3回目		
							ばいじん	H18. 10. 6	0. 87	1回目
								H18. 10. 27	0. 12	2回目
								H18. 12. 20	0. 05未満	3回目
13 J F E環境株式会社リサイクル事業本部 [扇島地	鶴見区扇島9	焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H18. 5. 23	0	粗焼スラッジ		
					燃え殻	H18. 5. 23	0. 0022	焼スラッジ		
					ばいじん	H18. 5. 23	0	飛灰		
14 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H19. 2. 8	0			
					ばいじん	H19. 2. 8	0			

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
15 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19.2.7	0.0059	
					ばいじん	H19.2.7	0.093	
16 松本建設(株)アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	休止中	休止中
17 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18.6.14	0.0049	
18 三菱重工業(株)横浜製作所 金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働
19 B A S F コーティングス(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18.10.13	0.12	
					ばいじん	H18.10.13	0.018	
20 山崎製パン(株)横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18.7.31	0.01	
					ばいじん	H18.7.31	0.39	
21 (株)D N P テクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18.7.4	0.0000039	
22 (株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉		既設	—	—	—	休止
23 明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
24 横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H18.6.28	0.015	簡易測定
					ばいじん	H18.6.28	0.23	簡易測定
25 横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉		既設	—	—	—	休止
26 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉		既設	—	—	—	休止
27 社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.1.19	0.01	
					集塵灰	H19.1.19	0.032	
28 早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未報告
29 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	汚物焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.3.20	0.00012	
					ばいじん	H19.3.13	0.28	
30 宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉			—	—	—	休止
31 岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉			—	—	—	休止
32 (株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H18.4.11	0.056	
33 生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H18.6.6	0.056	
34 (株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H18.6.13	0.0060	
35 (株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉			—	—	—	休止
36 (株)浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H18.4.12	0.2	
37 末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設				
38 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉		既設	—	—	—	休止
39 (有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉		既設	—	—	—	休止

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成18年4月1日～平成19年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
40	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉		既設	—	—	—	休止
41	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H19. 2. 28	0. 086	
42	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉		既設	—	—	—	休止
43	(財)育生会横浜病院	保土ヶ谷区狩場町200-7	焼却炉		既設	—	—	—	休止
44	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉		既設	—	—	—	休止
45	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉		既設	—	—	—	休止
46	慶應義塾日吉事務室(高等学校)	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止
			焼却炉		既設	—	—	—	休止
47	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉		既設	—	—	—	休止
48	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
49	近代建設(株)長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18. 6. 9	0. 000022	
50	(株)半田建築	青葉区寺家町242-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止
51	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止
52	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未測定
53	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H18. 10. 27	0. 00000031	
54	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉		既設	—	—	—	休止
55	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H18. 10. 30	0. 038	
						ばいじん	H18. 10. 30	0. 23	
56	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	<2t	既設	集塵灰	H18. 12. 15	0. 41	
						焼却灰	H18. 12. 15	0. 0000034	
			焼却炉	<2t	既設	集塵灰	H18. 12. 15	0. 43	
						焼却灰	H18. 12. 15	0. 00024	
57	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	休止
58	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉		既設	—	—	—	休止
			焼却炉		既設	—	—	—	休止
59	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉		既設	—	—	—	休止
60	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	休止
61	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉		既設	—	—	—	休止
62	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未測定
63	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉		既設	—	—	—	休止
64	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉		既設	—	—	—	休止
65	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉		既設	—	—	—	休止
66	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未測定

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

事業系対策課(電話 671-3814)

産業廃棄物対策課(電話 671-2525)