

ダイオキシン類自主測定結果一覧表
(平成17年4月1日～平成18年5月31日報告分)

(別添1)

事業所名	所在地	特定施設	規模	大気基準適用施設				水質基準適用事業場				燃え殻等						
				新・既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	備考	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg- TEQ/L)	備考	試料採取日	廃棄物	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考			
1 株中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉		既設			休止									運転実績なし		
2 株ツルミコール	鶴見区寛政町25-3	焼却炉	<2t	既設			未稼働									運転実績なし		
3 J F E 環境㈱	鶴見区弁天町3-1	焼却炉	<2t	既設	H17. 5. 19 H17. 9. 22 H17. 11. 24 H17. 3. 31	0. 00064 0. 00079 0. 000068 0. 0031								H17. 4. 14 H17. 8. 8 H17. 10. 13 H18. 2. 7	脱水ケーキ 脱水ケーキ 脱水ケーキ 脱水ケーキ	0. 00018 0. 0000053 0. 0000076 0. 000019	1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 ※1・2号炉共通	
		焼却炉	<2t	既設	H17. 5. 19 H17. 11. 24 H17. 11. 24 H18. 3. 31	0. 00058 0. 000064 0. 00049 0. 0014												
4 J F E スチール㈱東日本製鉄所	鶴見区扇島1-1	焼却炉	≧4t	既設	H17. 11. 22	0. 39								H17. 5. 18 H17. 5. 18 H17. 5. 18	ばいじん 燃え殻 燃え殻	1. 3 0. 000008 0. 0036	飛灰 粗焼スラッジ 焼スラッジ	
5 末広木材㈱	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H17. 5. 19	2. 7								H18. 3. 16	焼却灰	0. 008		
6 横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	≧4t	既設	H17. 10. 4	0. 0000038		既設(下水)	H17. 9. 12	0. 12				H17. 10. 4 H17. 10. 3 H17. 12. 19 H17. 12. 20	焼却灰 焼却灰 焼却灰 焼却灰	0 0 0 0		
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 10. 3	0. 0000048												
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 12. 19	0. 0000024												
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 12. 20	0. 00018												
		焼却炉						未稼働										運転実績なし
7 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	≧4t	既設	H17. 6. 9	0. 0017		既設	H17. 6. 15 H17. 6. 15 H17. 6. 15	0. 84 0. 50 1. 3 0. 93	No. 1雨水排水口 No. 2雨水排水口 No. 3雨水排水口 No. 4雨水排水口		H17. 6. 9 H17. 6. 9 H17. 6. 10 H17. 6. 10	焼却灰 ばいじん処理物 焼却灰 ばいじん処理物	0. 021 0. 50 0. 035 0. 80			
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 6. 10	0. 011												
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 9. 1	0. 004								H17. 9. 1 H17. 9. 1	焼却灰 ばいじん処理物	0. 039 0. 87		
8 J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	既設			未稼働											
		焼却炉	<2t	既設			未稼働											
		焼却炉	<2t	既設			未稼働											
		焼却炉	<2t	新設														
		焼却炉	<2t	新設														
		焼却炉	<2t	新設														
9 ㈱東芝 京浜事業所 入船分工場	鶴見区寛政町20-1	焼却炉	<2t	既設			廃止											
10 日産自動車㈱横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	7㍓溶解炉	3. 5t	既設	H17. 11. 22	0. 028		既設	H17. 9. 13	0. 003							廃棄物発生なし	
		7㍓溶解炉	3t	既設	H17. 5. 16	0. 061												
		7㍓乾燥炉	0. 5t	既設	H17. 12. 1	0. 037												
11 東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設			未稼働	既設	H17. 11. 8	0. 012								
12 明発工業㈱	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設			未稼働											
13 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉																
14 南大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉																
15 神奈川県立看護教育大学校	中区根岸町2-85-2	焼却炉																
16 横浜法務合同庁舎	中区錦町12	焼却炉																
17 三菱重工工業㈱横浜製作所 本牧工場	南区錦町12	焼却炉	<2t	新設	H18. 2. 28	0. 13		既設(共同処理)	H17. 9. 14	0. 38				H18. 2. 28	ばいじん	0. 037		
18 横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H17. 12. 2	0. 26												
19 南稲村建具	港南区上永谷町4611-103	焼却炉	<2t	既設			廃止											
20 横浜市資源循環局港南工場	港南区港南台8-4-41	焼却炉	≧4t	既設	H17. 6. 6	0. 15		既設	H17. 7. 4	0. 88	No. 1雨水排水口		H17. 6. 16 H17. 6. 16 H17. 7. 21 H17. 7. 21 H17. 11. 17 H17. 11. 17	焼却灰 ばいじん処理物 焼却灰 ばいじん処理物 焼却灰 ばいじん処理物	0. 0086 1. 1 0. 0024 1. 5 0. 0023 1. 8			
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 7. 21	0. 21			H17. 7. 4	0. 55	No. 3雨水排水口							
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 11. 17	0. 23												
21 横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉																
22 内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉																
23 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉																
24 (財)育生会横浜病院	保土ヶ谷区狩場町200-7	焼却炉																
25 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	≧4t	既設	H17. 5. 18	0. 019		既設	H17. 7. 4	0. 27				H17. 5. 18 H17. 5. 18 H17. 7. 7 H17. 7. 7 H18. 2. 23 H18. 2. 23	焼却灰 ばいじん処理物 焼却灰 ばいじん処理物 焼却灰 ばいじん処理物	0. 0083 0. 53 0. 0053 0. 33 0. 017 0. 38		
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 7. 7	0. 04												
		焼却炉	≧4t	既設	H18. 2. 23	0. 0069												

ダイオキシン類自主測定結果一覧表
(平成17年4月1日～平成18年5月31日報告分)

(別添1)

事業所名	所在地	特定施設	規模	大気基準適用施設				水質基準適用事業場				燃え殻等										
				新・既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	備考	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg- TEQ/L)	備考	試料採取日	廃棄物	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考							
26 株高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉					休止															
27 社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H17.12.2	0.16		—	—	—	対象施設なし	H17.12.2	焼却灰	0.0026								
28 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	焼却炉	≧4t	既設	H17.10.12	0.000084		既設	H17.6.23	0.013		H17.10.12	焼却灰	0.0056								
		焼却炉	≧4t	既設	H17.6.23	0.00014						H17.10.12	ばいじん処理物	0.36								
		焼却炉	≧4t	既設	H17.6.24	0.000033						H17.6.23	焼却灰	0.011								
												H17.6.23	ばいじん処理物	0.19								
												H17.6.24	焼却灰	0.012								
												H17.6.24	ばいじん処理物	0.17								
29 早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	H17.5.20	0.021		—	—	—	対象施設なし	H17.5.20	焼却灰	0								
30 石川島播磨重工業㈱技術開発本部	磯子区新中原町1	焼却炉					休止	既設	H17.9.16	0.044												
		焼却炉					休止															
		焼却炉	<2t	既設			未稼働															
		焼却炉	2~4t	既設			未稼働															
		焼却炉	<2t	新設			未稼働															
31 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	焼却炉	<2t	既設			測定不能報告	—	—	—	対象施設なし											
		焼却炉	<2t	既設	H17.12.20	0.17							焼却灰	0.000071								
													ばいじん	0.44								
32 日清オイリオグループ㈱横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H17.10.26	0.011		既設	H17.10.31	0.00084		H17.10.27	もえがら	0.0099								
												H17.10.27	ばいじん	0.15								
33 南ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉					休止															
34 横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉					休止															
35 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	≧4t	既設	H17.5.26	0.00026		既設	H17.8.25	1.2	No.1雨水排水口	H17.5.26	焼却灰	0.0038								
		焼却炉	≧4t	既設	H17.5.27	0.00021						H17.5.26	ばいじん処理物	0.51								
		焼却炉	≧4t	既設	H17.7.14	0.00045						H17.5.27	焼却灰	0.0028								
		焼却炉	≧4t	既設								H17.5.27	ばいじん処理物	0.26								
		焼却炉	2~4t	既設			排出ガスなし		H17.9.5	0.24	No.3雨水排水口	H17.7.14	焼却灰	0.018								
									H17.9.5	0.19	No.4雨水排水口	H17.7.14	ばいじん処理物	0.55			灰溶融炉					
36 松本建設㈱アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設			未稼働	—	—	—	対象施設なし		もえがら									
													ばいじん									
37 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	焼却炉	≧4t	既設			未稼働	既設(下水)	H17.10.24	0.10												
		焼却炉	≧4t	既設	H17.12.12	0.00031												H17.12.12	焼却灰	0		
		焼却炉	≧4t	既設	H17.10.28	0.0000												H17.10.28	焼却灰	0		
		焼却炉	≧4t	既設	H17.12.13	0.0000049												H17.12.13	焼却灰	0		
38 三友プラントサービス㈱横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H17.6.24 H17.8.4	0.087 0.078		既設	H17.6.17 H17.9.12	0.048 0.20		H17.6.24	もえがら	0								
39 宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉					休止															
40 三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	<2t	既設			未稼働	既設	—	—	—	ダクト系の排水なし										
		焼却炉	<2t	既設			未稼働															
		焼却炉	<2t	既設			未稼働															
		焼却炉	<2t	新設			未稼働															
		焼却炉	<2t	新設			未稼働															
41 岩野建設㈱金沢営業所	金沢区島浜町13-12	焼却炉					休止															
42 アマノ㈱	港北区大豆戸町275	焼却炉	<2t	既設	H17.11.25	0.00014		—	—	—	対象施設なし	H17.12.28	焼却灰	0.00018								
												H17.12.28	ばいじん	0.14								
43 慶應義塾日吉事務室(高等学校)	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉					休止															
		焼却炉					休止															
44 明治製菓㈱横浜研究所	港北区師岡町760	焼却炉	<2t	既設			休止	—	—	—	対象施設なし		焼却灰									
45 ㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉					休止															
46 港北土木事務所	港北区太尾町1869	焼却炉					休止															
47 ㈱浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	H17.3.7	0.76		—	—	—	対象施設なし		焼却灰									
48 南畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設			未稼働	—	—	—	対象施設なし											
49 南久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉					休止															
50 近代建設㈱長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設			未報告	—	—	—	対象施設なし		焼却灰									
51 ㈱半田建築	青葉区寺家町242-1	焼却炉					休止															
52 カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉					休止															
53 (合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	<2t	既設			未稼働	—	—	—	対象施設なし											
54 ㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	H17.10.31	0.039		—	—	—	対象施設なし	H17.10.31	焼却灰	0.0005								
55 裕知装設㈱	泉区和泉町7640-6	焼却炉					休止															

ダイオキシン類自主測定結果一覧表
(平成17年4月1日～平成18年5月31日報告分)

(別添1)

事業所名	所在地	特定施設	規模	大気基準適用施設				水質基準適用事業場				燃え殻等				
				新・既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	備考	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg- TEQ/L)	備考	試料採取日	廃棄物	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考	
56 斉藤工務店	泉区和泉町6545	焼却炉	<2t	既設			廃止	—	—	—	対象施設なし					
57 生駒造園土木㈱	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H17. 5. 18	0. 057		—	—	—	対象施設なし	H17. 5. 18	焼却灰		0	
58 日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H17. 10. 13	0. 001		—	—	—	対象施設なし	H17. 10. 13 H17. 10. 13	焼却灰 ばいじん		0. 11 0. 29	
59 横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	<2t	既設	H17. 7. 28	0. 012		—	—	—	対象施設なし	H17. 7. 28 H17. 7. 28 H17. 7. 28 H17. 7. 28	集じん灰 焼却灰 集じん灰 焼却灰		0. 32 0. 00052 0. 26 0. 000065	
		焼却炉	<2t	既設	H17. 7. 28	0. 042										
60 ㈱一吉建設		焼却炉					休止									
61 B A S F コーティングス㈱戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	H17. 10. 5	0. 017		—	—	—	合流	H17. 10. 6 H17. 10. 6	焼却灰 ばいじん		0. 052 0. 00049	
62 ㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設			未報告	—	—	—	対象施設なし		焼却灰			
63 横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉					休止									
64 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉					休止									
65 南浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉					休止									
66 ㈱東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場	瀬谷区北町12-1	焼却炉	2~4t	既設	H17. 11. 8 H18. 3. 9	5. 0 1. 2		—	—	—	対象施設なし		ばいじん もえがら			
		焼却炉	2~4t	既設	H17. 11. 8 H18. 3. 9	0. 73 0. 77										
67 アサヒブリック㈱	瀬谷区北町12-25	焼却炉	<2t	新設	H17. 5. 20	1. 7		—	—	—	対象施設なし	H17. 7. 20 H17. 7. 20	焼却灰 ばいじん		1. 1 0. 94	
68 共栄縫製㈱	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設			休止	—	—	—	対象施設なし					
69 ㈱松本工務店	都筑区中川町	焼却炉					休止				3, 4系	—	—	—	—	—
70 ㈱デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	H17. 10. 27	1. 8		—	—	—	合流	H18. 1. 5 H18. 1. 5	もえがら ばいじん		0. 000017 0. 024	
71 山崎製パン㈱横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	H17. 8. 23	1. 1		—	—	—	対象施設なし	H17. 8. 25 H17. 8. 23	焼却灰 ばいじん		0. 025 0. 74	
72 ㈱DNPテクノバック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	H17. 7. 5	0. 00022		—	—	—	対象施設なし	H17. 7. 5 H17. 7. 5	ばいじん もえがら		0. 072 0. 000006	
73 横浜車輛工業㈱	都筑区東方町427	焼却炉		既設			休止									
74 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	焼却炉	≧4t	既設	H17. 6. 30	0. 016		既設	H17. 6. 30	0. 085	No. 1雨水排水口	H17. 6. 30 H17. 6. 30	焼却灰 ばいじん処理物		0. 043 1. 1	
		焼却炉	≧4t	既設	H17. 7. 1	0. 0048			H17. 6. 30	3. 1	No. 2雨水排水口	H17. 7. 1 H17. 7. 1	焼却灰 ばいじん処理物		0. 11 1. 7	
		焼却炉	≧4t	既設	H18. 3. 30	0. 046			H17. 6. 30	0. 56	No. 3雨水排水口	H18. 3. 30 H18. 3. 30	焼却灰 ばいじん処理物		0. 015 1. 8	
75 西濃運輸㈱ 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉					休止									
76 ㈱浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	H17. 3. 18	5. 1		—	—	—	対象施設なし		焼却灰			
77 南関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設			未報告	—	—	—	対象施設なし					
78 板橋運輸産業㈱	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	H17. 2. 2	0. 00036		—	—	—	対象施設なし		焼却灰			
79 T E P C O 横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	排水					対象施設なし	既設(PCB分解)	H17. 9. 15	0. 00039		—	—	—	—	対象施設なし
80 横浜市環境創造局 神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	排水					対象施設なし	既設	H17. 10. 25	0. 053		—	—	—	—	対象施設なし
81 横浜市環境創造局 港北水再生センター	港北区太尾町1805	排水					対象施設なし	既設	H17. 11. 25	0. 032	北側	—	—	—	—	対象施設なし
									H17. 11. 25	0. 050	中央	—	—	—	—	—
									H17. 11. 25	0. 021	南側	—	—	—	—	—
82 横浜市環境創造局 栄第一水再生センター	栄区小菅ヶ谷2-5-1	排水					対象施設なし	外			A系 B系	—	—	—	—	対象施設なし
83 横浜市環境創造局 栄第二水再生センター	栄区长沼町82	排水					対象施設なし	既設	H17. 9. 27	0. 060		—	—	—	—	対象施設なし
84 神奈川合同アセチレン㈱	瀬谷区目黒町 8-5	排水					対象施設なし	既設(アセチレン洗浄)	H18. 2. 17	0. 012		—	—	—	—	対象施設なし
85 横浜市環境創造局 都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	排水					対象施設なし	既設	H17. 10. 17	0. 033	1, 2系	—	—	—	—	対象施設なし
									H17. 10. 17	0. 13	3, 4系					