

ダイオキシン類自主測定結果一覧表

平成16年4月1日～平成17年5月31日報告

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場				燃え殻等				
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	㈱ツルミコール	鶴見区寛政町25-3	焼却炉	既設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し				未報告
2	J F E 環境㈱/No.1廃液焼却炉	鶴見区弁天町3-1	焼却炉	既設	<2t	H16.4.15	0.000047	—	—	—	合流	H16.4.15	脱水ケーキ	0.000017		
						H16.7.1	0.000024						H16.7.1	脱水ケーキ		0.00061
						H16.10.26	0.000021						H16.10.26	脱水ケーキ		1.3
						H17.1.12	0.00012									
3	J F E 環境㈱/No.2廃液焼却炉	鶴見区弁天町3-1	焼却炉	既設	<2t	H16.4.15	0.0011	—	—	—	合流	H16.10.26	脱水ケーキ	1.3		
						H16.7.1	0.000093						H16.10.26	脱水ケーキ		0.0019
						H16.10.26	0.00055									
						H17.1.12	0.000013									
4	J F E スチール㈱東日本製鉄所/廃棄物焼却炉	鶴見区扇島1-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.21	0.041	—	—	—	対象施設無し	H16.7.21	ばいじん	2.2	飛灰	
						H16.7.21	燃え殻					0.0030	粗焼スラッジ			
						H16.7.21	燃え殻					0.0024	焼スラッジ			
5	末広木材㈱/廃棄物焼却炉	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	新設	<2t	H16.4.1	0.42	—	—	—	対象施設無し	H16.2.20	焼却灰	0.0086		
6	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉1号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H16.10.19	0.00048	既設 (下水)	H16.10.19	0.014		H16.10.19	焼却灰	0.00000011		
7	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉2号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H16.10.14	0.0013					H16.10.14	焼却灰	0.00000017		
8	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉3号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H16.12.7	0.00012					H16.12.7	焼却灰	0.00000019		
9	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉4号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H16.10.15	0.00067					H16.10.15	焼却灰	0.000000071		
10	横浜市環境事業局鶴見工場/1号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.7	0.012	既設	H16.10.19	1.1	No.1雨水排水口	H16.7.7	焼却灰	0.020		
11	横浜市環境事業局鶴見工場/2号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.2	0.0016		H16.10.19	0.41	No.2雨水排水口	H16.7.7	ばいじん処理物	0.90		
									H16.10.19	4.6	No.3雨水排水口	H16.6.2	ばいじん処理物	0.73		
									H16.10.19	1.5	No.4雨水排水口	H16.6.3	焼却灰	0.0091		
12	横浜市環境事業局鶴見工場/3号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.3	0.00017				H16.6.3	ばいじん処理物	0.51			
13	J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物実証炉No.1 廃棄物流動床炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し			未稼働	
14	J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物実証炉No.2 廃棄物ガス化熔融炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し			未稼働	
15	J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/灰熔融炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し			未稼働	
16	J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物ストーカ炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し			未稼働	
17	J F E エンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/流動層式ガス発生炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働	—	—	—	対象施設無し			未稼働	
18	㈱東芝 京浜事業所 入船分工場/廃棄物焼却炉	鶴見区寛政町20-1	焼却炉	既設	<2t	H15.10.7	0.00024	廃止	—	—	—	合流				未報告
19	日産自動車㈱横浜工場 3地区/3.5t/hアルミ溶解炉	鶴見区大黒町6-1	7t溶解炉	既設	3.5t	H16.5.27	0.011	既設	H16.9.22	0.00083		廃棄物の発生なし				
20	日産自動車㈱横浜工場 3地区/3.0t/hアルミ溶解炉	鶴見区大黒町6-1	7t溶解炉	既設	3t	H16.11.18	0.40									
21	日産自動車㈱横浜工場 3地区/0.5t/hアルミ切粉乾燥炉	鶴見区大黒町6-1	7t乾燥炉	既設	0.5t	H16.12.1	0.029									
22	東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所/廃棄物焼却炉	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働	既設	H16.7.6	0.00012					

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場				燃え殻等						
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> )			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取 年月日	廃棄物	測定結果 (ng- TEQ/g)			
23	明発工業㈱	神奈川県羽沢町526	焼却炉	既設	<2t				—	—	—	対象施設無し				未稼働		
24	三菱重工工業㈱横浜製作所 本牧工場/汚泥炭化設備	中区錦町12	焼却炉	新設	<2t	H17.2.2	0.00027		既設 (共同処理)	H16.9.16	0.0091		H17.2.2	ばいじん	0.032			
25	横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	既設	<2t	H16.10.7	0.0075		—	—	—	対象施設無し				未報告		
26	南稲村建具	港南区上永谷町4611-103	焼却炉	既設	<2t				既設	—	—	対象施設無し				未報告		
27	横浜市環境事業局港南工場/1号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H16.5.26	0.12		既設	H16.10.19	1.7		H16.5.26	焼却灰	0.00096			
28	横浜市環境事業局港南工場/2号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.15	0.11								H16.5.26	ばいじん処理物	1.4	
29	横浜市環境事業局港南工場/3号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.14	0.19								H16.7.15	焼却灰	0.0065	
															H16.7.15	ばいじん処理物	2.7	
30	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/1号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H16.5.20	0.038		既設	H16.5.20	4.9		H16.7.14	焼却灰	0.0026			
31	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/2号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H16.5.19	0.017								H16.7.14	ばいじん処理物	2.0	
32	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/3号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.21	0.067								H16.5.20	焼却灰	0.0062	
															H16.5.20	ばいじん処理物	0.71	
33	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部/焼却炉	旭区上川井町1324	焼却炉	既設	<2t	H16.12.28	2.3		—	—	—	対象施設無し	H16.5.19	焼却灰	0.0053			
34	横浜市環境事業局旭工場/1号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.24	0.0014		既設	H16.10.19	0.50		H16.5.19	ばいじん処理物	1.3			
35	横浜市環境事業局旭工場/2号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.9.2	0.000053								H16.5.19	ばいじん処理物	1.3	
36	横浜市環境事業局旭工場/3号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.25	0.0000016								H16.7.21	焼却灰	0.0078	
															H16.7.21	ばいじん処理物	1.9	
37	早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	既設	<2t	H16.6.29	11		—	—	—	対象施設無し	H16.12.28	焼却灰	0.015			
38	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.27 循環流動層式焼却実験炉	磯子区新中原町1	焼却炉	既設	<2t				既設	H16.9.17	0.0044		H16.12.28	ばいじん	0.017			
39	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.26 廃棄物焼却実験炉(回転ストーカ式)	磯子区新中原町1	焼却炉	既設	2~4t										H16.6.24	焼却灰	0.0021	
40	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.29 自己燃焼式内部熔融炉	磯子区新中原町1	焼却炉	新設	<2t										H16.6.24	ばいじん処理物	0.62	
41	農林水産省動物検疫所/動物死体焼却炉	磯子区原町11-1	焼却炉	既設	<2t				—	—	—	対象施設無し	H16.9.2	焼却灰	0.0026			
42	農林水産省動物検疫所/汚泥焼却炉	磯子区原町11-1	焼却炉	既設	<2t	H16.12.20	0.024						H16.9.2	ばいじん処理物	0.61			
43	日清オイログループ㈱横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	既設	<2t	H16.11.12	0.000055		—	—	—	対象施設無し	H16.6.25	焼却灰	0.0031			
44	横浜市環境事業局金沢工場/1号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.9.1	0.0079		既設	H16.10.4	0.51		H16.6.25	ばいじん処理物	0.59			
45	横浜市環境事業局金沢工場/2号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.30	0.000052								H16.12.20	焼却灰	0	
46	横浜市環境事業局金沢工場/3号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.7.1	0.00016								H16.12.20	ばいじん	0.74	
															H16.9.30	もえがら	0.0089	
47	横浜市環境事業局金沢工場/灰溶融炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	2~4t								H16.9.30	ばいじん	0.44			
													H16.9.1	焼却灰	0.0055			
													H16.9.1	ばいじん処理物	0.37			
													H16.6.30	焼却灰	0.0034			
													H16.6.30	ばいじん処理物	0.38			
													H16.7.1	焼却灰	0.0031			
													H16.7.1	ばいじん処理物	0.21			
													—	—	—	灰溶融炉		

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場				燃え殻等							
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考			
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)				
48	松本建設㈱アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	既設	<2t	H16.5.22	0.00014	未稼働	-	-	-	対象施設無し	H16.5.22	もえがら	0.0000029				
49	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉1号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t			未稼働	既設 (下水)	H16.10.25	0.0099		H16.5.22	ばいじん	0.026				
50	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉2号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H17.1.12	0.00031						H17.1.12	焼却灰	0.0028				休止中
51	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉3号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H17.1.11	0.0050						H17.1.11	焼却灰	0.00000016				
52	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉4号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H16.11.1	0.00014						H16.11.1	焼却灰	0.00000025				
53	三友プラントサービス㈱横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	既設	<2t	H16.11.25	0.10		既設	H16.9.8	1.7		H16.9.30	もえがら	0.00000031				
54	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No.1 気泡型流動床焼却炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	既設	-	-	ガ/林シ工程排水無し				未稼働			
55	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No.3 熱分解溶融炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働											未稼働
56	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No.6 下水汚泥新型高性能流動炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働											未稼働
57	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No.9 都市ごみ焼却灰溶融炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働											未稼働
58	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No.10 焼却灰焙焼炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働											未稼働
59	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/小型ストーカ炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働							未稼働				
60	アマノ(株)/日立ラジケーター一括投入A型焼却設備	港北区大豆戸町275	焼却炉	既設	<2t	H16.11.15	0.000017		-	-	-	対象施設無し	H16.11.15	焼却灰	0				
61	明治製菓㈱横浜研究所/焼却炉	港北区師岡町760	焼却炉	既設	<2t	H16.12.2	0.048	廃止	-	-	-	対象施設無し	H16.11.15	ばいじん	0.0023				
62	㈱浅川製作所 横浜工場/焼却炉	港北区新羽町1261	焼却炉	既設	<2t	H16.3.15 H17.3.17	1.9 0.76		-	-	-	対象施設無し	H16.3.15 H17.3.17	焼却灰 焼却灰	1.3 0.13				
63	㈱畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-	対象施設無し				未稼働			
64	近代建設㈱長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	既設	<2t	H16.4.5	0.0040		-	-	-	対象施設無し	H16.4.5	焼却灰	0.00023				
65	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	既設	<2t			未報告	-	-	-	対象施設無し				未稼働			
66	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	新設	<2t	H15.10.31 H16.10.26	2.5 0.070		-	-	-	対象施設無し	H16.10.26	ばいじん	0.000072				
67	斉藤工務店	泉区和泉町6545	焼却炉	既設	<2t			未報告	-	-	-	対象施設無し				未稼働			
68	生駒造園土木㈱/1号廃棄物焼却炉(HC-20型)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	既設	<2t	H16.5.14	0.057		-	-	-	対象施設無し	H16.5.14	焼却灰	0				
69	日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所/廃棄物焼却炉	戸塚区秋葉町440	焼却炉	既設	<2t	H16.9.3	0.0023		-	-	-	対象施設無し	H16.9.4	焼却灰	0.018				
70	横浜市戸塚畜場/戸塚畜場小動物焼却施設合同A炉	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	既設	<2t	H16.7.21	0.00096		-	-	-	対象施設無し	H16.7.21	集じん灰	0.15				
71	横浜市戸塚畜場/戸塚畜場小動物焼却施設合同B炉	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	既設	<2t	H16.7.21	0.0013						H16.7.21	焼却灰	0.0000032				
72	日本油脂BASFコーティングス㈱戸塚工場/焼却施設	戸塚区下倉田町296	焼却炉	既設	<2t	H16.10.14	0.35		-	-	-	合流	H16.7.21	集じん灰	0.25				
73	㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	既設	<2t	H16.10.28	2.2		-	-	-	対象施設無し	H16.10.14	焼却灰	0.067				
													H16.10.14	ばいじん	0.0028				
													H16.10.28	焼却灰	0.044				

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場					燃え殻等				
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考	
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)		
74	㈱東光/産業廃棄物中間処理(焼却)場 NO.1焼却炉	瀬谷区北町12-1	焼却炉	既設	2~4t	H16.9.10	1.1							H16.11.2	ばいじん	0.66	
75	㈱東光/産業廃棄物中間処理(焼却)場 NO.2焼却炉	瀬谷区北町12-1	焼却炉	既設	2~4t	H16.9.10	1.3		-	-	-	対象施設無し		H16.11.2	ばいじん	2.5	
															もえがら	0.015	1, 2号共通
76	アサヒブリテック㈱	瀬谷区北町12-25	焼却炉	新設	<2t	H16.12.17	2.6		-	-	-	対象施設無し		H16.12.17	焼却灰	2.8	
														H16.12.17	ばいじん	20	
77	共栄縫製㈱	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-	対象施設無し					未稼働
78	㈱デズボ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	既設	2~4t	H16.9.16	3.4		-	-	-	合流		H16.5.17	もえがら	0.0061	
														H16.5.17	ばいじん	0.075	
79	山崎製パン㈱横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	既設	<2t	H16.11.19	3.0		-	-	-	対象施設無し		H16.9.24	焼却灰	0.0075	
														H16.11.19	ばいじん	0.24	
80	大日本印刷テクノバック横浜㈱	都筑区池辺町3500	焼却炉	既設	<2t	H16.9.1	0.000018		-	-	-	対象施設無し		H16.9.1	ばいじん	0.050	
														H16.9.1	もえがら	0	
81	横浜市環境事業局都筑工場/1号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.16	0.0038			H16.7.29	0.69	No.1雨水排水口		H16.6.16	焼却灰	0.069	
														H16.6.16	ばいじん処理物	1.9	
82	横浜市環境事業局都筑工場/2号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.6.17	0.0078			H16.7.29	0.72	No.2雨水排水口		H16.6.17	焼却灰	0.016	
														H16.6.17	ばいじん処理物	1.7	
83	横浜市環境事業局都筑工場/3号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H16.8.4	0.0083			H16.10.4	0.17	No.3雨水排水口		H16.8.4	焼却灰	0.38	
														H16.8.4	ばいじん処理物	2.0	
84	㈱浅川製作所 川和工場/焼却炉	都筑区川和町561	焼却炉	既設	<2t	H16.3.16 H17.3.18	3.6 5.1		-	-	-	対象施設無し		H16.3.16	焼却灰	1.6	
														H17.3.18	焼却灰	0.074	
85	㈱関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	既設	<2t			未報告	-	-	-	対象施設無し					未報告
86	板橋運輸産業㈱/焼却炉	都筑区東山田町212-1	焼却炉	既設	<2t	H17.2.2	0.00036		-	-	-	対象施設無し		H17.2.2	焼却灰	0.41	
87	横浜下水道局管理部 港北下水処理場	港北区太尾町1805	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設	H16.10.26	0.00086	北側	-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.26	0.0031	中央	-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.26	0.00052	南側	-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.26	0.00064	二重測定	-	-	-	-	対象施設無し
88	横浜下水道局管理部 都筑下水処理場	都筑区佐江戸町25	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設	H16.10.25	0.0049	1,2系	-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.25	0.035	3,4系	-	-	-	-	対象施設無し
89	横浜下水道局管理部 栄第一下水処理場	栄区小菅ヶ谷2-5-1	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設	H16.10.7	0.00057	A系	-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.7	0.00050	B系	-	-	-	-	対象施設無し
90	横浜下水道局管理部 神奈川下水処理場	神奈川区千若町1-1	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設	H16.10.18	0.0010		-	-	-	-	対象施設無し
91	横浜下水道局管理部 栄第二下水処理場	栄区長沼町82	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設	H16.10.8	0.0055		-	-	-	-	対象施設無し
										H16.10.8	0.0055	二重測定	-	-	-	-	対象施設無し
92	横浜環境事業局栄工場	栄区上郷町1570-1	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設			未稼働	-	-	-	-	対象施設無し
93	TEPCO横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設 (PCB分解)	H16.10.6	0.00058		-	-	-	-	対象施設無し
94	神奈川合同アセチレン㈱	瀬谷区目黒町8-5	-	-	-	-	-	対象施設無し	既設 (7セチン洗浄)	H17.2.14	0.0028		-	-	-	-	対象施設無し