

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（平成15年度）

平成15年4月1日～平成16年3月31日報告

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場					燃え殻等							
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考				
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)					
1	㈱ソルミコール	鶴見区寛政町25-3	焼却炉	既設	<2t			未報告	-	-	-	対象施設無し				未報告				
2	J F E環境㈱/No.1廃液焼却炉	鶴見区弁天町3-1	焼却炉	既設	<2t	H15.4.9	0		-	-	-	合流	H15.4.9	脱水ケーキ	0.83					
						H15.7.14	0.00043						H15.7.14	脱水ケーキ	0.0012					
						H15.10.24	0.000016						H15.10.24	脱水ケーキ	0.000030					
						H16.2.3	0.000013						H16.2.3	脱水ケーキ	0.000060					
3	J F E環境㈱/No.2廃液焼却炉	鶴見区弁天町3-1	焼却炉	既設	<2t	H15.4.9	0		-	-	-	合流	H15.10.24	脱水ケーキ	0.000030					
						H15.7.14	0.000011						H15.10.24	脱水ケーキ	0.000030					
						H15.10.24	0.000017						H16.2.3	脱水ケーキ	0.000060					
						H16.2.3	0.0025													
4	J F E スチール㈱東日本製鉄所/廃棄物焼却炉	鶴見区扇島1-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.22	0		-	-	-	対象施設無し	H15.5.22	ばいじん	0.47					
5	末広木材㈱/廃棄物焼却炉	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	新設	<2t	H15.2.20	0.74		-	-	-	対象施設無し	H16.2.20	焼却灰	0.0086					
6	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉1号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H15.8.22	0.0000059		既設 (下水)	H15.8.7	0.031		H15.8.22	焼却灰	0					
7	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉2号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H15.10.10	0.0003						H15.10.10	焼却灰	0.00000016					
8	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉3号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H15.9.12	0.0000025						H15.9.12	焼却灰	0.0017					
9	横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場/廃棄物焼却炉4号炉	鶴見区末広町1-6-8	焼却炉	既設	≧4t	H15.9.30	0.00304						H15.9.30	焼却灰	0.0016					
10	横浜市環境事業局鶴見工場/1号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.7.23	0.00019		既設	H15.5.15	2.0		H15.7.23	焼却灰	0.016					
11	横浜市環境事業局鶴見工場/2号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.14	0.00014						H15.7.23	固化灰	0.26					
12	横浜市環境事業局鶴見工場/3号炉	鶴見区末広町1-15-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.15	0.027						H15.5.14	焼却灰	0.010					
													H15.5.14	固化灰	0.51					
													H15.5.15	焼却灰	0.0075					
														H15.5.15	固化灰	0.43				
13	J F Eエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物実証炉No.1 廃棄物流動床炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-	対象施設無し				未稼働				
14	J F Eエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物実証炉No.2 廃棄物ガス化溶融炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働												未稼働
15	J F Eエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/灰溶融炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働												未稼働
16	J F Eエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/NKK製整形上向流旋回溶融炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働												未稼働
17	J F Eエンジニアリング㈱鶴見事業所 鶴見工場/廃棄物ストーカ炉	鶴見区末広町2-1	焼却炉	新設	<2t			未稼働												未稼働
18	㈱東芝 京浜事業所 入船分工場/廃棄物焼却炉	鶴見区寛政町20-1	焼却炉	既設	<2t	H15.1.29	0.00046		-	-	-	合流	H15.1.29	燃え殻	0.011					
19	日産自動車㈱横浜工場 3地区/3.5t/hアルミ溶解炉	鶴見区大黒町6-1	7t溶解炉	既設	3.5t	H15.5.27	0.32		既設	H15.9.9	0.00064					廃棄物の発生なし				
20	日産自動車㈱横浜工場 3地区/3.0t/hアルミ溶解炉	鶴見区大黒町6-1	7t溶解炉	既設	3t	H15.12.2	0.026													
21	日産自動車㈱横浜工場 3地区/0.5t/hアルミ切粉乾燥炉	鶴見区大黒町6-1	7t乾燥炉	既設	0.5t	H15.5.26	0.0089										H16.2.10	0.002		
						H15.11.18	0.0082													
22	明発工業㈱	神奈川県羽沢町526	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-	対象施設無し				未稼働				
23	三菱重工業㈱横浜製作所 本牧工場/汚泥炭化設備	中区錦町12	焼却炉	新設	<2t	H15.8.27	0.0014		既設 (共同処理)	H15.9.25	0.021									
24	横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	既設	<2t	H15.9.18	0.15		-	-	-	対象施設無し	H15.9.18	燃え殻	0.00045					
													H15.9.18	ばいじん	0.76					

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場				燃え殻等						
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考		
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)			
25	南稲村建具	港南区上永谷町4611-103	焼却炉	既設	<2t			未報告	既設	-	-		貯存シツ工程排水無し				未報告	
26	横浜市環境事業局港南工場/1号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.21	0.17		既設	H15.12.1	3.7		H15.5.21	焼却灰	0.0015			
								H15.5.21				固化灰	1.2					
27	横浜市環境事業局港南工場/2号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H15.7.16	0.090								H15.7.16	焼却灰	0.0039	
															H15.7.16	固化灰	1.4	
28	横浜市環境事業局港南工場/3号炉	港南区港南台8-4-41	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.22	0.31					H15.5.22	焼却灰	0.0038				
												H15.5.22	固化灰	5.6				
29	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/1号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.10	0.010		既設	H15.8.27	0.83		H15.6.10	焼却灰	0.0080			
								H15.6.10				固化灰	0.81					
30	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/2号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.11	0.034								H15.6.11	焼却灰	0.0098	
															H15.6.11	固化灰	1.3	
31	横浜市環境事業局保土ヶ谷工場/3号炉	保土ヶ谷区狩場町355	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.12	0.026					H15.6.12	焼却灰	0.0088				
												H15.6.12	固化灰	0.80				
32	協立商事㈱/横浜中間処理場	旭区白根町893-2	焼却炉	既設	2~4t			未稼働	既設				未稼働				未稼働	
33	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部/焼却炉	旭区上川井町1324	焼却炉	既設	<2t	H15.12.10	0.033		-	-	-		対象施設無し	H15.12.10	ばいじん	0.0040		
34	横浜市環境事業局旭工場/1号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.17	0.000019		既設	H15.6.17	2.2		H15.6.17	焼却灰	0.0022			
								H15.6.17				固化灰	0.76					
35	横浜市環境事業局旭工場/2号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.18	0.0051								H15.6.18	焼却灰	0.0073	
															H15.6.19	固化灰	0.83	
36	横浜市環境事業局旭工場/3号炉	旭区白根2-8-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.19	0.00020					H15.6.19	焼却灰	0.018				
												H15.6.19	固化灰	0.92				
37	早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	既設	<2t	H15.4.10	1.3		-	-	-		対象施設無し	H15.4.10	焼却灰	0.0010		
38	㈱アサヒ横浜工場/小型一括処理焼却炉K-25型	磯子区新磯子町30-5	焼却炉	既設	<2t	H15.1.31	0.00017	廃止	-	-	-		対象施設無し	H15.1.31	焼却灰	0.00064		
39	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.27 循環流動層式焼却実験炉	磯子区新中原町1	焼却炉	既設	<2t	H15.9.26	0.00073		既設	H15.9.24	0.20		H15.9.26	ばいじん	2.1			
40	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.26 廃棄物焼却実験炉(回転ストロー方式)	磯子区新中原町1	焼却炉	既設	2~4t	H16.2.18	0.015								H16.2.18	もえがら	0.042	
															H16.2.18	ばいじん	0.56	
41	石川島播磨重工業㈱技術開発本部/No.29 自己燃焼式内部溶融炉	磯子区新中原町1	焼却炉	新設	<2t			未稼働										
42	農林水産省動物検疫所/動物死体焼却炉	磯子区原町11-1	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-		対象施設無し				未稼働	
						H15.2.7	0.19											
43	農林水産省動物検疫所/汚泥焼却炉	磯子区原町11-1	焼却炉	既設	<2t	H15.12.12	0.16						H15.12.12	焼却灰	0.00081			
													H15.12.12	ばいじん	0.63			
44	日清オイリオ㈱横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	既設	<2t	H15.10.17	0.000083		既設	H15.10.17	0.00021		H15.10.17	もえがら	0.013			
45	横浜市環境事業局金沢工場/1号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.4	0.000050		既設	H15.10.14	3.7		H15.6.4	焼却灰	0.0033			
															H15.6.4	固化灰	0.57	
46	横浜市環境事業局金沢工場/2号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.7.2	0.0014								H15.7.2	焼却灰	0.0029	
															H15.7.2	固化灰	0.61	
47	横浜市環境事業局金沢工場/3号炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.5	0.0016					H15.6.5	焼却灰	0.0081				
												H15.6.5	固化灰	0.40				
48	横浜市環境事業局金沢工場/灰溶融炉	金沢区幸浦2-7-1	焼却炉	既設	2~4t	-	-	排出ガスなし					-	-	-	溶融炉		
49	松本建設㈱アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	既設	<2t			未稼働	-	-	-		対象施設無し				未稼働	

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用事業場				燃え殻等				
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)	
50	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉 1号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H15. 8. 26	0.041	既設 (下水)	H15. 8. 7	0.014		H15. 8. 26	焼却灰	0.0000015		
51	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉 2号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H15. 9. 4	0.000013					H15. 8. 26	焼却灰	0.0000015		
52	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉 3号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H15. 8. 21	0.00017					H15. 9. 4	焼却灰	0.00015		
53	横浜市下水道局管理部金沢下水処理場/廃棄物焼却炉 4号炉	金沢区幸浦1-17	焼却炉	既設	≧4t	H15. 9. 19	0.00030					H15. 8. 21	焼却灰	0		
54	三友プラントサービス㈱	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	既設	<2t	H15. 9. 25	0.22	既設	H15. 7. 24	0.31		H15. 7. 9	もえがら	0.0000017		
55	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 1 気泡型流動床焼却炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t			既設	-	-	ゲイジツ工程排水無し				未稼働	
56	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 3 熱分解溶解炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t	H15. 11. 29	0.40					H15. 11. 28	ばいじん	0.092		
57	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 5 新型流動床炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t	H16. 2. 16	0.024					H15. 12. 25	ばいじん	0.23	廃止	
58	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 6 下水汚泥新型高性能流動炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	既設	<2t	H15. 8. 3	0.027053					H15. 8. 3	ばいじん	0.0018		
59	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 9 都市ごみ焼却灰溶融炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t										未稼働	
60	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/No. 10 焼却灰焙焼炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t	H15. 6. 13	0.00018					H15. 6. 13	燃えがら	0.022		
61	三菱重工工業㈱横浜製作所 金沢工場/小型ストーカ炉	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	新設	<2t	H15. 8. 31	0.0097	H15. 8. 31	ばいじん	0.26						
62	㈱マツモト 朝比奈工場/焼却炉	金沢区朝比奈町146	焼却炉	既設	<2t	H15. 6. 13	0.011	休止	-	-	対象施設無し	H15. 6. 13	ばいじん	0.035	休止	
63	アマノ㈱/日立ラジケター---捨投入A型焼却設備	港北区大豆戸町275	焼却炉	既設	<2t	H15. 11. 12	0.0000032	-	-	-	対象施設無し					
64	明治製菓㈱横浜研究所/焼却炉	港北区師岡町760	焼却炉	既設	<2t	H15. 11. 28	0.00014	-	-	-	対象施設無し	H15. 11. 28	焼却灰	0		
65	㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
66	㈱浅川製作所 横浜工場/焼却炉	港北区新羽町1261	焼却炉	既設	<2t	H15. 4. 3	6.3	-	-	-	対象施設無し	H15. 4. 3	焼却灰	0.040		
67	㈱畑中建設	港北区榊町3-1-17	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
68	近代建設㈱長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	既設	<2t	H15. 3. 20	3.0	-	-	-	対象施設無し	H15. 4. 5	焼却灰	0.00023		
69	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
70	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	新設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未報告	
71	奇藤工務店	泉区和泉町6545	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
72	生駒造園土木㈱/1号廃棄物焼却炉(HC-20型)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	既設	<2t	H15. 5. 13	0.25	-	-	-	対象施設無し	H15. 5. 13	焼却灰	0		
73	日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所/廃棄物焼却炉	戸塚区秋葉町440	焼却炉	既設	<2t	H15. 9. 9	0.20	-	-	-	対象施設無し	H15. 9. 10	焼却灰	0.013		
74	横浜市戸塚畜場/戸塚畜場小動物焼却施設合同A炉	戸塚区烏が丘10-5	焼却炉	既設	<2t	H15. 7. 23	0.0051	-	-	-	対象施設無し	H15. 7. 23	集じん灰	0.095		
												H15. 7. 23	焼却灰	0.0000096		
75	横浜市戸塚畜場/戸塚畜場小動物焼却施設合同B炉	戸塚区烏が丘10-5	焼却炉	既設	<2t	H15. 7. 23	0.056					H15. 7. 23	集じん灰	0.20		
76	日本油脂BASFコーティングス㈱戸塚工場/焼却施設	戸塚区下倉町296	焼却炉	既設	<2t	H15. 10. 10	0.13	-	-	-	合流	H15. 10. 10	焼却灰	0.038		
77	㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未報告	
78	㈱東光/産業廃棄物中間処理(焼却)場 NO. 1焼却炉	瀬谷区北町12-1	焼却炉	既設	2~4t	H15. 12. 5	0.52	-	-	-	対象施設無し	H16. 1. 19	ばいじん	1.0		
79	㈱東光/産業廃棄物中間処理(焼却)場 NO. 2焼却炉	瀬谷区北町12-1	焼却炉	既設	2~4t	H15. 12. 5	0.94	-	-	-		H16. 1. 19	ばいじん	2.6		
80	アサヒブリック㈱	瀬谷区北町12-25	焼却炉	新設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
81	共栄縫製㈱	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	既設	<2t			-	-	-	対象施設無し				未稼働	
82	㈱デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	既設	2~4t	H15. 4. 1	5.0	-	-	-	合流	H15. 11. 29	もえがら	0.030		
						H15. 9. 18	2.6					H15. 11. 29	ばいじん	0.0015		

No.	事業所名/施設名称	所在地	大気基準適用施設						水質基準適用事業場				燃え殻等			
			特定施設	新・既設	規模	自主測定結果		備考	新・既設	自主測定結果		備考	自主測定結果			備考
						試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)			試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)		試料採取年月日	廃棄物	測定結果 (ng-TEQ/g)	
83	山崎製パン横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	既設	<2t	H15.7.21	4.9		—	—	—	対象施設無し	H15.7.25	焼却灰	0.0031	
84	大日本印刷テクノバック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	既設	<2t	H14.7.30	0		—	—	—	対象施設無し	H15.8.11	ばいじん	0.16	
						H15.8.11	0						H15.8.11	もえがら	0	
85	横浜車輛工業㈱/焼却炉	都筑区東方町427	焼却炉	既設	<2t			未報告	—	—	—	対象施設無し				未報告
86	横浜市環境事業局都筑工場/1号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.7	0.0016		既設	H15.9.24	1.2		H15.5.7	焼却灰	0.042	
								H15.5.7					固化灰	1.6		
87	横浜市環境事業局都筑工場/2号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.6.24	0.0040						H15.6.24	焼却灰	0.014	
								H15.6.24					固化灰	1.6		
88	横浜市環境事業局都筑工場/3号炉	都筑区平台27-1	焼却炉	既設	≧4t	H15.5.8	0.00052						H15.5.8	焼却灰	0.011	
													H15.5.8	固化灰	1.7	
89	棚浅川製作所 川和工場/焼却炉	都筑区川和町561	焼却炉	既設	<2t	H15.4.4	1.8		—	—	—	対象施設無し				
90	南関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	既設	<2t			未報告	—	—	—	対象施設無し				未報告
91	板橋運輸産業㈱/焼却炉	都筑区東山田町212-1	焼却炉	既設	<2t	H16.1.13	0.0039		—	—	—	対象施設無し	H16.1.13	焼却灰	0.61	
92	横浜市下水道局管理部 港北下水処理場	港北区太尾町1805	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設	H15.8.8	0.0059	北側	—	—	—	対象施設無し
								H15.8.8		0.0037	二重測定	—	—	—		
								H15.8.8		0.013	中央	—	—	—		
								H15.8.8		0.15	南側	—	—	—		
93	横浜市下水道局管理部 都筑下水処理場	都筑区佐江戸町25	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設	H15.8.8	0.017	1,2系	—	—	—	対象施設無し
								H15.8.8		0.0015	3,4系	—	—	—		
94	横浜市下水道局管理部 栄第一下水処理場	栄区小菅ヶ谷2-5-1	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設	H15.8.8	0.0011	A系	—	—	—	対象施設無し
								H15.8.8		0.0031	B系	—	—	—		
95	横浜市下水道局管理部 神奈川下水処理場	神奈川区千若町1-1	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設	H15.8.7	0.026		—	—	—	対象施設無し
96	横浜市下水道局管理部 栄第二下水処理場	栄区長沼町82	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設	H15.8.8	0.027		—	—	—	対象施設無し
								H15.8.8		0.028	二重測定	—	—	—		
97	横浜市環境事業局栄工場	栄区上郷町1570-1	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設			未稼働	—	—	—	対象施設無し
98	東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設 (共同処理)	H15.7.17	0		—	—	—	対象施設無し
99	TEPCO横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設 (PCB分解)	H15.10.7	0.00037		—	—	—	対象施設無し
100	神奈川合同アセチレン㈱	瀬谷区目黒町8-5	—	—	—	—	—	対象施設無し	既設 (7セフィン洗浄)	H16.2.10	0.013		—	—	—	対象施設無し