

表－１ ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和５年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
1	日産自動車株式会社横浜工場 ３地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	1	未測定。R6.3廃止
			アルミ溶解炉	4.0t	新設	R5.11.7	0.00000066	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	R5.6.15	0.0000013	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	R5.7.18	0.00000099	1	
2	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和５年度 未稼働
			5号焼却炉	≧4t	新設	R5.5.10	0.0000089	0.1	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設	R5.6.15	0.000077	0.1	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	R5.7.28	0.00017	0.1	
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R5.9.11	0.00000052	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R6.1.31	0.0010	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R5.7.21	0.00057	1	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和５年度 未稼働
			2号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和５年度 未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和５年度 未稼働
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R5.6.1	0.0014	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R5.6.6	0.0028	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R5.9.15	0.000043	1	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R5.7.3	0.00000031	0.1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R5.7.10	0.000031	0.1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R5.10.13	0.00000038	0.1	
			灰溶融炉	2～4t	既設	—	—	—	灰溶融炉で排出ガス無し
7	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和５年度 未稼働
			4号焼却炉	≧4t	既設	R5.9.21	0.000095	0.1	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	R5.12.5	0.000069	0.1	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設	R5.10.19	0.000000072	0.1	

表ー1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和5年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R5. 8. 28	0. 016	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R5. 8. 29	0. 0063	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R5. 6. 16	0. 0054	1	
9	J & T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≧4t	新設	R5. 4. 19	0. 00036	0. 1	
						R5. 10. 25	0. 0018		
			焼却炉	<2t	新設	—	—	—	灰溶融炉で排出ガス無し
10	ジャパンウェイスト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	焼却炉	2～4t	新設	—	—	1	未完成
			固定床炉	<2t	新設	—	—	1	未完成。排出ガスは焼却炉と同一系統
11	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2～4t	新設	—	—	1	令和5年度 未稼働
			焼却炉2	2～4t	新設	—	—	1	令和5年度 未稼働
12	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	R5. 5. 27	1. 1	5	
						R5. 10. 7	0. 76		
						R6. 3. 2	0. 20		
13	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	R5. 11. 30	0. 014	10	
14	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	R5. 6. 8	0. 21	10	
15	株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≧4t	新設	R5. 6. 1	0. 00025	0. 1	
						R5. 10. 26	0. 00016		
			焼却炉2	≧4t	新設	R5. 6. 2	0. 0062	0. 1	
						R5. 10. 27	0. 00048		
16	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2～4t	新設	R5. 6. 19	0. 00075	1	
17	明発工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和5年度 未稼働
18	横浜綿布工業株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	R5. 4. 24	0. 0067	10	
19	程ヶ谷カントリークラブ株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	R5. 12. 26	0. 073	10	
20	早川木材株式会社	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和5年度 未稼働。R6. 3廃止

表－１ ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和５年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
21	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	R6. 1. 5	0. 20	10	
			焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和５年度 未稼働
22	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
23	株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
24	有限会社大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
25	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
26	有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
27	株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
28	株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
29	株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
30	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	R5. 12. 14	0. 21	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	R5. 12. 14	0. 061	10	
31	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
32	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
33	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
34	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和５年度 未稼働
35	J F Eエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和５年度 未稼働
36	横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	R5. 12. 4	1. 3	10	

(注) この表についてのお問合せ先；横浜市みどり環境局大気・音環境課大気担当(電話 ６ 7 1－3 8 4 3)

表－２ ダイオキシン類自主測定結果(排水水)

(令和５年度)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1	相模アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	R6. 2. 26	0. 00047	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R6. 2. 6	0. 60	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R5. 11. 17	0. 015	10	No. 1雨水排水口
					R5. 11. 17	6. 4	10	No. 2雨水排水口
					R5. 11. 17	0. 22	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R6. 2. 7	0. 87	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R6. 2. 5	0. 81	10	No. 1雨水排水口
					R5. 11. 17	0. 89	10	No. 2雨水排水口
					R6. 2. 5	0. 34	10	No. 3雨水排水口
					R5. 11. 17	0. 011	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R5. 6. 2	0. 16	10	No. 1雨水排水口
					R5. 6. 2	0. 0017	10	No. 2雨水排水口
					R5. 6. 2	0. 54	10	No. 3雨水排水口
					R5. 6. 2	0. 29	10	No. 4雨水排水口
7	三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R5. 8. 24	0. 38	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R6. 2. 14	0. 00011	10	第1排水口
					R6. 2. 14	0	10	第3排水口
9	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	R5. 4. 6	0. 0014	10	No. 1排水口
10	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	R5. 10. 17	0. 00046	10	排水口
					R5. 10. 17	0. 000027	10	オゾン処理出口
11	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	R5. 10. 17	0. 00027	10	No. 1排水口
					R5. 9. 8	0. 30	10	雨水排水口
12	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	R5. 10. 16	0. 00011	10	排水口
					R5. 9. 8	0. 0079	10	雨水排水口
13	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	R5. 11. 6	0. 00031	10	1系排水口
					R5. 11. 6	0. 00035	10	2系排水口
					R5. 11. 6	0. 00041	10	5系排水口
					R5. 11. 6	0. 000063	10	高度処理排水口
14	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	R5. 11. 6	0. 0035	10	北排水口
					R5. 11. 6	0. 00085	10	中央排水口
					R5. 11. 6	0. 0011	10	南排水口

(注) この表についてのお問合せ先；横浜市みどり環境局 水・土壌環境課水質担当(電話 6 7 1－2 4 8 9)

表－3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和5年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1	日産自動車株式会社横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	2.5t	新設				燃え殻なし
			アルミ溶解炉	4.0t	新設				
			アルミ溶解炉	1.2t	新設				
			アルミ溶解炉	1.2t	新設				
2	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≧4t	既設				未稼働
			5号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん	R5.4.10 R5.5.8 R5.6.12 R5.7.10 R5.8.14 R5.10.10 R5.11.13 R5.12.11 R6.1.9 R6.2.13 R6.3.11 R5.10.3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00000083	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設				
			新1号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん	R5.4.10 R5.5.8 R5.8.14 R5.9.11 R5.11.13 R5.12.11 R6.1.9 R5.10.3	0 0 0 0 0 0 0 0	
						燃え殻			
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5.9.11 〃	0.74 0.043	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R6.1.31 〃	0.56 0.038	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5.7.21 〃	0.51 0.016	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設				休止中
			2号焼却炉	≧4t	既設				
			3号焼却炉	≧4t	既設				

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和5年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 6. 1 〃	1. 5 0. 010	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 6. 6 〃	0. 75 0. 018	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 9. 15 〃	0. 93 0. 013	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 7. 3 〃	0. 21 0. 0012	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 7. 10 〃	0. 24 0. 0013	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 10. 13 〃	0. 21 0. 00071	
			灰溶融炉	2～4t	既設				
7	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≧4t	既設				未稼働
			4号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 9. 21 〃	0. 000000084 0	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	R5. 11. 29 〃	0. 00000096 0. 000018	
			No. 1燃料化炉	≧4t	新設				
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 8. 28 〃	2. 6 0. 011	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 8. 29 〃	1. 2 0. 0087	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 6. 16 〃	0. 67 0. 039	
9	J & T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	R5. 5. 8 R5. 11. 2 R5. 5. 8 R5. 11. 2	0. 13 0. 083 0. 012 0. 0033	
			焼却炉	<2t	新設				
10	ジャパンウェイスト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	焼却炉	2～4t	新設				未完成
			固定床炉	<2t	新設				未完成
11	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2～4t	新設				休止中
			焼却炉2	2～4t	新設				

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和5年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
12	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 9. 24 R6. 3. 17 R5. 5. 16 R5. 10. 2	0. 30 0. 033 0. 83 0. 44	
13	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町 1	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R6. 2. 14 〃	0. 67 0	
14	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 6. 9 R5. 6. 8	0. 000016 0	
15	株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	R5. 4. 6 R5. 12. 1 R5. 4. 5 R5. 12. 1	1. 2 1. 2 0. 20 0. 095	
			焼却炉2	≧4t	新設				焼却炉 1 と 共通
16	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2~4t	新設	ばいじん 燃え殻	R5. 12. 4 〃	0. 16 0. 034	
17	明発工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設				未稼働
18	横浜綿布工業株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 4. 24 〃	0. 74 0. 000026	
19	程ヶ谷カントリークラブ株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 12. 27 〃	0 0. 0000026	
20	早川木材株式会社	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設				未稼働。R6. 3廃止
21	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R6. 1. 9 〃	0. 22 0. 000011	
			焼却炉	<2t	新設				未稼働
22	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設				未稼働
23	株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設				未稼働
24	有限会社大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設				未稼働
25	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設				未稼働
26	有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設				未稼働
27	株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設				未稼働
28	株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設				未稼働
29	株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設				未稼働

表－３ ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(令和５年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
30	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 12. 14 〃	0. 012 0	
			焼却炉 B	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 12. 14 〃	0. 12 0	
31	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設				未稼働
			焼却炉	<2t	既設				未稼働
32	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設				未稼働
33	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設				未稼働
34	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設				未稼働
35	J F Eエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設				未稼働
36	横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	R5. 12. 5 〃	0. 11 0	

(注) この表についてのお問合せ先；横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課（電話 6 7 1－2 5 1 5）

横浜市みどり環境局大気・音環境課大気担当(電話 6 7 1－3 8 4 3)