

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和6年1月30日

協議会名: 横浜市地域公共交通バリア解消促進等事業タクシー部門協議会

評価対象事業名: 地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性	⑤目標・効果達成状況	⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)
アイ(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	B 当該事業計画の一部が適切に実施された。	B 計画の一部が導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
(株)ケイサントクシー	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
アサヒタクシー(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	C 当該事業は実施されなかった。	C 導入が見送られ、計画どおり実施されなかったため、導入台数の向上が図れなかった。	
(株)エヌケイキャブ	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
ヒノデ第一交通(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
京急文庫タクシー(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
三ツ境交通(有)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	B 当該事業計画の一部が適切に実施された。	B 計画の一部が導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	

三和交通(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A	計画どおり当該事業は適切に実施された。	A	計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
三和交通神奈川(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A	計画どおり当該事業は適切に実施された。	A	計画どおり導入され、スロープ付車両導入の向上が図れた。	
北斗タクシー(株)	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A	当該事業は適切に実施された。	A	スロープ付車両導入の向上が図れた。	計画段階では「リフト付車両」であったが、「スロープ付車両」に変更し導入された。
(株)メディックライン	リフト付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A	計画どおり当該事業は適切に実施された。	A	計画どおり導入され、リフト付車両導入の向上が図れた。	