

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月07日

計画の名称	横浜港における港湾施設の機能維持（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	横浜市											
計画の目標	既存港湾施設の機能を維持し、横浜港の持続的な発展を支えます。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,061	A	1,061	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	既存施設の補修・改良により、施設利用に支障をきたしている又はその恐れのある港湾区域内の用地を低減させます。 港湾施設の利用制限等により、施設利用に支障をきたしている又はその恐れのある港湾区域の面積（ha） [補修・改良の必要な港湾施設に関連する背後用地の面積]	11ha	7ha	0ha
2	施設の改良を計画的に実施することにより、大黒ふ頭地区の既存港湾施設の機能に支障をきたすリスクを低減させます。 大黒ふ頭地区で電気防食の耐用年数超過や被覆防食の破損などにより、腐食が進行するリスクがある施設の割合（%） [腐食が進行するリスクがある施設数] / [防食が必要な施設数]	45%	36%	36%
3	施設の改良を計画的に実施することにより、内港地区の既存港湾施設の機能に支障をきたすリスクを低減させます。 内港地区で電気防食の耐用年数超過や被覆防食の破損などにより、腐食が進行するリスクがある施設の割合（%） [腐食が進行するリスクがある施設数] / [防食が必要な施設数]	24%	18%	18%
4	施設の改良を計画的に実施することにより、金沢地区の既存港湾施設の機能に支障をきたすリスクを低減させます。 金沢地区で浮さん橋の耐用年数超過や鋼材の腐食などにより、利用停止又はその恐れのある施設の数（施設） [利用停止又はその恐れのある施設数]	1施設	0施設	0施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	防波堤改良(大黒ふ頭船だまり防波堤A・B区)	被覆防食補修400m	横浜港・大黒ふ頭地区						21		策定済
	A02-002	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	道路改良(大黒ふ頭2号線)	道路改良250m	横浜港・大黒ふ頭地区						60	-	策定済
	A02-003	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	道路改良(大黒ふ頭22号線)	道路改良340m	横浜港・大黒ふ頭地区						60	-	策定済
	A02-004	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	橋梁補修(大黒大橋)	鋼材補修737m	横浜港・大黒ふ頭地区						85	-	策定済
	A02-005	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良(大さん橋ふ頭A、B岸壁)	被覆防食補修450m	横浜港・内港地区						30		策定済
	A02-006	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良(新港ふ頭8号岸壁)	岸壁改良145m	横浜港・内港地区						180	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	岸壁改良(山下ふ頭2号岸壁)	岸壁改良200m	横浜港・山下ふ頭地区						240		策定済	
	A02-008	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	栈橋改良(八景島西浜さん橋)	栈橋改良1基	横浜港・金沢地区						55	-	策定済	
	A02-009	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	物揚場改良(金沢木材ふ頭1~3号物揚場)	栈橋補修255m	横浜港・金沢地区						189	-	策定済	
	A02-010	港湾	一般	横浜市	直接	横浜市	戦略	改良	護岸改良(赤レンガパーク緑地護岸)	護岸改良159m	横浜港・内港地区						141	-	策定済	
												小計						1,061		
											合計						1,061			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	10	76	94	0	47
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	10	76	94	0	47
前年度からの繰越額 (d)	0	0	36	55	0
支払済額 (e)	10	40	75	55	47
翌年度繰越額 (f)	0	36	55	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	3	40	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	3.94	30.76	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			関係者との協議に日時を要したため		

# 参考図面

