

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年03月25日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 横浜港における港湾施設の機能維持（防災・安全）（重点） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 横浜市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・頻発化・激甚化する台風による高潮・高波に備えることで、横浜港の物流機能等を維持し、安定的な経済活動や、港湾就労者等の安全を確保します。 ・老朽化した既存港湾施設の機能を維持し、横浜港の持続的な発展を支えます。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 130 | A | 130 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|--------|--------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R2当初 | R4末 | R6末 |
| 1 | 高潮・高波対策等を実施することにより、冠水被害を低減させます。 高潮・高波等による冠水被害の低減面積（m2） | 0m2 | 2800m2 | 2800m2 |
| 2 | 老朽化した既存施設の改良により、老朽化に関連して利用に支障をきたしている又はその恐れのある用地を低減させます。 老朽化に伴う港湾施設の利用制限により、利用に支障をきたしている又はその恐れのある港湾区域の面積（ha） [老朽化により改良が必要な港湾施設に関連する背後用地の面積] | 1ha | 0ha | 0ha |
| 3 | 施設の改良を計画的に実施することで、既存港湾施設の機能に支障をきたすリスクを低減させます。 大黒ふ頭地区の橋梁で耐用年数超過や鋼材の腐食等の老朽化により、利用停止又はその恐れのある施設の数（施設） [利用停止又はその恐れのある施設数] | 2施設 | 1施設 | 1施設 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | R02 | R03 | R04 | | |
|-------------------------------|------------------|-----|--------------------------------|--|--|
| 配分額 (a) | 3 | 55 | 0 | | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 0 | 0 | 0 | | |
| 交付額 (c=a+b) | 3 | 55 | 0 | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 3 | 16 | | |
| 支払済額 (e) | 0 | 42 | 2 | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 3 | 16 | 0 | | |
| うち未契約繰越額(g) | 3 | 0 | 0 | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 14 | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 100 | 0 | 87.5 | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | 関係者との協議に日時を要したため | | 協議を要する箇所が判明し、作業内容の変更を余儀なくされたため | | |

参考図面

| | | | |
|-------|-----------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 横浜港における港湾施設の機能維持（防災・安全）（重点） | | |
| 計画の期間 | 令和2年度～令和6年度（5年間） | 交付対象 | 横浜市 |

