

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年4月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場					
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場					
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面					
施設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²	埋立容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物			
		9,721		225			
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		月 計	
		4		90		0	
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		鉋 さ い	
		0		90		7	
		ば い じ ん		そ の 他		月 計	
		0		29		314	
	覆土量	覆土量月計		埋立量月計			
		0		10,259			
残余埋立容量（令和5年度末時点） m ³				330万			
擁 壁 点 検	点検日：	令和6年4月11日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検	点検日：	令和6年4月11日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：					
	措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年4月17日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和6年4月17日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.003	0.03	
シアン化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
有機燐化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.02	0.2	
鉛及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
六価クロム化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.0005	0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.0005	検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和6年4月2日	<0.0003	0.003	
トリクロロエチレン	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
ジクロロメタン	mg/L	令和6年4月2日	<0.02	0.2	
四塩化炭素	mg/L	令和6年4月2日	<0.002	0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和6年4月2日	<0.004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和6年4月2日	<0.04	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和6年4月2日	<0.3	3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和6年4月2日	<0.006	0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和6年4月2日	<0.002	0.02	
チウラム	mg/L	令和6年4月2日	<0.006	0.06	
シマジン	mg/L	令和6年4月2日	<0.003	0.03	
チオベンカルブ	mg/L	令和6年4月2日	<0.02	0.2	
ベンゼン	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
セレン及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.01	0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	1	230	
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.8	15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.5		
硝酸化合物	mg/L	令和6年4月2日	5.4		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L	令和6年4月2日	<0.05	0.5	
銅及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.1	1	
クロム及びその化合物	mg/L	令和6年4月2日	<0.2	2	
1,4-ジオキサン	mg/L	令和6年4月2日	<0.05	0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年4月2日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年4月2日	14	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年4月2日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年4月2日	6.9	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和6年4月2日	<1	5	※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³	令和6年4月2日	<1	3000	
外観	-	令和6年4月2日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年4月2日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年4月2日	8.7	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年4月2日	<0.5	16(8)	※7
措置	年 月 日				

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 ()内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年5月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場					
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場					
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面					
施設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²	埋立 容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³		
埋立 処分 量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物			
		10,844		214			
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		月 計	
		4		99		11,058	
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		廃プラスチック類	
		0		76		1	
		ば い じ ん		そ の 他		ゴ ム く ず	
		0		34		0	
	覆土量	覆土量月計		埋立量月計		月 計	
		0		11,377		319	
残 余 埋 立 容 量 （ 令 和 5 年 度 末 時 点 ） m ³				330万			
擁 壁 点 検	点検日：	令和6年5月10日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検	点検日：	令和6年5月10日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：					
	措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年5月27日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和6年5月27日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年5月14日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年5月14日	5.8		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年5月14日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年5月14日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年5月14日	10	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年5月14日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年5月14日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年5月14日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年5月14日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年5月14日	6.7	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年5月14日	<0.5	16(8)	※7
措置	年 月 日				

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年6月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡		埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		9,117		211		9,328		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4	83		2		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	107		3		111	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	16				325	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			9,653			
残余埋立容量（令和5年度末時点）㎡					330万			
擁 壁 点 検		点検日：	令和6年6月10日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検		点検日：	令和6年6月10日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検		点検日：	年 月 日 結果：					
		措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検		点検日：	令和6年6月26日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和6年6月26日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機リン化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年6月11日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年6月11日	5.1		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年6月11日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年6月11日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年6月11日	10	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年6月11日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年6月11日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年6月11日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年6月11日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年6月11日	7.5	20	※6
リン含有量	mg/L	令和6年6月11日	<0.5	16(8)	※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年7月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡		埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		10,487		243		10,731		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4	109		0		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	72		3		272	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	39				499	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			11,229			
残余埋立容量（令和5年度末時点）㎡					330万			
擁 壁 点 検		点検日：	令和6年7月10日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検		点検日：	令和6年7月10日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検		点検日：	年 月 日 結果：					
		措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検		点検日：	令和6年7月23日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和6年7月23日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年7月9日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年7月9日	5.1		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年7月9日	0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年7月9日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年7月9日	8.5	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年7月9日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年7月9日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年7月9日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年7月9日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年7月9日	6.8	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年7月9日	<0.5	16(8)	※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年8月分）

施 設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施 設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施 設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²		埋立容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		9,212		212		9,425		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず
		3		100		1		0
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		鉋 さ い		が れ き 類
		0		74		9		240
		ば い じ ん		そ の 他				月 計
		0		9				436
	覆土量	覆土量月計				埋立量月計		
		0				9,861		
残余埋立容量（令和5年度末時点）m ³					330万			
擁 壁 点 検		点検日：	令和6年8月22日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検		点検日：	令和6年8月22日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検		点検日：	年 月 日 結果：					
		措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検		点検日：	令和6年8月20日、9月10日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和6年8月20日、令和6年9月10日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機リン化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年8月6日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年8月6日	4.4		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	令和6年8月7日	0.00039	10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年8月6日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物学的酸素要求量	mg/L	令和6年8月6日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年8月6日	7.8	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年8月6日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年8月6日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年8月6日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年8月6日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年8月6日	6.4	20	※6
リン含有量	mg/L	令和6年8月6日	<0.5	16(8)	※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年9月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡		埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		7,547		183		7,730		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		3	104		1		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	81		7		164	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	18				378	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			8,108			
残余埋立容量（令和5年度末時点）㎡					330万			
擁 壁 点 検	点検日：	令和6年9月4日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
遮 水 工 点 検	点検日：	令和6年9月4日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：						
	措置日：	年 月 日 内容：						
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年9月18日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

令和6年10月15日

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和6年9月18日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年9月3日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年9月3日	3.8		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年9月3日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年9月3日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年9月3日	7.6	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年9月3日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年9月3日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年9月3日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年9月3日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年9月3日	5.3	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年9月3日	<0.5	16(8)	※7
措置	年 月 日				

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年10月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡		埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		9,591		191		9,781		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		3	109		3		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	122		11		228	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	28				503	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			10,285			
残余埋立容量（令和5年度末時点）㎡					330万			
擁 壁 点 検	点検日：	令和6年10月1日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
遮 水 工 点 検	点検日：	令和6年10月1日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：						
	措置日：	年 月 日 内容：						
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年10月16日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和6年10月16日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.003	0.03	
シアン化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
有機リン化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.02	0.2	
鉛及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
六価クロム化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.02	0.2	
砒素及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.0005	0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.0005	検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和6年10月1日	<0.0003	0.003	
トリクロロエチレン	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
ジクロロメタン	mg/L	令和6年10月1日	<0.02	0.2	
四塩化炭素	mg/L	令和6年10月1日	<0.002	0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和6年10月1日	<0.004	0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和6年10月1日	<0.04	0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和6年10月1日	<0.3	3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和6年10月1日	<0.006	0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和6年10月1日	<0.002	0.02	
チウラム	mg/L	令和6年10月1日	<0.006	0.06	
シマジン	mg/L	令和6年10月1日	<0.003	0.03	
チオベンカルブ	mg/L	令和6年10月1日	<0.02	0.2	
ベンゼン	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
セレン及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.01	0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<1	230	
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.8	15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.5		
硝酸化合物	mg/L	令和6年10月1日	3.3		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L	令和6年10月1日	<0.05	0.5	
銅及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和6年10月1日	0.2	3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.1	1	
クロム及びその化合物	mg/L	令和6年10月1日	<0.2	2	
1,4-ジオキサン	mg/L	令和6年10月1日	<0.05	0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年10月1日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年10月1日	8.6	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年10月1日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年10月1日	7.1	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和6年10月1日	<1	5	※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³	令和6年10月1日	<1	3000	
外観	-	令和6年10月1日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年10月1日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年10月1日	5.5	20	※6
リン含有量	mg/L	令和6年10月1日	<0.5	16(8)	※7
措置	年 月 日				

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 ()内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年11月分）

施 設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施 設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施 設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²		埋立 容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³		
埋立 処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		7,278		193		7,471		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4	101		2		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	110		9		291	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	33				550	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			8,021			
残余埋立容量（令和5年度末時点）m ³					330万			
擁 壁 点 検		点検日：	令和6年11月14日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
遮 水 工 点 検		点検日：	令和6年11月14日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					
調 整 池 点 検		点検日：	年 月 日 結果：					
		措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検		点検日：	令和6年11月25日 結果：異状なし					
		措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

令和6年12月19日

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和6年11月25日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年11月12日	<0.5	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年11月12日	4.1		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年11月12日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年11月12日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年11月12日	7.9	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年11月12日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年11月12日	6.6	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年11月12日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年11月12日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年11月12日	6.2	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年11月12日	<0.5	16(8)	※7
措置	年 月 日				

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和6年12月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場						
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場						
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面						
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡		埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		月 計		
		10,158		163		10,322		
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4	156		4		0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0	103		6		517	
		ば い じ ん	そ の 他				月 計	
		0	6				796	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
		0			11,117			
残余埋立容量（令和5年度末時点）㎡					330万			
擁 壁 点 検	点検日：	令和6年12月4日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
遮 水 工 点 検	点検日：	令和6年12月4日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：						
	措置日：	年 月 日 内容：						
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年12月24日 結果：異状なし						
	措置日：	年 月 日 内容：						

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和6年12月24日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和6年12月10日	0.8	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和6年12月10日	2.8		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年12月10日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和6年12月10日	1.1	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年12月10日	11	25	
浮遊物質	mg/L	令和6年12月10日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和6年12月10日	6.4	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和6年12月10日	無色透明	※4	
臭気	-	令和6年12月10日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和6年12月10日	7.1	20	※6
磷含有量	mg/L	令和6年12月10日	<0.5	16(8)	※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和7年1月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場							
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場							
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面							
施設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²	埋立容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³				
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物					
		9,208		201					
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4		88		5		0	
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0		51		15		530	
		ば い じ ん		そ の 他				月 計	
		0		11				705	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計				
		0			10,114				
残余埋立容量（令和5年度末時点） m ³				330万					
擁 壁 点 検	点検日：	令和7年1月16日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							
遮 水 工 点 検	点検日：	令和7年1月16日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：							
	措置日：	年 月 日 内容：							
浸出水処理施設点検	点検日：	令和7年1月21日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和7年1月21日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L			0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.2
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和7年1月7日	1.7	100 ※8
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L	令和7年1月7日	0.8	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L			1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和7年1月7日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1
ニッケル及びその化合物	mg/L			1
クロム及びその化合物	mg/L			2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和7年1月7日	2.9	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和7年1月7日	16	25
浮遊物質	mg/L	令和7年1月7日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和7年1月7日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和7年1月7日	無色透明	※4
臭気	-	令和7年1月7日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和7年1月7日	8.1	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和7年1月7日	<0.5	16(8) ※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和7年2月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場							
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場							
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面							
施設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²	埋立 容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³				
埋立 処分 量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物					
		7,726		153					
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4		100		8		0	
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0		71		14		391	
		ば い じ ん		そ の 他				月 計	
		0		4				592	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計				
		0			8,470				
残 余 埋 立 容 量 （ 令 和 5 年 度 末 時 点 ） m ³				330万					
擁 壁 点 検		点検日：	令和7年2月13日 結果：異状なし						
		措置日：	年 月 日 内容：						
遮 水 工 点 検		点検日：	令和7年2月13日 結果：異状なし						
		措置日：	年 月 日 内容：						
調 整 池 点 検		点検日：	年 月 日 結果：						
		措置日：	年 月 日 内容：						
浸出水処理施設点検		点検日：	令和7年2月18日 結果：異状なし						
		措置日：	年 月 日 内容：						

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

令和7年3月24日

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和7年2月18日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機磷化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和7年2月4日	1.8	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和7年2月4日	0.7		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和7年2月4日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物学的酸素要求量	mg/L	令和7年2月4日	1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和7年2月4日	16	25	
浮遊物質	mg/L	令和7年2月4日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和7年2月4日	7.2	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和7年2月4日	無色透明	※4	
臭気	-	令和7年2月4日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和7年2月4日	8.3	20	※6
磷含有量	mg/L	令和7年2月4日	<0.5	16(8)	※7

- ※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2
- ※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。
- ※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。
- ※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。
- ※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。
- ※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。
- ※7 0内は日間平均値による基準を示しています。
- ※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

措置

年 月 日

令和7年3月24日

周縁水域の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場
採取場所	周縁水域H-1護岸東側と遮水護岸の間及びH-1護岸南側と遮水護岸の間
水質検査結果の得られた年月日	令和7年2月19日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ※1
			東側中間水域	南側中間水域	
アルキル水銀	mg/L	令和7年2月5日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ※
総水銀	mg/L	令和7年2月5日	<0.0005	<0.0005	0.0005
カドミウム	mg/L	令和7年2月5日	<0.0003	<0.0003	0.003
鉛	mg/L	令和7年2月5日	<0.005	<0.005	0.01
六価クロム	mg/L	令和7年2月5日	<0.01	<0.01	0.05
砒素	mg/L	令和7年2月5日	<0.005	<0.005	0.01
全シアン	mg/L	令和7年2月5日	<0.1	<0.1	検出されないこと ※
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和7年2月5日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ※
トリクロロエチレン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.01
ジクロロメタン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.02
四塩化炭素	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.002
チウラム	mg/L	令和7年2月5日	<0.0006	<0.0006	0.006
シマジン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0003	<0.0003	0.003
チオベンカルブ	mg/L	令和7年2月5日	<0.002	<0.002	0.02
ベンゼン	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.01
セレン	mg/L	令和7年2月5日	<0.002	<0.002	0.01
1,4-ジオキサン	mg/L	令和7年2月5日	<0.005	<0.005	0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L	令和7年2月5日	<0.0002	<0.0002	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票（令和7年3月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場							
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場							
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面							
施設 の 概 要		面 積	1 6 4 , 0 0 0 m ²	埋立容量	4 , 0 0 0 , 0 0 0 m ³				
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物					
		8,995		279					
	産 業 廃棄物	燃 え 殻		汚 泥		廃プラスチック類		ゴ ム く ず	
		4		98		6		0	
		金 属 く ず		ガラス・陶器くず		鋳 さ い		が れ き 類	
		0		203		18		627	
		ば い じ ん		そ の 他				月 計	
		0		22				977	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計				
		0			10,251				
残余埋立容量（令和5年度末時点） m ³				330万					
擁 壁 点 検	点検日：	令和7年3月12日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							
遮 水 工 点 検	点検日：	令和7年3月12日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：							
	措置日：	年 月 日 内容：							
浸出水処理施設点検	点検日：	令和7年3月18日 結果：異状なし							
	措置日：	年 月 日 内容：							

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。
※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)			
採取場所	排水処理施設放流口			
水質検査結果の得られた年月日	令和7年3月18日			

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値	※1
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.03	
シアン化合物	mg/L			1	
有機リン化合物	mg/L			0.2	
鉛及びその化合物	mg/L			0.1	
六価クロム化合物	mg/L			0.2	
砒素及びその化合物	mg/L			0.1	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005	
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと	※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003	
トリクロロエチレン	mg/L			0.1	
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1	
ジクロロメタン	mg/L			0.2	
四塩化炭素	mg/L			0.02	
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02	
チウラム	mg/L			0.06	
シマジン	mg/L			0.03	
チオベンカルブ	mg/L			0.2	
ベンゼン	mg/L			0.1	
セレン及びその化合物	mg/L			0.1	
ほう素及びその化合物	mg/L			230	
ふっ素及びその化合物	mg/L			15	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和7年3月4日	1.8	100	※8
亜硝酸化合物	mg/L				
硝酸化合物	mg/L	令和7年3月4日	<0.5		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10	
フェノール類	mg/L			0.5	
銅及びその化合物	mg/L			1	
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和7年3月4日	<0.1	1	
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			3	
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L			1	
ニッケル及びその化合物	mg/L			1	
クロム及びその化合物	mg/L			2	
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5	
生物学的酸素要求量	mg/L	令和7年3月4日	<1.0	25	
化学的酸素要求量	mg/L	令和7年3月4日	13	25	
浮遊物質	mg/L	令和7年3月4日	<5	10	※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和7年3月4日	7.4	5.8以上8.6以下	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5	
大腸菌群数	個/cm ³			3000	
外観	-	令和7年3月4日	無色透明	※4	
臭気	-	令和7年3月4日	無臭	※5	
窒素含有量	mg/L	令和7年3月4日	7.8	20	※6
リン含有量	mg/L	令和7年3月4日	<0.5	16(8)	※7

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 0内は日間平均値による基準を示しています。

※8 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。