

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

金沢区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町				(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
4	1	金沢	福浦	横浜市立大学 附属病院	総務課	R5.3.28	6階 6207-1	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	2					R5.3.28	7階 7204-1	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	3					R5.3.28	8階 8204-1	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	4					R5.3.28	9階 9204-1	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町				(100)		(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
4	1	緑	長津田町	北部斎場	健康福祉局環境施設課	R4.12.14	葬祭ホール2	1	5	< 5	38	< 50	< 20	< 20	2	
	2					R4.12.14	休憩室3	1	7	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	3					R4.12.14	休憩室15	1	5	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

青葉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
4	1	青葉	美しが丘	美しが丘公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R4.12.10	1階	1	< 20	< 20	< 40	< 50	< 50	< 50	2	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
4	2	青葉	あざみ野四丁目	あざみ野第一小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.10.21	はまっこ	1	nd	-	-	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

都筑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	年	整理番号							区 町		ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン			エチルベンゼン	スチレン
									(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																		
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																		
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																		
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																		
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																		
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																		
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																		
4	1	都筑	荏田東三丁目	鴨池公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R5.3.13	1階	1	< 10	7.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2			
	2		葛が谷	都筑プール	にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課	R4.12.28	職員更衣室	1	< 13	39	82	< 47	< 47	< 46	2			
	3					R5.3.19	職員更衣室	1	< 13	39	82	< 47	< 47	< 46	2			
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																		
4	4	都筑	牛久保西二丁目	牛久保変電所	資産活用課	R5.2.18	2F研修室	1	14	11	20	< 50	< 20	< 20	2			
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																		
4	5	都筑	大柵町	中川中学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.11.5	第2音楽室(4F)	1	< 21	-	-	-	-	-	3			
	R4.11.5					生徒会室(3F)	1	< nd	-	-	-	-	-	3				
	R4.11.5					3年1組(普通教室)	1	< 16	-	-	-	-	-	3				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)				
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
4	1	戸塚	平戸三丁目	境木中学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.11.8	普通教室(3年5組)	1	<	21	-	-	-	-	-	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

栄区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
4	1	栄	桂	栄公会堂	栄区 地域振興課	R5.01.16~ R5.01.20	公会堂 客席前部	1	7	5	120	< 50	< 20	< 20	2
	2					R5.01.16~ R5.01.20	公会堂 客席中央部	1	6	5	110	< 50	< 20	< 20	2
	3					R5.01.16~ R5.01.20	公会堂 客席後部	1	6	5	100	< 50	< 20	< 20	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
4	4	栄	公田町	公田小学校	教育委員会事務局教育 施設課	R4.10.13	普通教室(3 年1組)	1	< 13	< 7.1	nd	nd	nd	nd	2
	5					R4.10.13	音楽室	1	< 14	< 6.7	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
4	1	泉	池の谷	車両課神明台派遣整備工場	資源循環局車両課	R5.3.23	整備室	1	< 10	< 4.8	48	34	< 100	< 20	2	
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																



VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年10月～令和5年3月)

瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndfは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
令和4年10月～令和5年3月に測定を行った施設はありません。																