

浄水場などにおける放射線量測定結果（平成23年度）

3月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1 cm)	測定値 (50cm)
3月21日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.064 ~ 0.115	0.045 ~ 0.105
3月21日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.088 ~ 0.168	0.061 ~ 0.093
3月21日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.049 ~ 0.144	0.038 ~ 0.104
3月21日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.036 ~ 0.106	0.035 ~ 0.080
3月19日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	3	0.049 ~ 0.131	0.040 ~ 0.066
計			83	0.036 ~ 0.168	0.035 ~ 0.105

2月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1 cm)	測定値 (50cm)
2月15日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.063 ~ 0.122	0.057 ~ 0.098
2月15日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.083 ~ 0.146	0.061 ~ 0.098
2月15日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.047 ~ 0.130	0.042 ~ 0.104
2月15日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.040 ~ 0.101	0.044 ~ 0.079
2月13日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	14	0.034 ~ 0.122	0.035 ~ 0.069
計			94	0.034 ~ 0.146	0.035 ~ 0.104

浄水場などにおける放射線量測定結果（平成23年度）

1月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1cm)	測定値 (50cm)
1月18日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.048 ~ 0.138	0.046 ~ 0.107
1月18日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.058 ~ 0.135	0.061 ~ 0.092
1月18日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.054 ~ 0.122	0.042 ~ 0.098
1月18日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.040 ~ 0.114	0.044 ~ 0.083
1月16日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	14	0.029 ~ 0.142	0.033 ~ 0.079
計			94	0.029 ~ 0.142	0.033 ~ 0.107

12月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1cm)	測定値 (50cm)
12月21日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.071 ~ 0.117	0.058 ~ 0.103
12月21日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.072 ~ 0.128	0.071 ~ 0.107
12月21日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.048 ~ 0.149	0.042 ~ 0.112
12月21日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.046 ~ 0.110	0.043 ~ 0.080
12月19日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	14	0.029 ~ 0.139	0.037 ~ 0.089
計			94	0.029 ~ 0.149	0.037 ~ 0.112

浄水場などにおける放射線量測定結果（平成23年度）

11月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1 cm)	測定値 (50cm)
11月16日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.066 ~ 0.161	0.053 ~ 0.096
11月16日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.076 ~ 0.138	0.060 ~ 0.095
11月16日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.046 ~ 0.353	0.039 ~ 0.135
11月16日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.043 ~ 0.109	0.043 ~ 0.085
11月14日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	14	0.026 ~ 0.146	0.027 ~ 0.073
計			94	0.026 ~ 0.353	0.027 ~ 0.135

浄水場などにおける放射線量測定結果（平成23年度）

9月分

単位：μSv/h

測定日	測定場所	所在地	測定箇所数	測定値 (1 cm)	測定値 (50cm)
9月20日	横浜水道記念館	横浜市保土ヶ谷区川島町	13	0.050 ~ 0.120	0.040 ~ 0.100
9月20日	西谷浄水場	横浜市保土ヶ谷区川島町	12	0.060 ~ 0.130	0.050 ~ 0.100
9月22日	川井浄水場	横浜市旭区上川井町	10	0.070 ~ 0.260	0.070 ~ 0.210
9月21日	小雀浄水場	横浜市戸塚区小雀町	45	0.040 ~ 0.150	0.040 ~ 0.100
9月22日	青山水源事務所	相模原市緑区青山	14	0.040 ~ 0.110	0.040 ~ 0.080
9月26日	港北配水池	横浜市都筑区二の丸	5	0.070 ~ 0.340	0.060 ~ 0.100
9月26日	菅田配水池	横浜市保土ヶ谷区上菅田	4	0.070 ~ 0.100	0.070 ~ 0.080
9月26日	野毛山配水池	横浜市西区老松町	6	0.040 ~ 0.100	0.040 ~ 0.080
9月26日	仏向配水池	横浜市保土ヶ谷区仏向町	4	0.070 ~ 0.080	0.070 ~ 0.080
9月21日	小雀2号配水池	横浜市戸塚区小雀町	6	0.060 ~ 0.100	0.060 ~ 0.090
9月22日	中尾配水池	横浜市旭区中尾町	4	0.060 ~ 0.090	0.060 ~ 0.090
9月26日	金沢配水池	横浜市金沢区能見台	16	0.070 ~ 0.510	0.060 ~ 0.200
計			139	0.040 ~ 0.510	0.040 ~ 0.210